



Hadoop数据分析平台 第12周

2013.01.23

【声明】 本视频和幻灯片为炼数成金网络课程的教学资料，所有资料只能在课程内使用，不得在课程以外范围散播，违者将可能被追究法律和经济责任。

课程详情访问炼数成金培训网站

<http://edu.dataguru.cn>

Hadoop集群在互联网企业的应用

- 京东商城
- 百度
- 阿里巴巴

■ 源起：为POP商家进行日志分析服务

360buy.com 京东商城

网购上京东
省钱又放心

冬装清仓

搜索

我的京东

去购物车结算

热门搜索：冲锋衣 保暖护膝 羽绒服 羊绒衫 夹克 海宁皮衣 Nike 加绒裤 睡衣

全部商品分类

首页

服装城

迷你挑

团购

夺宝岛

在线游戏

服饰鞋帽 > 内衣 > 保暖 > 恒源祥 > 恒源祥Fazeya男/女款羊毛护膝保暖内...



恒源祥Fazeya男/女款羊毛护膝保暖内衣套装5200/5700 麻灰 L

万人热评 支持货到付款 2012京东保暖内衣冠军销量 价格决定品质 双重保暖 25市24小时内送达

参考价：~~¥298.00~~


京东价：**¥159.00** (降价通知)

商品评分：★★★★★ (已有 15632人评价)

库 存：北京 ▾ 现货，下单后立即发货

服 务：由 京东商城 发货并提供售后服务，支持货到付款。

选择颜色：



选择尺码：☒ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL

卖 家：恒源祥

服务评价：★★★★ 4.2分

评分明细

与行业相比

描述相符：4.31分

↑ 1.61%

送货速度：4.42分

↑ 9.39%

商品质量：4.27分

↑ 2.12%

售后服务：4.17分

↓ 9.50%

在线客服：

给客服留言

进入卖家店铺

2013.01.23

- 性能瓶颈：采用Oracle RAC（2节点），IBM小型机，由于数据量极大，无法满足时效要求
- 成本瓶颈：小型机再进行高配和节点扩展，价格太贵

Hadoop集群作为解决方案

- 20多个节点的Hadoop集群
- 数据定时从收集服务器装载到Hadoop集群（周期为天级或小时级）
- 数据经过整理（预处理）后放进数据仓库系统，数据仓库是基于Hive架构的，使用Hive的主要原因是技术人员基本都是基于Oracle数据库的技能，由于Hive支持SQL查询，因而技能可以平稳过渡
- 数据仓库查询统计的结果会被导到hbase，然后和应用进行连接，应用不与hive直接连接的原因，是基于效率的考虑。导出数据到hbase由自行开发的一段C程序完成。
- 应用即portal通过API与hbase连接获取数据

- Hadoop集群比较顺利，反映Hadoop项目本身已经较有成熟度。但由于Hadoop系统考虑用户权限较少，而对于大规模公司，势必要实施多级权限控制。解决的方法是通过修改源代码加上权限机制
- Hbase极不稳定，反映在某些数据导入导出连接过程里会丢失数据。判断为源代码bug，通过修改源代码解决

- 总体来说，Hadoop项目很成功，现在整个EDW（企业数据仓库系统）都基于Hadoop。集群已经发展到>200节点。之前传闻的购买Oracle Exadata实际是用于下单交易系统，并非Hadoop项目失败。
- 大型企业成功应用Hadoop，必须有源代码级别修改的技术力量。普通的程序员转型阅读修改Hadoop源代码并不困难。
- HiveSQL和Oracle的SQL有一些差异，大约花一周时间阅读Apache的Hive wiki基本能掌握

- 运维团队（负责管理维护集群的正常运行）
- 数据仓库团队（根据业务部门的要求进行数据统计和查询）
- 成都研究院（负责底层，包括源代码修改和按上层部门要求开发 Map-Reduce 程序，比如一些 UDF）

Hadoop在淘宝和支付宝的应用

- 从09年开始。用于对海量数据的离线处理，例如对日志的分析，也涉及内容部分，结构化数据
- 主要基于可扩展性的考虑
- 规模从当初的3-4百节点增长到今天单一集群3000节点以上，2-3个集群
- 支付宝的集群规模也达700台，使用Hbase，个人消费记录，key-value型



2013.01.23

对Hadoop源码的修改

- 改进Namenode单点问题
- 增加安全性
- 改善Hbase的稳定性
- 改进反哺Hadoop社区

管理模式

- 集团统一管理
- Hadoop运维团队
- Hadoop开发团队
- 数据仓库团队 (Hive)

准实时的流数据处理技术

- 从Oracle, Mysql日志直接读取数据
- 部分数据源来自应用消息系统
- 以上数据经由Meta+Storm的流数据处理，写入HDFS，实现实时或准实时的数据分析
- 数据装载到Hive进行处理，结果写回Oracle和Mysql数据库

数据对比, 看数据更直观! ——2013魔方专业版首发新功能



数据魔方

淘宝官方数据产品
分享淘宝海量数据
帮助淘宝卖家实现数据化运营

250,189 人/截止当前
累计使用人数

专业版

用数据做行业定位、点亮品牌路
适用群体: 日均成交 5000 免费体验 >
元以上
订购条件: 集市五钻以上或者天猫用户

3600 元/年
按年起定

立即订购

标准版

了解竞争对手, 全面分析消费行为
适用群体: 日均成交 5000 免费体验 >
元以下
订购条件: 集市一钻以上或者天猫用户

90 元/季
按季起定

立即订购

2013.01.23

架构图




2013.01.23

- 架构分为五层，分别是数据源、计算层、存储层、查询层和产品层。
- 数据来源层，这里有淘宝主站的用户、店铺、商品和交易等数据库，还有用户的浏览、搜索等行为日志等。这一系列的数据是数据产品最原始的生命力所在。
- 在数据源层实时产生的数据，通过淘宝主研发的数据传输组件DataX、DbSync和Timetunnel准实时地传输到Hadoop集群“云梯”，是计算层的主要组成部分。在“云梯”上，每天有大约40000个作业对1.5PB的原始数据按照产品需求进行不同的MapReduce计算。
- 一些对实效性要求很高的数据采用“云梯”来计算效率比较低，为此做了流式数据的实时计算平台，称之为“银河”。“银河”也是一个分布式系统，它接收来自TimeTunnel的实时消息，在内存中做实时计算，并把计算结果在尽可能短的时间内刷新到NoSQL存储设备中，供前端产品调用。


- “云梯”或者“银河”并不适合直接向产品提供实时的数据查询服务。这是因为，对于“云梯”来说，它的定位只是做离线计算的，无法支持较高的性能和并发需求；而对于“银河”而言，尽管所有的代码都掌握在我们手中，但要完整地将数据接收、实时计算、存储和查询等功能集成在一个分布式系统中，避免不了分层，最终仍然落到了目前的架构上。
- 针对前端产品设计了专门的存储层。在这一层，有基于MySQL的分布式关系型数据库集群MyFOX和基于HBase的NoSQL存储集群Prom。

■ 数据查询过程




2013.01.23

■ 节点结构




2013.01.23


■ Prom的存储结构



■ Prom查询过程




■ glider的技术架构



2013.01.23

■ 缓存控制体系



量子恒道 店铺经

提问学习 官方论坛 量子数科院 设为桌面快捷 收藏首页 关注量子恒道微博

首页

产品攻略

最新动态

客户展示



使用心得

- 【免费功能】标准包告诉你店铺的经营秘密
- 标准包使用分享--店铺的流量分析和诊断
- 【量子恒道-店铺经】让客户行为尽在掌握!
- 化妆品金冠店——猪哼少之装修分析经验分享

我们一直在进步

- 【量子恒道-店铺经】健康日报 诊断店铺必备
- 【量子恒道-店铺经】手机淘宝数据给力上线
- 【量子恒道-店铺经】标准包 搞定四大功能
- 【量子恒道-店铺经】来源分析功能升级

量子恒道店铺经

登录名: 手机动态密码登录

手机号/会员名/邮箱

登录密码: 忘记登录密码?

☐ 安全控件登录

登录

使用淘宝账号登录, 即可免费试用。

我们的客户

已有 2,446,966 人使用量子恒道店铺经...



干活吧



营销导航




卖家网



0元优先上

2013.01.23

[首页](#)[安装](#)[数据模型](#)[讨论区](#)[FAQ](#)[联系我们](#)

 OceanBase是一个分布式数据库
兼顾了NoSQL存储系统的可扩展性和传统关系
数据库在数据结构表达上的便利性 [了解更多](#)


OceanBase

[立即下载](#)

淘宝网

淘宝网

特性

- 采用扁平化的数据组织结构
- 使用HA架构和平滑扩容
- 支持多种客户端
- 支持跨行跨表事务
- 本地实时同步，异地准实时同步


最新动态 OceanBase 0.2 版本发布

- 多机房同步
- 支持备实例的读操作
- 新增手工进行机房切换
- 支持对客户读操作的分流
- 实现 Group、Order by 等操作


[OCEANBASE](#)[论坛](#)[支持](#)[关于我们](#)[首页](#)[下载](#)[快速安装](#)[讨论区](#)[概述](#)[用户指南](#)[FAQ](#)[团队微博](#)

2013.01.23

- 分布式的结构化存储系统，采用强schema的形式，其数据是分布在多个数据节点上，并将读写数据做了完全的隔离。
- OB的数据节点分两种，一类是基准数据节点(!ChunkServer)，存储引擎是基于SSTABLE <http://en.wikipedia.org/wiki/SSTable>的。一个是增量数据节点(!UpdateServer)，存储引擎是基于Btree(内存中的memtable)和SSTABLE(major-freeze-dump)的。
- **基准数据**：从开始至某个时间点的全量数据，是静态数据，在到下一个时间点合并之前，该部分数据不会发生变更。
- **增量数据**：是指从某个时间点至当前范围内新增的数据，增量数据会因为应用的各种修改操作(insert,update,delete)发生变更。




50




2013.01.23

sstable的总体数据格式




2013.01.23

sstable中data block的排列规则



2013.01.23

sstable中的schema排列规则



2013.01.23

- 日志的存储和统计;
- 网页数据的分析和挖掘;
- 商业分析, 如用户的行为和广告关注度等;
- 在线数据的反馈, 及时得到在线广告的点击情况;
- 用户网页的聚类, 分析用户的推荐度及用户之间的关联度。

● 2008

- 开始于Hadoop v0.18/0.19
- 300台机器, 2个集群

● Now

- 总规模2W以上
- 最大集群接近4,000节点
- 每日处理数据20PB+
- 每日作业数120,000+



- 规模


- 单集群1000→2000→3000→5000→10000

- 效率

- 资源利用率 (cpu/mem/io) —高峰vs平均
- 存储利用—无压缩、冷数据
- 存储与计算资源使用均衡问题

- 服务可用

- 随着规模增大问题变得突出
 - 3K+节点升级或异常小时级中断
 - 用户影响面：在可用99.9%下用户容忍度变低



2013.01.23

■ 1.0所面临的问题

集群规模大，Namenode响应变慢

Namenode单点，切换时间太长


没有数据压缩

Namespace过于耗用资源

HDFS2.0可用性

- 热备支持
- 分钟级别切换
- 最坏情况，应用可能丢失1分钟级数据

HDFS2.0透明压缩



2013.01.23

Map-Reduce2.0

1.0面临的问题

- JobTracker单点
 - 负载太重，扩展性受限→1W
 - 故障/升级中断服务重跑作业
- 资源粒度过粗
 - slot (cpu、 mem)
- 资源利用不高
 - Shuffle+Reduce，空占slot

- 可扩展性W台以上
- 架构松耦合，支持多种计算模型
- 可支持热升级
- 更精细的资源调度
- MR优化：Shuffle独立/Task同质调度

- Dataguru（炼数成金）是专业数据分析网站，提供教育，媒体，内容，社区，出版，数据分析业务等服务。我们的课程采用新兴的互联网教育形式，独创地发展了逆向收费式网络培训课程模式。既继承传统教育重学习氛围，重竞争压力的特点，同时又发挥互联网的威力打破时空限制，把天南地北志同道合的朋友组织在一起交流学习，使到原先孤立的学习个体组合成有组织的探索力量。并且把原先动辄成千上万的学习成本，直线下降至百元范围，造福大众。我们的目标是：低成本传播高价值知识，构架中国第一的网上知识流转阵地。
- 关于逆向收费式网络的详情，请看我们的培训网站 <http://edu.dataguru.cn>



Thanks

FAQ时间