Planifica Hub: três caminhos de arquitetura

Como organizar o código e integrar nossos sistemas?

01

Multirepo integrado

Repositórios separados, aplicações conectadas.

02

Monorepo + monólito modular

Um repositório, uma aplicação organizada em módulos.

03

Monorepo + aplicações separadas

Um repositório, aplicações com publicação própria.

Objetivo: integrar Hub, Cantina, Horários e Chatbot.

Repositório, arquitetura e deploy não são a mesma coisa

Repositório

Onde o código é versionado?

Arquitetura

Como as funcionalidades se organizam e se comunicam?


Deploy

O que é publicado junto?

Monorepo não significa monólito.

Uma experiência integrada não exige uma aplicação única.

A · Código separado, experiência integrada (Monorepo + monolito modular)



Cada caixa é um repositório e uma aplicação.
As setas não representam importação de código.

A · Preservar os projetos e integrar gradualmente

Ganhos

Preserva a organização atual.
Permite acesso ao código por repositório.
Pode manter deploys independentes.


Cuidados

Mudanças podem exigir vários PRs.
Contratos e publicações precisam de coordenação.
Identidade e tratamento de falhas exigem configuração.

Roteiro inicial

Criar Hub mínimo → Integrar identidade → Consultar uma informação autorizada da Cantina → Validar deploy independente

B · Um repositório, uma aplicação modular



Os cards internos são módulos, não aplicações com publicação própria.

B · Unificar a aplicação exige adaptação

Ganhos

Recursos comuns centralizados.
Comunicação interna entre módulos.
Mudanças coordenadas no mesmo PR.

Cuidados

Adaptar rotas, dependências, configurações e logins.
Publicação e rollback normalmente do conjunto.
Limites claros para evitar acoplamento indiscriminado.

Roteiro inicial


Preparar núcleo → Adaptar Hub + Horarios → Definir interfaces e permissões → Testar → Publicar o conjunto

Boa candidata quando o objetivo é uma aplicação única.

Os bancos atuais podem ser preservados no início.

C · Código junto, aplicações separadas

Um PR conjunto não exige deploy simultâneo.



Um histórico Git; aplicações, artefatos e publicações separados.

C · Centralizar a colaboração sem unificar a execução

Ganhos

Código e padrões em um lugar.
Um PR pode coordenar várias aplicações.
Pode manter deploys independentes.

Cuidados

Migrar código e adaptar pipelines.
Validar aplicações afetadas por dependências compartilhadas.
Acesso ao código geralmente para o repositório inteiro.

Roteiro inicial

Organizar apps/ → Importar Hub + Cantina → Configurar integração → Gerar artefatos próprios → Validar publicação independente

Boa candidata quando o grupo quer centralizar o trabalho e preservar aplicações separadas.

O que muda entre A, B e C?

Critério	A · Multirepo	B · Monólito modular	C · Apps separadas
Repositórios	Vários	Um	Um
Aplicações	Separadas	Única, com módulos	Separadas
Mudança coordenada	Pode exigir vários PRs	Pode ficar em um PR	Pode ficar em um PR
Publicação	Por aplicação	Conjunta	Por aplicação
Acesso ao código	Por repositório	Geralmente ao conjunto	Geralmente ao conjunto
Principal esforço inicial	Integrar os sistemas	Adaptar para uma aplicação	Reorganizar Git e pipelines, mantendo a integração

Organizar o código é apenas parte da solução

Identidade

Reunir código não cria login único.

Autorização

Cada funcionalidade precisa verificar permissões.

Dados

Definir responsáveis e contratos. Banco único não é obrigatório.

Operação

Testar falhas, backup, restauração e rollback.

Voltar o código não desfaz automaticamente dados ou migrações.

Começar pequeno: Hub + Horarios



O que avaliar

Esforço de adaptação e código reaproveitado.
Login e permissões, inclusive no acesso direto.
Publicação e recuperação.
Comportamento quando houver falhas.

O que cada proposta exercita

A Integração entre repositórios.

B Colaboração entre módulos e deploy conjunto.

C Integração no mesmo Git e deploy por aplicação.

Não é obrigatório construir três pilotos completos.
Provas curtas podem apoiar a decisão.

Qual prioridade queremos atender?

A

Queremos preservar os projetos e seus repositórios?

B

Queremos transformar os sistemas em uma aplicação única?

C

Queremos reunir o código, mantendo aplicações separadas?

Decidir com base no esforço real, nos limites entre sistemas e na capacidade de manutenção.

Próximos passos

Levantar versões, dependências e deploys atuais.
Confirmar hospedagem, identidade e automação.
Validar o piloto e registrar a decisão.