

## OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU



Cena projektu gotowego	2450zł
Cena adaptacji projektu do warunków miejscowych (bez zmian w architekturze i konstrukcji)	2200zł

### 1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt jest budynkiem jednorodzinnym, parterowym, nie podpiwniczonym z zadaszonym tarasem, zagospodarowanym poddaszem, przeznaczonym dla 6 - 8 osobowej rodziny. Na parterze znajduje się część dzienna: duży salon z centralnie zlokalizowanym kominkiem, gabinet z kominkiem, kuchnia, łazienka i garderoba. Na poddaszu zlokalizowano 3 pokoje i dużą łazienkę.

Budynek o tradycyjnej bryle i estetycznych drewnianych elewacjach, przykryty dachem dwupołaciowym o kącie nachylenia połaci 45°.

Szczegółowe dane budynku:

powierzchnia zabudowy	124,50m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa budynku	131,60m <sup>2</sup>
Kubatura	514,65m <sup>3</sup>
Wysokość kalenicy	8,00m
Długość	14,06m

### 2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych


Nr pom.	Opis pomieszczenia	A [m <sup>2</sup> ]
PARTER		
1.1	Wiatrołap	7,55
1.2	Kuchnia	14,90
1.3	Łazienka	6,50
1.4	Garderoba	5,05
1.5	Gabinet	12,20
1.6	Salon	29,20
PODDASZE		
2.1	Korytarz	10,40
2.2	Pokój	13,05
2.3	Łazienka	8,30
2.4	Pokój	12,95
2.5	Pokój	11,50

### 3.0 Układ konstrukcyjny


Obiekt drewniany w konstrukcji wieńcowej (zrębowej) z bali 14/24cm. Strop budynku drewniany belkowy, budynek przykryty dachem dwuspadowym (kąt nachylenia połaci 45°). Konstrukcja więźby – drewniana, krokwiowo - jętkowa; więzary oparte na murlatach. Murlaty oparto na belkach stropowych. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych i stopach fundamentowych

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

## RZUT PARTERU



## RZUT PODDASZA



## ELEWACJE I i II



## ELEWACJE III i IV



## WIDOK I





## WIDOK II



## WIDOK III









ELEWACJE I



ELEWACJE II

