

OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU



Cena projektu gotowego	1950zł
Cena adaptacji projektu do warunków miejscowych (bez zmian w architekturze i konstrukcji)	2200zł

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt parterowy z użytkowym poddaszem zaprojektowany jako budynek rekreacji indywidualnej. Z powodzeniem nadaje się do wykorzystania na cele mieszkalne przez 12 miesięcy w roku. Na parterze znajduje się przestronny hall oraz część dzienna, salon z kominkiem, kuchnia i łazienka, na poddaszu zlokalizowano część nocną z sypialniami i łazienką.

Budynek o tradycyjnej bryle i estetycznych drewnianych elewacjach przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 34°.

powierzchnia zabudowy	72,50m ²
Powierzchnia użytkowa budynku	62,58m ²
Kubatura	235,50m ³
Wysokość	5,96m
Długość	8,0m

2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych


Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Pow. Netto (podłogi) [m2]	Pow. użytkowa [m2]	Rodzaj posadzki
PARTER				
1.1	Hall	11,40	11,40	Terakota
1.2	Kuchnia	10,95	10,95	Terakota
1.3	Salon	16,35	16,35	Terakota
1.4	Łazienka	6,30	6,30	Terakota
PODDASZE				
2.1	Korytarz	5,98	5,98	Deski
2.2	Pokój	11,05	5,35	Deski
2.3	Pokój	8,25	4,50	Deski
2.4	Pom. gospodarcze	1,10	0,50	Deski
2.5	Łazienka	4,20	1,25	Terakota
SUMA POWIERZCHNI		75,58	62,58	
	Taras		18,40	Deski
Powierzchnia użytkowa budynku				62,58m²

3.0 Układ konstrukcyjny


Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym i zadaszonym tarasem. Obiekt został zaprojektowany w technologii drewnianej szkieletowej. Układ konstrukcyjny budynku stanowi zewnętrzny i wewnętrzny układ ścian nośnych szkieletowych. Strop budynku drewniany belkowy. Budynek przykryty dachem dwuspadowym (kąt nachylenia połaci 34°). Konstrukcja więźby – drewniana, krokwiowo-jętkowa; główne wiązary krokwiowe oraz jętkowe oparte na ścianach kolankowych. Dach tarasu krokwiowy. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

RZUT PARTERU




RZUT PODDASZA



ELEWACJE I i II



ELEWACJE III i IV



WIDOK I



WIDOK II



WIDOK III



