# UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO DIRETORIA DE GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

**JEFFERSON DE FRANÇA FILHO** 

# RETROALIMENTAÇÃO AUDITIVA ATRASADA: APLICATIVO DE AUXÍLIO AO TRATAMENTO DE PESSOAS COM GAGUEIRA

**DISSERTAÇÃO** 

CORNÉLIO PROCÓPIO 2018

# **JEFFERSON DE FRANÇA FILHO**

# RETROALIMENTAÇÃO AUDITIVA ATRASADA: APLICATIVO DE AUXÍLIO AO TRATAMENTO DE PESSOAS COM GAGUEIRA

Dissertação apresentada ao Departamento de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná como requisito parcial para obtenção do título de "Bacharel em Engenharia de Software".

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Martins Lopes

CORNÉLIO PROCÓPIO 2018

Sobrenome, Nome

S661a A análise sensorial como ferramenta para otimização do processamento de alimentos. Nome e Sobrenome. – São Paulo: [s.n.], 2009.

54f.: il.

Monografia apresentada à "Nome da Instituição de Ensino Superior" como parte dos requisitos exigidos para a conclusão Do Curso de ...

Orientador: Prof. Nome e Sobrenome

Processamento de alimentos. 2. Controle da produção.
 I. Título. II. Sobrenome, Nome. (Orientador)

641.3 CDD



# Minstério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Cornélio Procópio Diretoria de Graduação e Formação Profissional Departamento de Computação Bacharelado em Engenharia de Software



# TERMO DE APROVAÇÃO

Retroalimentação Auditiva Atrasada: Aplicativo de Auxílio ao Tratamento de Pessoas com Gagueira

por

Jefferson de França Filho

Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de "Bacharel em Engenharia de Software" e aprovado em sua forma final pelo Departamento de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Cornélio Procópio, 00/05/2018.

Banca Examinadora:	Nome do coordenador, Grau Coordenadora do Curso
	Fabrício Martins Lopes, Prof. Dr. Orientador
	Primeiro Membro da Banca, Título Universidade
	Segundo Membro da Banca, Título
	Universidade
	Terceiro Membro da Banca, Título Universidade

"A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso do Programa"



# **AGRADECIMENTOS**

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Fabrício Martins Lopes, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

As fonoaudiólogas Dr. Rosane Consalter e Dr. Cristiane M. C. de Oliveira, pelo suporte e dedicação com que me direcionaram neste caminho.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização deste projeto.



### **RESUMO**

FRANÇA, Filho. Retroalimentação Auditiva Atrasada: Aplicativo de Auxílio ao Tratamento de Pessoas com Gagueira. 2018. 34 f. Dissertação – Bacharelado em Engenharia de Software, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2018.

Texto do resumo (máximo de 500 palavras).

**Palavras-chave:** Retroalimentação Auditiva Atrasada. Gagueira. Aplicativo de Auxílio ao Tratamento de Pessoas com Gagueira.

# **ABSTRACT**

SOBRENOME, Nome. **Delayed Auditory Feedback: App of Aid the Treatment of People with Stuttering.** 2018. 34 f. Master Thesis – Electrical Engineering Graduate Program, Federal University of Technology - Paraná. Cornélio Procópio, 2018.

This is the english abstract. (maximum of 500 words).

**Keywords:** Delayed Auditory Feedback. Stuttering. App of Aid the Treatment of People with Stuttering.

# RÉSUMÉ

SOBRENOME, Nome. **Titre Français.** 2018. 34 f. Mémoire de Maîtrise – Programme d'études Supérieures en Génie Électrique, Université Technologique Fédérale - Paraná. Cornélio Procópio, 2018.

Il s'agit d'un résumé en français. (maximum de 500 mots).

Mots-clés: mot-clé 1. mot-clé 2. (3 à 5 mots)

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

QUADRO 1 –	Requisitos Funcionais	27
QUADRO 2 -	Requisitos Não-Funcionais	28
FIGURA 1 -	DC01	29

# **LISTA DE FIGURAS**

FIGURA 1 -	DC01	 	 	 	 	 		_	_	 _	_	_	_	_	 	29
I IGULA I —	וטטטו	 		 	 										 	_

# **LISTA DE TABELAS**

TABELA 1 -	- Cro	onograma	de atividades																					2	27
------------	-------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

# **LISTA DE QUADROS**

QUADRO 1 -	Requisitos Funcionais	27
QUADRO 2 -	Requisitos Não-Funcionais	28

# LISTA DE GRÁFICOS

# **LISTA DE FOTOGRAFIAS**

# **LISTA DE FLUXOGRAMAS**

# **LISTA DE ABREVIATURAS**

# LISTA DE ACRÔNIMOS

# LISTA DE SÍMBOLOS

# **LISTA DE ALGORITMOS**

# **SUMÁRIO**

1	INTRODUÇÃO	22
1.1	PROBLEMA	22
1.2	JUSTIFICATIVA	23
1.3	Objetivos	23
1.3.1	Objetivo Geral	23
1.3.2	Objetivos Específicos	23
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	24
3	PROPOSTA	25
3.1	TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS	25
3.2	МÉТОDО	25
3.3	Análise e Desenvolvimento	26
3.3.1	Requisitos	26
3.3.2	Diagrama de Classes	26
3.4	CRONOGRAMA	26
	REFERÊNCIAS	30
	GLOSSÁRIO	31
	APÊNDICE A – NOME DO APÊNDICE	32
A.1	TESTE DE SEÇÃO EM UM APÊNDICE	32
	ANEXO A – NOME DO ANEXO	34

# 1 INTRODUÇÃO

Afetando cerca de 1% da população mundial e codificada na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) com os caracteres F98.5, a gagueira é cientificamente considerada como distúrbio ou transtorno de fluência da fala (MERLO, 2013). Ou seja, é um distúrbio neurológico e involuntário, caracterizado por interrupções ou prolongamentos, audíveis ou não de sons e sílabas (BUCHEL; SOMMER, 2004).

A retroalimentação auditiva atrasada (RAA) é um método de tratamento da gagueira, que utiliza-se de duas grandezas, a frequência e o atraso (*delay*), para proporcionar o efeito coro, causado quando uma pessoa que gagueja, fala ou lê ao mesmo tempo que outra pessoa, ou seja, faz com que a pessoa que gagueja ouça suas próprias palavras com um certo atraso tendo a sensação de que está falando junto com outros (UDEMO, 2008).

Um aparelho tecnológico que oferece o RAA como funcionalidade é o *SpeechEasy* da Microsom, que se assemelha muito em sua aparência, com um aparelho para deficientes auditivos. Segundo a Microsom, o *SpeechEasy* tem eficiência em 75% das pessoas que o utilizam e cerca de 80% dos clientes que adquiriram o produto, estão satisfeitos com o resultado (MICROSON, 2015). Uma pesquisa realizada em 31 pessoas com gagueira, registrou resultados parecidos, apresentando melhorias de cerca de 79% na leitura e 61% na fala auto-expressiva dos participantes com a utilização do aparelho (ANDRADE et al., 2008).

Existem aplicativos que exercem a funcionalidade de simular o efeito coro, tanto para dispositivos móveis como para computadores de mesa e notebooks. Para realizar a simulação do efeito coro de maneira adequada é recomendado utilizar um aparelho de reprodução que contenha microfone, podendo ser um fone de ouvido convencional ou um *headset* de sua preferência.

#### 1.1 PROBLEMA

Custando aproximadamente 10 mil reais e podendo ser adquirido somente sob consulta com uma fonoaudióloga especializada, o *SpeechEasy* acaba se tornando uma opção restrita para pessoas com poucas condições financeiras. Segundo o Instituto Brasileiro de Fluência a Microson está em contato com o Ministério de Saúde para que o aparelho seja disponibilizado pelo SUS, porém enquanto isso não ocorre, sua disponibilidade é limitada para quem tem condições de investir cerca de 10 salários mínimos neste produto.

Ao contrário da plataforma Windows onde existe a ferramenta "Mais Fluência" que oferece a funcionalidade de simular o efeito coro, gratuitamente e sem limitações. Para plataforma Android encontra-se diversos aplicativos que sequer conseguem atender essa funcionalidade e

quando atendem existem limitações em suas versões gratuitas.

Existe uma grande dificuldade em encontrar uma ferramenta para dispositivos móveis que realmente atenda a funcionalidade de simular o efeito coro, que seja fornecida gratuitamente sem restricões de utilização.

#### 1.2 JUSTIFICATIVA

O problema no Brasil é que o SpeechEasy não pode ser adquirido pela maioria das pessoas que necessitam, devido ao seu valor. Existem outras soluções como aplicativos mobile que tentam fazer o mesmo papel porém utilizando um fone de ouvido *bluetooth* ou qualquer outro tipo de dispositivo de reprodução.

É muito difícil encontrar aplicativos que disponibilizam essa funcionalidade de maneira eficiente e gratuita, outros aplicativos que trazem a função de simular o efeito coro de forma simples e bem superficial não são gratuitos, o que torna difícil obter resultados satisfatórios.

Realizar apresentações, seminários ou quaisquer atividades que necessitam de atividade vocal na universidade, para pessoas com gagueira é uma tarefa bem difícil, pois além da dificuldade de demonstrar conhecimento sobre o assunto exposto, existe também a dificuldade para se expressar de maneira fluente.

O problema na universidade é que não existem mecanismo que auxiliam esses alunos a lidarem com essas situações, o que acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa que tem gagueira desista de realizar determinadas atividades pela dificuldade de comunicação.

#### 1.3 OBJETIVOS

### 1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis com sistema operacional Android, gratuito e funcional, que atenda o requisito principal de simular o efeito coro.

#### 1.3.2 Objetivos Específicos

- Inclusão social de pessoas com gagueira em atividades que exijam comunicação oral, com a utilização do aplicativo.
- Acessibilidade para pessoas com poucas condições financeiras para adquirir o SpeechEasy, tornando o aplicativo uma alternativa gratuita que exerce o mesmo papel.
- Disponibilizar uma opção gratuita para fonoaudiólogos e profissionais da área de auxílio ao tratamento de pessoas com gagueira, utilizando o RAA.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o objetivo de simular o efeito coro, além do *SpeechEasy* que integra *hardware* e *software*, existem algumas ferramentas que trabalham somente com *software* e que exercem essa função juntamente com algum dispositivo de reprodução de aúdio que contenha microfone.

Para computadores de mesa e notebooks com sistema operacional Windows, existe a ferramenta "Software Mais Fluência Win DAF/FAF Software", desenvolvida em 2009 pelo Henrique Confessor, é *freeware* podendo ser distribuída e utilizada livremente. Disponibilizada gratuitamente para *download* no site da "Abra Gagueira".

Para dispositivos móveis com sistema operacional Android ou IOS existe o *DAF Assistant* que tem uma versão gratuita, porém com limite de tempo para sua utilização, já sua versão paga que não possui essa restrição, custa aproximadamente 13 reais na *Play Store* e 33 reais no *Itunes*, variando de acordo com preço do dollar (MEDICINA, 2012).

Com o intuito de fornecer o *Feedback* Auditivo Atrasado (FAA), existe o aplicativo "Terapia para a gagueira - FAA", que é gratuito e traz informações interessantes sobre o tratamento da gagueira, como dicas de como utilizar o aplicativo e informações adicionais sobre tratamentos que melhoram a fluência da fala. Lembrando que diferente da Retroalimentação Auditiva Atrasada (RAA), o FAA trabalha apenas com o atraso na reprodução da voz, não alterando a frequência com que a voz é reproduzida.

#### 3 PROPOSTA

A proposta desse projeto é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis com sistema operacional Android, tendo como função principal o Retroalimentação Auditiva Atrasada (RAA), ou seja, um aplicativo que consiga reproduzir a voz do usuário simultaneamente com um pequeno atraso configurável, num tom diferente também configurável.

A finalidade dessas configurações que devem ser adaptadas para cada indivíduo é simular o efeito coro, que nada mais é do que um efeito causado quando uma pessoa que possui gagueira, fala ou lê ao mesmo tempo que outra, trazendo melhorias significativas na fala (UDEMO, 2008).

#### 3.1 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

- Java: utiliza-se como linguagem de programação.
- Android Studio: utiliza-se como ambiente de desenvolvimento (Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)).
- Github: utiliza-se como repositório de armazenamento e controle de versões.
- Google Drive: utiliza-se como gerenciador de arquivos de texto, e planilhas.
- UML: utiliza-se como linguagem-padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software.
- Astah: utiliza-se como ferramenta de modelagem Linguagem Unificada de Modelagem (UML).

#### 3.2 MÉTODO

Uma alternativa para atender clientes e projetos de forma dinâmica, flexível e com produtividade elevada é a metodologia *Agile*, ou ágil em português, que tem se consolidado ao longo dos últimos anos com a utilização de uma abordagem de planejamento iterativa. O *Scrum* é um *framework* muito utilizado entre as metodologias ágeis, especialmente pelo formato dinâmico como as etapas dos projetos são desenvolvidas (UDACITY, 2017).

Para o desenvolvimento do aplicativo descrito neste documento, utiliza-se uma metodologia incremental adaptada e baseada no *Scrum*, seguindo alguns de seus conceitos mais importantes, como:

- Sprint: são iterações, ciclos de desenvolvimento que começam numa reunião de planejamento (Sprint Planning) e terminam com a revisão (Sprint Review) e a retrospectiva (Sprint Retrospective).
- Product Owner: é o responsável por definir prioridades a serem desenvolvidas em cada sprint e fazer a intermediação entre equipe de negócios e equipe de scrum.
- Scrum Master: responsável por resolver impedimentos que possam prejudicar a equipe scrum, e assegurar que todos sigam a metodologia proposta.
- Sprint Planning: reunião para planejar quais itens do backlog do produto serão priorizados em determinada sprint, que abrange determinado período(1 até 4 semanas).
- Sprint Meeting Review: Reunião de revisão da sprint, discutindo tudo que foi desenvolvido naquele ciclo.
- Sprint Retrospective: realizada após a reunião de revisão e antes da reunião de planejamento, visa estabelecer possíveis melhorias.

#### 3.3 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO

#### 3.3.1 Requisitos

Nesta seção apresenta-se os requisitos do sistema, divididos em:

- Requisitos Funcionais (RF): apresentam as funcionalidades do sistema, ou seja, define oque o sistema fará.
- Requisitos Não-Funcionais (RNF): apresentam os atributos de qualidade para o sistema, ou seja, como o sistema fará determinada atividade (VENTURA, 2016).

#### 3.3.2 Diagrama de Classes

#### 3.4 CRONOGRAMA

Quadro 1 - Requisitos Funcionais

ld	Descrição	Prioridade	Requisitos
RF01	O aplicativo deve permitir ao usuário editar as pre- ferências de utilização do aplicativo, como tipo de fone utilizado, altura do volume, frequência e delay.	Essencial	Relacionados RF02 - RF04
RF02	O aplicativo deve permitir ao usuário iniciar e interromper a simulação do efeito coro.	Essencial	N/A
RF03	O aplicativo deve manter salva as preferências de utilização.	Importante	RF01 - RF04
RF04	O aplicativo deve fornecer a opção de um tutorial em seu primeiro uso.	Importante	N/A
RF05	O aplicativo deve permitir a utilização de fone <i>blue-tooth</i> .	Importante	RF01 - RF002
RF06	O aplicativo deve permitir ao usuário uma opção de não receber ligações, enquanto o aplicativo estiver executando a simulação do efeito coro.	Desejável	RF01
RF07	O aplicativo deve conter uma tela de ajuda, onde existirá informações sobre a utilização do aplicativo.	Desejável	RF03
RF08	O aplicativo deve permitir visualizar o registro de vezes em que o usuário utilizou o aplicativo.	Desejável	RF02
RF09	O aplicativo deve permitir modos personalizados, como a criação de: modo casa, modo apresentação, modo tutorial, entre outros. Onde cada modo possui preferências pré-definidas.	Desejável	RF01-RF03

Fonte: Fonte Modelo.

Tabela 1 – Cronograma de atividades

Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Levantamento de requisitos	•									
Análise de requisitos	•									
Projeto		•								
Implementação			•	•	•	•	•			
Testes				•	•	•	•	•		
Implantação									•	
Divulgação										•

Fonte: Fonte Modelo.

Quadro 2 - Requisitos Não-Funcionais

ld	Descrição	Categoria	Prioridade	Requisitos
				Relacionados
RNF01	O aplicativo deve ser desen-	Compatibilidade	Essencial	RFN03
	volvido para a plataforma An-			
	droid.			
RNF02	O usuário do aplicativo deve	Usabilidade	Importante	RNF04
	ser capaz de usufruir das suas			
	funcionalidades com no má-			
	ximo 1 minuto de utilização.			
RNF03	O aplicativo deve ser imple-	Implementação	Importante	RNF01
	mentado na linguagem de pro-			
	gramação JAVA.			
RNF04	A interface do aplicativo deve	Usabilidade	Desejável	RNF02
	ser simples, com no máximo 5			
	botões, ou controladores (Au-			
	mentar ou diminuir a frequên-			
	cia e o delay, botão iniciar/-			
	desligar, e opção de configura-			
	ções).			

Fonte: Fonte Modelo.

pkg Principal - atraso : int - frequencia: int - ativarNotificacoes : boolean - ativarFoneDeOuvidoBluetooth : boolean Sobre + ativarFoneDeOuvidoBluetooth(): void - descricao : String + desativarFoneDeOuvidoBluetooth(): void + aumentarFrequencia(): void - ajuda : String - tutorial : String + diminuirFrequencia(): void + aumentarAtraso(): void + voltarSobre(): void + diminuirAtraso(): void + desativarNotificacoes(): void + ativarNotificacoes(): void + iniciarReproducao(): void + pararReproducao() : void + selecionarModo() : void Preferencia - nomeModo : String + salvarPreferencias(): void + criarModo(): void + alterarModo(): void + salvarModo(): void + voltarPreferencia(): void

Figura 1 – Diagrama de Classes.

powered by Astah

Fonte: Fonte Modelo.

#### **REFERÊNCIAS**

ANDRADE, Claudia Regina Furquim de et al. The effect of speecheasy on stuttering frequency, speech rate and speech naturalness. **Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia**, scielo, v. 13, p. 411 – 412, 00 2008. ISSN 1516-8034. Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1516-80342008000400018&nrm=iso">http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1516-80342008000400018&nrm=iso</a>. Citado na página 22.

BUCHEL, Christian; SOMMER, Martin. What causes stuttering? **PLOS Biology**, Public Library of Science, v. 2, n. 2, 02 2004. Disponível em: <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020046">https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020046</a>. Citado na página 22.

MEDICINA, Artefact LCC. Daf assistant. **Google Play**, 2012. Disponível em: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artefactsoft.daf&hl=pt">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artefactsoft.daf&hl=pt</a>. Citado na página 24.

MERLO, Sandra. Caracterização da gagueira. **Instituto Brasileiro de Fluência - IBF**, 2013. Disponível em: <a href="http://www.gagueira.org.br/conteudo.asp?id\_conteudo=29">http://www.gagueira.org.br/conteudo.asp?id\_conteudo=29</a>. Citado na página 22.

MICROSON. Saiba mais sobre a gagueira. **Como funciona o SpeechEasy?**, 2015. Disponível em: <a href="http://www.microsom.com.br/saiba-mais-sobre-gagueira/saiba-mais-sobre-gagueira-como-funciona/">http://www.microsom.com.br/saiba-mais-sobre-gagueira/saiba-mais-sobre-gagueira-como-funciona/</a>. Citado na página 22.

UDACITY. Metodologia scrum e agile. oque são e como aplicá-las? **Web Mobile Marketing Digital**, 2017. Disponível em: <a href="https://br.udacity.com/blog/post/metodologia-scrum-agile">https://br.udacity.com/blog/post/metodologia-scrum-agile</a>. Citado na página 25.

UDEMO. Efeito coro. **Folha de São Paulo**, 2008. Disponível em: <a href="http://www.udemo.org.br/">http://www.udemo.org.br/</a> Leituras/Leituras\_161.htm>. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 25.

VENTURA, Plínio. O que é um requisito não-funcional. **Até o momento.**, 2016. Disponível em: <a href="http://www.ateomomento.com.br/o-que-e-um-requisito-nao-funcional/">http://www.ateomomento.com.br/o-que-e-um-requisito-nao-funcional/</a>>. Citado na página 26.



# APÊNDICE A - NOME DO APÊNDICE

 $\label{thm:chapter} \textbf{Use o comando} \ \texttt{\chapter{black} para gerar títulos de apen-dices.}$ 

A.1 TESTE DE SEÇÃO EM UM APÊNDICE



# ANEXO A - NOME DO ANEXO

Use o comando  $\anexo$  e depois comandos  $\anexo$  para gerar títulos de anexos.