

1. Utilizando Python e a biblioteca sqlite3 crie um banco de dados e suas tabelas, faça um menu para que o usuário escolha inserir, selecionar, atualizar ou deletar dados da tabela.

Tabela competição

id	name	start_date	end_date	year	location
7093747	Rio de Janeiro Olympic Games	2016-08-12	2016-08-21	2016	Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA)
7093740	London IAAF World Championships in Athletics	2017-08-04	2017-08-13	2017	Olympic Stadium, London (GBR)
7125365	IAAF World Championships in Athletics	2019-09-27	2019-10-06	2019	Khalifa International Stadium, Doha (QAT)

Tabela disciplina

id	name	is_men	distance
1	Men's 100m	TRUE	100
2	Men's 200m	TRUE	200
3	Men's 400m	TRUE	400
4	Men's 800m	TRUE	800
5	Men's 1500m	TRUE	1,500

Tabela evento

id	competition_id	discipline_id	final_date	wind
1	7093747	1	2016-08-14	0.2
2	7093747	2	2016-08-18	-0.5
3	7093747	3	2016-08-14	0
4	7093747	4	2016-08-15	0
5	7093747	5	2016-08-20	0

Tabela atleta

id	first_name	last_name	nationality_id	birth_date
14201847	Usain	BOLT	1	1986-08-21
14238562	Justin	GATLIN	2	1982-02-10
14535607	André	DE GRASSE	3	1994-11-10
14201842	Yohan	BLAKE	1	1989-12-26

Tabela nacionalidade

id	country_name	country_abbr
1	Jamaica	JAM
2	United States	USA
3	Canada	CAN
4	South Africa	RSA
5	Côte d'Ivoire	CIV

Tabela resultado_final

event_id	athlete_id	result	place	is_dsq	is_dns	is_dnf
1	14201847	0:00:10	1	FALSE	FALSE	FALSE
1	14238562	0:00:10	2	FALSE	FALSE	FALSE
1	14535607	0:00:10	3	FALSE	FALSE	FALSE
1	14201842	0:00:10	4	FALSE	FALSE	FALSE
1	14417763	0:00:10	5	FALSE	FALSE	FALSE

2. Seguindo a mesma tabela criada faça as consultas abaixo:

- Encontre as datas finais de todos os eventos e os pontos de vento.
- Mostrar todas as datas das finais com vento superior a 0,5 ponto.
- Mostrar os dados da disciplina para todas as maratonas.
- Mostrar todos os dados dos resultados finais dos corredores que não se classificaram.
- Mostrar todos os dados de resultados dos corredores que não iniciaram a corrida.
- Mostrar somente os nomes das disciplinas masculinas em que a distância a ser percorrida é inferior a 500 metros.
- Mostre os nomes e as abreviações de todos os países. Classifique o resultado em ordem alfabética pelo nome do país.
- Mostre o nome e o sobrenome de cada atleta. Classifique o resultado de forma decrescente pelo primeiro nome do atleta. Se vários atletas tiverem o mesmo nome, mostre seus sobrenomes em ordem decrescente.
- Para todos os resultados finais, mostre os horários que têm pelo menos três horas. Classifique as linhas pelo resultado em ordem decrescente.
- Mostre os nomes mais populares de atletas. Os nomes são populares se pelo menos cinco atletas os compartilharem. Ao lado do nome, mostre também o número de atletas com esse nome. Classifique os resultados de modo que os nomes mais populares apareçam primeiro.

Sintaxe da principais funções

SELECT {* OU COLUNA} FROM {TABELA} WHERE {CONDIÇÃO}

INSERT INTO {TABELA} ({COLUNAS}) VALUES ({VALORES})

UPDATE {TABELA} SET ({COLUNA}={VALOR}) WHERE {CONDIÇÃO}

DELETE FROM {TABELA} WHERE {CONDIÇÃO}

caso precise de mais do que está disponível no drive e nessa lista:

<https://www.w3schools.com/sql/>