

Estrutura do Banco de Dados (para referência)

```
CREATE TABLE Cliente (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Nome TEXT NOT NULL,  
  Email TEXT  
);  
  
CREATE TABLE Produto (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Nome TEXT NOT NULL,  
  Preco DECIMAL(10,2)  
);  
  
CREATE TABLE Pedido (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  ClienteID INTEGER,  
  ProdutoID INTEGER,  
  Quantidade INTEGER,  
  Data DATE,  
  FOREIGN KEY (ClienteID) REFERENCES Cliente(ID),  
  FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES Produto(ID)  
);
```

1. Crie uma tabela chamada **Fornecedor** com os seguintes campos:
 - **ID** (inteiro, chave primária)
 - **Nome** (texto, obrigatório)
 - **CNPJ** (texto de 14 caracteres)
2. Adicione uma coluna **Telefone** na tabela **Cliente**.
3. Exclua a tabela **Fornecedor** que você criou.
4. Insira um cliente chamado "Joana", com e-mail "joana@email.com" e ID 1.
5. Insira um produto chamado "Café", com preço de R\$ 8,50 e ID 10.

6. Faça um pedido para Joana (ID 1) do produto Café (ID 10), com quantidade 3 e data de hoje.
7. Atualize o e-mail de Joana para "joana.silva@email.com".
8. Exclua o pedido feito por Joana.
9. Liste todos os clientes da tabela **Cliente**.
10. Mostre o nome dos produtos com preço maior que R\$ 10,00, ordenados pelo nome.
11. Liste o nome dos clientes e a data de seus pedidos (utilize **JOIN** entre Cliente e Pedido).
12. Para cada produto, mostre a quantidade total vendida (**SUM**), usando **GROUP BY**.
13. Liste os nomes dos produtos que **nunca foram vendidos**.