

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H



Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Liens <a>

Une fois qu'on sait comment gérer la plupart des balises de texte on va pouvoir s'intéresser à un concept important : les liens, pour rediriger vers d'autres pages web ou naviguer entre les différentes pages de notre site.

On va utiliser la balise <a> et en complément son attribut href.

Ci-dessous on utilise une url qui redirige vers un site web (externe)

```
<a href="http://google.com">lien vers Google</a>
```

Mais ensuite on va vite vouloir créer plusieurs page dans notre application web et donc pouvoir faire des liens qui redirige vers nos propres pages.

Par exemple dans mon projet j'ai crée à la racine du dossier un nouveau fichier test.html

```
.gitattributes  
index.html  
i README.md  
style.css  
test.html
```

```
<a href="test.html">Lien vers notre page Test</a>
```

(Astuce VsCode dans l'attribut href utilisez Ctrl + espace pour afficher les suggestions de chemins de fichiers)

On a deux types de liens les liens absolus qui spécifient l'adresse complète d'une ressource, incluant le protocole (comme http:// ou https://), le nom de domaine (comme www.example.com)

Un lien relatif spécifie le chemin d'accès d'une ressource par rapport à la page HTML actuelle. Il ne contient pas le nom de domaine ni le protocole. (On va privilégier ces liens pour les pages internes à notre site).

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023


Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Le rendu : (les liens déjà visité changent de couleur (violet de base) :



À ce stade on a les moyen de concevoir des sites plus complexes qui ont donc plusieurs pages (des MPA, Multiple Page Application), on pourrait avoir une page pour l'accueil, une page qui liste des choses (des post de blogs, des articles etc...), une page de profil, une page de contact etc...

💡 En conception on peut faire une arborescence des pages du site pour avoir une vision plus complète.

Mais très vite on va se retrouver avec beaucoup de pages à la racine du dossier de notre site, des questions d'organisation s'imposent!

Nous allons surement vouloir organiser le répertoire (le dossier) de l'application avec des sous dossiers.

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023


Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Par exemple dans le répertoire de mon application j'ai créé un dossier « pages » dans lequel il y a un fichier home.html



Donc pour faire un lien depuis index.html vers home.html (qui est dans le dossier pages) :

```
<a href="pages/home.html">Lien vers notre page home dans le dossier pages</a>
```

Et quand on est sur home.html on va utiliser ../ pour remonter à la racine du dossier de l'application.

```
<a href="../index.html">Lien vers index.html</a>
```

Ps : vous pouvez déjà combiner les balises que l'on a précédemment vu pour faire une liste de liens (n'importe quel éléments html peut devenir un lien)

```
<ul>
  <li><a href="http://google.com">lien vers Google</a></li>
  <li><a href="test.html">Lien vers notre page Test</a></li>
  <li><a href="pages/home.html">Lien vers notre page home dans le dossier pages</a></li>
</ul>
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☑ Jérôme CHRETIENNE
 ☑ Sophie POULAKOS
 ☑ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Le rendu

Cours HTML - CSS

Accueil Leçon 1 : Html (text) Leçon 2 Leçon 3

On test Les liens

- [lien vers Google](#)
- [Lien vers notre page Test](#)
- [Lien vers notre page home dans le dossier pages](#)

© 2024 Mon Cours. Tous droits réservés.

 Captured with Arc

Liens + ancrés

Autre technique très utilisée quand on a beaucoup de contenu au sein d'une même page, nous pouvons utiliser les liens comme vu juste avant mais combiner avec des attributs id, de manière à naviguer vers une page, à un certain endroit. Par exemple :

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Le rendu :

liens + ancres (avec l'attribut id)

- [lien vers titre 5 \(tout en bas\)](#)
- [Lien vers titre 3](#)

TITRE

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Titre 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

autre Titre 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente magnam enim voluptas doloribus repellendus rerum praesentium culpa?

titre 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia optio neque eligendi, a excepturi quas iure fuga ea. Accusamus minima, laudantium sapiente

Captured with Arc

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

- ☒ Jérôme CHRETIENNE
- ☒ Sophie POULAKOS
- ☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

D'autres astuces pour les liens

Les infobulles

Nous pouvons cumuler l'attribut « title » sur les liens cela vise à améliorer l'accessibilité (clavier braille par exemple) mais aussi le référencement en plaçant certains mots clés en plus dans une page.

Ici quand on survole le lien avec la souris (curseur).

```
<li><a href="html-liens.html#enBas" title="tout en bas">lien vers titre 5 (tout en bas)</a></li>
```

Le rendu :

liens + ancres (avec l'attribut id)

- [lien vers titre 5 \(tout en bas\)](#)
- [Lien vers titre 3](#)

tout en bas

Nouvel onglet

Avec l'attribut target et blank en valeur on peut faire en sorte que le lien ouvre la page dans un nouvel onglet du navigateur.

```
<li><a href="pages/lessons/html-liens.html" target="blank">Leçon 2 : Html (liens)</a></li>
```

Lien d'email

Dans l'attribut href, utiliser mailto:adresse@truc.com, cela va automatiquement ouvrir l'application de mail de l'utilisateur avec le destinataire pré-rempli

```
<li><a href="mailto:dong.rodrgiue@gmail.com">Lien vers boîte mail</a></li>
```

Ps: Si vous faites des liens vers un fichier (autres qu'une page web, un fichier.zip par exemple) il sera téléchargé.

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

TP : Navigation (votre site web du cours)

Vous aller organiser les différentes pages de votre site (on a toujours index.html à la racine):

- Dans votre projet créer un dossier pages
- Dans pages créer un fichier home.html
- Dans pages créer un dossier lessons
- Dans lessons créer un fichier « html-text.html » et « html-liens.html », cette dernière avec un système d'ancre.
- Dans pages créer dossier « tp » avec un fichier cv.html (le premier tp)
- Toutes les pages doivent être navigable.

En utilisant ce template de base pour toute les pages :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cours Html-Css</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <header>
    <h1>Cours HTML - CSS</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li>Accueil</li>
        <li>Leçon 1 : Html (text)</li>
        <li>Leçon 2 : Html (liens)</li>
        <li><a href="#">Leçon 3</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <!-- à voir -->
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2024 Mon Cours. Tous droits réservés.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

- ☒ Jérôme CHRETIENNE
- ☒ Sophie POULAKOS
- ☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.