



Mettre en place un “Home Folder”

Création du dossier et paramétrage des permissions


1. Créer un dossier « **comptabilité** » à la racine du lecteur « **C:** ».
2. Activer le partage sur le dossier.
3. Configuration des permissions de partage (sharing) :
 - 3.1. Supprimer « **Everyone** ».
 - 3.2. Ajouter « **Users** » et donner « **Full Control** ».



4. Configuration des permissions NTFS (sécurité) :
 - 4.1. Supprimer l'héritage en conservant les droits existants.




4.2. Supprimer les permissions de « Users »



Paramétrage au niveau des utilisateurs

1. Se rendre dans « **Active Directory Users and Computers** ».
2. Sélectionner les utilisateurs sur lesquels on souhaite définir le « **Home Folder** » et se rendre dans leurs propriétés.



3. Paramètres des propriétés :

3.1. Se rendre dans l'onglet « **Profile** ».


3.2. Cocher la case « **Home Folder** ».

3.3. Cocher le bouton radio « **Connect** ».

3.4. Choisir la **lettre de lecteur** demandée dans les consignes.

3.5. Écrire le lien réseau vers le dossier et y ajouter la variable **%username%** afin qu'un dossier soit créé pour chaque utilisateur avec leur nom.


Exemple avec le dossier comptabilité : **\\dc1\comptabilité\%username%**




3.6. Ne pas oublier d'appliquer.

Vérification des dossiers et du bon fonctionnement des permissions


1. Vérifier les propriétés d'un utilisateur à la fois, le chemin réseau devrait se terminer par son nom.




2. Se rendre dans le dossier qui sert à contenir les dossiers de base, ici « **comptabilité** » et vérifier que les dossiers ont bien été créés.




3. Sur une workstation du domaine, se connecter avec un des utilisateurs.
- 3.1. Ouvrir l'explorateur de fichier et constater qu'un lecteur réseau est apparu avec le bon chemin et le bon nom d'utilisateur.



- 3.2. Vérifier qu'on est autorisé à créer un dossier à l'intérieur de ce « Home Folder ».



3.3. Accéder au dossier réseau dc1.



3.4. Vérifier qu'on ne puisse pas accéder au dossier « comptabilité ».

