Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Sistema web y móvil para el autorreporte de eventos adversos posteriores a la vacunación en farmacovigilancia

Autor:
Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos
MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

11 de abril de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Dedicación

Agradecimientos

Agradecimientos

Opinión del tutor

Opiniones de los tutores

Resumen

Resumen en español

Abstract

Resumen en inglés

Índice general

1. Introducción **1**

Introducción **1**
1.1. Contexto histórico y social de la farmacovigilancia 2
1.2. Antecedentes, Motivación y Justificación 2
1.3. Presentación de la problemática 3
1.4. Planteamiento del Problema Científico 4
1.5. Actualidad, Novedad e Importancia 4
1.6. Objeto de estudio y campo de acción 5
1.7. Objetivo General y Objetivos Específicos 5
1.8. Estructura del trabajo 6

2. Estado del Arte **8**
2.1. Análisis de sistemas de autorreporte clínico existentes 8
2.1.1. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 8
2.1.2. Sistema NotificaRAM de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 11
2.1.3. Sistema V-safe del Centers for Disease Control and Prevention 12
2.1.4. Análisis comparativo de los sistemas estudiados 14
2.1.5. Conclusiones sobre las soluciones actuales 15
2.2. Análisis de tecnologías para la implementación del sistema propuesto 16
2.2.1. Criterios técnicos para la selección de tecnologías 16
2.2.2. Tecnologías para el desarrollo del backend 17
2.2.3. Conclusiones sobre las plataformas de desarrollo expuestas . . 20
2.2.4. Tecnologías para el desarrollo del frontend 21
2.2.5. Conclusiones sobre los frameworks de frontend expuestos . . . 23
2.2.6. Sistemas de gestión de bases de datos 23
2.2.7. Conclusiones sobre los sistemas de gestión de bases de datos expuestos 24
2.2.8. Síntesis comparativa de las tecnologías analizadas 25

2.3. Estándares y librerías para la gestión de datos médicos 26
2.4. Conclusiones del capítulo 26

3. Propuesta **27**

4. Detalles de Implementación y Experimentos **28**

Conclusiones **29**

Recomendaciones **30**

Bibliografía **31**

Índice de figuras

2.1. Logotipo del sistema VAERS (vaers.hhs.gov) 9
2.2. Ejemplo del formulario en formato PDF editable utilizado para el reporte de eventos adversos en el sistema VAERS 10
2.3. Ejemplo del formulario web utilizado para el reporte de eventos adversos en el sistema VAERS 10
2.4. Logotipo del sistema NotificaRAM (notificaram.es) 11
2.5. Logotipo del sistema V-safe (vsafe.cdc.gov) 13
2.6. Ejemplo del flujo de interacción del sistema V-safe mediante encuestas digitales 14
2.7. Logo de .NET. 17
2.8. Logo de Spring Boot 18
2.9. Logo de NestJS 19
2.10. Logo de React 21
2.11. Logo de Angular 22
2.12. Logo de Vue.js 22
2.13. Sistema de gestión de bases de datos relacionales : MySQL 23
2.14. Sistema de gestión de bases de datos no relacionales : MongoDB . . . 24

Ejemplos de código

Capítulo 1

Introducción

La garantía de la seguridad en el uso de productos farmacéuticos constituye uno de los pilares fundamentales de los sistemas de salud pública a nivel mundial. El monitoreo constante de las reacciones adversas asociadas a medicamentos y vacunas, proceso conocido como farmacovigilancia, dentro de la que se enmarca la vacunovigilancia, especializada en la supervisión de la seguridad de las vacunas, resulta esencial para la detección temprana de riesgos que no fueron identificados durante las fases de ensayos clínicos. Este proceso permite evaluar de manera continua la relación beneficio-riesgo de los productos farmacéuticos una vez que estos son administrados a grandes poblaciones en condiciones reales. En este contexto, los sistemas de información desempeñan un rol decisivo, al posibilitar la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos clínicos en intervalos de tiempo reducidos. La integración de tecnologías informáticas en los procesos de farmacovigilancia ha contribuido significativamente a mejorar la eficiencia en la gestión de la información, facilitando la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias. Con el avance de las tecnologías móviles y la digitalización progresiva de los servicios de salud, ha emergido la necesidad de incorporar mecanismos que permitan una mayor participación de la población en los procesos de vigilancia. En este sentido, el autorreporte de eventos adversos por parte de los ciudadanos constituye una tendencia creciente a nivel internacional, al favorecer la recolección de información en tiempo real y mejorar la cobertura de los sistemas tradicionales. No obstante, la implementación de estos mecanismos plantea desafíos importantes relacionados con la calidad, integridad y validación de los datos reportados, especialmente cuando estos provienen de usuarios no especializados. Esto evidencia la necesidad de desarrollar soluciones computacionales que no solo faciliten la interacción del usuario, sino que también garanticen la confiabilidad de la información recopilada. En correspondencia con estas necesidades, la presente investigación aborda el estudio y desarrollo de una solución informática orientada al autorreporte de eventos adversos, con el propósito

de contribuir a la optimización de los procesos de farmacovigilancia mediante el uso de tecnologías modernas.

1.1. Contexto histórico y social de la farmacovigilancia

Históricamente, la seguridad de los medicamentos ha sido una preocupación creciente para las autoridades sanitarias mundiales. El surgimiento de la farmacovigilancia moderna se consolidó tras desastres farmacológicos internacionales ocurridos en el siglo XX, lo que impulsó la creación de programa internacionales de monitoreo de medicamentos, entre ellos el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde entonces, la recopilación de reacciones adversas ha evolucionado de ser una actividad puramente clínica y basada en papel a convertirse en una disciplina impulsada por grandes bases de datos globales. Este proceso ha estado estrechamente vinculado al desarrollo de los sistemas de información, los cuales han permitido automatizar la recolección, almacenamiento y análisis de datos clínicos a gran escala. En el contexto social contemporáneo, la rapidez con la que se introducen nuevas terapias y vacunas en el mercado exige una respuesta informativa inmediata. La digitalización de la sociedad ha transformado la relación entre los sistemas de salud y los ciudadanos; estos últimos ya no son sujetos pasivos, sino agentes activos en la generación de datos sobre su propia salud. Fenómenos globales recientes, como las campañas masivas de vacunación, han evidenciado la necesidad de contar con canales de comunicación directos y eficientes que permitan procesar miles de reportes en tiempos reducidos, algo imposible de gestionar con métodos tradicionales. En este escenario, la vacunovigilancia adquiere una relevancia particular. A nivel internacional, sistemas como VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) en Estados Unidos han sentado precedentes sobre cómo la tecnología puede democratizar el reporte de eventos adversos. Sin embargo, la implementación de estos modelos en diferentes contextos nacionales requiere de una infraestructura computacional que se adapte a las normativas locales y a las capacidades tecnológicas de la población, garantizando que la información recolectada sea oportuna, confiable y útil para los procesos de monitoreo de la seguridad clínica y la toma de decisiones en salud pública.

1.2. Antecedentes, Motivación y Justificación

En la práctica clínica actual del Instituto Finlay de Vacunas, el registro de eventos adversos post-vacunación depende predominantemente de mecanismos de notificación pasiva y manual. Los pacientes deben acudir físicamente a los centros de salud

o realizar llamadas telefónicas para reportar sintomatologías, lo que resulta en una subnotificación significativa del fenómeno. Esta situación genera una insatisfacción en el seguimiento proactivo de eventos adversos, pues la demora en la captura de datos impide la detección temprana de posibles señales de alerta sanitaria. Además, el procesamiento manual de formularios impresos aumenta la probabilidad de errores en la transcripción y la pérdida de información clínica relevante. En este contexto, se evidencia la necesidad de transitar hacia modelos más eficientes de recolección y gestión de la información, que permitan una mayor participación de la población y una respuesta más ágil por parte de las autoridades sanitarias. Asimismo, la infraestructura actual carece de mecanismos computacionales que posibiliten la centralización, validación y procesamiento eficiente de los datos en tiempo real, lo cual limita la capacidad del sistema para garantizar la integridad y disponibilidad de la información en los procesos de farmacovigilancia de vacunas.

1.3. Presentación de la problemática

A partir del análisis de la situación actual, se identifica una brecha significativa entre los mecanismos existentes para la gestión de información sobre eventos adversos y las exigencias de un sistema moderno orientado a la disponibilidad, integridad y oportunidad de los datos.

En el Instituto Finlay de Vacunas, el proceso de reporte se realiza fundamentalmente mediante soportes físicos y métodos convencionales, lo cual implica que la información generada no se encuentra integrada en un sistema digital que permita su gestión automatizada. Esta condición limita la capacidad de procesamiento, almacenamiento y análisis de los datos en condiciones de inmediatez.

Desde una perspectiva computacional, esta situación se manifiesta en varias limitaciones fundamentales:

- **Ausencia de digitalización estructurada:** La información recopilada en formato físico no sigue un esquema que permita su integración directa en sistemas informáticos, dificultando su procesamiento automatizado.
- **Falta de validación en el punto de captura:** Al no existir una interfaz digital, los datos no pueden ser verificados en el momento de su registro, lo que incrementa la probabilidad de errores e inconsistencias.
- **Procesamiento diferido de la información:** La necesidad de transcribir y digitalizar posteriormente los datos introduce retrasos que afectan la disponibilidad oportuna de la información.

- **Limitada capacidad de integración y análisis:** La inexistencia de un sistema centralizado impide la consolidación de los datos y su utilización eficiente en procesos de análisis.

En consecuencia, la problemática radica en la inexistencia de un mecanismo automatizado que permita la captura, validación y gestión de los datos generados en el proceso de reporte, garantizando la calidad , consistencia y disponibilidad de los registros para su posterior análisis.

1.4. Planteamiento del Problema Científico

A partir de la problemática identificada, el problema científico de la presente investigación se define como:

La carencia de un modelo computacional que permita la captura estructurada, validación temprana y gestión eficiente de los datos generados en el proceso de reporte de eventos adversos, garantizando su integridad, consistencia y disponibilidad para el análisis en el contexto del Instituto Finlay de Vacunas.

De este problema se deriva la siguiente pregunta científica:

¿Cómo desarrollar una solución informática que permita optimizar el proceso de reporte de eventos adversos, asegurando la captura estructurada, la validación y la disponibilidad oportuna de los datos generados?

1.5. Actualidad, Novedad e Importancia

En el contexto actual de transformación digital de los sistemas de salud, se observa una tendencia creciente hacia la descentralización en la generación de datos clínicos, donde los propios usuarios participan activamente mediante herramientas digitales. Este escenario ha impulsado el desarrollo de soluciones móviles y web orientadas a la captura distribuida de información en tiempo real.

No obstante, esta evolución introduce desafíos significativos desde la perspectiva computacional, particularmente en lo relacionado con la validación de datos heterogéneos en el punto de captura, la gestión de grandes volúmenes de información distribuida y la operación en entornos con conectividad limitada o intermitente. Estas condiciones demandan el diseño de sistemas que no solo faciliten la recolección de datos, sino que también garanticen propiedades esenciales como consistencia, integridad y disponibilidad desde el momento de su generación.

En este escenario, la novedad de la presente investigación radica en el diseño de un enfoque computacional orientado a la validación reactiva de datos durante el proceso de autorreporte de eventos adversos. Este mecanismo permite la detección temprana

de inconsistencias en el momento de la captura, contribuyendo a la mejora de la calidad de los datos desde su origen.

Adicionalmente, se propone una arquitectura de sistema capaz de operar en escenarios de conectividad intermitente mediante mecanismos de almacenamiento local y sincronización diferida. Esta estrategia permite garantizar la continuidad operativa del sistema sin comprometer la integridad de la información, incorporando principios propios de sistemas distribuidos y tolerancia a fallos.

Desde esta perspectiva, la propuesta se diferencia de los sistemas tradicionales de registro al integrar validación en tiempo de captura, procesamiento distribuido y resiliencia frente a condiciones de conectividad limitada.

La importancia de este trabajo se fundamenta en su contribución al diseño de soluciones computacionales más robustas para la gestión de información clínica en contextos reales. En términos prácticos, la propuesta permite mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de los datos recopilados, optimizando los procesos de análisis y toma de decisiones en farmacovigilancia.

Desde el punto de vista teórico, la investigación aporta un enfoque integrador que articula validación de datos, arquitectura de sistemas distribuidos y gestión de información en condiciones no ideales. Este enfoque puede ser extendido a otros dominios donde la confiabilidad de los datos constituye un factor crítico.

En conjunto, los resultados obtenidos constituyen una base para el desarrollo de sistemas más resilientes orientados a la digitalización eficiente de procesos en el ámbito de la salud.

1.6. Objeto de estudio y campo de acción

El objeto de estudio de la presente investigación lo constituye el proceso de gestión de eventos adversos asociados a la vacunación en el ámbito de la farmacovigilancia, con énfasis en la recolección, procesamiento y análisis de la información clínica generada en entornos reales.

El campo de acción se centra en el diseño e implementación de un sistema informático para el autorreporte de eventos adversos, incluyendo mecanismos de captura estructurada de datos, validación en el punto de entrada, almacenamiento distribuido y sincronización de información en escenarios de conectividad limitada, aplicado al contexto del Instituto Finlay de Vacunas.

1.7. Objetivo General y Objetivos Específicos

El objetivo general de la presente investigación consiste en desarrollar un sistema informático, en forma de plataforma web y móvil, que permita el autorreporte de

eventos adversos posteriores a la vacunación, facilitando la recolección, validación y análisis de la información en el contexto de la farmacovigilancia del Instituto Finlay de Vacunas.

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:

- Investigar el estado del arte de sistemas de farmacovigilancia y plataformas de reporte de eventos adversos.
- Analizar los procesos actuales de recolección y gestión de datos en el contexto del Instituto Finlay de Vacunas.
- Diseñar un modelo de datos que permita representar adecuadamente la información asociada a los eventos adversos.
- Definir la arquitectura del sistema siguiendo principios de diseño de software (los principios SOLID) que garantice escalabilidad y mantenibilidad.
- Implementar un prototipo funcional de la plataforma (web y/o móvil) que permita el registro, validación y consulta de reportes.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas que aseguren la integridad, consistencia y utilidad de la información recolectada.

1.8. Estructura del trabajo

El presente trabajo de investigación se estructura en cuatro capítulos, los cuales organizan de manera progresiva los elementos teóricos, metodológicos y prácticos desarrollados:

- **Capítulo 1 - Introducción:** Se presenta el diseño teórico de la investigación, incluyendo el contexto histórico y social de la farmacovigilancia, la motivación y justificación del estudio en el marco del Instituto Finlay de Vacunas, la formulación del problema científico, así como los objetivos generales y específicos que guían el desarrollo del trabajo.
- **Capítulo 2 - Fundamentación Teórica:** Se aborda el estado del arte relacionado con el objeto de estudio. Se analizan sistemas existentes de autorreporte de eventos adversos, así como tecnologías y enfoques de desarrollo multiplataforma, permitiendo fundamentar la selección de las herramientas y tecnologías empleadas en la solución propuesta.

- **Capítulo 3 - Análisis, Diseño e Implementación del Sistema:** Constituye el núcleo técnico de la investigación. Se describen los requerimientos del sistema, los casos de uso, la arquitectura seleccionada y el modelo de datos. Además, se detallan los principales aspectos de implementación, incluyendo los mecanismos de validación de datos en el proceso de autorreporte.
- **Capítulo 4 - Pruebas y Resultados:** Se presentan los escenarios de prueba, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos. Se evalúa el cumplimiento de los requerimientos definidos, así como la calidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada por el sistema.

Finalmente, el trabajo se complementa con las conclusiones, donde se sintetizan los principales aportes de la investigación; las recomendaciones para trabajos futuros y las referencias bibliográficas consultadas.

Capítulo 2

Estado del Arte

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos, tecnológicos y los sistemas existentes relacionados con la farmacovigilancia digital y el desarrollo de plataformas de autorreporte clínico. Se aborda el estudio de soluciones implementadas a nivel internacional, así como las tecnologías y estándares utilizados en sistemas de salud digital, con el propósito de establecer una base sólida que sustente el diseño e implementación del sistema propuesto. En este sentido, se examinan sistemas de vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, arquitecturas de software aplicadas al ámbito de la salud, y tecnologías empleadas en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Asimismo, se revisan conceptos relacionados con el modelado de datos clínicos y estándares de interoperabilidad que garantizan la consistencia y calidad de la información.

2.1. Análisis de sistemas de autorreporte clínico existentes

En el contexto de la farmacovigilancia moderna, diversos sistemas han sido desarrollados con el objetivo de facilitar la notificación de eventos adversos posteriores a la vacunación. Estos sistemas difieren en su enfoque, arquitectura y nivel de digitalización, lo que impacta directamente en la calidad y disponibilidad de la información recolectada. A continuación, se analizan algunas de las principales soluciones implementadas a nivel internacional.

2.1.1. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

El *Vaccine Adverse Event Reporting System* (VAERS) [1] es un sistema nacional de vigilancia de seguridad de vacunas en los Estados Unidos, diseñado para el moni-

Figura 2.1: Logotipo del sistema VAERS (vaers.hhs.gov)

toreo de eventos adversos posteriores a la inmunización [2]. Este sistema se enmarca en el proceso de supervisión de vacunas tras su aprobación por la *Food and Drug Administration* (FDA) [3], y es administrado conjuntamente por la FDA y los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) [2, 3], y funciona como un repositorio centralizado para la recolección y análisis de reportes de eventos adversos asociados a la vacunación.

VAERS se clasifica como un sistema de vigilancia pasiva, ya que depende de la notificación voluntaria de eventos adversos por parte de los usuarios, en lugar de la recolección activa de datos por parte de las instituciones de salud [2]. Este enfoque permite una amplia cobertura poblacional, aunque introduce limitaciones asociadas a la calidad y completitud de los reportes.

El sistema permite la notificación de eventos adversos por parte de diversos actores, incluyendo profesionales de la salud, fabricantes de vacunas, pacientes y familiares [2, 3]. En determinados casos, la legislación estadounidense establece la obligatoriedad de reportar ciertos eventos adversos, particularmente para proveedores de salud y fabricantes. Asimismo, con el objetivo de garantizar la veracidad y confiabilidad de los datos, el sistema contempla disposiciones legales que sancionan el envío intencional de información falsa, considerándose una violación de la legislación federal de los Estados Unidos [1].

El reporte de eventos adversos se realiza principalmente a través de plataformas digitales accesibles vía web [1], donde los usuarios pueden completar formularios estructurados que son posteriormente almacenados en una base de datos centralizada. Adicionalmente, el sistema contempla la posibilidad de notificación mediante formularios en formato PDF descargable, los cuales pueden ser completados de manera manual y posteriormente remitidos a través de la plataforma oficial.

En las Figuras 2.2 y 2.3 se muestran ejemplos representativos de ambos mecanismos de notificación, correspondientes al formulario en PDF y al formulario web respectivamente.

Este mecanismo facilita el acceso al sistema y permite la recopilación masiva de información a nivel nacional.

Entre las principales fortalezas de VAERS se encuentra su capacidad para actuar como un sistema de alerta temprana en la detección de eventos adversos poco frecuentes o inesperados. Asimismo, su carácter abierto permite la participación de múltiples actores, incrementando la cantidad de información disponible para el análisis [2]. Adicionalmente, los datos recopilados son accesibles públicamente, lo que contribuye a la



VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System
www.vaers.hhs.gov

Adverse events are possible reactions or problems that occur during or after vaccination. Items **2, 3, 4, 5, 6, 17, 18** and **21** are **ESSENTIAL** and should be completed. Patient identity is kept confidential. Instructions are provided on the last two pages.

INFORMATION ABOUT THE PATIENT WHO RECEIVED THE VACCINE (Use **Continuation Page** if needed)

1. Patient name: (first) (last)
Street address:
City: State: County:
ZIP code: Phone: Email:
2. Date of birth: (mm/dd/yyyy)
3. Sex: ☐ Male ☐ Female
4. Date and time of vaccination: (mm/dd/yyyy) Time: ☐AM ☐PM
5. Date and time adverse event started: (mm/dd/yyyy) Time: ☐AM ☐PM
6. Age at vaccination: Years Months
7. Today's date: (mm/dd/yyyy)
8. Pregnant at time of vaccination?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
(If yes, describe the event, any pregnancy complications, and estimated due date if known in item 18)
9. Prescriptions, over-the-counter medications, dietary supplements, or herbal remedies being taken at the time of vaccination:
10. Allergies to medications, food, or other products:
11. Other illnesses at the time of vaccination and up to one month prior:
12. Chronic or long-standing health conditions:

INFORMATION ABOUT THE PERSON COMPLETING THIS FORM

13. Form completed by: (name)
Relation to patient: ☐ Healthcare professional/staff ☐ Patient (yourself) ☐ Parent/guardian/caregiver ☐ Other:
Street address: ☐ Check if same as item 1
City: State: ZIP code:
Phone: Email:
14. Best doctor/healthcare professional to contact about the adverse event: Name: Phone: Ext:

INFORMATION ABOUT THE FACILITY WHERE VACCINE WAS GIVEN

15. Facility/clinic name:
Fax:
Street address: ☐ Check if same as item 13
City:
State: ZIP code:
Phone:
16. Type of facility: (Check one)
☐ Doctor's office, urgent care, or hospital
☐ Pharmacy or store
☐ Workplace clinic
☐ Public health clinic
☐ Nursing home or senior living facility
☐ School or student health clinic
☐ Home
☐ Other: ☐ Unknown

Figura 2.2: Ejemplo del formulario en formato PDF editable utilizado para el reporte de eventos adversos en el sistema VAERS



VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System
www.vaers.hhs.gov

About VAERS | Report an Adverse Event | VAERS Data | Resources | Submit Follow-Up Information

Completion Status
- Patient Information
- Reporter Information
- Facility Information
- Vaccine Information
- Additional Information

Report an Adverse Event - Patient Information
Instructions | en Español

Note: Fields marked with an * are essential and should be completed.

Item 1

Patient first name: Patient last name:
Street address:
City: State: Select State County:

Figura 2.3: Ejemplo del formulario web utilizado para el reporte de eventos adversos en el sistema VAERS

transparencia en la vigilancia de la seguridad vacunal.

No obstante, VAERS presenta limitaciones inherentes a los sistemas de vigilancia pasiva. Entre ellas se encuentran el subregistro de eventos, la variabilidad en la calidad de los datos reportados y la posible existencia de sesgos de notificación [2]. Además, los reportes no permiten establecer relaciones causales directas entre la vacuna y el evento adverso, ya que muchos de estos pueden ocurrir de manera coincidente tras la inmunización [3]. En este sentido «Tras realizar investigaciones, los científicos concluyen que la mayoría de los eventos notificados al VAERS no están asociados con la vacunación» (traducción propia) [2]. Estas limitaciones requieren que los posibles riesgos identificados sean evaluados mediante sistemas complementarios y estudios más rigurosos, evidenciando la necesidad de enfoques más robustos en el diseño de sistemas de farmacovigilancia.

2.1.2. Sistema NotificaRAM de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Figura 2.4: Logotipo del sistema NotificaRAM (notificaram.es)

El sistema **notificaRAM** constituye el formulario electrónico oficial de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos en España, permitiendo la comunicación de posibles efectos adversos por parte de ciudadanos y profesionales sanitarios [4]. Este formulario se integra en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), una red nacional coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la recogida, registro y evaluación de sospechas de reacciones adversas [5].

El sistema se basa en un modelo de notificación espontánea, en el que las sospechas de reacciones adversas pueden ser comunicadas tanto por profesionales sanitarios como por la ciudadanía [6]. Los profesionales sanitarios deben notificar estas sospechas cuando las detectan, mientras que la ciudadanía puede hacerlo cuando sospecha una posible reacción adversa [6].

Los actores implicados en la notificación incluyen profesionales sanitarios (como médicos, farmacéuticos y personal de enfermería) y ciudadanos o pacientes. Ambos grupos pueden comunicar sospechas de reacciones adversas mediante los formularios disponibles en la plataforma [4, 6].

La notificación se realiza a través de formularios electrónicos disponibles en la plataforma oficial `https://www.notificaram.es`, donde el usuario selecciona el tipo de formulario según sea ciudadano o profesional sanitario. Las notificaciones son remitidas a los centros autonómicos de farmacovigilancia para su evaluación e incorporación al sistema [4, 5].

El SEFV-H es una red descentralizada en la que los centros autonómicos de farmacovigilancia registran y evalúan las sospechas de reacciones adversas en una base de datos común denominada **FEDRA** (Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas) [7]. Este sistema permite la recogida y análisis coordinado de las notificaciones dentro del sistema nacional de farmacovigilancia [5].

Asimismo, los casos registrados en FEDRA son transmitidos a la base de datos europea de sospechas de reacciones adversas **EudraVigilance**, utilizada por las agencias reguladoras de la Unión Europea para la detección de señales de seguridad [6].

El sistema presenta limitaciones propias del modelo de notificación espontánea, ya que la información depende de las sospechas comunicadas por los notificadores y de la calidad de los datos registrados [6]. En este sentido, pueden existir problemas de infranotificación, especialmente en casos leves o no reconocidos como reacciones adversas, así como variabilidad en la completitud y precisión de la información reportada. Asimismo, la dependencia de la iniciativa del notificador introduce posibles sesgos, condicionados por factores como la experiencia clínica, el nivel de conocimiento del sistema o la percepción de gravedad del evento adverso. Adicionalmente, al no tratarse de un sistema de vigilancia activa, la capacidad para identificar de manera oportuna eventos poco frecuentes o establecer relaciones causales directas entre el medicamento y la reacción adversa puede verse limitada, requiriendo la realización de estudios complementarios más rigurosos.

2.1.3. Sistema V-safe del Centers for Disease Control and Prevention

El sistema **V-safe** es una herramienta digital de monitoreo de seguridad vacunal desarrollada por el *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), orientada al seguimiento de personas vacunadas en los Estados Unidos. Se lanzó originalmente en diciembre de 2020 para monitorear la seguridad de las vacunas contra el **COVID-19**. Ahora, V-safe permite rastrear a sujetos vacunados después de recibir una vacuna contra el COVID-19 o contra el **Virus Respiratorio Sincitial** (VRS)[8].

Figura 2.5: Logotipo del sistema V-safe (vsafe.cdc.gov)

A diferencia de los sistemas tradicionales de farmacovigilancia basados en notificación espontánea, V-safe implementa un enfoque de **vigilancia activa**, en el cual el sistema contacta de manera proactiva a los usuarios mediante encuestas periódicas enviadas tras la vacunación. Después de inscribirse y seleccionar la vacuna que recibió, V-safe hace preguntas por mensajes de texto (SMS) o correo electrónico sobre cómo se siente el sujeto después de la vacunación, incluso si no presenta efectos secundarios. De este modo, el sistema está dirigido principalmente a personas vacunadas que participan de forma voluntaria, permitiendo la recopilación sistemática de información directamente desde el usuario. Recibe un chequeo diario durante la primera semana, y luego un chequeo semanal durante seis semanas adicionales [9].

La Figura 2.6 muestra un ejemplo del flujo de interacción del sistema V-safe, donde se ilustra el proceso de envío de encuestas y la recolección de información por parte de los usuarios [10].

Desde una perspectiva funcional, una de las principales fortalezas de V-safe radica en su capacidad para implementar un modelo de vigilancia activa a gran escala, permitiendo la recopilación de datos en tiempo casi real sobre la seguridad de las vacunas. Durante su implementación inicial, el sistema demostró un alcance masivo: "más de 10 millones de personas se registraron y completaron más de 151 millones de encuestas"[10]. Este enfoque permite al CDC comprender mejor los efectos secundarios experimentados poco después de la inmunización, aportando datos que a menudo superan los obtenidos en ensayos clínicos tradicionales. El diseño del sistema facilita un seguimiento longitudinal riguroso de los individuos vacunados. Esto se logra mediante un esquema de comunicación automatizado donde el usuario recibe un çhequeo de salud diario durante la primera semana después de la vacunación y luego un chequeo semanal por seis semanas adicionales". Esta periodicidad mejora la detección temprana de posibles eventos adversos y permite una observación continuada de la salud del paciente. Asimismo, la estandarización de las encuestas y el uso de tecnologías móviles (mensajes de texto y correos electrónicos) garantizan la obtención de datos estructurados y comparables. Al emplear herramientas digitales para realizar çhequeos que típicamente toman menos de dos minutos", el sistema optimiza la recolección de información técnica que ya ha sido utilizada en más de 25 publicaciones



Figura 2.6: Ejemplo del flujo de interacción del sistema V-safe mediante encuestas digitales

científicas para validar la seguridad de las vacunas [10]

No obstante, el sistema presenta limitaciones asociadas a su diseño y funcionamiento. Entre ellas se encuentra la dependencia del acceso a dispositivos móviles y conectividad, lo cual puede generar sesgos en la población participante. Asimismo, al tratarse de un sistema basado en autodeclaración, la información reportada puede carecer de validación clínica directa. Adicionalmente, la participación voluntaria y longitudinal (que dura 6 semanas o más) fatiga al participante, un fenómeno documentado donde la respuesta suele decaer tras los primeros días. Finalmente, aunque el sistema permite identificar patrones y señales de seguridad, no es suficiente por sí solo para establecer relaciones causales entre la vacunación y los eventos adversos reportados.

2.1.4. Análisis comparativo de los sistemas estudiados

El análisis de los sistemas VAERS, V-safe y NotificaRAM permite identificar diferencias significativas en cuanto a su enfoque metodológico, nivel de digitalización y mecanismos de captura de información.

En primer lugar, se observa una distinción clara en el modelo de vigilancia implementado. VAERS y NotificaRAM se basan en esquemas de vigilancia pasiva, donde la calidad y cantidad de los datos dependen de la iniciativa de los notificadores. En contraste, V-safe adopta un enfoque de vigilancia activa, permitiendo la recolección

sistemática y periódica de información directamente desde los usuarios vacunados.

Desde la perspectiva tecnológica, V-safe presenta un mayor grado de digitalización al integrar mecanismos automatizados de seguimiento mediante dispositivos móviles, lo que facilita la interacción continua con el usuario. Por su parte, VAERS y NotificaRAM, aunque disponen de plataformas web, dependen en mayor medida de la acción voluntaria del usuario para el envío de reportes.

En cuanto a los actores involucrados, los sistemas pasivos permiten una mayor diversidad de notificadores, incluyendo profesionales de la salud, fabricantes y ciudadanos. Sin embargo, esta apertura introduce variabilidad en la calidad de los datos. En contraste, V-safe se centra en usuarios previamente registrados, lo que permite una mayor consistencia en la información recolectada.

Finalmente, en términos de limitaciones, los sistemas de vigilancia pasiva presentan problemas de subregistro, sesgos de notificación y dificultades para establecer relaciones causales. Por otro lado, aunque V-safe mejora la calidad y frecuencia de los datos, su alcance se limita a los usuarios que participan voluntariamente en el sistema.

En conjunto, estos sistemas reflejan diferentes enfoques dentro de la farmacovigilancia moderna, evidenciando un tránsito desde modelos reactivos hacia estrategias más proactivas y centradas en el usuario.

2.1.5. Conclusiones sobre las soluciones actuales

El estudio de los sistemas analizados evidencia que, si bien existen soluciones consolidadas para la notificación de eventos adversos, estas presentan limitaciones significativas desde el punto de vista funcional y tecnológico.

Los sistemas basados en vigilancia pasiva, como VAERS y NotificaRAM, continúan siendo fundamentales debido a su amplia cobertura y apertura a múltiples actores. No obstante, su dependencia de la notificación voluntaria limita la completitud, oportunidad y calidad de los datos recolectados.

Por otro lado, soluciones más recientes como V-safe introducen enfoques innovadores basados en vigilancia activa y tecnologías móviles, mejorando la frecuencia y consistencia de la información. Sin embargo, estos sistemas presentan restricciones en términos de alcance poblacional y dependencia de la participación voluntaria de los usuarios.

De manera general, se identifica la necesidad de sistemas que integren las ventajas de ambos enfoques, combinando la accesibilidad y cobertura de la vigilancia pasiva con mecanismos automatizados que permitan una recolección más sistemática, oportuna y estructurada de los datos.

Estas limitaciones evidencian oportunidades para el diseño de nuevas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia, calidad e interoperabilidad en la noti-

ficación de eventos adversos, lo cual constituye la base para el desarrollo del sistema propuesto en la presente investigación.

2.2. Análisis de tecnologías para la implementación del sistema propuesto

El desarrollo de sistemas informáticos modernos orientados al dominio clínico requiere la selección de un conjunto de tecnologías que garanticen propiedades fundamentales como la confiabilidad, la integridad de los datos, la escalabilidad y la mantenibilidad del software. A diferencia de aplicaciones convencionales, en este tipo de sistemas resulta especialmente relevante la correcta gestión de la información, así como la capacidad de respuesta ante un crecimiento progresivo de usuarios y volumen de datos.

En este sentido, el presente análisis se basa en el estudio de diferentes alternativas tecnológicas utilizadas en la construcción de sistemas modernos, abarcando tanto el desarrollo del backend como de las interfaces de usuario y los sistemas de gestión de bases de datos. La selección de estas tecnologías no se realiza de manera arbitraria, sino a partir de criterios técnicos previamente definidos que permiten evaluar de forma objetiva las distintas opciones disponibles.

2.2.1. Criterios técnicos para la selección de tecnologías

Con el objetivo de garantizar una selección fundamentada de las tecnologías que conformarán la solución propuesta, se establecen los siguientes criterios de evaluación:

En primer lugar, se considera la eficiencia y el rendimiento de las tecnologías, entendidos como la capacidad del sistema para responder de manera adecuada bajo cargas de trabajo variables y potencialmente elevadas. Este aspecto resulta especialmente relevante en sistemas de autorreporte clínico, donde la disponibilidad y rapidez de respuesta impactan directamente en la calidad del servicio.

En segundo lugar, se analiza la capacidad de escalabilidad, es decir, la posibilidad de que las tecnologías seleccionadas permitan el crecimiento del sistema sin requerir cambios estructurales significativos. Esto incluye tanto la escalabilidad vertical como horizontal, dependiendo del componente analizado.

Un tercer criterio corresponde a la mantenibilidad del sistema, entendida como la facilidad para realizar modificaciones, extensiones o correcciones en el software sin afectar negativamente su funcionamiento global. Este aspecto está directamente relacionado con la calidad de la arquitectura y el nivel de acoplamiento entre componentes.

Asimismo, se evalúa la madurez tecnológica y el soporte de las comunidades asociadas a cada herramienta, lo cual influye en la disponibilidad de documentación, librerías, actualizaciones y soluciones a problemas comunes.

Finalmente, se considera la adecuación al dominio del problema, es decir, la capacidad de la tecnología para ajustarse a los requerimientos específicos de un sistema orientado al manejo de información clínica, donde la consistencia de los datos y la trazabilidad de la información son aspectos fundamentales.

A partir de estos criterios, en las siguientes subsecciones se realiza un análisis comparativo de las principales alternativas tecnológicas para el desarrollo del backend, el frontend y los sistemas de gestión de bases de datos.

2.2.2. Tecnologías para el desarrollo del backend

.NET Core

Figura 2.7: Logo de .NET.

.NET Core (actualmente integrado dentro de la plataforma unificada .NET 6+) es un framework de desarrollo multiplataforma, de código abierto, mantenido por Microsoft [11], orientado a la construcción de aplicaciones modernas, incluyendo servicios web, APIs REST y aplicaciones de alto rendimiento. Su diseño modular y su enfoque en la eficiencia lo convierten en una alternativa adecuada para el desarrollo de sistemas backend que requieren confiabilidad y escalabilidad.

Una de las principales características de la plataforma .NET es su modelo de ejecución basado en el Common Language Runtime (CLR), el cual proporciona un entorno gestionado para la ejecución del código, permitiendo un manejo eficiente de la memoria, control de excepciones y seguridad en tiempo de ejecución [11].

El framework proporciona soporte nativo para la construcción de servicios web mediante ASP.NET Core, facilitando el desarrollo de APIs REST con una arquitectura desacoplada y orientada a servicios [12]. Este enfoque contribuye a la separación de responsabilidades dentro del sistema, favoreciendo la mantenibilidad y la evolución del software.

Asimismo, .NET integra herramientas como Entity Framework Core, que permiten interactuar con bases de datos relacionales mediante un enfoque orientado a objetos

[11]. Este mecanismo simplifica el acceso a datos y facilita la implementación de operaciones transaccionales, contribuyendo a la consistencia de la información en sistemas que gestionan datos críticos.

Adicionalmente, la plataforma se integra con patrones de diseño ampliamente utilizados en el desarrollo de software moderno, tales como la arquitectura en capas, el patrón MVC y la inyección de dependencias, lo cual favorece la construcción de sistemas escalables y mantenibles [12].

Desventajas:

- Dependencia del ecosistema Microsoft, lo cual puede limitar la portabilidad en ciertos contextos tecnológicos.
- Menor flexibilidad en la integración con herramientas fuera del entorno .NET en comparación con otras alternativas.
- Curva de aprendizaje asociada a la comprensión del ecosistema completo (.NET, ASP.NET, Entity Framework).
- Requiere una correcta estructuración inicial para aprovechar adecuadamente sus capacidades arquitectónicas.

Spring Boot

Figura 2.8: Logo de Spring Boot

Spring Boot es un framework de desarrollo basado en Java, de código abierto, mantenido por VMware, orientado a la construcción de aplicaciones backend modernas, incluyendo servicios web, APIs REST y aplicaciones empresariales escalables [13]. Su enfoque en la configuración automática y la reducción de complejidad en la inicialización de proyectos lo convierten en una alternativa ampliamente utilizada en el desarrollo de sistemas robustos.

Una de las principales características del ecosistema Spring es su modelo basado en la Inversión de Control (IoC), implementado a través de un contenedor que gestiona el ciclo de vida de los componentes y sus dependencias [13]. Este mecanismo

permite desacoplar las distintas partes del sistema, facilitando la mantenibilidad y promoviendo buenas prácticas de diseño.

El framework proporciona soporte para la construcción de servicios web mediante Spring MVC, lo cual permite el desarrollo de APIs REST siguiendo un enfoque basado en controladores y patrones bien definidos [14]. Este modelo favorece la separación de responsabilidades dentro del sistema y contribuye a una organización estructurada del código.

Asimismo, Spring Boot integra herramientas como Spring Data, que permiten la interacción con bases de datos relacionales mediante abstracciones de alto nivel [13]. Este enfoque simplifica el acceso a datos y facilita la implementación de operaciones transaccionales, contribuyendo a la consistencia de la información en sistemas que manejan datos críticos.

Adicionalmente, el modelo basado en inversión de control permite una gestión flexible de las dependencias entre componentes, facilitando la extensibilidad del sistema y su adaptación a cambios en los requisitos [14].

Desventajas:

- Complejidad conceptual asociada al modelo de inversión de control y al uso extensivo de anotaciones, lo cual puede dificultar la comprensión del flujo de ejecución del sistema.
- Mayor esfuerzo inicial requerido para estructurar correctamente la aplicación, especialmente en sistemas con múltiples módulos.
- Posibilidad de introducir errores de configuración si no se gestiona adecuadamente el ciclo de vida de los componentes.
- Verbosidad inherente al lenguaje Java, lo cual puede afectar la productividad en comparación con alternativas más concisas.

NestJS

Figura 2.9: Logo de NestJS

NestJS es un framework de desarrollo backend basado en Node.js y TypeScript, de código abierto, diseñado para la construcción de aplicaciones escalables y mantenibles

[15]. Su arquitectura está fuertemente inspirada en patrones como la inversión de control y la programación modular, lo cual permite estructurar aplicaciones de manera organizada y predecible.

Una de sus principales características es el uso intensivo de TypeScript, lo cual introduce tipado estático en el desarrollo sobre Node.js, favoreciendo la detección temprana de errores y mejorando la mantenibilidad del código.

El framework implementa un sistema de inyección de dependencias similar al de otros frameworks modernos, permitiendo desacoplar componentes y facilitar la prueba y reutilización del código [15].

Asimismo, NestJS utiliza una arquitectura basada en módulos, controladores y servicios, lo cual permite organizar la lógica de negocio de manera estructurada, similar a patrones utilizados en frameworks como Spring Boot o ASP.NET Core. Adicionalmente, NestJS puede integrarse con bibliotecas de persistencia de datos como TypeORM o Prisma, lo cual permite la interacción con bases de datos relacionales mediante un enfoque basado en entidades o esquemas tipados, dependiendo de la implementación seleccionada.

Desventajas:

- Menor madurez en entornos empresariales críticos en comparación con frameworks como Spring Boot o .NET.
- Dependencia del ecosistema Node.js, lo cual puede introducir variabilidad en la gestión de dependencias.
- Rendimiento dependiente del runtime de JavaScript/Node en comparación con soluciones compiladas.
- Comunidad y ecosistema aún en crecimiento en comparación con alternativas más consolidadas.

2.2.3. Conclusiones sobre las plataformas de desarrollo expuestas

A partir del análisis realizado, se evidencia que las tres tecnologías estudiadas presentan enfoques válidos para el desarrollo de aplicaciones backend modernas, con características que responden a distintos paradigmas de diseño y necesidades de implementación.

.NET Core destaca por su integración con el ecosistema Microsoft y su fuerte soporte para aplicaciones empresariales con altos requerimientos de confiabilidad y consistencia de datos. Por su parte, Spring Boot ofrece un modelo de desarrollo basado en la inversión de control que favorece la flexibilidad y la organización modular

del sistema. En contraste, NestJS representa una alternativa moderna dentro del ecosistema Node.js, caracterizada por el uso de TypeScript y una arquitectura inspirada en patrones ampliamente utilizados en frameworks empresariales.

En función del contexto del sistema propuesto, orientado a la gestión de información sensible en el ámbito de la salud, se identifican como aspectos relevantes la robustez del modelo de persistencia de datos, el soporte para arquitecturas estructuradas y la madurez del ecosistema tecnológico. Estos elementos serán tomados como base para la selección de las tecnologías que conformarán la solución final del sistema.

2.2.4. Tecnologías para el desarrollo del frontend

React



Figura 2.10: Logo de React

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Meta, orientada a la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables. Su paradigma declarativo permite describir el estado de la interfaz y delegar la actualización del DOM a un mecanismo eficiente de reconciliación [16].

Una de sus principales características es el uso de un Virtual DOM, lo cual optimiza las actualizaciones de la interfaz al minimizar operaciones directas sobre el DOM real. Este enfoque resulta especialmente útil en aplicaciones con alta interacción del usuario y cambios frecuentes en la interfaz.

Adicionalmente, React puede ser complementado con TypeScript, lo cual introduce tipado estático y mejora la mantenibilidad del código en sistemas de mediana y gran escala.

Sin embargo, React no constituye una solución completa por sí misma, ya que requiere la integración de librerías externas para aspectos como enrutamiento, gestión de estado y arquitectura de la aplicación, lo cual puede incrementar la complejidad del ecosistema.

Angular

Angular es un framework de desarrollo frontend basado en TypeScript, mantenido por Google, orientado a la construcción de aplicaciones web de gran escala. A diferen-

Figura 2.11: Logo de Angular

cia de bibliotecas como React, Angular proporciona una solución integral que incluye enrutamiento, inyección de dependencias, manejo de formularios y herramientas de estructuración de aplicaciones [17].

Su arquitectura basada en componentes y módulos permite organizar el código de manera estructurada, favoreciendo la escalabilidad en proyectos complejos. Además, su sistema de inyección de dependencias facilita la modularidad y la reutilización de componentes.

No obstante, Angular introduce una curva de aprendizaje más pronunciada debido a la cantidad de conceptos integrados en el framework, así como una mayor complejidad inicial en comparación con alternativas más ligeras.

Vue

Figura 2.12: Logo de Vue.js

Vue.js es un framework progresivo de JavaScript diseñado para la construcción de interfaces de usuario interactivas. Su diseño incremental permite su adopción gradual, integrándose fácilmente en proyectos existentes o utilizándose como framework completo en aplicaciones modernas [18].

Vue combina características de frameworks como Angular y React, ofreciendo un sistema de reactividad eficiente y una sintaxis accesible para el desarrollo de interfaces declarativas.

Sin embargo, aunque su ecosistema ha crecido considerablemente, en entornos empresariales de gran escala su adopción es menor en comparación con Angular o React, lo cual puede influir en la disponibilidad de recursos y soporte a largo plazo.

2.2.5. Conclusiones sobre los frameworks de frontend expuestos

A partir del análisis realizado, se observa que React, Angular y Vue representan enfoques distintos para la construcción de interfaces de usuario modernas.

React destaca por su flexibilidad y su amplio ecosistema, permitiendo la construcción de interfaces altamente dinámicas mediante un enfoque basado en componentes. Angular, por su parte, proporciona una solución más estructurada e integral, adecuada para aplicaciones de gran escala que requieren una arquitectura estricta desde el inicio. Vue se posiciona como una alternativa intermedia, con una curva de aprendizaje más suave y un enfoque progresivo.

En el contexto del sistema propuesto, caracterizado por interfaces altamente interactivas basadas en formularios dinámicos, se considera adecuado el uso de un enfoque basado en componentes con alta reactividad, lo cual favorece la elección de React como tecnología base para el desarrollo del frontend.

2.2.6. Sistemas de gestión de bases de datos

Bases de datos relacionales

Figura 2.13: Sistema de gestión de bases de datos relacionales : MySQL

Las bases de datos relacionales constituyen un modelo de almacenamiento de información basado en estructuras tabulares compuestas por filas y columnas, donde las relaciones entre entidades se establecen mediante claves primarias y foráneas. Este enfoque permite garantizar propiedades fundamentales como la integridad referencial, la consistencia de los datos y el cumplimiento de transacciones ACID, aspectos críticos en sistemas que gestionan información sensible o estructurada [19].

MySQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones web y empresariales, caracterizado por su madurez, rendimiento y amplio soporte comunitario [20]. Su modelo relacional facilita la implementación de esquemas bien definidos, lo cual resulta adecuado en escenarios donde la coherencia de los datos es un requisito prioritario, como es el caso de sistemas clínicos o de registro estructurado de eventos.

Sin embargo, este tipo de sistemas puede presentar limitaciones en contextos donde se requiere una alta flexibilidad en la estructura de los datos o una escalabilidad horizontal intensiva, debido a la rigidez inherente del modelo relacional y a la necesidad de mantener esquemas previamente definidos.

Bases de datos NoSQL

Figura 2.14: Sistema de gestión de bases de datos no relacionales : MongoDB

Las bases de datos NoSQL surgen como alternativa a los modelos relacionales tradicionales, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad en la estructura de los datos y una mejor adaptación a entornos distribuidos y de gran escala. A diferencia del modelo relacional, estas bases de datos no requieren un esquema rígido, lo que permite la gestión de datos semi-estructurados o no estructurados [21].

MongoDB es uno de los sistemas NoSQL más representativos, basado en un modelo de documentos que almacena la información en formato BSON. Este enfoque permite una evolución más dinámica del esquema de datos y facilita la escalabilidad horizontal en sistemas con grandes volúmenes de información [22].

No obstante, la flexibilidad del modelo NoSQL puede implicar desafíos en la consistencia de los datos y en la gestión de relaciones complejas entre entidades, lo cual puede resultar una limitación en sistemas donde la integridad de la información es un requisito crítico, como en aplicaciones de dominio clínico o regulado.

2.2.7. Conclusiones sobre los sistemas de gestión de bases de datos expuestos

A partir del análisis realizado, se evidencia que los sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL responden a paradigmas distintos de modelado y almacenamiento de la información, los cuales se adaptan a necesidades específicas de cada tipo de sistema.

Las bases de datos relacionales, representadas en este análisis por sistemas como MySQL, se caracterizan por un modelo estructurado basado en tablas y relaciones explícitas, lo cual permite garantizar propiedades como la integridad referencial, la consistencia de los datos y el soporte de transacciones ACID. Estas características

resultan especialmente relevantes en sistemas que requieren alta confiabilidad en la gestión de información estructurada, como es el caso de aplicaciones en el dominio clínico.

Por otra parte, las bases de datos NoSQL, representadas por sistemas como MongoDB, ofrecen un modelo de almacenamiento más flexible, orientado a documentos, lo cual facilita la evolución dinámica del esquema de datos y la escalabilidad horizontal en entornos distribuidos. Sin embargo, esta flexibilidad puede implicar compromisos en términos de consistencia fuerte y en la gestión de relaciones complejas entre entidades.

En función del contexto del sistema propuesto, donde la integridad de los datos, la trazabilidad de eventos y la consistencia de la información constituyen requisitos fundamentales, se considera que los sistemas relacionales presentan ventajas significativas para la implementación de la solución.

2.2.8. Síntesis comparativa de las tecnologías analizadas

A partir del análisis realizado en las secciones anteriores, se evidencia que las tecnologías evaluadas presentan características diferenciadas en función del componente del sistema al que están orientadas, así como de los paradigmas de diseño que promueven.

En el ámbito del backend, se identifican soluciones orientadas a la construcción de sistemas robustos y mantenibles, destacándose plataformas consolidadas como .NET y Spring Boot por su madurez, soporte arquitectónico y enfoque en aplicaciones empresariales, así como alternativas más recientes como NestJS, que introducen modelos modulares y flexibles dentro del ecosistema JavaScript.

En cuanto al desarrollo de interfaces de usuario, se observa una tendencia hacia arquitecturas basadas en componentes y modelos declarativos, donde tecnologías como React, Angular y Vue ofrecen distintos niveles de estructuración, flexibilidad y control sobre la complejidad de la aplicación, en función de los requerimientos de interacción y dinamismo de la interfaz.

Por otra parte, en el contexto de la persistencia de datos, las tecnologías analizadas reflejan enfoques diferenciados en cuanto al modelado y gestión de la información, lo cual influye directamente en aspectos como la consistencia, la integridad y la adaptabilidad del sistema ante cambios en los datos.

De manera integral, se evidencia que la selección tecnológica no debe realizarse de forma aislada por componente, sino considerando la coherencia entre las distintas capas del sistema. En particular, la combinación de tecnologías backend, frontend y de persistencia debe garantizar un equilibrio entre rendimiento, mantenibilidad y confiabilidad, aspectos especialmente críticos en sistemas orientados a la gestión de información clínica.

Estos elementos constituyen la base para la selección de las tecnologías que serán empleadas en la implementación del sistema, la cual se aborda en el capítulo siguiente.

2.3. Estándares y librerías para la gestión de datos médicos

2.4. Conclusiones del capítulo

Capítulo 3

Propuesta

Capítulo 4

Detalles de Implementación y Experimentos

Conclusiones

Conclusiones

Recomendaciones

Recomendaciones

Bibliografía

[1] Vaccine Adverse Event Reporting System. *Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: http://vaers.hhs.gov/ (vid. págs. 8, 9).

[2] Centers for Disease Control and Prevention. *About the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: https://www.cdc.gov/vaccine-safety-systems/vaers/index.html (vid. págs. 9, 11).

[3] U.S. Food and Drug Administration. *VAERS Overview*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccine-adverse-events/vaers-overview (vid. págs. 9, 11).

[4] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Manual de uso NotificaRAM*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: https://www.notificaram.es (vid. págs. 11, 12).

[5] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/identificacion-de-riesgos/sistema-espanol-de-farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/ (vid. págs. 11, 12).

[6] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de uso humano*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2026. URL: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-ram-de-uso-humano/ (vid. págs. 11, 12).

[7] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Información sobre el acceso a los datos de FEDRA*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2026. URL: https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-

de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-sobre-el-acceso-a-los-datos-de-fedra/ (vid. pág. 12).

[8] Centers for Disease Control and Prevention. *About V-safe*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: https://www.cdc.gov/vaccine-safety-systems/v-safe/index.html (vid. pág. 12).

[9] Centers for Disease Control and Prevention. *V-safe After Vaccination Health Checker*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: https://vsafe.cdc.gov (vid. pág. 13).

[10] Tanya R. Myers et al. «The v-safe after vaccination health checker: Active vaccine safety monitoring during CDC's COVID-19 pandemic response». En: *Vaccine* 41.7 (2023). Disponible en PubMed Central, págs. 1310-1318. DOI: 10.1016/j.vaccine.2022.12.031 (vid. págs. 13, 14).

[11] Microsoft. *.NET Documentation*. https://dotnet.microsoft.com/en-us/. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. págs. 17, 18).

[12] Microsoft Developer Division. *Architect Modern Web Applications with ASP.NET Core and Azure*. Accessed: 2026-04-10. Microsoft, 2023. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/ (vid. págs. 17, 18).

[13] VMware, Inc. *Spring Boot Documentation*. https://spring.io/projects/spring-boot. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. págs. 18, 19).

[14] Craig Walls. *Spring in Action*. 5th. Manning Publications, 2019 (vid. pág. 19).

[15] NestJS Team. *NestJS Documentation*. https://docs.nestjs.com/. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. pág. 20).

[16] Meta Open Source. *React Documentation*. https://react.dev. Accessed: 2026-04-11. 2024 (vid. pág. 21).

[17] Google. *Angular Documentation*. https://angular.io. Accessed: 2026-04-11. 2024 (vid. pág. 22).

[18] Vue.js Team. *Vue.js Guide*. https://vuejs.org. Accessed: 2026-04-11. 2024 (vid. pág. 22).

[19] Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 2016 (vid. pág. 23).

[20] Oracle Corporation. *MySQL Documentation*. https://dev.mysql.com/doc/. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. pág. 23).

[21] ABM Moniruzzaman y Syed Akhter Hossain. «Nosql database: New era of databases for big data analytics-classification, characteristics and comparison». En: *arXiv preprint arXiv:1307.0191* (2013) (vid. pág. 24).

[22] MongoDB Inc. *MongoDB Manual*. https://www.mongodb.com/docs/. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. pág. 24).