ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МІТУ ГА)

Кафедра ПМ

Курсовая работа

защищена с оценкой

(подпись преводавателя, дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Базы данных»

Вариант № 8

Тема: «Создание базы данных и информационной системы кадрового и бухгалтерского учета»

> Выполнил студент группы ПМб-4-1 <u>Фейзуллин К.М.</u> (Ф.И.О.)

> Руководитель:
> <u>д.т.н., доцент, профессор каф. ПМ</u>
> <u>Егорова А.А.</u>
> (звание, степень, Ф.И.О.)

Содержание

Цель курсовой работы	3
Задание на выполнение курсовой работы	3
Задание на выполнение курсовой работы	4
Введение	6
Формирование SQL-запросов	26
Создание процедур	33
Создание триггеров	35
Разработка интерфейса	37
Руководство пользователя системы	38
Руководство администратора системы	51
Приложение	57

Цель курсовой работы

Целью курсовой работы является освоение основных приемов:

- работы по проектированию информационных систем;
- работы по применению современных методологий структурного анализа и проектирования;
 - разработки реляционных баз данных заданной структуры;
- реализации типовых процедур СУБД для обработки данных с использованием языка высокого уровня и СУБД;
 - оптимизации баз данных;
- разработки пользовательского интерфейса и созданию выходных форм.

Задание на выполнение курсовой работы

Создать базу данных, содержащую сведения о заданном объекте (в соответствии с вариантом) и разработать интерактивную систему для обработки данных базы. Система должна обеспечивать:

- ведение БД: просмотр, корректировку, удаление, дополнение;
- контроль ограничения целостности (ограничение значений атрибутов и структурные ограничения);
- использование нескольких пользователей в СУБД (минимум администратор и пользователь) и соответственно программный интерфейс с разными уровнями доступа (например, администратор имеет право на все создание, удаление, изменение, извлечение, а пользователь только на извлечение);
 - формирование выходных форм в соответствии с заданиями;
- извлечение информации по запросам пользователей в соответствии с бизнес-правилами и функционалом системы.

Задание на выполнение курсовой работы Задание 9.

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:

- Сотрудники табельный номер, фамилия, имя, отчество, должность, отдел, оклад, сведения о перемещении, адрес, номер паспорта, дата выдачи, учреждение, выдавшее паспорт, дата рождения, сведения о перемещении (отдел, должность, причина перевода, номер и дата приказа), семейное положение, состав семьи(иждивенцы), отношение к военной службе.
- Командировки сотрудник, город, цель командировки, срок командировки, дата начала, аванс, авансовый отчет (назначение платежа, получатель платежа, сумма).
- Отделы название, штатное расписание (наименование должности, разряд по ETC, количество ставок, количество занятых ставок).

Добавить специфику проектов (по каким работают и т.п.)

Выходные документы:

- Распределение среднего оклада по отделам
- Распределение суммы командировочных по отделам.
- Штатное расписание отдела.

Бизнес-правила:

- Каждый сотрудник работает только в одной должности и только в одном отделе.
- Оклад сотрудника определяется должностью, но некоторые сотрудники имеют персональную надбавку.
- В каждом отделе более одного сотрудника.
- Некоторые сотрудники неоднократно ездят в командировки в различные города России.
- Сведения о командировках сохраняются в течении года.
- Сведения об уволенных сотрудниках сохраняются в течении 5 лет.
- В одном проекте может участвовать много сотрудников, и сотрудник может участвовать во многих проектах.
- Штатное расписание не должно меняться на протяжении пользования БД после создания расписания.
- В целях безопасности, личная информация сотрудника хранится в отдельной таблице со связью 1:1.
- Доступ к таблице с личной информацией имеет только кадровый отдел.
- Назначать сотрудника на командировку может только начальник отдела.

- Изменять данные сотрудника может только работник кадрового учета.
- Работник бухгалтерии может только получить требуемые отчеты.
- Один сотрудник может быть только в одной командировке в данный момент. Но в одну командировку может отправиться много работников.
- Удалить можно только отделы без штатного расписания, а следовательно и без работников.

Введение

В век информационных технологий и огромных объемов данных возникает серьезная задача структурирования, контроля, администрирования информации. Для этого данные собираются в базы данных. Но тогда возникает следующая задача — удобное управление этим массивом данных, для чего и были созданы специальные программные комплексы типа систем управления базами данных (СУБД).


Актуальность данной работы заключается в том, что созданная база данных позволяет удобно вести кадровый учет, распределять работников по отделам, учитывать их передвижение внутри компании, назначать работников на проекты и командировки, а также вести бухгалтерскую статистику, формируя отчеты. Все функции удобно реализованы в программном веб-интерфейсе, с учетом бизнес-правил и бизнес-процессов.

Взаимодействие через веб-интерфейс обусловлено преимуществом, что в отличие от компилируемых приложений, будет работать на абсолютно любых устройствах с установленным современный браузером, а учитывая то, что доступ к базе можно получить из любого места, при наличии интернета, ведь интерфейс работает с сервером, делает это особенно удобным.

Между тем, если реализовать все нетривиальные взаимодействия через процедуры СУБД, то взаимодействие с базой данных будет совершенно обособленно и подконтрольно, при использовании тех самых процедур при реализации интерфейса. Тогда при изменении интерфейса не придется сохранить и где-то хранить многострочные запросы для СУБД на языке SQL.

Схема данных

Отразим теперь представление сущностей и их атрибутов в виде схемы базы данных. Воспользуемся СУБД Microsoft



Поясним схему БД, изображенную выше.

Поля, отмеченные символом ключа, обозначают первичный ключ. БД включает 11 сущностей. Приведем краткое описание полей каждой из них.

1. Сотрудники:

- А. Табельный номер (первичный ключ).
- В. Фамилия.
- С. Имя.
- D. Отчество.
- Е. Штатное расписание (внешний ключ для сущности «Штатное расписание»).
- F. Дата рождения.
- G. Надбавка.

2. Штатное расписание

- А. Код (первичный ключ).
- В. Должность (внешний ключ для сущности «Должности»).
- С. Количество.
- D. Отдел (внешний ключ для сущности «Отделы»).
- Е. Количество занятых.

3. Должности

- А. Код (первичный ключ).
- В. Название.
- С. Разряд.
- D. Оклад.
- Е. Коэффициент.

4. Отделы

- А. Код (первичный ключ).
- В. Название.

5. Сведения о перемещении

- А. Код (первичный ключ).
- В. Обоснование краткое описание того, почему была сменена должность или сменен отдел.
- С. Номер приказа.
- D. Дата приказа
- Е. Сотрудник (внешний ключ сущности «Сотрудники»).
- F. Штатное расписание (внешний ключ сущности «Штатное расписание»).

6. Личная информация

- А. Код (первичный ключ).
- В. Семейное положение.
- С. Количество членов семьи.
- D. Адрес.

7. Паспорт

- А. Код (первичный ключ).
- В. Номер паспорта.
- С. Дата выдачи.
- D. Учреждение.
- Е. Сотрудник (внешний ключ сущности «Сотрудники»).

8. Командировки

- А. Код (первичный ключ).
- В. Сотрудник (внешний ключ сущности «Сотрудники»).
- С. Город.
- D. Цель
- Е. Дата начала.
- F. Дата окончания.
- G. Аванс

9. Авансовый отчет

- А. Код (первичный ключ).
- В. Назначение платежа.
- С. Сумма.
- D. Командировка (внешний ключ сущности «Командировка»).
- Е. Дата сдачи авансового отчета.

10. Проект – сотрудник (сущность – связка)

- А. Код (первичный ключ).
- В. Проект (внешний ключ сущности «Проекты»).
- С. Сотрудник (внешний ключ сущности «Сотрудники»)
- D. Оплата.

11. Проекты

- А. Код (первичный ключ).
- В. Название.

Стоит отметить, что все атрибуты данной БД имеют русскоязычные названия для удобства проверки. В дальнейшем они получат соответствующие англоязычные названия — это необходимо для устранения неудобств при последующей разработке интерфейса к БД.

Докажем теперь, что наша модель находится в 3 нормальной форме (3НФ). Сразу заметим, что наша модель находится в 1НФ, так как во всех ее сущностях в отдельности ни одна из строк не содержит в своем поле более одного значения и ни одно из их ключевых полей не пусто. Рассмотрим каждую сущность:

1. Сотрудники

$$R = (A, B, C, D, E, F, G).$$

Каждое из полей В, С, D, Е, F, G (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Табельный номер), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни

одно из не ключевых полей B, C, D, E, F, G не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в $3H\Phi$.

2. Штатное расписание

$$R = (A, B, C, D, E).$$

Каждое из полей В, С, D, Е (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, С, D, Е не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

3. Должности

$$R = (A, B, C, D, E).$$

Каждое из полей В, С, D, Е (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, С, D, Е не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

4. Отделы

$$R = (A, B).$$

Поле В (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между не ключевыми атрибутами, что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

5. Сведения о перемещении

$$R = (A, B, C, D, E, F).$$

Каждое из полей B, C, D, E, F (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля A (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей B, C, D, E, F не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

6. Личная информация

$$R = (A, B, C, D).$$

Каждое из полей В, С, D (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, С, D не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

7. Паспорт

$$R = (A, B, C, D, E).$$

Каждое из полей В, С, D, Е (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, С, D, Е не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

8. Командировки

$$R = (A, B, C, D, E, F, G).$$

Каждое из полей B, C, D, E, F, G (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля A (Код), следовательно,

данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, C, D, E, F, G не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

9. Авансовый отчет

$$R = (A, B, C, D, E).$$

Каждое из полей В, С, D, E (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, С, D, E не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

$$R = (A, B, C, D).$$

Каждое из полей В, С, D (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код работника), следовательно, данная таблица находится в 2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами (ни одно из не ключевых полей В, С, D не зависит функционально от любого другого не ключевого поля), что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

Заметим, что R является отношением-связкой, так как содержит внешние ключи (B, C), являющиеся первичными в сущностях «Проекты» и «Сотрудники» соответственно.

11.Проекты

$$R = (A, B).$$

Поле В (не являющееся первичным ключом) функционально зависит от первичного ключа - поля А (Код), следовательно, данная таблица находится в

2НФ. Также внутри отношения нет транзитивных функциональных связей между атрибутами, что говорит о том, что отношение R находится в 3НФ.

Таким образом, все сущности находятся в 3НФ, а это означает, что наша модель находится в 3НФ, что и требовалось доказать. Это говорит о том, что мы правильно выделили сущности на этапе формирования инфологической модели данных.

Концептуальная модель данных

Роли:

- Работник кадрового учета
- Начальник отдела
- Работник бухгалтерского отдела


Процесс:

- Работник кадрового учета отвечает за содержание информации в базе данных, связанной напрямую с работниками: наполняет базу сотрудниками, устанавливает их отдел, должность, вносит личную информацию и данные паспорта, а также ведет информацию о перемещении сотрудника внутри компании и составляет штатное расписание.
- <u>Начальник отдела</u> направляет работников на командировку и на проекты и заполняет всю соответствующую информацию по своим подчиненным.
- <u>Работник бухгалтерского отдела</u> пользуется базой для составления отчетов по <u>среднему окладу отдела</u> и <u>распределению суммы</u> командировочных по отделу.
- Штатное расписание отдела может получить как начальник отдела, так и работник кадрового учета по требуемому отделу.

Тогда можно составить первое простое схематическое отражение предметной области:




Составим более подробную схему, включающую работника отдела кадров, добавляющего сотрудников и их информацию, штатное расписание и должности, а также отделы. Так как начальник отдела по сущности своей является сущностью «Сотрудник», его на схеме указывать не будем. Данную схему уже можно назвать концептуальной моделью предметной области:




Инфологическая модель данных

Составим теперь инфологическую модель. Для этого будем использовать ER-диаграммы:




Наполнение базы данных


Командировки:




Авансовый отчет:



Отделы:




Перемещения работника:




Работники:



Паспортные данные:




Должности:




Личная информация работника:




Кросс-таблица (проект – работник):



Проекты:



Штатное расписание:



Создадим также необходимых пользователей нашей БД — бухгалтера. А в роли администратора БД выступает кадровый работник

Бухгалтер будет иметь доступ только к оператору SELECT

Сервер		localhost		
Имя пользов	вателя	bookkeeper		
Пароль		••••		
	Полн	омочия?	`cursovi	k`.*
Таблица	Select		~	
Таблица	Show view			
Таблица	Trigger		V	
Таблица	Update			
поле	Select		_	
поле	Insert			
поле	Update			
поле	References			
Процедура	Alter ro	utine		
Процедура	Execute		V	

Пароль: 1234.

Формирование SQL-запросов

Список запросов:

- 1. Все должности.
- 2. Работники по должностям.
- 3. Средний оклад по отделу.
- 4. Средняя сумма командировочных отдела.
- 5. Вывод истории перемещений работника.
- 6. Адрес проживания работника.
- 7. Работники по проектам.
- 8. Все отделы.
- 9. Все проекты.
- 10.Все командировки.
- 11. Работники по отделам.
- 12. Работники, не отчитавшиеся за командировку.

Простейшие запросы (1 таблица):

Все должности:

ID	Name	Grade	Salary	Coeff
1 🔗	Генеральный директор	18	180000	4.5
3 🔗	Главный инженер	17	140400	3.51
4 🖉	Заместитель по кадрам и быту	17	140400	3.51
6 🔗	Заместитель по экономике	17	140400	3.51
7 🔗	Заместитель по снабжению	17	140400	3.51
8 🖉	Начальник отдела	11	89680	2.242
9 🖉	Работник отдела	5	50720	1.268
10 🖉	Младший работник отдела	1	40000	1
11 🖉	Охрана	5	50720	1.268

Все командировки:

SELEC	CT * FROM	business_trips				
ID	Employee	City	Target	Start_Date	End_Date	Prepaid_Expense
1 🖉	17	Саратов	Сертификация Оборудования	2011-02-21	2011-03-04	40000
2 🔗	17	Самара	Сертификация Оборудования	2011-04-05	2011-04-29	40000
3 🔗	17	Ростов	Сертификация Оборудования	2012-06-13	2012-06-27	40000
4 🖉	17	Краснодар	Сертификация Оборудования	2013-09-01	2013-09-15	40000
5 🔗	17	Адлер	Сертификация Оборудования	2013-12-15	2014-01-02	40000
6 🔗	17	Санкт-Петербург	Сертификация Оборудования	2014-02-02	2014-02-28	40000
7 🖉	17	Магадан	Сертификация Оборудования	2014-06-13	2014-06-30	40000
8 🥜	17	Мурманск	Сертификация Оборудования	2014-08-03	2014-08-11	40000
9 🖉	17	Севастополь	Сертификация Оборудования	2014-11-12	2014-12-01	40000
10 🔗	17	Владивосток	Сертификация Оборудования	2015-01-29	2014-02-28	40000
11 🔗	20	Майями	Гуманитарная помощь	2012-06-13	2013-09-15	500000

Все проекты:

SELECT * FROM projects				
project_key	project_name			
1 🖉	Канбан-доска			
2 🔗	Компьютерная игра, пишущая сама себя			
3 🔗	База данных для "Ягодки"			
4 🔗	База данных ("Арабская ночь")			
5 🔗	Мобильное приложение ("Золотая блесна")			
7 🔗	База данных (IT-проекты)			
8 🔗	Test			

Все отделы:

SELEC	SELECT * FROM department					
ID	Name					
1 🖉	Кадровый отдел					
3 🔗	Бухгалтерский отдел					
4 🔗	Бюро пропусков					
5 🔗	Отдел развития перспективных технологий					
6 🔗	Технический отдел					
7 🔗	Отдел снабжения					
8 🔗	Административно-хозяйственный отдел					
9 🔗	Юридический отдел					
10 🖉	Отдел аналитики					
11 🔗	Отдел главного управления					

Запросы, затрагивающие 2 и больше таблицы:

Вывод истории перемещений работника:

SELECT ID code, Last_Name, First_Name, Order_date, empl.Staffing_Table FROM Employee empl
INNER JOIN employee transfers trans
ON empl.ID_code = trans.Employee

ID_code	Last_Name	First_Name	Order_date	Staffing_Table
13 🖉	Мещеряков	Николай	2010-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2011-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2012-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2013-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2014-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2015-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2016-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2017-03-25	12
13 🖉	Мещеряков	Николай	2018-03-25	12

Адрес проживания работника:

SELECT ID code, Last_Name, First_Name, Adress FROM employee empl INNER JOIN private information inf ON inf.ID = empl.ID_code

ID_code	Last_Name	First_Name	Adress
1 🖉	Филиппов	Яков	Россия, г. Рубцовск, Гагарина ул., д. 16 кв.103
3 🖉	Петров	Петр	Россия, г. Каспийск, Солнечная ул., д. 17 кв.23
4 🖉	Бурков	Алексей	Россия, г. Долгопрудный, Зеленая ул., д. 3 кв.197
5 🖉	Жаднов	Максим	Россия, г. Нефтеюганск, Мичурина ул., д. 21 кв.189
6 🖉	Петрушкенкевич	Павел	Россия, г. Волгоград, Мичурина ул., д. 23 кв.162
7 🖉	Вавкин	Никита	Россия, г. Салават, Речной пер., д. 6 кв.194
8 🖉	Баранов	Ашан	Россия, г. Нефтекамск, Центральный пер., д. 23 кв.184
9 🖉	Яковлев	Виктор	Россия, г. Старый Оскол, Новая ул., д. 11 кв.165
10 🖉	Бутусова	Антонина	Россия, г. Псков, Ленинская ул., д. 20 кв.9
11 🖉	Сиянина	Пелагея	Россия, г. Копейск, Восточная ул., д. 25 кв.198
12 🖉	Чужинов	Геннадий	Россия, г. Петрозаводск, Садовая ул., д. 18 кв.82
13 🖉	Мещеряков	Николай	Россия, г. Златоуст, Новоселов ул., д. 12 кв.94
14 🖉	Жиренкова	Настасья	Россия, г. Нефтекамск, Колхозная ул., д. 6 кв.63
15 🖉	Пыхтин	Антон	Россия, г. Нижневартовск, Радужная ул., д. 8 кв.57
16 🖉	Меншиков	Павел	Россия, г. Нальчик, Мирная ул., д. 20 кв.30
17 🖉	Балдагуев	Егор	Россия, г. Воронеж, Речная ул., д. 6 кв.104
18 🖉	Веденина	Таисия	Россия, г. Новокузнецк, 17 Сентября ул., д. 15 кв.137
19 🖉	Харьков	Федор	Россия, г. Евпатория, Калинина ул., д. 15 кв.93
20 🖉	Ядренникова	Юлия	Россия, г. Якутск, Колхозный пер., д. 2 кв.210
21 🖉	Балаев	Василий	Россия, г. Раменское, Первомайская ул., д. 23 кв.19
22 🖉	Урбановская	Лидия	Россия, г. Псков, Дружбы ул., д. 2 кв.199
23 🖉	Батрутдинова	Анна	Россия, г. Салават, Дачная ул., д. 8 кв.138
24 🖉	Ёлкин	Афанасий	Россия, г. Ногинск, Цветочная ул., д. 6 кв.174
25 🖉	Машукова	Галина	Россия, г. Кострома, Парковая ул., д. 4 кв.6
26 🖉	Петухов	Тимофей	Россия, г. Химки, Мирная ул., д. 23 кв.110
27 🖉	Чудова	Лариса	Россия, г. Коломна, Садовая ул., д. 7 кв.86
28 🖉	Травин	Константин	Россия, г. Уссурийск, Западная ул., д. 13 кв.203
29 🖉	Яфраков	Арсений	Россия, г. Северск, Лесная ул., д. 23 кв.174
30 🖉	Юхтриц	Арсений	Россия, г. Ставрополь, Шоссейная ул., д. 14 кв.3
31 🖉	Лобан	Леонтий	Россия, г. Арзамас, Партизанская ул., д. 24 кв.87
32 🖉	Тимирязев	Серафим	Россия, г. Евпатория, Полесская ул., д. 15 кв.162
33 🖉	Пахомов	Филипп	Россия, г. Балаково, Трудовая ул., д. 1 кв.39
34 🖉	Иванов	Иван	NULL
35 🔗	Порощин	Иван	NULL
36 🖉	Мельников	Павел	NULL

Запросы, затрагивающие 3 и более таблицы:

Работники, не отчитавшиеся за командировку:

Работники по проектам:

SELECT 1	LECT ID code, Last Name, First Name, project name					
			nployee as pri empl, projects as pro			
/HERE (empl.ID_code	= prj_empl.E	Employee)			
ID_code	Last_Name	First_Name	project_name			
29 🔗	Яфраков	Арсений	Канбан-доска			
29 🖉	Яфраков	Арсений	Компьютерная игра, пишущая сама себя			
29 🖉	Яфраков	Арсений	База данных для "Ягодки"			
29 🖉	Яфраков	Арсений	База данных ("Арабская ночь")			
29 🖉	Яфраков	Арсений	Мобильное приложение ("Золотая блесна")			
29 🖉	Яфраков	Арсений	База данных (IT-проекты)			
14 🖉	Жиренкова	Настасья	Канбан-доска			
14 🖉	Жиренкова	Настасья	Компьютерная игра, пишущая сама себя			
14 🔗	Жиренкова	Настасья	База данных для "Ягодки"			
14 🔗	Жиренкова	Настасья	База данных ("Арабская ночь")			
14 🔗	Жиренкова	Настасья	Мобильное приложение ("Золотая блесна")			
14 🔗	Жиренкова	Настасья	База данных (IT-проекты)			
34 🖉	Иванов	Иван	База данных (IT-проекты)			

Средняя сумма командировочных отдела:

```
SELECT dept.Name, AVG(Prepaid Expense)
FROM Department dept, Staffing_Table staff, Employee empl, Business_Trips trips
WHERE (dept.ID = staff.Dept)
AND (staff.ID = empl.Staffing Table)
AND (empl.ID code = trips.Employee)
GROUP BY dept.ID

Name AVG(Prepaid_Expense)

Технический отдел 40000
Отдел снабжения 500000
```

Работники по отделам:

SELECT dept.Name, empl.Last Name, empl.First Name FROM Department dept, Staffing Table staff, Employee empl WHERE (dept.ID = staff.Dept) AND (empl.Staffing_Table = staff.ID)

Name	Last_Name	First_Name
Кадровый отдел	Вавкин	Никита
Кадровый отдел	Баранов	Ашан
Кадровый отдел	Яковлев	Виктор
Бухгалтерский отдел	Бутусова	Антонина
Бухгалтерский отдел	Сиянина	Пелагея
Бухгалтерский отдел	Чужинов	Геннадий
Бюро пропусков	Лобан	Леонтий
Бюро пропусков	Тимирязев	Серафим
Бюро пропусков	Пахомов	Филипп
Отдел развития перспективных технологий	Мещеряков	Николай
Отдел развития перспективных технологий	Жиренкова	Настасья
Отдел развития перспективных технологий	Пыхтин	Антон
Технический отдел	Меншиков	Павел
Технический отдел	Балдагуев	Егор
Технический отдел	Веденина	Таисия
Отдел снабжения	Харьков	Федор
Отдел снабжения	Ядренникова	Юлия
Отдел снабжения	Балаев	Василий
Административно-хозяйственный отдел	Урбановская	Лидия
Административно-хозяйственный отдел	Батрутдинова	Анна
Административно-хозяйственный отдел	Ёлкин	Афанасий
Юридический отдел	Машукова	Галина
Юридический отдел	Петухов	Тимофей
Юридический отдел	Чудова	Лариса
Отдел аналитики	Травин	Константин
Отдел аналитики	Мельников	Павел
Отдел аналитики	Яфраков	Арсений
Отдел аналитики	Иванов	Иван
Отдел аналитики	Порощин	Иван
Отдел аналитики	Юхтриц	Арсений
Отдел главного управления	Филиппов	Яков
Отдел главного управления	Петров	Петр
Отдел главного управления	Бурков	Алексей
Отдел главного управления	Жаднов	Максим
Отдел главного управления	Петрушкенкевич	Павел

Средний оклад по отделу:

SELECT dept.Name, AVG(Salary * Employed)
FROM department dept, position pos, staffing table staff
WHERE (dept.ID = staff.Dept) AND (staff.Position = pos.ID)
GROUP BY dept.ID

Name	AVG(Salary * Employed)
Кадровый отдел	60133.33333333333
Бухгалтерский отдел	60133.33333333333
Бюро пропусков	152160
Отдел развития перспективных технологий	60133.33333333333
Технический отдел	60133.33333333333
Отдел снабжения	60133.33333333333
Административно-хозяйственный отдел	60133.333333333336
Юридический отдел	60133.33333333333
Отдел аналитики	107280
Отдел главного управления	148320

Работники по должностям:

SELECT pos.Name, empl.Last Name, empl.First Name FROM Position pos, Staffing Table staff, Employee empl WHERE (pos.ID = staff.Position) AND (empl.Staffing_Table = staff.ID)

Name	Last_Name	First_Name
Генеральный директор	Филиппов	Яков
Главный инженер	Петров	Петр
Заместитель по кадрам и быту	Бурков	Алексей
Заместитель по экономике	Жаднов	Максим
Заместитель по снабжению	Петрушкенкевич	Павел
Начальник отдела	Яковлев	Виктор
Начальник отдела	Чужинов	Геннадий
Начальник отдела	Пыхтин	Антон
Начальник отдела	Веденина	Таисия
Начальник отдела	Балаев	Василий
Начальник отдела	Ёлкин	Афанасий
Начальник отдела	Чудова	Лариса
Начальник отдела	Юхтриц	Арсений
Работник отдела	Баранов	Ашан
Работник отдела	Сиянина	Пелагея
Работник отдела	Жиренкова	Настасья
Работник отдела	Балдагуев	Егор
Работник отдела	Ядренникова	Юлия
Работник отдела	Батрутдинова	Анна
Работник отдела	Петухов	Тимофей
Работник отдела	Яфраков	Арсений
Работник отдела	Иванов	Иван
Работник отдела	Порощин	Иван
Младший работник отдела	Вавкин	Никита
Младший работник отдела	Бутусова	Антонина
Младший работник отдела	Мещеряков	Николай
Младший работник отдела	Меншиков	Павел
Младший работник отдела	Харьков	Федор
Младший работник отдела	Урбановская	Лидия
Младший работник отдела	Машукова	Галина
Младший работник отдела	Травин	Константин
Младший работник отдела	Мельников	Павел
Охрана	Лобан	Леонтий
Охрана	Тимирязев	Серафим
Охрана	Пахомов	Филипп

Создание процедур

Процедура добавление пустого кортежа в таблицу с личной информацией работника:

SELECT ROUTINE_DEFINITION FROM information_schema.ROUTINES WHERE SPECIFIC_NAME='AddEmptyInf'

ROUTINE_DEFINITION


BEGIN
INSERT INTO private_information (ID) values (id);
END

Процедура обработки данных для отчета о средних командировочных по отделам:

ROUTINE_DEFINITION FROM information_schema.ROUTINES WHERE SPECIFIC_NAME='GetAVGBusByDep'

ROUTINE_DEFINITION

BEGIN
SELECT dept.Name, AVG(Prepaid_Expense)
FROM Department dept, Staffing_Table staff, Employee empl, Business_Trips trips
WHERE (dept.ID = staff.Dept)
AND (staff.ID = empl.Staffing_Table)
AND (empl.ID_code = trips.Employee)
GROUP BY dept.ID;
END



Процедура обработки данных для отчета о средней зарплате по отделам:

SELECT ROUTINE_DEFINITION FROM information_schema.ROUTINES WHERE SPECIFIC_NAME='GetAVGSalByDep'

ROUTINE_DEFINITION

BEGIN

SELECT dept.Name, AVG(Salary * Employed)

FROM department dept, position pos, staffing_table staff

WHERE (dept.ID = staff.Dept) AND (staff.Position = pos.ID)

GROUP BY dept.ID;

END

call GetAVGSalByDep()				
Name	AVG(Salary * Employed)			
Кадровый отдел	60133.33333333333			
Бухгалтерский отдел	60133.33333333333			
Бюро пропусков	152160			
Отдел развития перспективных технологий	60133.33333333333			
Технический отдел	60133.33333333333			
Отдел снабжения	60133.33333333336			
Административно-хозяйственный отдел	60133.3333333333			
Юридический отдел	60133.3333333333			
Отдел аналитики	107280			
Отдел главного управления	148320			

Процедура для получения работников на проекте по id проекта:

SELECT ROUTINE_DEFINITION FROM information_schema.ROUTINES WHERE SPECIFIC_NAME='GetEmplFromProjById'

ROUTINE_DEFINITION BEGIN SELECT ID_CODE, Last_name, Left(First_Name, 1), Left(Otchestvo, 1) FROM employee empl, project_employee empl_proj WHERE (empl.ID_code = empl_proj.Employee) AND (empl_proj.Project = id_); END

call GetEmplFromProjById(1)				
ID_CODE	Last_name	Left(First_Name, 1)	Left(Otchestvo, 1)	
29 🔗	Яфраков	A	И	
14 🔗	Жиренкова	Н	Φ	
7 🔗	Вавкин	Н	Д	
18 🔗	Веденина	Т	П	

Процедура для получения работников, и их информации, на проекте по id проекта:

SELECT ROUTINE_DEFINITION FROM information_schema.ROUTINES WHERE SPECIFIC_NAME='GetEmplInfByProjId'


ROUTINE_DEFINITION	
BEGIN SELECT ID_code, empl.Last_Name, empl.First_Name, empl.Otchestvo, pos.Name, dept.Name FROM Position pos, Department dept, Staffing_Table staff, Employee empl, project_employee em WHERE (dept.ID = staff.Dept) AND (empl.Staffing_Table = staff.ID) AND (staff.position = pos.ID AND (empl.ID_code = empl_proj.Employee) AND (empl_proj.Project = id_) AND (empl.Staffing_Table = staff.ID); END	

call GetEmplInfByProjId(1)					
ID_code	Last_Name	First_Name	Otchestvo	Name	Name
29 🖉	Яфраков	Арсений	Ильич	Работник отдела	Отдел аналитики
14 🖉	Жиренкова	Настасья	Федоровна	Работник отдела	Отдел развития перспективных технологий
7 🖉	Вавкин	Никит	Дмитриевич	Младший работник отдела	Кадровый отдел
18 🖉	Веденина	Таисия	Прокопьевна	Начальник отдела	Технический отдел


Создание триггеров

Триггер, подсчитывающий заново стоимость по проекту при добавлении нового этапа:


Триггер для создания пустой строки в таблице информации при добавлении новой строки в таблице с работниками:




До добавления работника:



После добавления работника:




Триггер для удаления строки в таблице информации при удалении строки в таблице с работниками:



До удаления работника:

ID	Marital_Status	Count_Family	Adress
34 🗐	NULL	NULL	NULL
35 🗐	NULL	NULL	NULL
36 🗐	NULL	NULL	NULL
42 🗐	Женат	2	Москва, улица Советская, дом 5, квартира 2
45 🗐	NULL	NULL	NULL
46 🔳	NULL	NULL	NULL

После удаления работника:




Разработка интерфейса

Для разработки пользовательского интерфейса был использован фреймворк Фласк (Flask). Flask — фреймворк для создания веб-приложений на языке программирования Python, использующий набор инструментов Werkzeug, а также шаблонизатор Jinja2. Он относится к категории так называемых микрофреймворков — минималистичных каркасов вебприложений, сознательно предоставляющих лишь самые базовые возможности.


Для оформления графических элементов, которые будут приятны глазу пользователя, использовался фреймворк - Bootstrap. Bootstrap (также известен как Twitter Bootstrap) — свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в себя HTML- и CSS-шаблоны оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения.

Руководство пользователя системы


Обычный пользователь работает с интерфейсом. Интерфейс разработан в виде Web-приложения. Когда пользователь заходит на станицу, он видит страницу входа.




Авторизовавшись как бухгалтер, нам будет предоставлен доступ к отчетам:




Щелкая по кнопкам («Средний оклад по отделам» и «Средние командировочные по отделам») бухгалтер получит соответствующие отчеты:







Авторизовавшись как работник отдела кадров, нам будет предоставлен полный доступ к таблицам:




Щелкая по кнопкам («Работники», «<u>Отделы</u>», «Командировки», «Проекты») пользователь получит соответствующие списки данных:










В разделе «работники» при нажатии на кнопку «Добавить работника» изменения внесутся в БД, и пользователь увидит обновленный список работников, при этом автоматически создается запись с личной информацией работника, так как сработает тригтер. Нажав на кнопку «Подробнее», пользователь переходит на страницу с полной информацией о работнике:



Щелкая по кнопкам («Редактировать...»), пользователь может изменить нужную ему информацию:








При нажатии на кнопку «Сохранить изменения» новые данные внесутся в БД, и пользователь увидит обновленные данные в информации о работнике.


Нажимая на красные кнопки («Удалить»), пользователь может удалить записи, которые требуется.

После удаления из БД, пользователь увидит обновленный список работников, при этом таблица с личной информацией изменится, так как опять же сработает триггер


Перейдя во вкладку «Отделы» на навигационной панели, пользователь увидит список отделов:




Для добавления нового отдела нажмем «Добавить отдел»:




Нажав «Подробнее», откроется страница информации об отделе, где указано штатное расписание отдела и где можно добавить новое штатное расписание для отдела, нажав «Добавить штатное расписание»:






После нажатия на кнопку «Удалить», выбранный отдел будет удален, если у него нет штатного расписания.


Для перехода в раздел командировок, пользователь должен нажать кнопку «Командировки»:




Для добавления новой командировки следует нажать «Добавить командировку»:




Для редактирования командировки нужно нажать на кнопку «Редактировать»:



Для получения авансового отчета о командировке нужно нажать на кнопку «Авансовый отчет»:




На странице можно добавить новый отсчет, через кнопку «Добавить отчет»:




Для удаления командировки нужно нажать кнопку «Удалить». После удаления командировки, все авансовые отчеты каскадно удалятся.


Чтобы просмотреть список проектов, нужно нажать на кнопку «Проекты»:




Проект можно добавить, нажав кнопку «Добавить проект»:




После нажатия на кнопку «Редактировать», пользователя переведут на страницу для редактирования проекта:



Нажав «Подробнее», произойдет переход на страницу со списком работников на проекте:




Где можно добавить работника на проект через кнопку «Добавить работника на проект»:




Или удалить с проекта, нажав на кнопку «Удалить».

Руководство администратора системы


Администратор системы, не имеет интерфейса как такового. Для работы с базой данных администратору необходимо развернуть локальный сервер:




После чего запустить PHP Adminer (средство администрирования базы данных).




После этого необходимо войти в систему:




Далее администратор попадет на главный экран:




На ней администратор видит все созданные базы данных и может притупить к их заполнению или изменению. Щелкнув по кнопке «Схема базы данных», администратор увидит схему имеющейся базы данных:



Щелкнув по одной из доступных таблиц, администратор увидит информацию об атрибутах, типах, индексах, внешних ключах и триггерах:




Щелкнув по кнопке «Выбрать», администратор увидит наполнение данной таблицы:




На этой странице видно, что данные можно изменять, удалять, копировать, так же можно их и добавлять. Для того чтобы добавить новые данные необходимо нажать на кнопку «Новая запись». После нажатия откроется новое окно, в котором будут представлены все атрибуты таблицы, для заполнения:

MySQL » Cepвep » cursovik_v2 » employee » Вставить		
Вставить: employee		
ID code Автоматическое приращение		
ID_code	Автоматическое приращение	<u> </u>
Last_Name	[NULL V]	
First_Name	[NULL ~]	
Otchestvo	[NULL ~]	
Staffing_Table	NULL V	
BirthDay	NULL V	
Premium	NULL ~	
Сохранить Сохранить и вставить ещё		

Щелкнув по кнопке «Добавить триггер», администратор перейдет в специальное окно, где сможет создать необходимый ему триггер:



Щелкнув по кнопке «SQL-запрос», администратор базы данных может написать необходимый SQL-запрос в специальном окне и исполнить его:



Приложение

Исходные тексты программы

Арр.ру – основной файл приложения

```
from flask import Flask, render template, request
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, flash
from flask_mysqldb import MySQL
app = Flask(__name__)
app.config['MYSQL USER'] = 'root'
app.config['MYSQL PASSWORD'] = 'root'
app.config['MYSQL_DB'] = 'cursovik_v2'
app.config['MYSQL_PORT'] = 3306
app.config['SECRET_KEY'] = 'Our_$uper^puper_$ecret_key!'
app.config['MYSQL_HOST'] = 'localhost'
mysql = MySQL(app)
priv = True
@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')
@app.route('/index.html', methods=('GET', 'POST'))
def Login():
    if request.method == 'POST':
        log = request.form['Login']
        psswrd = request.form['Password']
        if(log == 'root') and (psswrd == 'root') or (log == 'bookkeeper') and (ps
swrd == '1234'):
            global priv
            priv = True
            if(log == 'bookkeeper'):
                priv = False
            return render template('home.html', Priviliges = priv)
    return render_template('index.html')
@app.route('/')
def GetProjById(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "SELECT * FROM projects WHERE project_key = {0}".format(id)
    cur.execute(query)
    proj = cur.fetchone()
    cur.close()
    return proj
@app.route('/')
def GetEmployees():
    cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("CALL GetEmployees()")
    out_rows = cur.fetchall()
    cur.close()
    return out rows
@app.route('/')
def GetPositions():
    cur = mysql.connection.cursor()
```

```
cur.execute("SELECT * FROM Position")
    out rows = cur.fetchall()
    cur.close()
    return out_rows
@app.route('/')
def GetEmployee(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetEmplInfoById({0})".format(id)
    cur.execute(query)
    empl = cur.fetchone()
    cur.close()
    return empl
@app.route('/')
def GetEmployeeStaffById(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetEmployeeStaffById({0})".format(id)
    cur.execute(query)
    empl = cur.fetchone()
    cur.close()
    return empl
@app.route('/')
def GetEmplInfByProjId(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetEmplInfByProjId({0})".format(id)
    if(cur.execute(query) > 0):
        empls = cur.fetchall()
    else:
        empls = []
    cur.close()
    return empls
@app.route('/')
def GetTripById(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "SELECT * FROM business_trips WHERE ID = {0} ".format(id)
    cur.execute(query)
    trip = cur.fetchone()
    cur.close()
    return trip
@app.route('/')
def GetEmpl(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "SELECT * FROM Employee WHERE ID_CODE = {0}".format(id)
    cur.execute(query)
    empl = cur.fetchone()
    cur.close()
    return empl
@app.route('/')
def GetTripsByEmplId(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetTripsByEmplId({0})".format(id)
    len = cur.execute(query)
    if(len > 0):
```

```
trips = cur.fetchall()
    else:
        trips = []
    cur.close()
    return trips
@app.route('/')
def GetProjsByEmplId(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetProjsByEmplId({0})".format(id)
    len = cur.execute(query)
    if(len > 0):
        projs = cur.fetchall()
    else:
        projs = []
    cur.close()
    return projs
@app.route('/')
def GetTransfersByEmplId(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetTransfersByEmplId({0})".format(id)
    len = cur.execute(query)
    if(len > 0):
        trans = cur.fetchall()
    else:
        trans = []
    cur.close()
    return trans
@app.route('/')
def GetPrivInfById(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetPrivInfById({0})".format(id)
    cur.execute(query)
    inf = cur.fetchone()
    cur.close()
    return inf
@app.route('/')
def GetDeptName(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "SELECT name FROM department dep WHERE dep.ID = {0} ".format(id)
    cur.execute(query)
    name = cur.fetchone()
    cur.close()
    _name = []
    _name.append(name)
    name.append(id)
    return _name
@app.route('/')
def GetStaffByDepId(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetStaffByDepId({0})".format(id)
    len = cur.execute(query)
    if(len > 0):
        staff = cur.fetchall()
```

```
else:
        staff = []
    cur.close()
    return staff
@app.route('/')
def GetStaffAndDept():
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetStaffAndDept()"
    cur.execute(query)
    staff = cur.fetchall()
    cur.close()
    return staff
@app.route('/')
def GetReports(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "SELECT * FROM business trips report rep WHERE rep.Businnes Trips = {
0}".format(
        id)
    len = cur.execute(query)
    if(len > 0):
        reps = cur.fetchall()
    else:
        reps = []
    cur.close()
    return reps
@app.route('/')
def GetPassport(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "SELECT * FROM passport WHERE Employee = {0}".format(id)
    cur.execute(query)
    pas = cur.fetchone()
    cur.close()
    return pas
@app.route('/')
def GetEmplFromProjById(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "CALL GetEmplFromProjById({0})".format(id)
    cur.execute(query)
    empls = cur.fetchall()
    cur.close()
    return empls
@app.route('/Employees/<int:ID_code>')
def GetEmplInfo(ID code):
    empl = GetEmployee(ID code)
    trips = GetTripsByEmplId(ID code)
    inf = GetPrivInfById(ID code)
    projs = GetProjsByEmplId(ID code)
    trans = GetTransfersByEmplId(ID_code)
    pas = GetPassport(ID_code)
    return render_template('Employees/employee.html', Employee=empl, Trips=trips,
Information=inf, Projects=projs, Transfers=trans, Passport=pas, Priviliges = pri
v)
```

```
@app.route('/Deps/<int:id>')
def GetDeptInf(id):
    name = GetDeptName(id)
    staff = GetStaffByDepId(id)
    return render_template('Deps/Dept.html', Department=name, Staffs=staff, Privi
liges = priv)
@app.route('/Projects/<int:id>')
def GetProjInf(id):
    proj = GetProjById(id)
    empls = GetEmplInfByProjId(id)
    return render_template('Projects/Proj.html', Project = proj, Empls = empls, P
riviliges = priv)
@app.route('/BusinessTrips/<int:id>')
def GetTripRep(id):
    reps = GetReports(id)
    return render template('BusinessTrips/Trip.html', Reps=reps, ID = id, Privili
ges = priv)
@app.route('/Employees')
def EmplList():
    empls = GetEmployees()
    return render template('Employees/list.html', Employees=empls, Priviliges = p
riv)
@app.route('/Projects')
def ProjsList():
    projs = GetProjs()
    return render_template('Projects/list.html', Projects=projs, Priviliges = pri
v)
@app.route('/')
def GetProjs():
    cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("SELECT * FROM projects")
    projs = cur.fetchall()
    cur.close()
    return projs
@app.route('/')
def GetDeps():
    cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("SELECT * FROM Department")
    deps = cur.fetchall()
    cur.close()
    return deps
@app.route('/')
def GetAVGSalByDep():
    cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("call GetAVGSalByDep()")
    sal = cur.fetchall()
    cur.close()
    return sal
@app.route('/')
def GetAVGBusByDep():
```

```
cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("call GetAVGBusByDep()")
    sal = cur.fetchall()
    cur.close()
    return sal
@app.route('/')
def GetBusinessTripsAndEmpl():
    cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("call GetTripsAndEmpl()")
    rows = cur.fetchall()
    cur.close()
    return rows
@app.route('/Deps')
def DepsList():
    deps = GetDeps()
    return render template('Deps/list.html', Deps=deps, Priviliges = priv)
@app.route('/SalaryReport')
def GetAVGSalByDepReport():
    sal = GetAVGSalByDep()
    return render_template('SalaryReport/list.html', Results=sal, Priviliges = pr
iv)
@app.route('/BusinessReport')
def GetAVGBusByDepReport():
    res = GetAVGBusByDep()
    return render template('BusinessReport/list.html', Results=res, Priviliges =
priv)
@app.route('/BusinessTrips')
def GetTripsAndEmplList():
    rows = GetBusinessTripsAndEmpl()
    return render_template('BusinessTrips/list.html', Results=rows, Priviliges =
priv)
@app.route('/Employees/create', methods=('GET', 'POST'))
def AddEmployee():
    if request.method == 'POST':
        f name = request.form['First Name']
        s_name = request.form['Last_Name']
        otch = request.form['Otchestvo']
        staff = request.form['Staffing_Table']
        brd = request.form['BirthDay']
        prem = request.form['Premium']
        if not s name:
            flash('Вы не добавили фамилию!')
        if not f name:
            flash('Вы не добавили имя!')
        if not otch:
            flash('Вы не добавили отчество!')
        if not staff:
            flash('Вы не добавили штатное расписание!')
        if not brd:
            flash('Вы не добавили дату рождения!')
        else:
            cur = mysql.connection.cursor()
```

```
query = "INSERT INTO Employee (Last Name, First Name, Otchestvo, Staf
fing_Table, BirthDay, Premium) \n \
             VALUES ('\{0\}', '\{1\}', '\{2\}', \{3\}, '\{4\}', \{5\})".format(s_name, f name
, otch, staff, brd, prem)
            cur.execute(query)
            mysql.connection.commit()
            cur.close()
            flash('ok!')
            return redirect(url for('EmplList'))
    staff = GetStaffAndDept()
    return render_template('Employees/create.html', Staff = staff, Priviliges = p
riv)
@app.route('/Employees/EditEmployee<int:ID_code>', methods=('GET', 'POST'))
def EditEmployee(ID_code):
    if request.method == 'POST':
        f_name = request.form['First_Name']
        s name = request.form['Last Name']
        otch = request.form['Otchestvo']
        staff = request.form['Staffing_Table']
        brd = request.form['BirthDay']
        prem = request.form['Premium']
        if not s_name:
            flash('Вы не добавили фамилию!')
        if not f name:
            flash('Вы не добавили имя!')
        if not otch:
            flash('Вы не добавили отчество!')
        if not staff:
            flash('Вы не добавили штатное расписание!')
        if not brd:
            flash('Вы не добавили дату рождения!')
            cur = mysql.connection.cursor()
            query = "CALL UPDEmployee({0}, '{1}', '{2}', '{3}', {4}, '{5}', {6})
".format(ID_code, s_name, f_name, otch, staff, brd, prem)
            cur.execute(query)
            mysql.connection.commit()
            cur.close()
            flash('ok!')
            return redirect(url_for('GetEmplInfo', ID_code = ID code))
    inf = GetEmpl(ID code)
    staff = GetStaffAndDept()
    return render_template('Employees/EditInf.html', Inf = inf, Staff = staff, P
riviliges = priv)
@app.route('/Employees/EditPrivInf<int:id>', methods=('GET', 'POST'))
def EditPrivInf(id):
    if request.method == 'POST':
        stat = request.form['Status']
        count = request.form['Count']
        adr = request.form['Adres']
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "call UPDPrivInfById({0}, '{1}', {2}, '{3}')".format(id, stat, co
unt, adr)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
```

```
cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('GetEmplInfo', ID_code = id))
    inf = GetPrivInfById(id)
    return render_template('Employees/EditPrivInf.html', Inform = inf, Priviliges
 = priv)
@app.route('/Employees/AddPassport<int:id>', methods=('GET', 'POST'))
def AddPassport(id):
    if request.method == 'POST':
        num = request.form['Number']
        date = request.form['Date']
        inst = request.form['Inst']
        if not num:
            flash('Вы не добавили код и номер паспорта!')
        if not date:
            flash('Вы не добавили дату выдачи!')
        if not inst:
            flash('Вы не добавили кем выдано!')
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "INSERT INTO passport (Number, Issue_Date, Institution, Employee)
VALUES('{1}', '{2}', '{3}', {0})".format(id, num, date, inst)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
        cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('GetEmplInfo', ID_code = id))
    return render template('Employees/AddPassport.html', Priviliges = priv)
@app.route('/Deps/create', methods=('GET', 'POST'))
def AddDept():
    if request.method == 'POST':
        name = request.form['Name']
        if not name:
            flash('Вы неввели название отдела!')
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "INSERT INTO department (Name) VALUES('{0}')".format(name)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
        cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url for('DepsList'))
    return render_template('Deps/create.html', Priviliges = priv)
@app.route('/Projects/create', methods=('GET', 'POST'))
def AddProj():
    if request.method == 'POST':
        name = request.form['Name']
        if not name:
            flash('Вы неввели название проекта!')
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "INSERT INTO projects (project name) VALUES('{0}')".format(name)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
```

```
cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('ProjsList'))
    return render template('Projects/create.html', Priviliges = priv)
@app.route('/Projects/<int:id>/edit', methods=('GET', 'POST'))
def EditProj(id):
    if request.method == 'POST':
        name = request.form['Name']
        if not name:
            flash('Вы неввели название проекта!')
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "UPDATE projects SET project_name = '{0}' WHERE project_key = {1}
".format(name, id)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
        cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('ProjsList'))
    proj = GetProjById(id)
    return render_template('Projects/edit.html', Project = proj, Priviliges = pri
v)
@app.route('/Employees/<int:id>/delete')
def DeleteEmployee(id):
    cur = mysql.connection.cursor()
    query = "DELETE FROM Employee WHERE ID code = {0}".format(id)
    cur.execute(query)
    mysql.connection.commit()
    cur.close()
    return redirect(url for('EmplList'))
@app.route('/Deps/AddStaffTable<int:id>', methods=('GET', 'POST'))
def AddStaffTable(id):
    if request.method == 'POST':
        pos = request.form['Position']
        num = request.form['Number']
        if not num:
            flash('Вы не указали квоту!')
        if not pos:
            flash('Вы не указали должность!')
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "INSERT INTO staffing_table (Position, Count, Dept) VALUES({0}, {
1}, {2})".format(pos, num, id)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
        cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('GetDeptInf', id = id))
    pos = GetPositions()
    return render_template('Deps/AddStaffTable.html', Pos = pos, Priviliges = pri
v)
@app.route('/BusinessTrips/create', methods=('GET', 'POST'))
def AddBusinessTrip():
    if request.method == 'POST':
```

```
empl = request.form['Employee']
        city = request.form['City']
        targ = request.form['Target']
        s_date = request.form['StartDate']
        e_date = request.form['EndDate']
        expense = request.form['Expense']
        if not empl:
            flash('Вы не указали работника!')
        if not city:
            flash('Вы не указали город!')
        if not targ:
            flash('Вы не указали цель!')
        if not s_date:
            flash('Вы не указали дату начала!')
        if not e date:
            flash('Вы не указали дату окончания!')
        if not expense:
            flash('Вы не указали аванс!')
        else:
            cur = mysql.connection.cursor()
            query = "INSERT INTO business_trips (Employee, City, Target, Start_Da
te, End_Date, Prepaid_Expense) \n \
             VALUES ({0}, '{1}', '{2}', '{3}', '{4}', {5})".format(empl, city, ta
rg, s_date, e_date, expense)
            cur.execute(query)
            mysql.connection.commit()
            cur.close()
            flash('ok!')
            return redirect(url_for('GetTripsAndEmplList'))
   empls = GetEmployees()
   return render_template('BusinessTrips/create.html', Empls = empls, Priviliges
= priv)
@app.route('/BusinessTrips/edit<int:ID>', methods=('GET', 'POST'))
def EditBusinessTrip(ID):
   if request.method == 'POST':
        empl = request.form['Employee']
        city = request.form['City']
        targ = request.form['Target']
        s date = request.form['StartDate']
        e_date = request.form['EndDate']
        expense = request.form['Expense']
        if not empl:
            flash('Вы не указали работника!')
        if not city:
            flash('Вы не указали город!')
        if not targ:
            flash('Вы не указали цель!')
        if not s date:
            flash('Вы не указали дату начала!')
        if not e date:
            flash('Вы не указали дату окончания!')
        if not expense:
            flash('Вы не указали аванс!')
        else:
            cur = mysql.connection.cursor()
```

```
query = "CALL UPDBusinessTrip({0}, '{1}', '{2}', '{3}', '{4}', '{5}'
, {6})".format(ID, empl, city, targ, s_date, e_date, expense)
            cur.execute(query)
            mysql.connection.commit()
            cur.close()
            flash('ok!')
            return redirect(url_for('GetTripsAndEmplList'))
    empls = GetEmployees()
   trip = GetTripById(ID)
    return render_template('BusinessTrips/edit.html', Trip = trip, Empls = empls
, Priviliges = priv)
@app.route("/Deps/<int:id>", methods= ['POST'])
def DeleteDept(id):
    """Функция-представление для удаления отдела"""
   cur = mysql.connection.cursor()
   query = "DELETE FROM department WHERE ID = {0}".format(id)
   cur.execute(query)
   mysql.connection.commit()
   cur.close()
   flash("Отдел удален!")
   return redirect(url_for('DepsList'))
@app.route("/Projects/<int:id>", methods= ['POST'])
def DeleteProj(id):
    """Функция-представление для удаления отдела"""
   cur = mysql.connection.cursor()
   query = "DELETE FROM projects WHERE project key = {0}".format(id)
   cur.execute(query)
   mysql.connection.commit()
   cur.close()
   flash("Проект удален!")
   return redirect(url for('ProjsList'))
@app.route("/BuisinessTrips/<int:id>", methods= ['POST'])
def DeleteBuisinessTrip(id):
    """Функция-представление для удаления отдела"""
   cur = mysql.connection.cursor()
   query = "DELETE FROM business trips WHERE ID = {0}".format(id)
   cur.execute(query)
   mysql.connection.commit()
   cur.close()
   flash("Командировка удалена!")
   return redirect(url for('GetTripsAndEmplList'))
@app.route("/Employees/<int:id><int:ID_c>", methods= ['POST'])
def DeleteEmplTransfer(id, ID_c):
    """Функция-представление для удаления отдела"""
    cur = mysql.connection.cursor()
   query = "DELETE FROM employee_transfers WHERE ID = {0}".format(id)
   cur.execute(query)
   mysql.connection.commit()
   cur.close()
   return redirect(url_for('GetEmplInfo', ID_code = ID_c))
@app.route('/BusinessTrips/createReport<int:id>', methods=('GET', 'POST'))
def AddBusinessTrips(id):
   if request.method == 'POST':
```

```
date = request.form['Date']
        purp = request.form['Purpose']
        val = request.form['Value']
        if not date:
            flash('Вы не указали дату!')
        if not purp:
            flash('Вы не указали обоснование!')
        if not val:
            flash('Вы не указали обоснование!')
        cur = mysql.connection.cursor()
        query = "INSERT INTO business_trips_report (Date, Purpose_Payment, Value
Businnes_Trips) VALUES('{0}', '{1}', {2}, {3})".format(date, purp, val, id)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
        cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('GetTripRep', id = id))
    return render template('BusinessTrips/createReport.html', Priviliges = priv)
@app.route('/Employees/createTransfer<int:ID_code>', methods=('GET', 'POST'))
def createTransfer(ID_code):
    if request.method == 'POST':
        justi = request.form['Justification']
        num = request.form['Order Number']
        date = request.form['Order_Date']
        staff = request.form['Staffing_Table']
        if not justi:
            flash('Вы не добавили причину перевода')
        if not num:
            flash('Вы не добавили номер приказа')
        if not date:
            flash('Вы не добавили дату приказа!')
        if not staff:
            flash('Вы не добавили штатное расписание!')
        else:
            cur = mysql.connection.cursor()
            query = "CALL InsEmplTrans({0}, {1}, '{2}', '{3}', '{4}')".format(ID
_code, staff, justi, num, date)
            cur.execute(query)
            mysql.connection.commit()
            cur.close()
            flash('ok!')
            return redirect(url_for('GetEmplInfo', ID_code = ID_code))
    staff = GetStaffAndDept()
    return render_template('Employees/createTransfer.html', Staff = staff, Privi
liges = priv)
@app.route('/Project/AddEmplOnProj<int:id>', methods=('GET', 'POST'))
def AddEmplOnProj(id):
    if request.method == 'POST':
        empl = request.form['Employee']
        num = request.form['Number']
        if not empl:
            flash('Вы не указали работника!')
        cur = mysql.connection.cursor()
```

```
query = "INSERT INTO project employee (Project, Employee, Salary) VALUES(
{0}, {1}, {2})".format(id, empl, num)
        cur.execute(query)
        mysql.connection.commit()
        cur.close()
        flash('ok!')
        return redirect(url_for('GetProjInf', id = id))
   empls = GetEmployees()
   return render_template('Projects/AddEmplOnProj.html', Empls = empls, Privilig
es = priv)
@app.route("/Projects/<int:id><int:ID_code>", methods= ['POST'])
def DeleteFromProj(id, ID code):
   cur = mysql.connection.cursor()
   query = "DELETE FROM project_employee WHERE (Employee = {0}) AND (Project = {
1})".format(ID_code, id)
   cur.execute(query)
   mysql.connection.commit()
   cur.close()
   return redirect(url_for('GetProjInf', id = id))
app.run(debug=True)
```

base.html – отвечает за навигационную панель

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
 <head>
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-</pre>
to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3</pre>
.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="an
onymous">
   <title>{% block title %} {% endblock %}</title>
 </head>
 <body>
   <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-light">
     <a class="navbar-brand" href="{{ url for('index')}}"></a>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
         {%if Priviliges%}
             <a class="nav-
link" href="{{url_for('EmplList')}}">Работники</a>
             <a class="nav-link" href="{{url_for('DepsList')}}">Отделы</a>
             <a class="nav-
link" href="{{url_for('GetTripsAndEmplList')}}">Командировки</a>
```

```
class="nav-item">
               <a class="nav-link" href="{{url_for('ProjsList')}}">Проекты</a>
             {%else%}
             <a class="nav-</pre>
link" href="{{url for('GetAVGSalByDepReport')}}">Средний оклад по отделам</a>
             <a class="nav-
link" href="{{url_for('GetAVGBusByDepReport')}}">Средние командировочные по отдел
am</a>
             {%endif%}
         </div>
  </nav>
    <div class="container">
       {% block content %} {% endblock %}
   </div>
   <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="an
onymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popp</pre>
er.min.js" integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJ06hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="an
onymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.</pre>
min.js" integrity="sha384-
JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="an
onymous"></script>
  </body>
</html>
```

list.html – отвечает рендер каждой записи БД (на примере вкладки с работниками)

```
Код работника: {{empl[0]}} <br>
Фамилиия: {{empl[1]}} <br>
Имя: {{empl[2]}} <br>
Отчество: {{empl[3]}} <br>
Должность: {{empl[4]}} <br>
Отдел: {{empl[5]}} <br>

<a href="{{ url_for('GetEmplInfo', ID_code = empl[0]) }}"><a href="{ url_for('GetEmplInfo', ID_code = empl[0])
```

create.html — отвечает рендер окна добавления записи (на примере создания отдела)

edit.html – отвечает рендер окна редактирования записи (на примере

вкладки с проектами)

```
{% extends 'base.html' %}
{% block content %}
<h1>{% block title %} Редактирование названия проекта {{Project[1]}} {% endblock
%}</h1>
<form method="post">
    <div class="form-group">
        <label for="Name">Название проекта</label>
        <input type="text" name="Name"</pre>
               placeholder="Name" class="form-control"
               value='{{Project[1]}}'></input>
    </div>
    <div class="form-group">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Изменить проект</button>
    </div>
</form>
{% endblock %}
```