

照片水印工具

使用说明

semi-utils-win · Windows 独立版, 无需安装 Python

本工具可做什么？

自动读取照片的 EXIF 信息（GPS 经纬度、拍摄时间），在照片底部生成白色水印区域，输出适合打印的成品照片。无需安装 Python，双击 start.bat 即可使用。

一、系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11（64 位）
磁盘空间	解压后约 200 MB
网络	不需要
其他依赖	无需安装 Python，无需安装任何额外软件

二、解压安装

1. 将收到的 **semi-utils-win.zip** 解压到任意文件夹，例如 D:\semi-utils-win\

2. 解压后目录结构如下：

```
semi-utils-win  +-- semi-utils.exe      <-- 主程序
                 +-- start.bat          <-- 启动脚本（双击这个）
                 +-- config\            <-- 字体、Logo、水印模板
                 +-- exiftool\          <-- EXIF 读取工具（自动调用）
```

[!] 请勿将程序放在含中文或空格的路径下，推荐放在 C:\ 或 D:\ 根目录下的纯英文文件夹内（如 D:\semi-utils-win\）。

三、使用步骤

1 启动程序

- 双击 **start.bat**
- 首次运行会自动创建 `input\` 和 `output\` 文件夹
- 随后自动打开浏览器，访问 **http://localhost:15050**
- 启动后出现黑色命令行窗口，运行期间请勿关闭它
- 若浏览器未自动打开，请手动输入地址：`http://localhost:15050`

2 放入照片

- 将需要处理的照片复制到 **input** 文件夹中

支持的格式：

格式	说明
.jpg / .jpeg	常见相机 / 手机照片
.png	PNG 图片
.heic	iPhone 拍摄的 HEIC 格式
.tiff	高质量 TIFF 格式
.webp	WebP 格式

3 在浏览器中处理

- ① 打开浏览器页面 (http://localhost:15050)
- ② 点击文件列表右上角的【刷新】按钮，加载 input\ 中的照片
- ③ 勾选需要处理的文件（默认全选）
- ④ 点击【开始处理】按钮
- ⑤ 等待进度完成，右下角显示成功 / 失败数量

4 取走成品

- 处理完成的照片自动保存到 **output** 文件夹，文件名与原图相同

四、水印内容说明

程序读取照片 EXIF 信息，在照片底部生成白色水印区域，内容如下：

位置	内容
左侧	GPS 经纬度（无 GPS 信息时为空）
右侧	拍摄时间

[!] 使用微信、QQ 等转发的照片通常已压缩并丢失 EXIF，导致经纬度和时间无法读取。请务必使用相机 / 手机直出的原图。

五、常见问题

Q1：双击 start.bat 窗口一闪而过，程序没有启动？

- 检查解压路径是否含有中文或空格，如有请移到纯英文路径。
- 确认 input\ 和 output\ 文件夹已存在（首次运行后自动创建）。

Q2：浏览器打开后，刷新文件列表显示为空？

- 确认照片已复制到 input\ 文件夹，而不是其他位置。
- 点击文件列表右侧的【刷新图标】重新加载。

Q3：处理完成但照片显示「失败」？

- 照片格式不在支持列表内。
- 照片文件已损坏或被其他程序占用。
- 照片路径含有特殊字符。

Q4：output 里的照片水印区域没有经纬度和时间（空白）？

- 照片不含 EXIF 信息。请使用相机原图，不要使用微信 / 截图传输的照片。

Q5: 杀毒软件提示 semi-utils.exe 有风险?

- 这是 Python 程序打包为 exe 后的常见误报 (PyInstaller 触发启发式检测)。
- 程序不含任何恶意代码, 将程序所在文件夹添加到杀毒白名单即可正常使用。

Q6: 如何退出程序?

- 关闭黑色命令行窗口, 或在窗口中按 Ctrl+C 退出。
- 仅关闭浏览器标签页不会停止程序。

六、目录结构速查

```
semi-utils-win    +-- start.bat          <-- 每次使用前双击此文件启动
                  +-- semi-utils.exe      <-- 主程序 (勿删除)
                  +-- config\             <-- 配置 (勿删除)
                  |   +-- fonts\          <-- 字体文件
                  |   +-- logos\          <-- 相机品牌 Logo
                  |   +-- templates\      <-- 水印样式模板
                  +-- exiftool\           <-- EXIF 工具 (勿删除)
                  +-- input\              <-- 放入原始照片
                  +-- output\             <-- 取走处理后的照片
```

如遇到以上未列出的问题, 请将命令行窗口中的错误信息截图发给技术支持。