

Project inrichting 30/01 – 03/02 team MediaMarkt

Teamindeling:


- Amin
- Dylan = Github beheerder
- Jack = ScrumMaster

Teamnaam = Mediamarkt (tijdelijk)


Beschrijving bedrijf:

Het bedrijf voor onze website wordt gebaseerd op Mediamarkt.


Github:



Jack lokale map:




Dylan lokale map:



Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
Documents	3-2-2023 10:26	Bestandsmap	
Test Git	3-2-2023 11:29	Bestandsmap	
index1	2-2-2023 10:11	PHP Source File	1 kB

Amin lokale map:



Name	Date modified	Type	Size
action_page	03/02/2023 10:44	PHP Source File	1 KB
amin	02/02/2023 13:24	Chrome HTML Do...	1 KB

Definition of Fun (DoF):

Algemene afspraken:

- Communicatie via Team of fysiek.
- Scrum master is Jack
- Git beheer is Dylan

Project specifieke afspraken:

- Iedereen is aanwezig tijdens weekly en daily standup
- Taken zijn optijd klaar
- Vriendelijk in omgang
- Elkaar helpen wanneer nodig.

Definition of Done (DoD):

Navbar: Af wanneer wireframe klaar is en alle knoppen in het menu zitten

Homepage: af wanneer wireframe klaar is en het er goed uit ziet dat klanten willen bestellen

Medewerkers: Af wanneer wireframe + alle medewerkers erop staan

Eco-vriendelijkheid: wireframe + min. 100 woorden over eco-vriendelijkheid in staan

Doelstelling/geschiedenis: wireframe + het doel van het bedrijf en een fictie geschiedenis is bedacht en er staan

Link naar Trello:

<https://trello.com/b/1l1b9r84/project-03-scrumboard>

Taakverdeling in ons team:


De usecase stories zijn verdeeld in A, B en C.

A = Jack (SCRUM master)

B = Amin

C = Dylan (Github beheer)

Screen van Trello:



Documentatie wijzingen in userstories:

Voor de wijzingen waren deze 5 taken in 1 gepropt met de extra informatie: "Opsplitsen in de volgende 3 onderdelen". Dit is wat ik heb gedaan. De bovenste foto toont de BEFORE en de 2 onderin toont de AFTER foto

Before:

A	16	4	Gebruiker	klanten kunnen toevoegen aan het systeem	nieuwe klanten kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens; het controleren en wegschrijven van gegevens; het bevestigingsscherm
B	17	4	Gebruiker	de gemiddelde prijs van product per leverancier weten	kan inschatten wat het gemiddelde prijsniveau per leverancier is	
D	19	4	Gebruiker	categorieën kunnen toevoegen aan het systeem	nieuwe categorieën kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens; het controleren en wegschrijven van gegevens; het bevestigingsscherm
A	21	4	Gebruiker	het totaal aantal bestelde producten per klant	per klant kan zien hoeveel producten die klant heeft besteld	Tel per bestelling het aantal bestelde producten en tel per klant de totalen van de bestellingen op
B	22	4	Gebruiker	leveranciers kunnen toevoegen aan het systeem	nieuwe leveranciers kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens; het controleren en wegschrijven van gegevens; het bevestigingsscherm
C	23	4	Gebruiker	producten kunnen toevoegen aan het systeem	nieuwe producten kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens; het controleren en wegschrijven van gegevens; het bevestigingsscherm
D	24	4	Gebruiker	landen kunnen toevoegen aan het systeem	nieuwe landen kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens; het controleren en wegschrijven van gegevens; het bevestigingsscherm

After:

Z	16 b	4	Gebruiker	het formulier voor nieuwe klanten kunnen controleren	gegevens kan controleren en aanpassen	het controleren en wegschrijven van gegevens;
Z	16 c	4	Gebruiker	een bevestigingsscherm zien nadat ik een nieuwe klant heb geregistreerd	zeker weet dat nieuwe klanten zijn geregistreerd	het bevestigingsscherm
B	17	4	Gebruiker	de gemiddelde prijs van product per leverancier weten	kan inschatten wat het gemiddelde prijsniveau per leverancier is	
D	19 a	4	Gebruiker	een formulier voor nieuwe categorieën toevoegen	nieuwe categorieën kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens;
Z	19 b	4	Gebruiker	het formulier voor categorieën kunnen controleren	gegevens kan controleren en aanpassen	het controleren en wegschrijven van gegevens;
Z	19 a	4	Gebruiker	een bevestigingsscherm zien nadat ik een nieuwe categorie heb geregistreerd	zeker weet dat nieuwe categorieën zijn geregistreerd	het bevestigingsscherm
A	21	4	Gebruiker	het totaal aantal bestelde producten per klant	per klant kan zien hoeveel producten die klant heeft besteld	Tel per bestelling het aantal bestelde producten en tel per klant de totalen van de bestellingen op
B	22 a	4	Gebruiker	een formulier voor nieuwe leveranciers toevoegen	nieuwe leveranciers kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens;
Z	22 b	4	Gebruiker	het formulier voor nieuwe leveranciers kunnen controleren	gegevens kan controleren en aanpassen	het controleren en wegschrijven van gegevens;
Z	22 c	4	Gebruiker	een bevestigingsscherm zien nadat ik een nieuwe leverancier heb toegevoegd	zeker weet dat nieuwe leveranciers zijn geregistreerd	het bevestigingsscherm
C	23 a	4	Gebruiker	een formulier voor nieuwe producten	nieuwe producten kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens;
Z	23 b	4	Gebruiker	het formulier voor nieuwe producten kunnen inzien	gegevens kan controleren en aanpassen	het controleren en wegschrijven van gegevens;
Z	23 c	4	Gebruiker	een bevestigingsscherm zien nadat ik een nieuw product heb toegevoegd	zeker weet dat nieuwe producten zijn geregistreerd	het bevestigingsscherm
D	24 a	4	Gebruiker	een formulier om nieuwe landen toe te kunnen voegen	nieuwe landen kan registreren	Splits de userstory in: het formulier voor invullen van gegevens;
Z	24 b	4	Gebruiker	gegevens van nieuwe land formulier zien	gegevens kan controleren en aanpassen	het controleren en wegschrijven van gegevens;
Z	24 c	4	Gebruiker	een bevestigingsscherm zien nadat ik een nieuw land heb toegevoegd	zeker weet dat nieuwe landen zijn geregistreerd	het bevestigingsscherm
D	27	4	Gebruiker	de totale prijs van elke bestelling weten	per bestelling kan zien wat de totale waarde van die bestelling is	Per productregel: aantal producten * prijs product Tel de resultaten per bestelling bij elkaar op

Voor de rest heb ik van het overzicht officieel een tabel gemaakt met de opties te kunnen ordenen op teamlid, volgnummer, prioriteit en meer. Dit had geen meerwaarde voor het project maar maakte mijn leven wat makkelijker.

De usecase stories zijn verdeeld in A, B en C.

A = Jack

B = Amin

C = Dylan.