Programmeren P1 HTML CSS

CSS Units, Z-Index, Dropdown



WEEK 5 - LES 2

Leerdoelen

- Ik kan een dropdown menu maken met alleen css
- Ik weet uitleg te geven over de verschillende css units
- Ik kan uitleggen waarvoor je een z-index gebruikt

Agenda

- Z-Index
- Dropdown menu

Z-Index

- Een z-index bepaalt op welke laag jouw element komt te staan
- Krijgt jouw element een z-index: -1. Komt het erachter te staan.
- Krijgt jouw element een z-index: 1. Komt het ervoor te staan
- Heb je meerdere lagen, wordt jouw z-index dus ook hoger (of lager).
- Werkt niet op position static.

Z-Index - Voorbeeld

```
cody>
cdiv class="red"></div>
div class="yellow"></div>
cp>Ik wil de gele box achter mijn tekst.
cp>En de rode box achter de gele box
de cody>
chody>
```

```
1 .yellow {
2    width: 10vw;
3    background-color: yellow;
4    height: 10vh;
5    position: absolute;
6    left: 0px;
7    top: 0px;
8    z-index: -1;
9 }
10
11 .red {
12    width: 20vw;
13    background-color: red;
14    height: 20vh;
15    position: absolute;
16    left: 0px;
17    top: 0px;
18    z-index: -2;
19 }
20
```

Ik wil de gele box achter mijn tekst.

En de rode box achter de gele box

Dropdown menu

- Gebruikt in navigation bars als er te veel links zijn of links wilt ordenen.
- Wordt pas zichtbaar als je op een link klikt of hovert.
- Waar let je op:
 - 1. Je dropdown menu is niet zichtbaar (pas als je op je link hovert)
 - 2. Het heeft een z-index nodig (vaak z-index: 1)
 - 3. Het heeft een position nodig (absolute)
 - 4. Je gebruik de css :hover selector

Dropdown menu

In de theorie van week 5 in Canvas staat een video met uitleg hoe je een dropdown menu maakt!

Huiswerk

Voor deze les maak je *Opdracht 5.2 – CSS Dropdown menu*

Uiterlijk inleveren: zie Canvas