Checklist do novo operacional

Objetivo

Operar **Gold/Ouro** somente a favor da tendência diária confirmada, depois da varredura da vela diária anterior, de um gatilho/quebra de estrutura H4 confirmado por corpo fechado e de uma quebra de estrutura com deslocamento no M15, originada em um order block e alinhada ao Fibonacci 0,79. O H1 permanece como filtro obrigatório de alinhamento, sem substituir o D1 como macro principal. **Operações contra a tendência não são permitidas.**

> **Sequência principal:** D1/vela diária anterior → H4/6 velas → H1 como filtro → Fibonacci 0,79 → M15 → candle seguinte.

O Fibonacci 0,79 faz parte deste checklist principal como zona obrigatória de correção/confluência. A estratégia separada Ásia–Londres permanece fora deste protocolo.

---

1. Identificação dos dados

- [ ] Ativo padrão confirmado: **Gold/Ouro**.
- [ ] Código do produto identificado: XAUUSD, MGC ou outro.
- [ ] Períodos e horário/fuso visíveis.
- [ ] Dados atuais e velas fechadas disponíveis.
- [ ] Não reutilizar níveis de análises anteriores.
- [ ] Confirmar se é XAUUSD/CFD, MGC/futuro ou outro produto de Gold.

Se o ativo ou os dados atuais não estiverem identificados: **SEM ENTRADA**.

---

2. Tendência confirmada no D1

Usar somente velas diárias fechadas.

- [ ] Identificar a estrutura predominante do D1.
- [ ] Classificar o contexto como:
  - [ ] Altista: máximas e mínimas ascendentes.
  - [ ] Baixista: máximas e mínimas descendentes.

- [ ] Lateral: sem direção clara.

- [ ] Confirmar que a tendência não está baseada em uma única vela.
- [ ] Registrar a direção macro predominante do D1.
- [ ] Usar o D1 como referência principal para todas as operações do dia.

Se o D1 estiver lateral ou sem tendência confirmada: **SEM ENTRADA**.

---

3. Vela diária de referência e varredura de liquidez

Separar a última vela diária completamente fechada como vela de referência.

- [ ] Marcar a máxima da vela diária anterior.
- [ ] Marcar a mínima da vela diária anterior.
- [ ] Observar a vela diária seguinte.
- [ ] Confirmar se ocorreu varredura da máxima ou da mínima.
- [ ] Diferenciar varredura real de simples aproximação.
- [ ] Registrar qual liquidez foi tomada.

Regra de direção após a varredura

Compra

- [ ] A mínima da vela diária anterior foi varrida.
- [ ] O preço reagiu e não permaneceu simplesmente rompido para baixo.
- [ ] A operação continuará condicionada ao alinhamento do H4, H1 e M15.

Venda

- [ ] A máxima da vela diária anterior foi varrida.
- [ ] O preço reagiu e não permaneceu simplesmente rompido para cima.
- [ ] A operação continuará condicionada ao alinhamento do H4, H1 e M15.

Sem varredura da máxima ou da mínima da vela diária de referência: **SEM ENTRADA**.

---

4. H4 — quebra de estrutura e contexto macro

Depois da varredura da máxima ou da mínima da vela diária anterior, analisar o H4.

Estrutura H4

- [ ] Identificar a reversão ou a pernada principal.
- [ ] Marcar o topo H4 válido.
- [ ] Marcar o fundo H4 válido.
- [ ] Confirmar que o topo ou fundo gerou deslocamento relevante.
- [ ] Identificar suporte e resistência H4.
- [ ] Se houver canal, marcar a linha superior e a linha inferior.
- [ ] Identificar a zona lateral de interesse.
- [ ] Marcar o ponto de invalidação da estrutura/canal.
- [ ] Evitar operar no meio do canal ou no centro da lateral.

Vela de rompimento H4

- [ ] Identificar uma quebra de estrutura real no H4.
- [ ] A vela que rompeu a estrutura está completamente fechada.
- [ ] O fechamento ocorreu além do nível relevante; não foi apenas um pavio.
- [ ] Existe deslocamento na direção do macro.
- [ ] Verificar se a vela deixou FVG/ineficiência.
- [ ] Marcar máxima, mínima, abertura e fechamento da vela de rompimento.
- [ ] Confirmar que o rompimento ocorreu pelo **corpo da vela H4**, não somente pelo pavio.
- [ ] Considerar que **6 velas de H4 formam 1 dia** para relacionar a estrutura H4 com a vela diária de referência.
- [ ] Usar a vela H4 de gatilho ou a quebra H4 fechada como confirmação para procurar a continuação na tendência do D1.

H4 comprador

- [ ] Fechamento acima de um topo/resistência relevante.
- [ ] Deslocamento comprador.
- [ ] A quebra é compatível com a varredura da mínima diária.

H4 vendedor

- [ ] Fechamento abaixo de um fundo/suporte relevante.
- [ ] Deslocamento vendedor.
- [ ] A quebra é compatível com a varredura da máxima diária.

Pavio sem fechamento pelo corpo além da estrutura, vela H4 ainda aberta, quebra sem deslocamento ou ausência do gatilho/quebra H4: **SEM ENTRADA**.

Fibonacci 0,79 no H4

- [ ] Traçar o Fibonacci na pernada H4 que produziu o gatilho ou a quebra de estrutura.
- [ ] Identificar o nível de correção **0,79** dessa pernada.
- [ ] Confirmar que a zona 0,79 está coerente com a direção do D1, do H4 e do H1.
- [ ] Exigir a **varredura/reação da zona 0,79 no H4** antes de procurar qualquer entrada.
- [ ] A varredura deve mostrar que o preço alcançou a região do 0,79 e reagiu; uma simples aproximação não é suficiente.
- [ ] Somente depois da varredura/reação do 0,79 procurar o order block e a quebra no M15.
- [ ] Não considerar uma entrada apenas porque o preço tocou o 0,79; o M15 ainda precisa montar a estrutura e fechar o gatilho.
- [ ] Se a correção não alcançar o 0,79, não houver varredura/reação ou não existir confluência estrutural válida, marcar **SEM ENTRADA**.

---

5. H1 — topo, fundo e filtro de alinhamento do mercado americano

A direção macro é definida pelo D1. O H1 continua obrigatório como filtro de alinhamento, usando exclusivamente velas H1 fechadas; ele não substitui a tendência principal do D1.

- [ ] Marcar a máxima relevante da estrutura H1.

- [ ] Marcar a mínima relevante da estrutura H1.
- [ ] Usar o topo e o fundo H1 relevantes do período do mercado americano como referências de liquidez.
- [ ] Confirmar máximas/mínimas ascendentes ou descendentes.
- [ ] Confirmar que a direção H1 está alinhada com o D1 e com o rompimento H4.
- [ ] Observar a varredura da máxima ou da mínima relevante do H1.
- [ ] Registrar a liquidez H1 tomada, quando aplicável.

Alinhamento obrigatório

Compra

- [ ] Varredura da mínima diária.
- [ ] H4 com quebra/deslocamento comprador.
- [ ] H1 altista por velas fechadas.
- [ ] Preferencialmente, varredura da mínima relevante do H1 antes da continuação.

Venda

- [ ] Varredura da máxima diária.
- [ ] H4 com quebra/deslocamento vendedor.
- [ ] H1 baixista por velas fechadas.
- [ ] Preferencialmente, varredura da máxima relevante do H1 antes da continuação.

Se o H1 estiver contrário ao D1/H4 ou sem direção clara: **SEM ENTRADA**.

---

6. M15 — estrutura e gatilho após a varredura do 0,79

O M15 só será analisado para entrada **depois que a varredura/reação do 0,79 no H4 estiver confirmada**. Ele será usado para montar a estrutura e fornecer o gatilho dentro da direção macro do D1.

- [ ] O preço está em uma zona válida, e não no meio do canal/lateral.

- [ ] O preço está na zona de correção/confluência do Fibonacci 0,79 da pernada H4.
- [ ] A varredura/reação do 0,79 no H4 já foi concluída.
- [ ] A estrutura do M15 foi montada após essa varredura do 0,79.
- [ ] Cada BOS válido do M15, após a correção/reteste e dentro da direção do D1, pode ser tratado como uma nova oportunidade condicional.
- [ ] O preço apresenta deslocamento a favor do macro.
- [ ] Ocorre quebra de estrutura — BOS/CHoCH — no M15.
- [ ] A quebra é real e ocorre com fechamento de vela.
- [ ] O corpo da vela M15 fecha além da máxima/mínima da estrutura e dos pavios relevantes; um pavio isolado não confirma o BOS.
- [ ] A quebra sai de um order block válido.
- [ ] Identificar a última vela contrária antes do deslocamento como order block.
- [ ] Verificar a presença de FVG/ineficiência após a quebra.
- [ ] O preço retorna para retestar o order block.
- [ ] O reteste mostra rejeição/reação na zona.
- [ ] A vela gatilho do M15 está completamente fechada.
- [ ] A vela gatilho está na direção do macro.

A confirmação obrigatória é **varredura/reação do 0,79 no H4 + estrutura M15 posterior + BOS com corpo fechado além da estrutura/pavios + FVG/ineficiência + order block + reteste**. Esses elementos não devem ser substituídos por uma simples vela de rejeição.

---

7. Regra de compra

Todos os itens abaixo devem estar confirmados:

- [ ] D1 altista e confirmado por velas diárias fechadas.
- [ ] Mínima da vela diária de referência varrida.
- [ ] H4 com quebra e deslocamento comprador fechados.
- [ ] A vela H4 de rompimento/gatilho fechou pelo corpo acima da estrutura, sem depender apenas do pavio.
- [ ] H1 altista por velas fechadas, confirmando o alinhamento com o D1.

- [ ] A correção da pernada H4 alcançou o Fibonacci 0,79.
- [ ] A zona 0,79 foi varrida/rejeitada no H4 antes da estrutura M15.
- [ ] Mínima relevante do H1 varrida, quando fizer parte da estrutura observada.
- [ ] M15 com deslocamento comprador.
- [ ] BOS/CHoCH comprador no M15.
- [ ] Corpo da vela M15 fecha acima da máxima/estrutura rompida; pavio acima sem corpo não vale como quebra.
- [ ] Order block comprador identificado.
- [ ] FVG/ineficiência compradora identificada, quando presente no deslocamento.
- [ ] Reteste do order block concluído.
- [ ] Vela gatilho compradora fechada.

Posicionamento da compra

- [ ] A entrada será buscada no candle seguinte ao fechamento do gatilho.
- [ ] A ordem não deve ser antecipada enquanto o gatilho estiver aberto.
- [ ] A referência da ordem é a máxima da vela gatilho.
- [ ] A compra somente será considerada acima da máxima da vela gatilho, conforme a regra definida.
- [ ] Se o candle seguinte não confirmar ou o preço perder a estrutura, cancelar o cenário.

---

8. Regra de venda

Todos os itens abaixo devem estar confirmados:

- [ ] D1 baixista e confirmado por velas diárias fechadas.
- [ ] Máxima da vela diária de referência varrida.
- [ ] H4 com quebra e deslocamento vendedor fechados.
- [ ] A vela H4 de rompimento/gatilho fechou pelo corpo abaixo da estrutura, sem depender apenas do pavio.
- [ ] H1 baixista por velas fechadas, confirmando o alinhamento com o D1.

- [ ] A correção da pernada H4 alcançou o Fibonacci 0,79.
- [ ] A zona 0,79 foi varrida/rejeitada no H4 antes da estrutura M15.
- [ ] Máxima relevante do H1 varrida, quando fizer parte da estrutura observada.
- [ ] M15 com deslocamento vendedor.
- [ ] BOS/CHoCH vendedor no M15.
- [ ] Corpo da vela M15 fecha abaixo da mínima/estrutura rompida; pavio abaixo sem corpo não vale como quebra.
- [ ] Order block vendedor identificado.
- [ ] FVG/ineficiência vendedora identificada, quando presente no deslocamento.
- [ ] Reteste do order block concluído.
- [ ] Vela gatilho vendedora fechada.

Posicionamento da venda

- [ ] A entrada será buscada no candle seguinte ao fechamento do gatilho.
- [ ] A ordem não deve ser antecipada enquanto o gatilho estiver aberto.
- [ ] A referência da ordem é a mínima da vela gatilho.
- [ ] A venda somente será considerada abaixo da mínima da vela gatilho, conforme a regra definida.
- [ ] Se o candle seguinte não confirmar ou o preço recuperar a estrutura, cancelar o cenário.

---

9. Stop técnico

O objetivo é buscar uma execução mais favorável depois da varredura do 0,79 e da correção após cada BOS válido do M15, para que o stop técnico possa ficar mais protegido e proporcional. Porém, “preço mais barato” não significa colocar um stop artificialmente apertado: o stop deve ficar onde a ideia da operação é invalidada.

Compra

- [ ] Abaixo do order block comprador ou do fundo protegido.
- [ ] Abaixo da estrutura que originou o deslocamento.

- [ ] Não colocar exatamente sobre uma mínima óbvia de liquidez.
- [ ] Se a distância ficar incompatível com o risco, reduzir contratos ou não operar.

Venda

- [ ] Acima do order block vendedor ou do topo protegido.
- [ ] Acima da estrutura que originou o deslocamento.
- [ ] Não colocar exatamente sobre uma máxima óbvia de liquidez.
- [ ] Se a distância ficar incompatível com o risco, reduzir contratos ou não operar.

---

10. Alvos e risco

- [ ] Identificar a próxima liquidez ou estrutura relevante.
- [ ] Definir pelo menos um alvo com relação mínima de **3:1**.
- [ ] Preferir alvo em liquidez/estrutura, não apenas um número fixo.
- [ ] Confirmar o produto e o valor por ponto antes de calcular contratos.
- [ ] Risco máximo sugerido: **0,5% do capital definido para a conta**.
- [ ] Considerar comissão, slippage e possível diferença entre preço teórico e execução.
- [ ] Não aumentar contratos para compensar uma entrada perdida.
- [ ] Se não houver relação risco-retorno adequada: **SEM ENTRADA**.

Para o MNQ padrão, confirmar sempre o valor vigente: cada ponto costuma equivaler a US$2 por microcontrato e cada tick de 0,25 ponto a US$0,50, mas a plataforma e o contrato devem ser conferidos antes do cálculo.

---

11. Condições obrigatórias de SEM ENTRADA

Responder **SEM ENTRADA** se ocorrer qualquer uma das situações:

- [ ] Ativo não identificado.
- [ ] Dados atuais ausentes ou ilegíveis.
- [ ] Última vela D1 fechada não identificada.

- [ ] Máxima/mínima da vela D1 não marcadas.
- [ ] Nenhuma varredura de liquidez D1 confirmada.
- [ ] H4 sem quebra de estrutura fechada.
- [ ] Vela H4 de rompimento ainda aberta.
- [ ] Rompimento H4 apenas por pavio.
- [ ] H1 sem direção clara por velas fechadas.
- [ ] H1 contrário ao contexto do D1/H4.
- [ ] Preço no meio do canal ou da lateral.
- [ ] M15 sem deslocamento a favor do macro.
- [ ] Estrutura M15 não formada depois da varredura/reação do 0,79 no H4.
- [ ] M15 sem BOS/CHoCH confirmado.
- [ ] BOS M15 formado apenas por pavio, sem fechamento do corpo além da estrutura.
- [ ] Order block não identificado ou inválido.
- [ ] FVG/ineficiência ausente quando exigido pelo cenário.
- [ ] Reteste do order block não realizado.
- [ ] Vela gatilho M15 ainda aberta.
- [ ] Fibonacci 0,79 ausente, sem varredura/reação no H4 ou sem confluência com a estrutura H4/M15.
- [ ] Candle seguinte não confirmou o posicionamento.
- [ ] Stop técnico indefinido ou muito distante.
- [ ] Alvo sem relação mínima de 3:1.
- [ ] Risco ou valor por ponto não calculável.
- [ ] Cenário contra a tendência macro do D1.

---

12. Formato da análise quando todos os critérios estiverem completos

Quando houver um setup completo, informar:

1. **Gold/Ouro, código do ativo e contrato**;

2. **Data, horário e fuso**;
3. Tendência D1;
4. Máxima e mínima da vela diária de referência;
5. Liquidez diária varrida;
6. Quebra e direção do H4;
7. Vela de rompimento/gatilho H4 fechada pelo corpo;
8. Relação das 6 velas H4 com o dia de referência;
9. Pernada H4 e Fibonacci 0,79;
10. Direção H1 e liquidez H1;
11. Deslocamento e BOS/CHoCH no M15;
12. Limites do order block;
13. FVG/ineficiência;
14. Reteste;
15. Vela gatilho fechada;
16. Entrada condicional no candle seguinte;
17. Stop técnico;
18. Alvo 1 e alvo 2;
19. Relação risco-retorno;
20. Risco máximo sugerido;
21. Confirmação expressa: **não executar ordem**.

Se algum item obrigatório faltar, informar apenas o motivo específico e concluir: **SEM ENTRADA**.

Regra final

> **D1 define o macro e fornece a vela diária de liquidez; 6 velas H4 compõem o dia e o corpo fechado da vela H4 confirma o gatilho/quebra; H1 marca topo, fundo e liquidez do mercado americano como filtro de alinhamento; o preço deve varrer/reagir no 0,79 do H4; somente depois o M15 monta a estrutura e, a cada BOS válido com corpo fechado além dos pavios/estrutura, seguido de correção, FVG, order block, reteste e gatilho, pode existir uma entrada condicional no candle**

> **seguinte, exclusivamente a favor da tendência diária e sem apertar artificialmente o stop técnico.**

Este checklist é um protocolo de análise, não uma garantia de resultado. A estratégia precisa ser validada em replay/backtest e simulação antes de ser usada com risco real.