```php
<?php
if (!(isset($_POST['day']) || isset($_POST['fascia']))) {
    header("location:dashboard.php");
}
session_start();

if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
    $_SESSION = array();
    session_destroy();
    header("Location: ./index.php?timeout=1");
}
$session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');


if (!(isset($_SESSION['session_id']))) {
    header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $session_ruolo) {
    header("location:profiloutente.php");
}

$mail_log = $_SESSION['session_email'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Sportgym | Prenotazioni | Nuova</title>
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="./plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="./dist/css/adminlte.min.css">
    <!-- custom css -->
    <link rel="stylesheet" href="./dist/css/custom.css">

</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
    <div class="wrapper">

        <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
            <!-- Left navbar links -->
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="dashboard.php" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
```

```html
        </li>
        <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
            <a href="dashboard.php" class="nav-link">Home</a>
        </li>
    </ul>
    <!-- Right navbar links -->
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <!-- Notifications Dropdown Menu -->
        <li class="nav-item">
            <button type="button" onclick=logout() class="btn btn-outline-primary btn-block"><i class="fa fa-arrow-left"></i> Logout</button>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" data-widget="fullscreen" href="#" role="button">
                <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i>
            </a>
        </li>
    </ul>
</nav>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="./dist/css/custom.css">
<aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
    <a href="dashboard.php" class="brand-link">
        <img src="./dist/img/logo.png" alt="Logo" class="brand-image " style="margin-top: 6px;">
        <span class="brand-text font-weight-bold "><strong style="font-size: larger;">Sportgym</strong></span>
    </a>
    <div class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel (optional) -->
        <div class=" user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
            <div class="image">
                <img src="./dist/img/user2-160x160.jpg" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
            </div>
            <div class="info">
                <em style="color:white"><?php echo $mail_log ?></em>
            </div>
        </div>
        <!-- Sidebar Menu -->
        <nav class="mt-2">
            <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
                <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
            with font-awesome or any other icon font library -->
                <li class="nav-item">
                    <a href="dashboard.php" class="nav-link">
                        <i class="nav-icon far fa-calendar-alt"></i>
                        <p>
                            Dashboard
                        </p>
                    </a>
                </li>
```

```html
<li class="nav-item">
    <a href="#" class="nav-link">
        <i class="nav-icon far fa-duotone fa-user nav-icon"></i>
        <p>
            Utenti
            <i class="fas fa-angle-left right"></i>
        </p>
    </a>
    <ul class="nav nav-treeview">
        <li class="nav-item">
            <a href="utenti.php" class="nav-link">
                <i class="nav-icon fa fa-solid fa-address-book"></i>
                <p>Ricerca Utente</p>
            </a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a href\"register.php" class="nav-link" <i class="nav-icon far fa fa-user-plus"></i>
                <p>Aggiungi Utente</p>
            </a>
        </li>
    </ul>
</li>
<hr>
<li class="nav-item">
    <a href="#" class="nav-link" style="background: none; color: #007bff;">
        <i class="nav-icon fas fa-laptop-house"></i>
        <p>
            Domotica
            <i class="fas fa-angle-left right"></i>
        </p>
    </a>
    <ul class="nav nav-treeview">
        <ul style="border-radius: 10px; background: white;">
            <li class="nav-item" style="display: flex; align-items: baseline;">
                <div id="comandoLuce" style="width: 50%;">
                    <?php
                    include 'config.php';

                    $sql = "SELECT * FROM domotica";
                    $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));


                    while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
                        if ($row[1] == 0) {

                            echo  "<label class=\"toggle\" for=\"myToggleLuce\" style=\"max-width: 40px;margin: 32px auto 20px auto;\">
                            <input class=\"toggle__input\" type=\"checkbox\" onclick=\"ToggleLuce()\" id=\"myToggleLuce\" value=\"off\" >";
                        } else {

                            echo  "<label class=\"toggle\" for=\"myToggleLuce\" style=\"max-width:
```

```
40px;margin: 32px auto 20px auto;\">
                    <input class=\"toggle__input\" type=\"checkbox\" onclick=\"ToggleLuce()\"
id=\"myToggleLuce\" value=\"on\" checked>";
                        }
                        $rowtemp = $row[2];
                        $rowluce = $row[1];
                    }

                    ?>
                    <div class="toggle__fill "></div>
                    </label>
                </div>
                <div class="" style="margin: auto;">
                    <?php
                    if ($rowluce == 0) {
                        echo "  <img id=\"imgluce\" src=\"./dist/img/lightbulbminimono_105785.png\"
alt=\"OFF\" width=\"40\" height=\"40\" style=\"border: 5px solid white;background: white;border-radius:
50%;   margin: auto;\"></span>";
                        } else echo "  <img id=\"imgluce\" src=\"./dist/img/lightbulbflat_106023.png\"
alt=\"OFF\" width=\"40\" height=\"40\" style=\"border: 5px solid white;background: white;border-radius:
50%;   margin: auto;\"></span>";
                        ?>


                </div>
            </li>

        </ul>
        <li class="nav-item">
            <div class="range" style=" margin-left: auto; margin-right: auto;">
                <div class="sliderValue">
                    <span>0°</span>
                </div>
                <div class="field">
                    <div class="value left">
                        0</div>
                    <input id="temper" type="range" min="0" max="50" value="<?php echo
$rowtemp ?>" steps="1">
                        <div class="value right">
                            50° </div>
                </div>
            </div>

        </li>

        </ul>
        </li>
        </ul>
    </nav>
    </div>
    <!-- /.sidebar -->
```

```html
</aside>
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <div class="content-header">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">
          <h1 class="m-0">Nuova Prenotazione</h1>
        </div>

        <!-- /.col -->
        <div class="col-sm-6">
          <ol class="breadcrumb float-sm-right">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="./dashboard.php">Home</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active">Prenotazioni</li>
            <li class="breadcrumb-item active">Nuova</li>
          </ol>
        </div>
        <!-- /.col -->
      </div>
      <!-- /.row -->
    </div>
    <!-- /.container-fluid -->
  </div>
  <!-- /.content-header -->
  <?php
  if ((isset($_POST['day']) && isset($_POST['fascia']))) { // passaggio valori automatici
    $day = $_POST['day'];
    $m = (date("m", (int)$_POST['day']));
    $y = (date("Y", (int)$_POST['day']));
    $d  = (date("d", (int)$_POST['day']));
    $fascia = $_POST['fascia'];
    $fascia = unserialize(urldecode($fascia));
    include 'config.php';
    $sql = "SELECT  COUNT('id_prenotazione')  FROM prenotazioni WHERE str_data='$day' and
stato_prenotazione= 'intatta' or stato_prenotazione= 'modificata'"; //count su
    $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
    $row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM);
    $numrow = $row[0];

  }

  ?>
  <section class="content">

    <div class="container-fluid">
      <!-- row -->
      <div class="col-md-12">
        <div class="card card-primary">
```

```html
<div class="card-header">
    <h3 class="card-title">Modulo di Prenotazione</h3>
</div>
<div class="card-body">
    <div class="form-group">
        <form action="./verifyprenotazione.php" method="post">
            <label>Data Selezionata</label>
            <!-- Date mm/dd/yyyy -->
            <div class="form-group">
                <div class="input-group">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span class="input-group-text"><i class="far fa-calendar-alt"></i></span>
                    </div>

                    <input type="text" name"data" class="form-control" placeholder="<?php echo $d . "/" . $m . "/" . $y ?>" disabled>
                </div>
                <!-- /.input group -->
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Seleziona Fascia oraria</label>
                <select id="selectform" class="form-control select2" name"fascia" style="width: 100%;">

                    <?php
                    $defaultFascia = array("08-09", "09-10", "10-11", "11-12", "12-13", "15-16", "16-17", "17-18");

                    foreach ($defaultFascia as $f) {
                        if (!(in_array($f, $fascia))) {
                            echo "<option>$f</option>";
                        }
                    }
                    ?>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Seleziona Attività</label>
                <select id="selectattivita" class="form-control select2" name"attivita" style="width: 100%;">

                    <option>Sauna</option>


                </select>
            </div>

            <!-- /.form group -->
            <label>Seleziona Cliente</label>
            <div class="card">

                <!-- /.card-header -->
```

```html
<div class="card-body">
    <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nome</th>
                <th>Cognome</th>
                <th>Data Nascita</th>
                <th>Email</th>
                <th>Ruolo</th>
                <th>#</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            include 'config.php';
            $risultato = $con->query("SELECT u.id_utente, u.nome, u.cognome, u.data_nascita, l.email , l.ruolo  FROM utenti as u join login as l on l.login_id = u.login_id ");

            while ($row = mysqli_fetch_array($risultato, MYSQLI_NUM)) {

                echo "<tr>";

                echo "<td> $row[1]</td>";
                echo "<td> $row[2]</td>";
                echo "<td> $row[3]</td>";
                echo "<td> $row[4]</td>";
                echo "<td> $row[5]</td>";
                echo "<td><button id=\"$row[0]_button\" onclick =\"setform()\" value = \"$row[0]\" type=\"button\" class=\"btn btn-primary\" data-toggle=\"modal\" data-target=\"#modal-primary\">
                    Prenota
                </button></td></tr>";
            }

            ?>


        </tbody>

    </table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

<div class="modal fade" id="modal-primary">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content bg-primary">
            <form action="./verifyprenotazione.php" method="post">
                <input type="hidden" id="data_prenotazioneForm" name="data_prenotazione" value="">
                <input type="hidden" id="fascia_prenotazioneForm" name="fascia_prenotazione" value="">
```

```html
                              <input type="hidden" id="attivita_prenotazioneForm" name="attivita_preno-
tazioneForm" value="">
                              <input type="hidden" id="str_data" name="str_data" value="<?php echo $day
?>">

                              <input type="hidden" id="id_clienteForm" name="id_cliente" value="">
                              <div class="modal-header">
                                <h4 class="modal-title">Conferma Prenotazione</h4>
                                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Clo-
se">
                                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
                                </button>
                              </div>
                              <div class="modal-footer justify-content-between">
                                <?php include 'btn-addpopup.php'?>
                              </div>
                            </form>
                          </div>
                          <!-- /.modal-content -->
                        </div>
                        <!-- /.modal-dialog -->
                      </div>

                  </form>
                </div>
              </div>
            </div>
            <!-- /.card -->
          </div>

        </div>
      </section>
    </div>

  </div>
  <!-- /.content-wrapper -->
  <footer class="main-footer">
    <div class="float-right d-none d-sm-block">
      <b>Version</b> 1.0.0
    </div>
    <strong>Copyright &copy; 2022 SportGym .</strong> built together with html.it.
  </footer>
  <!-- Control Sidebar -->


  <!-- jQuery -->
  <script src="./plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
  <!-- Bootstrap 4 -->
  <script src="./plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <!-- DataTables  & Plugins -->
  <script src="./plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
  <script src="./plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
```

```html
<script src="./plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<!-- ChartJS -->
<script src="./plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="./plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>

<script src="./dist/js/adminlte.min.js"></script>
<script>
  function ToggleLuce() {
    let img = document.getElementById("imgluce")
    let stato = document.getElementById("myToggleLuce").value

    if (stato == "off") {
      document.getElementById("myToggleLuce").value = "on"
      img.src = "./dist/img/lightbulbflat_106023.png";

    }
    if (stato == "on") {

      document.getElementById("myToggleLuce").value = "off"
      img.src = "./dist/img/lightbulbminimono_105785.png";

    }
  }




  function succes() {
    var val = document.getElementById("myToggleLuce").value;
    var temp = document.getElementById("temper").value
    $(document).Toasts('create', {
      class: 'bg-success', //bg-info bg-warning
      title: 'Domotica',
      subtitle: '',
      body: "Luci:=" + val + "</br>Temperatura:=" + temp
    })
  }

  function sendval() {
    var val = document.getElementById("myToggleLuce").value;
    $.ajax({
      url: "domoticaupload.php",
      type: "post",
      data: {
        luce: val,

      },
```

```javascript
            success: function(response) {
                succes()
            },
            error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                console.log(textStatus, errorThrown);
            }

        });
    }

    function sendtemp() {
        var temp = document.getElementById("temper").value
        $.ajax({
            url: "domoticaupload.php",
            type: "post",
            data: {
                temperatura: temp,
            },
            success: function(response) {
                succes()
            },
            error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                console.log(textStatus, errorThrown);
            }
        });
    }

    $("#myToggleLuce").change(function() {
        sendval();
    });
    $("#temper").change(function() {
        sendtemp();
    });
</script>

<script>
    if (window.history.replaceState) {
        window.history.replaceState(null, null, window.location.href);
    }

    function logout() {
        window.location = "./logout.php";

    };

    $(function() {
        $("#example1").DataTable({
            "zeroRecords": "No records to display",
            "responsive": true,
            "lengthChange": false,
            "autoWidth": false,
            "pageLength": 1,
```

```
        }).buttons().container().appendTo('#example1_wrapper .col-md-6:eq(0)');
    });

    let formSelect = document.getElementById("selectform");
    let m = <?php echo json_encode($m); ?>;
    let y = <?php echo json_encode($y); ?>;
    let d = <?php echo json_encode($d); ?>;
    let dataPrenotazione = y + "-" + m + "-" + d;
    let selectattivita = document.getElementById("selectattivita");

    function setform() {
        var inSelectedFascia = formSelect.options[formSelect.selectedIndex].text;
        var inSelectedattivita = selectattivita.options[selectattivita.selectedIndex].text;

        var target = window.event.target;
        let id_cli = target.value || target.value;

        document.getElementById('fascia_prenotazioneForm').value = inSelectedFascia;
        document.getElementById('data_prenotazioneForm').value = dataPrenotazione;
        document.getElementById('attivita_prenotazioneForm').value = inSelectedattivita;
        document.getElementById('id_clienteForm').value = id_cli;


    }
  </script>

</body>

</html>
```