

```

<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
$_SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$_session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$_session_idLogin = htmlspecialchars($_SESSION['session_login_id'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');

if (!(isset($_GET['day']))) {
header("location:profiloutente.php");
}

if (!(isset($_SESSION['session_id']))) {
    header("location:index.php");
} else if ("cliente" != $_session_ruolo) {
    header("location:dashboard.php");
}
$_session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$_mail_log = htmlspecialchars($_SESSION['session_email'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$_id_login = htmlspecialchars($_SESSION['session_login_id'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$_mail_log = $_SESSION['session_email'];

$radice = "/ProgettoFinale_Palestra_Battle_CADMO/";
$t = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$tmp = str_replace($radice, "", $t); // pagina

require_once('config.php');
$oggi = strtotime(date("Y-m-d"));

$dateOra = date('H');
$fineFascia = $dateOra + 1;

$hourString = $dateOra . '-' . $fineFascia; //togliere commento in produzione
//$hourString = ("08-09"); // fascia di test cancellare in produzione

$mysqli = $con->query("SELECT * FROM utenti where login_id='$_id_login'"); //cerca soltanto il email
utente per poi controllare la password

```

```

$result = mysqli_fetch_assoc($mysqli);

$id_utente = $result["id_utente"];

$nome = $result["nome"];
$cognome = $result["cognome"];
$cf = $result["CF"];
$telefono = $result["numero_telefono"];
$data = $result["data_nascita"];
$email = $mail_log;

$trovato = false;
$mysqli = $con->query("SELECT id_prenotazione FROM prenotazioni WHERE id_utente_prenotazione=$id_u-
tente AND fascia_oraria='$hourString' AND str_data='$oggi' AND stato_prenotazione='intatta'");

while ($row = mysqli_fetch_array($mysqli, MYSQLI_NUM)) {
    $trovato = true;
    $idPrenotazione = $row[0];
}
if ($trovato == true) {
    $idx = $idPrenotazione;
    $pathCheckin = 'http://www.domoticaupload.php?id=!' . $idx;
}
?>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Sportgym | Prenotazioni | Nuova</title>
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans-
s+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
    <!-- Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">

    <!-- DataTables -->
    <link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
    <!-- custom css -->
    <link rel="stylesheet" href="/dist/css/custom.css">
</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
    <div class="wrapper">

        <!-- Preloader -->

```

```

<!-- <div class="preloader flex-column justify-content-center align-items-center">
  
</div> -->
<!-- Navbar -->
<nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
  <!-- Left navbar links -->
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="dashboard.php" role="button"><i class="fas
fa-bars"></i></a>
    </li>
    <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
      <a href="dashboard.php" class="nav-link">Home</a>
    </li>
  </ul>
  <!-- Right navbar links -->
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
    <!-- Notifications Dropdown Menu -->
    <li class="nav-item">
      <button type="button" onclick=logout() class="btn btn-outline-primary btn-block"><i class="fa
fa-arrow-left"></i> Logout</button>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" data-widget="fullscreen" href="#" role="button">
        <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i>
      </a>
    </li>
  </ul>
</nav>
<aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">

  <a href="dashboard.php" class="brand-link">
    

    <span class="brand-text font-weight-light">Sportgym</span>

  </a>
  <div class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel (optional) -->
    <div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
      <div class="image">
        
      </div>
      <div class="info">
        <a href="#" class="d-block"><?php echo $mail_log ?></a>
      </div>
    </div>

    <!-- Sidebar Menu -->

```

```

<nav class="mt-2">
  <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu" data-accordion="false">
    <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
    with font-awesome or any other icon font library -->

    <li class="nav-item">
      <a href="profiloutente.php" class="nav-link active">
        <i class="nav-icon far fa-calendar-alt"></i>
        <p>
          Profilo
        </p>
      </a>
    </li>
    <li class="nav-item" style=" background: white;border-radius: 0.25rem; width:100%">
      <a href="profiloutente.php" class="nav-link active" style="background: white; color:
#343a40;">
        <i class="nav-icon fa fa-solid fa-check-double"></i>
        <p>
          Checkin
        </p>
      </a>
      <div class="nav-itemCheckIn" style=" width: 100%; ">
        <div id="qrcode"></div>

      </div>

    </li>

  </ul>

</nav>

<!-- /.sidebar-menu -->

</div>
<!-- /.sidebar -->

</aside>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <div class="content-header">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">

```

```
<h1 class="m-0">Nuova Prenotazione</h1>
</div>
```

```
<!-- /.col -->
<div class="col-sm-6">
  <ol class="breadcrumb float-sm-right">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="/dashboard.php">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active">Prenotazioni</li>
    <li class="breadcrumb-item active">Nuova</li>
  </ol>
</div>
<!-- /.col -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.row -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.container-fluid -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.content-header -->
```

```
<?php
```

```
if ((isset($_GET['day']))) { // passaggio valori automatici
    $day = $_GET['day'];
```

```
    $m = (date("m", (int)$_GET['day']));
```

```
    $y = (date("Y", (int)$_GET['day']));
```

```
    $d = (date("d", (int)$_GET['day']));
```

```
    $fascia = [];
```

```
    $k = 0;
```

```
    include 'config.php';
```

```
    $sql = "SELECT fascia_oraria FROM prenotazioni WHERE str_data='$day' and stato_prenotazione='in-
tatta' OR stato_prenotazione='modificata'"; //count su
```

```
    $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
```

```
    while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
```

```
        array_push($fascia, $row[0]);
```

```
        $k++;
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!-- Main content -->
```

```
<section class="content">
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<!-- row -->
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<div class="card card-primary">
```

```
<div class="card-header">
```

```
<h3 class="card-title">Modulo di Prenotazione</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body">
```

```

<div class="form-group">
  <form action="/verifyprenotazione.php" method="post">
    <input type="hidden" id="id_clienteForm" value="">
    <label>Data Selezionata</label>
    <!-- Date mm/dd/yyyy -->
    <div class="form-group">
      <div class="input-group">
        <div class="input-group-prepend">
          <span class="input-group-text"><i class="far fa-calendar-alt"></i></span>

          <input type="text" name="data" class="form-control" placeholder="<?php echo $d . "/" .
$m . "/" . $y ?>" disabled>
        </div>
      <!-- /.input group -->
    </div>

    <div class="form-group">
      <label>Seleziona Fascia oraria</label>
      <select id="selectform" class="form-control select2" name="fascia" style="width: 100%;">

        <?php
        $defaultFascia = array("08-09", "09-10", "10-11", "11-12", "12-13", "15-16", "16-17", "17-18");

        foreach ($defaultFascia as $f) {
          if (!(in_array($f, $fascia))) {
            echo "<option>$f</option>";
          }
        }

        ?>

      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Seleziona Attività</label>
      <select id="selectattivita" class="form-control select2" name="attivita" style="width:
100%;">

        <option>Sauna</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <button id="<?php echo $session_idLogin ?>_id" onclick="setform()" value="<?php
echo $session_idLogin ?>" type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#mo-
dal-primary">

        Prenota
      </button>
    </div>
  </form>
  <div class="modal fade" id="modal-primary">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content bg-primary">
        <form action="/verifyprenotazione.php" method="post">

```

```

value="">
        <input type="hidden" id="data_prenotazioneForm" name="data_prenotazione"
value="">
        <input type="hidden" id="fascia_prenotazioneForm" name="fascia_prenotazione"
value="">
        <input type="hidden" id="attivita_prenotazioneForm" name="attivita_prenotazio-
neForm" value="">
        <input type="hidden" id="str_data" name="str_data" value="<?php echo $day ?>">
        <input type="hidden" id="id_loginForm" name="id_login" value="<?php echo
$session_idLogin ?>">
        <div class="modal-header">
            <h4 class="modal-title">Conferma Prenotazione</h4>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>

        <div class="modal-footer justify-content-between">
            <button name="invia-prenotazioneClient" type="submit" class="btn btn-outli-
ne-light w-100" value="invia-prenotazioneClient">Registra Prenotazione</button>

        </div>
    </form>
</div>
<!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>

</div>
</div>
</div>
<!-- /.card -->
</div>

</div>
</section>
</div>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
    <div class="float-right d-none d-sm-block">
        <b>Version</b> 1.0.0
    </div>
    <strong>Copyright &copy; 2022 SportGym .</strong> built together with html.it.
</footer>
<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
    <!-- Control sidebar content goes here -->
</aside>

<!-- jQuery -->
<script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>

```

```

<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- DataTables & Plugins -->
<script src="/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js"></script>

<script src="/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="/dist/js/adminlte.min.js"></script>
<script src="qrcode.min.js"></script>

<script>
    if (window.history.replaceState) {
        window.history.replaceState(null, null, window.location.href);
    }

    function logout() {
        window.location = "/logout.php";
    };

    var qrCode = new QRCode(document.getElementById("qrcode"));

    function generateQR(data) {
        //var data = qrData.value
        qrCode.makeCode(data);
    }

    $(function() {
        $('#example1').DataTable({
            "zeroRecords": "No records to display",
            "responsive": true,
            "lengthChange": false,
            "autoWidth": false,
            "pageLength": 1,
        }).buttons().container().appendTo('#example1_wrapper .col-md-6:eq(0)');
    });

    let formSelect = document.getElementById("selectform");
    let m = <?php echo json_encode($m); ?>;
    let y = <?php echo json_encode($y); ?>;
    let d = <?php echo json_encode($d); ?>;
    let dataPrenotazione = y + "-" + m + "-" + d;
    let selectattivit  = document.getElementById("selectattivit ");

    function setform() {

```



```
var inSelectedFascia = formSelect.options[formSelect.selectedIndex].text;
var inSelectedattivit  = selectattivit .options[selectattivit .selectedIndex].text;
```

```
document.getElementById('data_prenotazioneForm').value = dataPrenotazione;
document.getElementById('attivit _prenotazioneForm').value = inSelectedattivit ;
document.getElementById('fascia_prenotazioneForm').value = inSelectedFascia;
```

```
    }
</script>
<?php
```

```
if (isset($_GET['prenotato'])) {

    $prenotato = htmlspecialchars($_GET['prenotato']);
    if ($prenotato == 1) {
        echo "<script>successinserimento();</script>";
    } else {
        echo "<script>notsuccessinserimento();</script>";
    }
}
```

```
if ($trovato == true) {

    echo "<script>generateQR('$pathCheckin');</script>";
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


