

```

<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
$_SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$_session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!(isset($_SESSION['session_id']))) {
header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $_session_ruolo) {
header("location:profiloutente.php");
}

if (!(isset($_GET['day']) && is_numeric($_GET['day']))) {
header("location:dashboard.php");
}

$mail_log = $_SESSION['session_email'];
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Sportgym | Prenotazioni</title>

<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">

<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
</head>

```

```
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
```

```
<!-- Site wrapper -->
```

```
<div class="wrapper">
```

```
<?php
```

```
include 'dashbase.php';
```

```
?>
```

```
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
```

```
<div class="content-wrapper">
```

```
<!-- Content Header (Page header) -->
```

```
<section class="content-header">
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="row mb-2">
```

```
<div class="col-sm-6">
```

```
<h1>Prenotazioni</h1>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-sm-6">
```

```
<ol class="breadcrumb float-sm-right">
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a href="/dashboard.php">Home</a></li>
```

```
<li class="breadcrumb-item active">Prenotazioni</li>
```

```
</ol>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- /.container-fluid -->
```

```
</section>
```

```
<!-- Main content -->
```

```
<section class="content">
```

```
<!-- Default box -->
```

```
<div class="card">
```

```
<div class="card-header">
```

```
<h3 class="card-title">
```

```
<?php
```

```
$data = date("d-m-Y", $_GET['day']);
```

```
echo " Prenotazioni del <b>$data</b><br>" ?>
```

```
</h3>
```

```
<div class="card-tools">
```

```
<div class="btn-group">
```

```

        <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collapse">
            <i class="fas fa-minus"></i>
        </button>
    </div>

```

```

</div>
</div>
<div class="card-body p-0">
    <table class="table table-striped projects">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width: 20%">
                    Prenotazione
                </th>
                <th style="width: 10%">
                    #ID
                </th>
                <th style="width: 15%">
                    Cliente
                </th>
                <th style="width: 20%">
                    Fascia oraria
                </th>
                <th style="width: 5%" class="text-center">
                    Check in
                </th>
                <th style="width: 30%">
                </th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $orari = array();
                $k = 0;
                $fascia = array();
                if (isset($_GET['day']) && is_numeric($_GET['day'])) {
                    $day = $_GET['day'];

                    include 'config.php';
                    $sql = "SELECT p.id_prenotazione, p.str_data, p.fascia_oraria, a.nome_attivita , p.id_utente_prenotazione , u.nome , u.cognome, p.presenza FROM prenotazioni as p join utenti as u on u.id_utente = p.id_utente_prenotazione join attivita as a on p.tipo_attivita = a.id_attivita WHERE str_data=$day and (stato_prenotazione='intatta'or stato_prenotazione='modificata') order by fascia_oraria ";

                    $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
                    if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
                        while ($fetch = mysqli_fetch_array($result)) {

                            $idprenot = stripslashes($fetch['id_prenotazione']);
                            $data = date("d-m-Y", $fetch['str_data']);
                            $fascia = stripslashes($fetch['fascia_oraria']);
                            $attivita = stripslashes($fetch['nome_attivita']);

```

```

        $utenteid = stripslashes($fetch['id_utente_prenotazione']);
        $utenteN = stripslashes($fetch['nome']);
        $utenteC = stripslashes($fetch['cognome']);
        $check = stripslashes($fetch['presenza']);
        $k++;

        array_push($orari, $fascia);
        include 'element.php';
    }
}

```

```

    $orari = serialize($orari);
    $orari = urlencode($orari);
}
?>

```

```

</tbody>
</table>
<?php
if ($k < 8) {
    include 'btn-appuntamento.php';
}
?>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->

```

```

</section>
<!-- /.content -->

```

```

<div class="modal fade" id="modal-danger">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content bg-danger">

            <form action="/deleteprenotazione.php" method="post">
                <input type="hidden" id="id_canc_prenotazione" name="id_canc_prenotazione" value="">
                <input type="hidden" id="data_prenotazione" name="data_prenotazione" value="<?php echo
$_GET['day'] ?>">
                <div class="modal-header">
                    <h4 class="modal-title">Conferma Cancellazione</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-footer justify-content-between">
                    <button name="invia-cancellazione" type="submit" class="btn btn-outline-light w-100"
value="invia-prenotazione">Registra Cancellazione</button>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
<!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<footer class=" main-footer ">
    <div class=" float-right d-none d-sm-block ">
        <b>Version</b> 1.0.0
    </div>
    <strong>Copyright &copy; 2014-2021 SportGym .</strong> built together with html.it.
</footer>

<!-- Control Sidebar -->
<aside class=" control-sidebar control-sidebar-dark ">
    <!-- Control sidebar content goes here -->
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- AdminLTE App -->
<script src="/dist/js/adminlte.min.js"></script>

<script>
    function logout() {
        window.location = "/logout.php";

    };

    function deleteprnotazione() {
        var target = window.event.target;
        let idcancellazione = target.value || target.value;

        document.getElementById("id_canc-prenotazione").value = idcancellazione;

    }

    function successCancellazione() {

```

```
$(document).Toasts('create', {  
  class: 'bg-success',  
  title: 'Cancellato',  
  subtitle: "",  
  body: 'Cancellazione effettuata con successo'  
})  
};
```

```
function notSuccessCancellazione() {  
  $(document).Toasts('create', {  
    class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning  
    title: 'NON Cancellato',  
    subtitle: "",  
    body: 'Cancellazione non andata a buon fine'  
  })  
};
```

```
function successMod() {  
  $(document).Toasts('create', {  
    class: 'bg-success',  
    title: 'Modificato',  
    subtitle: "",  
    body: 'Modifica effettuata con successo'  
  })  
};
```

```
function notSuccessMod() {  
  $(document).Toasts('create', {  
    class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning  
    title: 'NON Modificato',  
    subtitle: "",  
    body: 'Modifica non andata a buon fine'  
  })  
};
```

```
function successPrenozazione() {  
  $(document).Toasts('create', {  
    class: 'bg-success',  
    title: 'Prenotato',  
    subtitle: "",  
    body: 'Prenotazione effettuata con successo'  
  })  
};
```

```
function notSuccessPrenozazione() {  
  $(document).Toasts('create', {  
    class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning  
    title: 'NON Prenotato',  
    subtitle: "",  
    body: 'Prenotazione non andata a buon fine'  
  })  
};
```

```
</script>
<?php
if (isset($_GET['cancellato'])) {

    $cancellato = htmlspecialchars($_GET['cancellato']);
    if ($cancellato == 1) {
        echo "<script>successCancellazione();</script>";
    } else if ($cancellato == 0) {
        echo "<script>notSuccessCancellazione();</script>";
    }
}

if (isset($_GET['modificato'])) {

    $modificato = htmlspecialchars($_GET['modificato']);
    if ($modificato == 1) {
        echo "<script>successMod();</script>";
    } else if ($modificato == 0) {
        echo "<script>notSuccessMod();</script>";
    }
}

if (isset($_GET['prenotato'])) {

    $prenotato = htmlspecialchars($_GET['prenotato']);
    if ($prenotato == 1) {
        echo "<script>successPrenozazione();</script>";
    } else if ($prenotato == 0) {
        echo "<script>notSuccessPrenozazione();</script>";
    }
}

?>
</body>

</html>
```