```
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($ SESSION['data']) && (time() - $ SESSION['data'] > 1000)) {
$ SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$mail log = htmlspecialchars($ SESSION['session email'], ENT QUOTES, 'UTF-8');
$id_login = htmlspecialchars($_SESSION['session_login_id'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!(isset($_SESSION['session_id']))) {
header("location:index.php");
}
$radice = "/ProgettoFinale Palestra Battle CADMO/";
$t = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$tmp = str_replace($radice, ", $t); // pagina
require_once('config.php');
$oggi = strtotime(date("Y-m-d"));
delta = date('H');
$fineFascia = $dateOra + 1;
$hourString = $dateOra . '-' . $fineFascia;//togliere commento in produzione
//$hourString = ("08-09"); // fascia di test cancellare in produzione
$mysqli = $con->query("SELECT * FROM utenti where login_id='$id_login'"); //cerca soltanto il email
utente per poi controllare la password
$result = mysqli_fetch_assoc($mysqli);
$id_utente = $result["id_utente"];
$nome = $result["nome"];
$cognome = $result["cognome"];
cf = \frac{cF}{CF};
$telefono = $result["numero_telefono"];
$data = $result["data nascita"];
$email = $mail_log;
```

<?php

```
$trovato = false;
$mysqli = $con->query("SELECT id_prenotazione FROM prenotazioni WHERE id_utente_prenotazione=$id_u-
tente AND fascia_oraria='$hourString' AND str_data='$oggi' AND stato_prenotazione='intatta'");
while ($row = mysqli_fetch_array($mysqli, MYSQLI_NUM)) {
  $trovato = true;
  $idPrenotazione = $row[0];
}
if ($trovato == true) {
  $idx = $idPrenotazione;
  $pathCheckin = 'http://www.domoticaupload.php?id=' . $idx;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Sportgym | Dashboard</title>
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+San-</pre>
s+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
  <!-- Font Awesome -->
  k rel="stylesheet" href="./plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- lonicons -->
  k rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet" href="./plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
  k rel="stylesheet" href="./plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="./plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="./dist/css/adminIte.min.css">
  <!-- custom css -->
  <link rel="stylesheet" href="./dist/css/custom.css">
</head>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
  <div class="wrapper">
    <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
      <!-- Left navbar links -->
      ul class="navbar-nav">
       <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="dashboard.php" role="button"><i class="fas
fa-bars"></i></a>
```

```
<a href="dashboard.php" class="nav-link">Home</a>
       <!-- Right navbar links -->
     <!-- Notifications Dropdown Menu -->
       <button type="button" onclick=logout() class="btn btn-outline-primary btn-block"><i class="fa
fa-arrow-left"></i> Logout</button>
       class="nav-item">
         <a class="nav-link" data-widget="fullscreen" href="#" role="button">
          <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i>
         </a>
       </nav>
   <?php
   $radice = "/ProgettoFinale_Palestra_Battle_CADMO/";
   $t = $_SERVER['REQUEST_URI'];
   $tmp = str_replace($radice, ", $t); // pagina
   ?>
   <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="./dist/css/custom.css">
   <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
     <a href="dashboard.php" class="brand-link">
       <img src="./dist/img/logo.png" alt="Logo" class="brand-image " style="opacity: .8;margin-top:</pre>
6px;">
       <span class="brand-text font-weight-light">Sportgym</span>
     </a>
     <div class="sidebar">
       <!-- Sidebar user panel (optional) -->
       <div class=" user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
         <div class="image">
          <imq src="./dist/img/user2-160x160.jpg" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
         </div>
         <div class="info">
          <a href="#" class="d-block"><?php echo $mail_log ?></a>
         </div>
       </div>
       <!-- Sidebar Menu -->
       <nav class="mt-2">
         dion="false">
          <!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
      with font-awesome or any other icon font library -->
```

```
<a href="profiloutente.php" class="nav-link active">
             <i class="nav-icon far fa-calendar-alt"></i>
             >
              Profilo
             </a>
          <a href="profiloutente.php" class="nav-link active" style="background: white; color:
#343a40;">
           <i class="nav-icon fa fa-solid fa-check-double"></i>
           >
             Checkin
           </a>
           <div class="nav-itemCheckIn" style=" width: 100%; ">
             <div id="qrcode"></div>
           </div>
          </nav>
      <!-- /.sidebar-menu -->
    </div>
     <!-- /.sidebar -->
   </aside>
   <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
   <div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
     <div class="content-header">
      <div class="container-fluid">
        <div class="row mb-2">
```

```
<div class="col-sm-6">
           <h1 class="m-0">Profilo Utente</h1>
         </div>
         <!-- /.col -->
         <div class="col-sm-6">

    class="breadcrumb float-sm-right">

            <a href="#">Home</a>
          </0|>
         </div>
         <!-- /.col -->
       </div>
       <!-- /.row -->
      </div>
      <!-- /.container-fluid -->
    </div>
    <section class="content">
      <div class="container-fluid">
       <div class="row">
         <div class="col-md-3">
          <!-- Profile Image -->
          <div class="card card-primary card-outline">
            <div class="card-body box-profile">
              <div class="text-center">
               <img class="profile-user-img img-fluid img-circle" src="./dist/img/user4-128x128.jpg"
alt="User profile picture">
              </div>
              <h3 class="profile-username text-center"><?php echo $nome . " " . $cognome ?></h3>
              cli class="list-group-item">
                 <b>Email</b>
                 <?php echo $email ?>
               <b>Numero telefono</b>
                 <?php echo $telefono ?>
               <b>Data Nascita</b>
                 <?php echo $data ?>
               cli class="list-group-item">
                 <b>Codice Fiscale</b>
                 <?php echo $cf ?>
               </div>
            <!-- /.card-body -->
```

```
</div>
 <!-- /.card -->
 <!-- About Me Box -->
 <!-- /.card -->
</div>
<!-- /.col -->
<div class="col 12 col-sm-9">
 <div class="card card-primary card-outline">
   <div class="card-header p-0 border-bottom-0 ml-2 mt-2">
     <h3 class="card-title">
        <i class="far fa-calendar-alt"></i> Calendario Prenotazioni
     </h3>
   </div>
   <div class="card-body">
     <div class="tab-content" id="custom-tabs-four-tabContent">
       <div class="card-body" id="switchCalendar">
         <div>
           <h3 class="card-title mr-5">
             <span class=" span_blue">
               </h3>
         </div>
         <div>
           <h3 class="card-title mr-5">
             <span class="span green">

⊠</span> NOT EMPTY

           </h3>
         </div>
         <div>
           <h3 class="card-title mr-5">
             <span class="span_red">
               </h3>
         </div>
         <?php
         function ShowCalendar($m, $y)
           if ((!isset($_GET['d'])) || ($_GET['d'] == "")) {
             /* data di oggi */
             m = date(n');
             y = date(Y');
           } else {
             /* data m y da url number */
             m = intval(date("m", (int)$\_GET['d']));
             y = intval(date("Y", (int), GET['d']));
             m = m;
             y = y;
           }
```

```
precedente = mktime(0, 0, 0, $m - 1, 1, $y);
   successivo = mktime(0, 0, 0, m + 1, 1, sy);
   $nomi_mesi = array(
      "Gen",
     "Feb".
     "Mar",
     "Apr",
     "Mag",
     "Giu",
     "Lug",
     "Ago",
     "Set",
     "Ott",
     "Nov",
     "Dic"
   );
   $nomi_giorni = array(
     "Lun",
     "Mar",
     "Mer",
     "Gio",
     "Ven",
     "Sab",
     "Dom"
   );
   cols = 7;
   delta = date("t", mktime(0, 0, 0, $m, 1, $y));
   $lunedi = date("w", mktime(0, 0, 0, $m, 1, $y));
   if (\frac{1}{2} = 0) \frac{1}{2} if (\frac{1}{2} = 0)
   $tb = "\n" . """;
   echo $tb;
   echo "\n
<td colspan=\"" . $cols . "\">
<a href=\"?d=" . $precedente . "\#switchCalendar\"><&lt;</a>
" . $nomi_mesi[$m - 1] . " " . $y . "
<a href=\"?d=" . $successivo . "\#switchCalendar\">&gt;&gt;</a>";
   foreach ($nomi giorni as $v) {
     echo "<td style=width: 10px><b>" . $v . "</b></td>\n";
   }
   echo "";
   for (\$j = 1; \$j < \$days + \$lunedi; \$j++) {
     if (\$j \% \$cols + 1 == 0) {
        echo "\n"; //apro una riga calendario
     if ($j < $lunedi) {
        echo " \n"; //righe vuote
     } else {
        dy = j - (lunedi - 1); // cicla ogni gg
```

```
$oggi = strtotime(date("Y-m-d"));
                                                                           \$kont = 0;
                                                                           $trov = False;
                                                                           include 'config.php';
                                                                           $sql = "SELECT str_data FROM prenotazioni where month(data_appuntamen-
to)=$m and year(data_appuntamento)=$y and (stato_prenotazione='intatta'or stato_prenotazione='modifi-
cata')";
                                                                           $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
                                                                          while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
                                                                                if (\text{srow}[0] == (\text{string}) \text{sdata}) 
                                                                                      trov = True;
                                                                                      break;
                                                                               }
                                                                          }
                                                                           mysqli_free_result($result);
                                                                          if ($trov == True) {
                                                                                include 'config.php';
                                                                                $sql = "SELECT str_data FROM prenotazioni where month(data_appuntamen-
to)=$m and year(data_appuntamento)=$y and (stato_prenotazione='intatta'or stato_prenotazione='modifi-
cata')";
                                                                                $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
                                                                                while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
                                                                                      if ($row[0] == $data) $kont++;
                                                                                }
                                                                                if (\$kont == 8) {
                                                                                      } else {
                                                                                      dy = "< a class=\"cal_green'" href=\"newprenotazione.php?day=$da-green'" href=\"newprenotazione.php?day=$da-green'' href=\"newprenotazione.php." href=\"newprenotaz
ta\">$day</a>";
                                                                          } else {
                                                                                $day = "<a class=\"cal_blue\" href=\"newprenotazione.php?day=$data\">$-
day</a>";
                                                                          }
                                                                          if ($data != $oggi) {
                                                                                echo "" . $day . "";
```

\$data = strtotime(date(\$y . "-" . \$m . "-" . \$day)); // cicla ogni data numerica

```
} else {
               echo "<b>" . $day . "</b>";
             }
             /* fine ciclo mese */
            }
            if (\$j \% \$cols == 0) {
             echo "";
          }
          echo "";
          echo "";
         }
         ShowCalendar(date("m"), date("Y"));
         <!-- Main content -->
       </div>
      </div>
    </div>
    <!-- /.card -->
   </div>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="card card-primary card-outline w-100">
   <div class="card-header p-0 border-bottom-0 ml-2 mt-2">
    <h3 class="card-title">
      <i class="far fa-calendar-alt"></i> Le tue Prossime Prenotazioni
    </h3>
   </div>
   <div class="card-body">
    <thead>
       id
         data prenotazione
         data appuntamento
         fascia oraria
         tipo attivita
         stato prenotazione
         check in
       </thead>
```