```php
<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
$_SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!(isset($_SESSION['session_id']))) {
header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $session_ruolo) {
header("location:profiloutente.php");
}

$session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');


if (!(isset($_SESSION['session_id']))) {
    header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $session_ruolo) {
    header("location:profiloutente.php");
}
$radice = "/ProgettoFinale_Palestra_Battle_CADMO/";
$t = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$tmp = str_replace($radice, '', $t); // pagina

$mail_log = $_SESSION['session_email'];

if ($tmp == "schedautente.php") {
    header("location:dashboard.php");
}

require_once('config.php');

$id_utente = $_GET["id"];

$mysqli = $con->query("SELECT *  FROM utenti where id_utente='$id_utente'"); //cerca soltanto il email
utente per poi controllare la password
$result = mysqli_fetch_assoc($mysqli);

$id_login = $result["login_id"];
$nome = $result["nome"];
$cognome = $result["cognome"];
$cf = $result["CF"];
$telefono = $result["numero_telefono"];
```

```php
$data = $result["data_nascita"];

$risultato = $con->query("SELECT * FROM login where login_id='$id_login'"); //cerca soltanto il email utente
per poi controllare la password
$risultato_bello = mysqli_fetch_assoc($risultato);
$email = $risultato_bello["email"];
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Sportgym | Dashboard</title>
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="./plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">

    <!-- DataTables -->
    <link rel="stylesheet" href="./plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="./plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">


    <link rel="stylesheet" href="./dist/css/adminlte.min.css" <link rel="stylesheet" href="./dist/css/custom.css">
</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
    <div class="wrapper">
        <?php
        include 'dashbase.php';
        ?>


        <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
        <div class="content-wrapper">

            <!-- Content Header (Page header) -->
            <div class="content-header">

                <div class="container-fluid">
                    <div class="row mb-2">
                        <div class="col-sm-6">
                            <h1 class="m-0">Scheda Utente</h1>
                        </div>
                        <!-- /.col -->
                        <div class="col-sm-6">
                            <ol class="breadcrumb float-sm-right">
```

```html
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item active"><a href="./utenti.php"> Utenti</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item active">Scheda</li>
                </ol>
            </div>
            <!-- /.col -->
        </div>
        <!-- /.row -->
    </div>
    <!-- /.container-fluid -->
</div>


<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">

                <!-- Profile Image -->
                <div class="card card-primary card-outline">
                    <div class="card-body box-profile">
                        <div class="text-center">
                            <img class="profile-user-img img-fluid img-circle" src="./dist/img/user4-128x128.jpg"
alt="User profile picture">
                        </div>

                        <h3 class="profile-username text-center"><?php echo $nome . " " . $cognome ?></h3>



                        <ul class="list-group list-group-unbordered mb-3">
                            <li class="list-group-item">
                                <b>Email</b> <a class="float-right"><?php echo $email ?></a>
                            </li>
                            <li class="list-group-item">
                                <b>Numero telefono</b> <a class="float-right"><?php echo $telefono ?></a>
                            </li>

                        </ul>


                    </div>
                    <!-- /.card-body -->
                </div>
                <!-- /.card -->

                <!-- About Me Box -->

                <!-- /.card -->
            </div>
            <!-- /.col -->
            <div class="col-12 col-sm-9">
                <div class="card card-primary card-outline card-outline-tabs">
```

```html
<div class="card-header p-0 border-bottom-0">
    <ul class="nav nav-tabs" id="custom-tabs-four-tab" role="tablist">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" id="custom-tabs-four-home-tab" data-toggle="pill" href="#custom-tabs-four-home" role="tab" aria-controls="custom-tabs-four-home" aria-selected="true">Storico Prenotazioni</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" id="custom-tabs-four-profile-tab" data-toggle="pill" href="#custom-tabs-four-profile" role="tab" aria-controls="custom-tabs-four-profile" aria-selected="false">Modifica profilo</a>
        </li>

    </ul>
</div>
<div class="card-body">
    <div class="tab-content" id="custom-tabs-four-tabContent">
        <div class="tab-pane fade show active" id="custom-tabs-four-home" role="tabpanel" aria-labelledby="custom-tabs-four-home-tab">
            <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>id</th>
                        <th>data prenotazione</th>
                        <th>data appuntamento</th>
                        <th>fascia_oraria</th>
                        <th>tipo attivita</th>
                        <th>stato prenotazione</th>
                        <th>check in</th>
                    </tr>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    include 'config.php';
                    $risultato = $con->query("SELECT id_prenotazione, DATE_FORMAT(data_effettuazione,\"%d-%m-%Y\"), str_data,DATE_FORMAT(data_appuntamento,\"%d-%m-%Y\"), fascia_oraria, id_utente_prenotazione, tipo_attivita, stato_prenotazione, presenza FROM prenotazioni where id_utente_prenotazione = '$id_utente'");

                    while ($row = mysqli_fetch_array($risultato, MYSQLI_NUM)) {

                        echo "<tr>";

                        echo "<td> $row[0]</td>";
                        echo "<td> $row[1]</td>";
                        echo "<td> $row[3]</td>";
                        echo "<td> $row[4]</td>";
                        if ($row[6] == 1) {
                            echo "<td>Sauna</td>";
                        }
                        echo "<td> $row[7]</td>";
                        echo "<td> $row[8]</td>";
```

```php
                    echo " </tr>";
                }
                $con->close();

                ?>

            </tbody>

        </table>
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="custom-tabs-four-profile" role="tabpanel" aria-labelledby="custom-tabs-four-profile-tab">

        <form action="./upload_data.php" method="post">
            <label for="nome">Nome</label>
            <div class="input-group mb-3">
                <input type="text" class="form-control" placeholder="Nome" name="nome" required value=<?php echo ("$nome"); ?>>
                <div class="input-group-append">
                    <div class="input-group-text">
                        <span class="fas fa-user"></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <label for="cognome">Cognome</label>
            <div class="input-group mb-3">
                <input type="text" class="form-control" placeholder="Cognome" name="cognome" required value=<?php echo ("$cognome"); ?>>
                <div class="input-group-append">
                    <div class="input-group-text">
                        <span class="fas fa-user"></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <label for="data_nascita">Data nascita</label>
            <div class="input-group mb-3">
                <input type="date" class="form-control" placeholder="data_nascita" name="data_nascita" required value=<?php echo ("$data"); ?>>
                <div class="input-group-append">

                </div>
            </div>
            <label for="CF">CF</label>
            <div class="input-group mb-3">
                <input type="text" class="form-control" placeholder="Codice Fiscale" name="CF" required value=<?php echo ("$cf"); ?>>
                <div class="input-group-append">
                    <div class="input-group-text">
                        <span class="fas fa-envelope"></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```html
                        <label for="numero">Numero</label>
                        <div class="input-group mb-3">
                            <input placeholder="Telefono" type="number" class="form-control" data-mask
name="numero" required value=<?php echo ("$telefono"); ?>>
                            <div class="input-group-append">
                                <div class="input-group-text">
                                    <span class="fas fa-phone"></span>
                                </div>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="input-group mb-3">
                            <input type="hidden" class="form-control" placeholder="id_utente" name="id_u-
tente" value="<?php echo $id_utente ?>" required>
                        </div>
                        <div class="input-group mb-3">
                            <input type="hidden" class="form-control" placeholder="id_login" name="id_login"
value="<?php echo $id_login ?>" required>
                        </div>
                        <!-- /.col -->
                        <label for="email">Email</label>
                        <div class="input-group mb-3">
                            <input type="email" class="form-control" placeholder="email" name="email" requi-
red value=<?php echo ("$email"); ?>>
                            <div class="input-group-append">
                                <div class="input-group-text">
                                    <span class="fas fa-envelope"></span>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <label for="password">Nuova Password</label>
                        <div class="input-group mb-3">
                            <input type="password" class="form-control" placeholder="password" name="pas-
sword">

                            <div class="input-group-append">
                                <div class="input-group-text">
                                    <span class="fas fa-lock"></span>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="w-100">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block" name="modificay">Modi-
fica</button>
                        </div>
                    </form>

                </div>

            </div>
          </div>
          <!-- /.card -->
        </div>
```

```html
        </div>

          <!-- /.col -->
        </div>
        <!-- /.row -->
      </div>
      <!-- /.container-fluid -->
    </section>




  </div>


</div>


</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
  <div class="float-right d-none d-sm-block">
    <b>Version</b> 1.0.0
  </div>
  <strong>Copyright &copy; 2022 SportGym .</strong> built together with html.it.
</footer>
<!-- Control Sidebar -->




<!-- jQuery -->
<script src="./plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="./plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- DataTables  & Plugins -->
<script src="./plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="./dist/js/adminlte.min.js"></script>
<script src="./plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>


<script>
  $(function() {
    $("#example1").DataTable({
```

```
            "zeroRecords": "No records to display",
            "responsive": true,
            "lengthChange": true,
            "autoWidth": true,

        }).buttons().container().appendTo('#example1_wrapper .col-md-6:eq(0)');

    });

    function successinserimento() {
        $(document).Toasts('create', {
            class: 'bg-success',
            title: 'Modificato',
            subtitle: '',
            body: 'Inserimento effettuato con successo'
        })
    };


    function notsuccessinserimento() {
        $(document).Toasts('create', {
            class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning
            title: 'NON Modificato',
            subtitle: '',
            body: 'Inserimento non andato a buon fine'
        })
    };
</script>
<?php

if (isset($_GET['inserito'])) {

    $inserito = htmlspecialchars($_GET['inserito']);
    if ($inserito == 1) {
        echo "<script>successinserimento();</script>";
    } else {
        echo "<script>notsuccessinserimento();</script>";
    }
}


?>
<script>
    function logout() {
        window.location = "./logout.php";

    };
</script>
</body>

</html>
```