

```

<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
$_SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$_session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!isset($_SESSION['session_id'])) {
header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $_session_ruolo) {
header("location:profiloutente.php");
}

$mail_log = $_SESSION['session_email'];
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Sportgym | Dashboard</title>
<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
<!-- Ionicons -->
<link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
<!-- custom css -->
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/custom.css">

<link rel="stylesheet" href="/plugins/toastr/toastr.min.css">
</head>

<body id="register" class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
<div class="wrapper">
<?php
include 'dashbase.php';
?>

```

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <div class="content-header">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">
          <h1 class="m-0">Registra Utente</h1>
        </div>

        <!-- /.col -->
        <div class="col-sm-6">
          <ol class="breadcrumb float-sm-right">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="/dashboard.php">Home</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active">Utenti</li>
            <li class="breadcrumb-item active">Registra</li>
          </ol>
        </div>
        <!-- /.col -->
      </div>
    <!-- /.container-fluid -->
  </div>
  <!-- /.content-header -->

  <section class="content">
    <div class="card card-primary">
      <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">
          <i class="fas fa-edit"></i>
          Registra Dati Nuovo Utente
        </h3>
      </div>
      <div class="card-body">

        <form action="/upload_data.php" method="post">
          <label for="ruolo">Ruolo</label>
          <div class="input-group mb-3">
            <input type="radio" id="cliente" name="ruolo" value="cliente" required>
            <label for="age1" class="mr-2">Cliente</label>
            <input type="radio" id="amministrazione" name="ruolo" value="amministrazione" required>
            <label for="age2">Amministrazione</label>
          </div>

          <hr>
          <label for="nome">Nome Utente</label>
          <div class="input-group mb-3">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Nome" name="nome" required>
            <div class="input-group-append">
              <div class="input-group-text">

```

```

        <span class="fas fa-user"></span>
      </div>
    </div>
  </div>
  <label for="cognome">Cognome Utente</label>
  <div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Cognome" name="cognome" requi-
red>

    <div class="input-group-append">
      <div class="input-group-text">
        <span class="fas fa-user"></span>
      </div>
    </div>
  </div>
  <label for="data_nascita">Data di nascita</label>
  <div class="input-group mb-3">
    <input type="date" class="form-control" placeholder="data_nascita" name="data_nascita"
required>

    <div class="input-group-append">
      </div>
  </div>
  <label for="CF">Codice Fiscale</label>
  <div class="input-group mb-3">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Codice Fiscale" name="CF" required>
    <div class="input-group-append">
      <div class="input-group-text">
        <span class="fas fa-envelope"></span>
      </div>
    </div>
  </div>
  <label for="numero">Numero telefono</label>
  <div class="input-group mb-3">
    <input placeholder="Telefono" type="number" class="form-control" data-mask name="nu-
mero" required>

    <div class="input-group-append">
      <div class="input-group-text">
        <span class="fas fa-phone"></span>
      </div>
    </div>
  </div>
  <hr>
  <label for="email">Email Utente</label>
  <div class="input-group mb-3">
    <input type="email" class="form-control" placeholder="email" name="email" required>
    <div class="input-group-append">
      <div class="input-group-text">
        <span class="fas fa-envelope"></span>
      </div>
    </div>
  </div>

  <label for="password">Password Utente</label>
  <div class="input-group mb-3">

```

```

        <input type="password" class="form-control" placeholder="password" name="password"
required>
        <div class="input-group-append">
            <div class="input-group-text">
                <span class="fas fa-lock"></span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row">

        <!-- /.col -->

        <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block w-100" name="register">Regi-
stra</button>

        <!-- /.col -->
    </div>
</form>
</div>
<!-- /.form-box -->
</div>

</section>
</div>

</div>

<!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
    <div class="float-right d-none d-sm-block">
        <b>Version</b> 1.0.0
    </div>
    <strong>Copyright &copy; 2022 SportGym .</strong> built together with html.it.
</footer>
<!-- Control Sidebar -->

<!-- jQuery -->
<script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>

<script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script src="/dist/js/adminlte.min.js"></script>

```

```

<script>
function logout() {
    window.location = "/logout.php";

};

function successinserimento() {
    $(document).Toasts('create', {
        class: 'bg-success',
        title: 'Inserito',
        subtitle: "",
        body: 'Inserimento effettuato con successo'
    })
};

function notsuccessinserimento() {
    $(document).Toasts('create', {
        class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning
        title: 'NON Inserito',
        subtitle: "",
        body: 'Inserimento non andato a buon fine'
    })
};

function empty() {
    $(document).Toasts('create', {
        class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning
        title: 'Mail o Password vuoti ',
        subtitle: "",
        body: 'Inserimento non andato a buon fine'
    })
};

function exist() {
    $(document).Toasts('create', {
        class: 'bg-danger', //bg-info bg-warning
        title: 'Mail già in uso',
        subtitle: "",
        body: 'Inserimento non andato a buon fine'
    })
};
</script>
<?php

if (isset($_GET['inserito'])) {

    $inserito = htmlspecialchars($_GET['inserito']);
    if ($inserito == 1) {
        echo "<script>successinserimento();</script>";
    } else if ($inserito == 0) {
        echo "<script>notsuccessinserimento();</script>";
    }
}

```

```
}  
if (isset($_GET['empty'])) {  
  
    $empty = htmlspecialchars($_GET['empty']);  
    if ($empty == 1) {  
        echo "<script>empty();</script>";  
    }  
}  
if (isset($_GET['exist'])) {  
  
    $exist = htmlspecialchars($_GET['exist']);  
    if ($exist == 1) {  
        echo "<script>exist();</script>";  
    }  
}  
}
```

?>

</body>

</html>

