

```

<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
$_SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$_session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!isset($_SESSION['session_id'])) {
header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $_session_ruolo) {
header("location:profiloutente.php");
}

$mail_log = $_SESSION['session_email'];
$k8_9 = 0;
$k9_10 = 0;
$k10_11 = 0;
$k11_12 = 0;
$k12_13 = 0;
$k15_16 = 0;
$k16_17 = 0;
$k17_18 = 0;
include 'config.php';
$sql = "SELECT fascia_oraria FROM prenotazioni where data_appuntamento = CURRENT_DATE() and
(stato_prenotazione= 'intatta' or stato_prenotazione= 'modificata')";
$result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));

$kont_gg = 0; //numero prenotazioni today
while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
    $kont_gg++;
    if ($row[0] == "08-09") {
        $k8_9++;
    } else if ($row[0] == "09-10") {
        $k9_10++;
    } else if ($row[0] == "10-11") {
        $k10_11++;
    } else if ($row[0] == "11-12") {
        $k11_12++;
    } else if ($row[0] == "12-13") {
        $k12_13++;
    } else if ($row[0] == "15-16") {
        $k15_16++;
    }
}

```

```

    } else if ($row[0] == "16-17") {
        $k16_17++;
    } else if ($row[0] == "17-18") {
        $k17_18++;
    }
}
mysqli_free_result($result);

```

```

//////////

```

```

$S8_9 = 0;
$S9_10 = 0;
$S10_11 = 0;
$S11_12 = 0;
$S12_13 = 0;
$S15_16 = 0;
$S16_17 = 0;
$S17_18 = 0;
$timestamp = strtotime("now");

```

```

$m = intval(date("m", (int)$timestamp));
$y = intval(date("Y", (int)$timestamp));
$g = intval(date("d", (int)$timestamp));

```

```

$timestamp = date('d-m-Y', $timestamp);

```

```

function giornoData($g, $m, $a)
{
    $gShort = array('Dom', 'Lun', 'Mart', 'Merc', 'Giov', 'Ven', 'Sab');
    $ts = mktime(0, 0, 0, $m, $g, $a);
    $gd = getdate($ts);
    return $gd['wday'];
}
$ggoftoday = giornoData($g, $m, $y) - 1;

```

```

$addtime = strtotime("-" . $ggoftoday . " day", strtotime("now"));

```

```

$timestamp = date('Y-m-d', $addtime); //data inizio settimana da corrente

```

```

$sql = "SELECT fascia_oraria FROM prenotazioni where data_appuntamento >= '$timestamp' and
data_appuntamento <= CURRENT_DATE() and (stato_prenotazione= 'intatta' or stato_prenotazione=
'modificata')";
$result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));

```

```

$kont_sett = 0; //numero prenotazioni today
while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
    $kont_sett++;
    if ($row[0] == "08-09") {
        $S8_9++;
    } else if ($row[0] == "09-10") {
        $S9_10++;
    }
}

```

```

    } else if ($row[0] == "10-11") {
        $S10_11++;
    } else if ($row[0] == "11-12") {
        $S11_12++;
    } else if ($row[0] == "12-13") {
        $S12_13++;
    } else if ($row[0] == "15-16") {
        $S15_16++;
    } else if ($row[0] == "16-17") {
        $S16_17++;
    } else if ($row[0] == "17-18") {
        $S17_18++;
    }
}
mysqli_free_result($result);

```

```

//////////

```

```

$M8_9 = 0;
$M9_10 = 0;
$M10_11 = 0;
$M11_12 = 0;
$M12_13 = 0;
$M15_16 = 0;
$M16_17 = 0;
$M17_18 = 0;
$timestamp = strtotime("now");

```

```

$m = intval(date("m", (int)$timestamp));
$y = intval(date("Y", (int)$timestamp));
$g = intval(date("d", (int)$timestamp));
$stringalnitMese = $y . "-" . $m . "-01";

```

```

$sql = "SELECT fascia_oraria FROM prenotazioni where data_appuntamento >= '$stringalnitMese' and
data_appuntamento <= CURRENT_DATE() and (stato_prenotazione= 'intatta' or stato_prenotazione=
'modificata')";
$result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));

```

```

$kont_mm = 0; //numero prenotazioni today
while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
    $kont_mm++;
    if ($row[0] == "08-09") {
        $M8_9++;
    } else if ($row[0] == "09-10") {
        $M9_10++;
    } else if ($row[0] == "10-11") {
        $M10_11++;
    } else if ($row[0] == "11-12") {
        $M11_12++;
    } else if ($row[0] == "12-13") {
        $M12_13++;
    }
}

```

```

    } else if ($row[0] == "15-16") {
        $M15_16++;
    } else if ($row[0] == "16-17") {
        $M16_17++;
    } else if ($row[0] == "17-18") {
        $M17_18++;
    }
}
mysqli_free_result($result);

```

```

//////////

```

```

$A8_9 = 0;
$A9_10 = 0;
$A10_11 = 0;
$A11_12 = 0;
$A12_13 = 0;
$A15_16 = 0;
$A16_17 = 0;
$A17_18 = 0;
$timestamp = strtotime("now");

```

```

$m = intval(date("m", (int)$timestamp));
$y = intval(date("Y", (int)$timestamp));
$g = intval(date("d", (int)$timestamp));
$stringalnitanno = $y . "-01-01"; //da inizio anno

```

```

$sql = "SELECT fascia_oraria FROM prenotazioni where data_appuntamento >= '$stringalnitanno' and
data_appuntamento <= CURRENT_DATE() and (stato_prenotazione= 'intatta' or stato_prenotazione= 'modi-
ficata')";
$result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));

```

```

$kont_aa = 0; //numero prenotazioni today
while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
    $kont_aa++;
    if ($row[0] == "08-09") {
        $A8_9++;
    } else if ($row[0] == "09-10") {
        $A9_10++;
    } else if ($row[0] == "10-11") {
        $A10_11++;
    } else if ($row[0] == "11-12") {
        $A11_12++;
    } else if ($row[0] == "12-13") {
        $A12_13++;
    } else if ($row[0] == "15-16") {
        $A15_16++;
    } else if ($row[0] == "16-17") {
        $A16_17++;
    } else if ($row[0] == "17-18") {
        $A17_18++;
    }
}

```

```

}
mysqli_free_result($result);

$con->close();

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title class="title-inverted">Sportgym | Dashboard</title>
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">

  <!-- custom css -->
  <link rel="stylesheet" href="/dist/css/custom.css">

</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
  <div class="wrapper">
    <?php
      include 'dashbase.php';
    ?>

    <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
    <div class="content-wrapper">
      <!-- Content Header (Page header) -->
      <div class="content-header" id="headerBlock">
        <div class="container-fluid">
          <div class="row mb-2">
            <div class="col-sm-6">
              <h1 class="m-0">Dashboard</h1>
            </div>
            <!-- /.col -->
            <div class="col-sm-6">

```

```

        <ol class="breadcrumb float-sm-right">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active">Dashboard v1</li>
        </ol>
    </div>
    <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->
<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <!-- row -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-6">
                <!-- small box -->
                <div class="small-box bg-info mb-0">
                    <div class="inner">
                        <h3><?php echo $kont_gg ?></h3>
                        <p>Prenotazioni Odierne</p>
                    </div>
                    <div class="icon">
                        <i class="ion ion-stats-bars"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="w-100">
                <div class="card">
                    <div id="accordion">
                        <div class="card card-info">
                            <div class="card-header">
                                <h4 class="card-title w-100">
                                    <a class="d-block w-100 collapsed" data-toggle="collapse" href="#collapseOne"
aria-expanded="false">
                                        More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i>
                                    </a>
                                </h4>
                            </div>
                            <div id="collapseOne" class="collapse" data-parent="#accordion" style="">
                                <div class="card">
                                    <!-- /.card-header -->
                                    <div class="card-body p-0">
                                        <table class="table table-sm">
                                            <thead>
                                                <tr>
                                                    <th style="width: 10px">#</th>
                                                    <th>Fascia oraria</th>
                                                    <th style="width: 40px">totale</th>
                                                </tr>
                                            </thead>
                                        </table>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>1.</td>
    <td>fascia oraria 8-9</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k8_9 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2.</td>
    <td>fascia oraria 9-10</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k9_10 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3.</td>
    <td>fascia oraria 10-11</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k10_11 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4.</td>
    <td>fascia oraria 11-12</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k11_12 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.</td>
    <td>fascia oraria 12-13</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k12_13 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>6.</td>
    <td>fascia oraria 15-16</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k15_16 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>7.</td>
    <td>fascia oraria 16-17</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k16_17 ?></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>8.</td>
    <td>fascia oraria 17-18</td>
    <td><span class="badge bg-info"><?php echo $k17_18 ?></span></td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

</div>
<!-- /.card-body -->
```

```

        </div>
        <!-- /.card -->
    </div>
</div>
<!-- ./col -->
<div class="col-lg-3 col-6">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-success mb-0">
        <div class="inner">
            <h3><?php echo $kont_sett ?></h3>
            <p>Prenotazioni Settimanali</p>
        </div>
        <div class="icon">
            <i class="ion ion-stats-bars"></i>

        </div>

    </div>

</div>
<div class="w-100">
    <div class="card">

        <div id="accordion2">
            <div class="card card-success">
                <div class="card-header">
                    <h4 class="card-title w-100">
                        <a class="d-block w-100 collapsed" data-toggle="collapse" href="#collapsetwo"
aria-expanded="false">
                            More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i>
                        </a>
                    </h4>
                </div>
                <div id="collapsetwo" class="collapse" data-parent="#accordion2" style="">
                    <div class="card">

                        <!-- /.card-header -->
                        <div class="card-body p-0">
                            <table class="table table-sm">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th style="width: 10px">#</th>
                                        <th>Fascia oraria</th>
                                        <th style="width: 40px">totale</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td>1.</td>
                                        <td>fascia oraria 8-9</td>
                                        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $S8_9 ?></span></td>

                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>2.</td>
                                        <td>fascia oraria 9-10</td>

```



```

        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$9_10 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>3.</td>
        <td>fascia oraria 10-11</td>
        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$10_11 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>4.</td>
        <td>fascia oraria 11-12</td>
        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$11_12 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>5.</td>
        <td>fascia oraria 12-13</td>
        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$12_13 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>6.</td>
        <td>fascia oraria 15-16</td>
        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$15_16 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>7.</td>
        <td>fascia oraria 16-17</td>
        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$16_17 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>8.</td>
        <td>fascia oraria 17-18</td>
        <td><span class="badge bg-success"><?php echo $$17_18 ?></-
span></td>

    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>

```

```

</div>
<!-- ./col -->
<div class="col-lg-3 col-6">
  <!-- small box -->
  <div class="small-box bg-warning mb-0">
    <div class="inner">
      <h3><?php echo $kont_mm ?></h3>
      <p>Prenotazioni Mensili</p>
    </div>
    <div class="icon">
      <i class="ion ion-stats-bars"></i>
    </div>
  </div>
<div class="w-100">
  <div class="card">

    <div id="accordion3">
      <div class="card card-warning">
        <div class="card-header">
          <h4 class="card-title w-100">
            <a class="d-block w-100 collapsed" data-toggle="collapse" href="#collapsetree"
aria-expanded="false">
              More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i>
            </a>
          </h4>
        </div>
        <div id="collapsetree" class="collapse" data-parent="#accordion3" style="">
          <div class="card">

            <!-- /.card-header -->
            <div class="card-body p-0">
              <table class="table table-sm">
                <thead>
                  <tr>
                    <th style="width: 10px">#</th>
                    <th>Fascia oraria</th>
                    <th style="width: 40px">totale</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr>
                    <td>1.</td>
                    <td>fascia oraria 8-9</td>
                    <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M8_9 ?></span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>2.</td>
                    <td>fascia oraria 9-10</td>
                    <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M9_10 ?></span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>3.</td>
                    <td>fascia oraria 10-11</td>
                    <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M10_11 ?></span></td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M10_11 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>4.</td>
        <td>fascia oraria 11-12</td>
        <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M11_12 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>5.</td>
        <td>fascia oraria 12-13</td>
        <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M12_13 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>6.</td>
        <td>fascia oraria 15-16</td>
        <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M15_16 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>7.</td>
        <td>fascia oraria 16-17</td>
        <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M16_17 ?></-
span></td>

    </tr>
    <tr>
        <td>8.</td>
        <td>fascia oraria 17-18</td>
        <td><span class="badge bg-warning"><?php echo $M17_18 ?></-
span></td>

    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
</div>
<!-- /.col -->
<div class="col-lg-3 col-6">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-danger mb-0">
        <div class="inner">

```

```
<h3><?php echo $kont_aa ?></h3>
<p>Prenotazioni Totali Annue</p>
</div>
```

```
<div class="icon">
  <i class="ion ion-stats-bars"></i>
</div>
</div>
```

```
<div class="w-100">
  <div class="card">
```

```
    <div id="accordion4">
      <div class="card card-danger">
        <div class="card-header">
          <h4 class="card-title w-100">
            <a class="d-block w-100 collapsed" data-toggle="collapse" href="#collapsequattro"
aria-expanded="false">
```

```
              More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i>
            </a>
```

```
          </h4>
        </div>
      <div id="collapsequattro" class="collapse" data-parent="#accordion4" style="">
```

```
        <div class="card">
          <!-- /.card-header -->
          <div class="card-body p-0">
            <table class="table table-sm">
              <thead>
                <tr>
                  <th style="width: 10px">#</th>
                  <th>Fascia oraria</th>
                  <th style="width: 40px">totale</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr>
                  <td>1.</td>
                  <td>fascia oraria 8-9</td>
                  <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A8_9 ?></span></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>2.</td>
                  <td>fascia oraria 9-10</td>
                  <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A9_10 ?></span></td>
```

```
d>
```

```
                </tr>
                <tr>
                  <td>3.</td>
                  <td>fascia oraria 10-11</td>
                  <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A10_11 ?></span></td>
```

```
d>
```

```
                </tr>
                <tr>
                  <td>4.</td>
                  <td>fascia oraria 11-12</td>
```

```

        <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A11_12 ?></-
span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>5.</td>
        <td>fascia oraria 12-13</td>
        <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A12_13 ?></-
span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>6.</td>
        <td>fascia oraria 15-16</td>
        <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A15_16 ?></-
span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>7.</td>
        <td>fascia oraria 16-17</td>
        <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A16_17 ?></-
span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>8.</td>
        <td>fascia oraria 17-18</td>
        <td><span class="badge bg-danger"><?php echo $A17_18 ?></-
span></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>

</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
</div>
<!-- /.col -->
</div>
<!-- row -->
<div class="row">
    <!-- Left col -->
    <section class="col-lg-12 connectedSortable">
        <!-- Calendar -->
        <div class="card ">
            <div class="card-header border-0">
                <h3 class="card-title">

```

```
<i class="far fa-calendar-alt"></i> Calendario Prenotazioni
</h3>
```

```
<!-- tools card -->
<div class="card-tools">
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-tool" data-card-widget="collapse" title="Collap-
```

se">

```
      <i class="fas fa-minus"></i>
    </button>
  </div>
</div>
<!-- /. tools -->
</div>
```

```
<!-- /.card-header -->
<div class="card-body" id="switchCalendar">
```

```
  <div>
    <h3 class="card-title mr-5">
      <span class="span_blue">
        ☒</span> EMPTY
    </h3>
```

```
  </div>
  <div>
    <h3 class="card-title mr-5">
      <span class="span_green">
        ☒</span> NOT EMPTY
    </h3>
```

```
  </div>
  <div>
    <h3 class="card-title mr-5">
      <span class="span_red">
        ☒</span> FULL
    </h3>
```

```
  </div>
<?php
function ShowCalendar($m, $y)
```

```
{
  if (!isset($_GET['d'])) || ($_GET['d'] == "") {
    /* data di oggi */
    $m = date('n');
    $y = date('Y');
  } else {

    /* data m y da url number */
    $m = intval(date("m", (int)$_GET['d']));
    $y = intval(date("Y", (int)$_GET['d']));
    $m = $m;
    $y = $y;
  }
}
```

```
$precedente = mktime(0, 0, 0, $m - 1, 1, $y);
$successivo = mktime(0, 0, 0, $m + 1, 1, $y);
$nomi_mesi = array(
```

```

"Gen",
"Feb",
"Mar",
"Apr",
"Mag",
"Giu",
"Lug",
"Ago",
"Set",
"Ott",
"Nov",
"Dic"
);
$nomi_giorni = array(
    "Lun",
    "Mar",
    "Mer",
    "Gio",
    "Ven",
    "Sab",
    "Dom"
);
$cols = 7;
$days = date("t", mktime(0, 0, 0, $m, 1, $y));
$lunedì = date("w", mktime(0, 0, 0, $m, 1, $y));
if ($lunedì == 0) $lunedì = 7;
$tb = "<table class=" . "" . "table table-bordered >\n" . "";
echo $tb;
echo "<tr>\n
<td colspan=\n" . $cols . "\n" >
<a href=\n" . $precedente . "\n" . "#switchCalendar\n" . "&lt;&lt;</a>
" . $nomi_mesi[$m - 1] . " " . $y . "
<a href=\n" . $successivo . "\n" . "#switchCalendar\n" . "&gt;&gt;</a></td></tr>";
foreach ($nomi_giorni as $v) {
    echo "<td style=width: 10px><b>" . $v . "</b></td>\n";
}
echo "</tr>";
for ($j = 1; $j < $days + $lunedì; $j++) {
    if ($j % $cols + 1 == 0) {
        echo "<tr>\n"; //apro una riga calendario
    }
    if ($j < $lunedì) {
        echo "<td style=\n"padding: 0;\n" > </td>\n"; //righe vuote
    } else {
        $day = $j - ($lunedì - 1); // cicla ogni gg

        $data = strtotime(date($y . "-" . $m . "-" . $day)); // cicla ogni data numerica
        $oggi = strtotime(date("Y-m-d"));
        $kont = 0;

        $trov = False;

```

```

include 'config.php';

$sql = "SELECT str_data FROM prenotazioni where month(data_appuntamento)=$m
and year(data_appuntamento)=$y and ( stato_prenotazione='intatta'or stato_prenotazione='modificata')";
$result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));

while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
    if ($row[0] == (string)$data) {

        $trov = True;

        break;
    }
}
mysqli_free_result($result);

if ($trov == True) {
    include 'config.php';

    $sql = "SELECT str_data FROM prenotazioni where month(data_appuntamen-
to)=$m and year(data_appuntamento)=$y and ( stato_prenotazione='intatta'or stato_prenotazione='modifi-
cata' )";

    $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));

    while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM)) {
        if ($row[0] == $data) $kont++;
    }

    if ($kont == 8) {

        $day = "<a class=\"cal_red\" href=\"prenotazioni.php?day=$data\">$day</a>";
    } else {

        $day = "<a class=\"cal_green\" href=\"prenotazioni.php?day=$data\">$day</a>";
    }
} else {
    $day = "<a class=\"cal_blue\" href=\"prenotazioni.php?day=$data\">$day</a>";
}

if ($data != $oggi) {
    echo "<td style=\"padding: 0;\">" . $day . "</td>";
} else {
    echo "<td style=\"padding: 0;\"><b>" . $day . "</b></td>";
}

/* fine ciclo mese */
}
if ($j % $cols == 0) {

```



```

        echo "</tr>";
    }
}
echo "<tr></tr>";
echo "</table>";
}

```

```

ShowCalendar(date("m"), date("Y"));
?>
<!-- Main content -->

```

```

</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</section>
<!-- right col -->
</div>
<!-- row -->

```

```

<div class="row">
    <section class="col-lg-12 connectedSortable" style="background: #007bff;border-radius:
0.25rem;color: white;">
        <div class="card-header border-0">
            <h3 class="card-title">
                <i class="far fa-calendar-alt"></i> Cerca prenotazioni
            </h3>

            <!-- /. tools -->
        </div>
        <div class="card-body background: rgb(0 123 255);display: block;color: white;">

            <ul class="nav nav-tabs" id="custom-content-below-tab" role="tablist">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" id="custom-content-below-home-tab" data-toggle="pill"
href="#custom-content-below-home" role="tab" aria-controls="custom-content-below-home" aria-selecte-
d="true" style="border: 1px solid white;">Tutte le prenotazioni</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" id="custom-content-below-profile-tab" data-toggle="pill" href="#cu-
stom-content-below-profile" role="tab" aria-controls="custom-content-below-profile" aria-selected="false"
style="border: 1px solid white;">Ricerca per data</a>
                </li>
            </ul>
            <div class="tab-content" id="custom-content-below-tabContent">
                <div class="tab-pane fade show active" id="custom-content-below-home" role="tabpa-
nel" aria-labelledby="custom-content-below-home-tab">
                    <form id="formAll" action="/ricerca.php" method="post">
                        <div class="input-group mb-3">
                            <input type="hidden" id="tutte" name="tutte" value="tutte" required>
                        </div>
                        <div class="row" style="border: 1px solid #fff;border-radius: 0.25rem;">
                            <button id="submitAll" type="submitAll" class="btn btn-primary btn-block w-100"

```

```

name="register">Tutte le prenotazioni</button>
    </div>
</form>
</div>
<div class="tab-pane fade" id="custom-content-below-profile" role="tabpanel" aria-label-
ledby="custom-content-below-profile-tab">
    <form id="formData" action="/ricerca.php" method="post">
        <div class="row " style="margin: auto;justify-content: center;">
            <div class=" col-6">
                <label for="dataDal">Dal</label>
                <input type="date" class="form-control" placeholder="dataDal" name="dataDal"
required>
                    </div>
                <div class=" col-6" style="margin-bottom: 1rem;">
                    <label for="dataAl">Al</label>
                    <input type="date" class="form-control" placeholder="dataAl" name="dataAl"
required>
                        </div>
                </div>
                <div class="row" style="border: 1px solid #fff;border-radius: 0.25rem;">
                    <button id="submitData" type="submitData" class="btn btn-primary btn-block
w-100" name="register">Ricerca per data</button>
                    <!-- /.col -->
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
    <hr>
</div>
</section>
</div>
<!-- /.cadird-header -->
<!-- Left col -->

</div>

</section>

<div class="card-body" id="success2">

</div>
<div class="card-body" id="success">

</div>

</div>

</div>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">

```

```
<div class="float-right d-none d-sm-block">
  <b>Version</b> 1.0.0
</div>
<strong>Copyright &copy; 2022 SportGym .</strong> built together with html.it.
</footer>
<!-- Control Sidebar -->
```

```
<!-- jQuery -->
<script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- DataTables & Plugins -->
<script src="/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
```

```
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>
<!-- ChartJS -->
<script src="/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="/plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>
```

```
<script src="/dist/js/adminlte.min.js"></script>
```

```
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
  // Sales graph chart
</script>
```

```
<script>
$("#formAll").submit(function(event) {
  event.preventDefault(); //prevent default action
  var post_url = $(this).attr("action"); //get form action url
  var request_method = $(this).attr("method"); //get form GET/POST method
  var form_data = $(this).serialize(); //Encode form elements for submission
  $("#success").empty();
  $("#success2").empty();
  $.ajax({
    url: post_url,
    type: request_method,
    data: form_data
  }).done(function(response) { //
    $("#success").html(response);
  });
});
```

```
});
```

```
$("#formData").submit(function(event) {  
    event.preventDefault(); //prevent default action  
    var post_url = $(this).attr("action"); //get form action url  
    var request_method = $(this).attr("method"); //get form GET/POST method  
    var form_data = $(this).serialize(); //Encode form elements for submission  
    $("#success").empty();  
    $("#success2").empty();  
    $.ajax({  
        url: post_url,  
        type: request_method,  
        data: form_data  
    }).done(function(response) { //  
        $("#success2").html(response);  
    });  
});
```

```
});
```

```
function logout() {  
    window.location = "./logout.php";
```

```
};
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```