物件導向程式設計實習 第八週作業-實習2

※請各位同學們上傳各題的「壓縮檔」,壓縮檔需包含(.java 與.class 檔)。

神奇寶貝訓練家小智經過一番努力終於小有所成,現在小智身上有3隻神奇寶貝。大木博士很高興,想幫小智把神奇寶貝強化,把每隻神奇寶貝的等級都提高5級。請你用程式來完成這3隻神奇寶貝的升級。

程式需求如下:

- (1) 函式 void printPokemon(int arr[]):功能為印出 3 隻神奇寶貝的 等級,使用 for 迴圈來完成 3 隻神奇寶貝等級的顯示。
- (2) -函式 void levelUP(int arr[])功能為將 3 隻神奇寶貝的等級都再提升 5級(使用 for 迴圈來完成),最後顯示幾隻神奇寶貝升級完成。
- (3) 主函式中先宣告一個長度為 3 的 int 陣列 pokemon[]。用 for 迴圈讓使用者輸入 3 隻神奇寶貝的等級並存入陣列 pokemon[]中,然後在主函式中依次呼叫函式 printPokemon()和 levelUp()後,再呼叫一次函式 printPokemon()。

程式的輸入畫面如下:

請輸入第1隻神奇寶貝的等級:30

請輸入第2隻神奇寶貝的等級:35

請輸入第3隻神奇寶貝的等級:33

程式的輸出結果如下:

三隻神奇寶貝的等級分別為:
30
35
33
共有 3 隻神奇寶貝升級完成!
三隻神奇寶貝的等級分別為:
35
40
38