Smart Prompt Edit

把提示词拆成零件，快速拼出你自己的版本

选题类型：**改进小影现有产品**（AI CATCH · TEXT TO VIDEO → EXPLORE 链路）

一个插入在 Explore「Try This」之后的小界面：点开别人的作品，在标好的实体上点几下，就能产出你自己想要的那一版——全程不用碰那 600 个字符。

Demo 访问 jackrain.cn（无需登录） | 录屏 **产品演示视频.mp4**（45 秒，随附件提交） | 源码 github.com/JackRain0209/smart-prompt-edit

谷昊林　西南大学 · 人工智能硕士　2026.10

一、一句话概括

> **Smart Prompt Edit 把 AI Catch「Try This」的「整段复制」变成「逐词替换」——用户不用碰那 600 个字符的英文提示词，只需要在标好的实体上点几下，就能产出自己想要的作品。**

不用打字，不用懂参数，不用从头描述一遍。

二、用户场景

目标用户

在 Explore 里"消费别人作品"、偶尔想做一个变体的轻度创作者。

不是专业提示词玩家（那批人已在用可灵、即梦的完整工作流），而是：刷到一条喜欢的效果想拿来用，但不会写、也不想学写提示词的人。

具体场景

她刷 AI Catch 的 Explore，看到一条视频：**金块被抹在吐司上，像黄油一样化开**。很解压，她想做一个"巧克力版"发给朋友。

她点开那条作品，看到了完整提示词——**这是平台上的创作者写好的那一版，不是她写的：**

```
A hyper-realistic ASMR video showing a slice of perfectly toasted bread on a wooden table. Several shiny gold metal cubes are placed on top. A butter knife quickly presses and smears the solid-looking metal cubes across the toast. Unexpectedly, the rigid gold softens instantly...
600 个字符，全英文 · 创作者写好、平台存的
```

她遇到什么困难

她知道要改的是 `gold`。但她不敢动：

改哪个词？`metal`？`gold`？还是整句重写？改完会不会把整个画面搞崩？旁边还有 `shiny`、`solid-looking`、`rigid`，要不要一起改？

而且是在手机上改：光标要在 600 个字符里精准定位，退格按错一个字母就多删一个词，英文拼写还没有纠错——**改一次提示词的操作成本，比重新描述一遍还高。**

更麻烦的是"漏改"：同一个词在提示词里可能出现 4 次。用户改掉 3 处、漏掉 1 处，模型读到的就是一段自相矛盾的描述，**画面直接崩**。用户根本不知道是自己漏了，只会觉得"这产品不行"。

她唯一敢做的，是点 `Try This`——生成一条和别人一模一样的视频。

为什么值得解决

创作的瓶颈不在"想"，在"说"。

66%	15 词 vs 600 字符	52%
用户希望系统直接理解意图 不用仔细写提示词	用户自己写的 prompt 大多 ≤15 词 而 Explore 里现成的好 prompt 是 600 字符 ——落差就在这	认为 AI 视频难以 编辑或修正细节

来源：Prophet 2026 五国调查 · Search Engine Land 调研 · Arcade 243 人调研


这三条放在一起，指向同一件事：**好内容在平台上已经存在（创作者写的 600 字符提示词），但用户接不住。**这不是"用户懒"，是产品把"表达"的成本全部压给了用户——而平台其实已经替他们写好了一版。

三、产品方案

核心机制

把提示词从"一整块文本"，变成"可点选的实体"。

现在：看到别人的作品 → 复制整段 600 字 → 手改 → 生成
改后：看到别人的作品 → 点三个词 → 生成



↑ 核心界面：提示词里的实体被标出来，点任意一个即可替换

方案拆成两层看

这个方案有两条独立的线：**用户看到的那一层（功能）**决定好不好用，**背后跑的那一层（策略）**决定准不准。

Smart Prompt Edit

功能层 用户怎么用

- **1 入口** Explore 里点开一条作品 → Try This
- **2 看见** 提示词里的实体用 `*下划线*` 标出
- **3 点选** 点正文高亮，或点底部实体选项卡
- **4 替换** 卡片三层：LLM 候选 → 自定义 → 颜色
- **5 反馈** 改过的词加方框，一眼看到动了哪几处
- **6 生成** 首帧确认（免费）→ 5 秒视频（扣积分）

策略层 背后怎么算

- **A 实体提取 + 可替换性筛选** LLM 判断"改哪个词不会崩"
- **B 候选排序** LLM 出 **15 个候选实体词** → 排序 → 取 **top 6**
- **C 候选生成** 每实体 4 个：同语法位 / 同长度 / 同画风 / 跨实体不重复
- **D 颜色处理** 色值→颜色词写进 prompt，同时文字变色
- **E 生成链路** 首帧图 → 作为 `first_frame` → 视频

策略层：背后怎么算


环节	用什么做	怎么做的
实体提取	豆包 Seed 2.1 Lite（LLM）	输入整段提示词，输出结构化的「实体 + 类型 + 候选」JSON
可替换性筛选	同一个 LLM	**不是所有词都能换。**LLM 只把"改这一个词不会破坏语法和画面逻辑"的实体标出来——比如 `shiny gold metal cubes` 里，`gold` 可换（材质），`metal` 和 `shiny` 不可换（换了语法或光影会崩）。**这一步替用户回答了"我该改哪个词"。**
候选排序	同一个 LLM	LLM 一次生成 **15 个候选实体词**，按"用户最可能想改"的顺序排序，**只取 top 6 展示。超过 6 个用户就选不动了——这是我的取舍，不是模型给多少就显示多少。**

候选生成	同一个 LLM，一次出	每实体 4 个候选，硬约束：**同语法位、同长度、同画风、跨实体互不重复**
颜色处理	前端 + 提示词拼接	选一个颜色 → 颜色词写进提示词（`meadow` → `golden meadow`）→ 同时把该词的字体改成这个颜色
生成链路	Seedream 4.0 → Seedance 2.5	首帧图（0.20 元）→ 用户确认 → 作为 `first_frame` 输入 → 5 秒视频（2.48 元）

> **为什么候选词必须 LLM 生成、且互不重复：**比如 `vast green meadow` 的候选是 rolling golden prairie / calm sapphire lake / dense emerald forest / wide ochre desert——用户不需要知道"草地"该换成什么，但一眼能认出哪个是他要的。**跨实体不重复，是为了避免两个实体被换成同一个词、画面撞车。**

功能流程（8 步走完）

黄色框是这一步需要点的位置。**默认零输入：候选词点选即可；只有候选都不合适时，才允许最多 10 个词的自定义。**



首帧确认：把最贵的一步推到最后

用户改完实体之后，**先生成一张首帧给他看**——这一帧只要 **0.20 元**；确认之后，才生成 5 秒视频，**2.48 元**。


0.20 元	2.48 元	12×
一张首帧	一条 5 秒视频	成本差

"首帧免费、视频收费"在成本上完全成立——首帧只占视频成本的 8%。而用户在这一步看到的是画面本身，不是一段文字描述。

确认后的首帧直接作为视频的 `first_frame` 输入，**用户确认了什么，视频就从什么开始。**

这一步同时解决了两件事：**把最贵的一步推到用户确认之后**，以及**让"生成前什么都看不到"这个原始问题不再发生。**

异常与边界



	场景	处理方式
A	**自定义实体词超过 10 个词**	输入框实时截断到 10 个词，并提示"最多 10 个词"。**不报错、不弹窗**——用户不需要知道为什么，只需要知道上限在哪。10 个词够描述任何一个实体；超过就说明他在写整段提示词，那不是这个功能要做的事。
B	**积分不足**	**不直接跳付费墙**，而是先把账算清楚：本次消耗 200、当前余额 40、**还差 160**，然后才给"去充积分"和"先不生成"两个出口。 （这是设计稿，未接入实际扣费）
C	**后端生成失败**	明确告知失败原因（服务不可用 / 排队），并**用最显眼的位置写"本次未扣积分"**："你的 340 积分保持不变，重试不会额外扣费"。 **失败不扣费是这个功能的前提**——如果失败也扣，用户就不敢试第二次，整个"降低改造成本"的立意就塌了。

做完之后：得到什么，还能做什么

- **输出两条东西：**一条 5 秒成片，和一条改写过的提示词。后者才是这次真正的产物——用户第一次拥有了一份"自己改过、并且知道每处改了什么"的提示词。
- **再改一次：**结果页的 Remake 直接回到同一屏，之前换过的词仍然在，只调整其中一处再生成——不需要从 Explore 重新找一遍。
- **分享：**成片可直接分享到站外；派生提示词后续回流 Explore（见第五节的飞轮），别人可以基于它继续改。

四、产品判断

为什么选这个用户和场景

我们抓取了 9,069 条评论（其中 **1,248 条**为 1–3 星），把低星评论做了主题聚类。抛开价格和退款，功能层面的抱怨高度集中在一句话：**"不是我想要的"**——模板不符、结果随机、改了没用。

我们判断，这不只是模型能力问题，更是产品缺少一层"可操作的中间表达"。用户能认出自己想要什么，但面前只有一整段 600 字符的英文提示词。**把"表达"降成"选择"，是产品能补的那一层。**

所以我们从"协助用户"这个角度出发，试了一批方案，也自己否掉了一批：

试过的方向	否掉的原因
分镜级编辑 / 四宫格选风格	模板玩法是 5 秒一次性消费、风格动作画幅已定死，用户只是在换脸
生成前"试穿"预览	产品刻意做得极简，前面插一步会伤转化
上传时素材预检 / 失败免费重试	前者偏防守且产品已有检测能力；后者动的是定价与退款，不是产品层能决定的
"我的形象"资产沉淀	产品曾上线 Digital Avatar 后又关闭，方向已被验证并放弃
文生视频从零创作	C 端没有商业验证，Sora 上线 6 个月关停
动态壁纸	低频（65% 一年换不到一次）+ 付费意愿弱（78–84% 拒付）

最终选这个场景，三条理由：

1. **够痛。**"不是我想要的"是功能层面第一大声量，并且直接影响复购。
2. **有真实的用户声音。**1,248 条低星评论聚类、三份公开调研（Prophet / Search Engine Land / Arcade）、以及我自己在同类产品上的使用体验，都指向同一个问题。

3. **找到了一个平衡点。**它既不是"给专业用户加控制面板"（可灵、即梦在做的事），也不是"给小白一键生成"（模板在做的事），而是站在中间：**用户做决定，模型执行——用户只负责"选"，不负责"描述"。**

最核心的问题是什么

不是"生成得不好"，是"改的成本比重新做还高"。

现在只有两个选项：原样复制，或者从头写一遍。中间没有第三条路。

为什么是这个流程

不新增入口，只改造点击后的默认行为。用户仍然从 `Try This` 进入，只是点击之后那一屏，从"直接生成"变成**一个可跳过的编辑层**——不想改的用户直接点 Generate 即可，代价只是多一次确认。**为什么要多这一次确认：因为中间夹着首帧预览，它替用户挡住最贵的那一步。**

主动没有做哪些功能

没做	为什么
让用户直接编辑原始提示词 / 自由填参数	直接编辑就是现在的问题本身；给参数等于把门槛加回去（66% 的用户希望系统直接理解意图）。用户缺的是"改"的工具，不是想法。
一次显示全部实体	LLM 能生成 15 个候选实体词。**我的策略是排序后只取 top 6**——超过 6 个用户就选不动了。

如果只能保留一个核心功能

保留"实体词一键替换"。

它是整个方案的**最小可用闭环**：看到可替换的词 → 点一下 → 换成想要的。这一个动作，就把"在手机上改 600 个字符"降成了"点一次"——**这是唯一直接降低用户操作门槛的部分。**

其余所有东西——颜色盘、同词联动、改动方框——都是围绕这个动作的增强。没有它们，一键替换还能用；**没有一键替换，剩下的都不成立。**

最可能失败的地方

最大的风险是：用户可能根本不想改。

现在的行为是——点 `Try This` → 生成一条和别人一样的视频 → 发出去 → 结束。如果用户要的就是"一条能发的视频"，而不是"我的版本"，那这个功能就是在给一个不存在的问题做优化。

所以上路之前先验证它：① 在现有 Explore 上埋点，看用户点击 prompt 文本的次数；② 5 人可用性测试，给一条真 prompt 要求"改成巧克力版"；③ A/B——实验组进 Smart Edit，对照组维持现有 Try This。**三项都过，才值得继续投入。**

另外两个风险：**候选词不符合用户审美**——LLM 给的 4 个候选用户一个都不想要，只能退回自定义输入，门槛又回到原点；**模板供给不足**——不是每条 prompt 都能结构化出干净实体，可用模板越少，覆盖面越窄。

五、评测与迭代

怎么验证做成功了

北极星指标

派生化率（Derivation Rate）= 同一条 Prompt 被改造后产出的不同版本数 ÷ 它被 Try This 的总次数

≈1.0	⩾2.0
现在：只能复制	目标：一条 prompt 能长出多个版本

基础评测：换完之后，视频还"连不连"

替换实体后模型是重新生成的，所以要有一层质量评测：**分镜/流程**（镜头顺序、运镜方向、主体位置是否一致）、**割裂感**（新实体与背景光影是否融合）、**闪烁**（跳帧、边缘抖动、形变突变）、**语义正确**（用户要的实体是否真的出现）。

做法：每次模板更新抽 30 条跑人评（3 人、5 分制、低于 3 分算失败），同时接自动打分（CLIP 相似度 + 光流稳定性）做日常监控。

上线后盯什么：功能漏斗埋点

```
Explore 曝光 → 点开作品 → Try This → Quick Edit 曝光 → 点实体
  → 替换卡片 → 选候选/自定义/颜色 → 替换成功 → Generate → 首帧确认 → 出片 → 分享
```

漏斗	要回答的问题	目标
Quick Edit 曝光 → 点实体	**想不想改？**过低说明"改"这个需求不成立	> 25%
点实体 → 替换成功	**改得顺不顺？**掉在这里说明候选差或有界面阻力	> 60%
替换成功 → 点 Generate	**敢不敢花钱？**改完不生成，说明价值感不够	> 50%
Generate → 出片	**成不成？**失败率与失败码分布	失败 < 5%

验收标准：过了基础评测就算达标——分镜一致、无割裂、无闪烁、语义正确。除此之外还有一层软标准：**候选词选得准不准，本质是对目标市场文化的理解。**同一个实体在不同市场该给什么候选并不一样（巴西的家庭、韩国的宝宝、日本的宠物，各自的情感符号不同），这层需要靠本地化细化，不是靠模型。

策略分析：用户到底在换什么

每次替换记下**"原词 → 新词"**：按**词性分布**决定下版把哪类候选做细；**高频替换对**（如 `gold→chocolate`）直接做成一级预设；**未命中**（频繁自定义）说明候选没覆盖。

飞轮：替换 → 沉淀词对 → 高频前置、未命中补候选 → 下次改得更快 → 更多人改。**前提是替换率够高，所以先看"点实体"，不是"生成了几条"。**

迭代：二期实体识别自动化并按点击数据排候选；三期把高频替换组合固化成官方模板；四期做节日/热点实体包。**收益：**"少浪费一次钱"——同样 200 积分从"复制别人的"变成"得到我的"，1000 条 Explore 内容从"看的"变成"用的"（推断，无数据支撑）。

六、我最喜欢的产品

Claude

两个真实的使用场景

场景一：找回一张不知道什么时候丢的存储卡。发现卡不见了，但完全想不起来是这周还是上周丢的。我没有翻相册一条条回忆，而是让 Claude 去读系统日志——它从挂载与卸载记录里找到这张卡最后一次被识别的准确时间，再对照那几天的文件操作，把范围从"不知道什么时候"缩到"某天下午、在某处"。

场景二：清不干净的 Windows 磁盘。系统自带的磁盘清理跑了很久，空间还是红的。Claude 递归遍历了整个盘，找出一个藏在很深路径下、体积几个 G 的视频文件夹——是我早就忘了的录屏缓存。

我认为设计得最好的一点：它给的不只是结论，还有能被复核的过程

普通工具只会告诉你"这里有个大文件夹"。它给的是：具体路径、具体时间、以及它是怎么找到的。我可以自己去验证——打开那个目录看，翻日志对时间。

这个区别决定了信任的来源：不是"我相信它"，而是"我能检查它"。对一次性的搜索也许不重要，但在"我要靠这个结论做决定"的场景里（卡是在哪丢的、这个文件夹能不能删），可复核是唯一让我敢真正动手的东西。

而且它愿意做那些**我自己能做但懒得做、或者不会做**的笨功夫：一行行读日志、一层层遍历目录。这才是它真正替代掉的成本。

如果只能改一处

我会让它默认标注每句话的来源。它的判断大部分时候是对的，但偶尔会把"推断"讲得像"事实"。上面两个故事里我之所以敢动手，是因为路径和时间都能自己验证；但如果它直接说"你的卡是周三下午丢的"，我没办法分辨这是从日志里读出来的，还是它推出来的。

我会加一个默认标记：**这条有证据 / 这条是推断。**因为对用户来说，"我知道它可能错"比"它从不出错"更可信。

附：Demo 怎么看

入口 **jackrain.cn**，打开即用，无需登录。

路径：首页 →「Text to Video」→ 下滑到 Explore → 点开任意作品 → Try This → 点击提示词里**带星号的实体** → 换词 → 生成。

三组内置案例：**Ghibli Pyramid**（金字塔 → 浮空水晶岛）、**Genshin Bread Squad**（小士兵 → 小厨师）、**Dreamy Crystal**（水晶 → 果冻）。

手机画面右侧有「一键应用真实替换」按钮，可套用与改版视频完全对应的替换，直接对照真实生成结果的差异。