



KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH & DEMO SẢN PHẨM

Qaly — Từ quản lý công việc đến điều hành dự án thông minh

Kịch bản 30 phút dành cho đội ngũ 7 thành viên, tập trung vào Lộ trình dự án, tích hợp GitHub và AI-native Assistant.

10'

Thuyết trình slide

20'

Demo sản phẩm

7

Thành viên tham gia

Một câu chuyện xuyên suốt

Buổi demo không đi theo danh sách chức năng. Nhóm kể câu chuyện một đội dự án sử dụng Qaly để lập kế hoạch, tổ chức công việc, theo dõi quá trình phát triển trên GitHub và nhận hỗ trợ ra quyết định từ AI.

“Lập kế hoạch — Phát triển — Theo dõi thông minh trên cùng một nền tảng.”

1

Lược qua nền tảng cũ

Đăng nhập, tổ chức, dự án, thành viên, task, dashboard và phân quyền.

2

Tập trung phần mới

Roadmap/Milestone, quản lý GitHub và các luồng AI theo ngữ cảnh.

3

Kết bằng bằng chứng

Kiểm thử, kiểm soát quyền, fallback và khả năng vận hành.

Phân bổ 30 phút

Thời gian	Nội dung	Mục tiêu
00:00–10:00	Thuyết trình 7 slide	Đặt vấn đề, giới thiệu nền tảng và ba nhóm tính năng mới.
10:00–13:00	Lược qua tính năng cũ	Tạo bối cảnh cho dữ liệu và luồng nghiệp vụ.
13:00–27:30	Demo tính năng mới	Roadmap → GitHub → AI Assistant/Planner.
27:30–29:00	QA và độ ổn định	Chứng minh sản phẩm đã được kiểm chứng.
29:00–30:00	Kết luận	Chốt giá trị và mời đặt câu hỏi.

Nguyên tắc thời gian: tập để hoàn thành trong 27–28 phút. Hai phút còn lại là vùng đệm cho chuyển người, tải trang hoặc phản hồi AI.

Thông điệp cần khán giả nhớ

- Qaly kết nối kế hoạch quản lý với hoạt động phát triển thực tế.
- Roadmap được liên kết với task, thành viên và trạng thái dự án — không phải hình minh họa tĩnh.
- AI sử dụng ngữ cảnh được cấp quyền, trình bày kế hoạch xử lý và giữ con người trong vòng xác nhận.

Phân công 7 thành viên

Thành viên	Vai trò dự án	Phần trình bày/demo
Quang Tuấn	Tech Lead, tích hợp & phát hành	Mở đầu, tổng quan, tích hợp GitHub, kết luận.
Duy Hoàng	Backend, đa tổ chức & dữ liệu	Phân quyền, dữ liệu dự án và nghiệp vụ milestone.
Viết Minh	Frontend, UX & responsive	Task, trải nghiệm giao diện và Roadmap mới.
Đoàn Trung	QA, tự động hóa & evidence	Bảng chứng kiểm thử và độ tin cậy.
Gia Long	DevOps, staging & phục hồi	CI/CD, workflow, release và vận hành.
Quốc Bảo	AI Platform, độ tin cậy & chi phí	AI-native Assistant và cơ chế kiểm soát.
Chí Khang	AI Features & chất lượng đầu ra	AI Planner, tiến độ/kỹ năng và review trước xác nhận.

Quy tắc phối hợp trên sân khấu

Một người điều khiển

Quang Tuấn giữ chuột khi chuyển giữa các module; chỉ giao chuột ở đoạn thao tác dài.

Một người dự phòng

Đoàn Trung giữ bản PDF, đồng hồ và ảnh/video dự phòng.

Không giới thiệu lại

Mỗi người vào thẳng nội dung, dùng câu nối từ người trước.

Các câu chuyển người

- Tuấn → Hoàng: “Dữ liệu này được tổ chức và bảo vệ như thế nào, Hoàng sẽ trình bày tiếp.”
- Hoàng → Minh: “Từ nền tảng backend đó, Minh sẽ cho thấy trải nghiệm trên giao diện.”
- Minh → Tuấn: “Kế hoạch nội bộ này tiếp tục được đối chiếu với hoạt động phát triển trên GitHub.”
- Long → Bảo: “Từ dữ liệu dự án và bảng chứng kỹ thuật này, AI có thể hỗ trợ ra quyết định có căn cứ.”
- Khang → Trung: “Cuối cùng, Trung sẽ trình bày cách nhóm kiểm chứng các luồng vừa demo.”

Kịch bản thuyết trình 10 phút

00:00
01:10

Slide 1 — Quang Tuấn · Qaly là gì?

Giới thiệu Qaly và ba từ khóa: **Lập kế hoạch — Phát triển — Theo dõi**.

"Trong phiên bản mới, nhóm tập trung thu hẹp khoảng cách giữa kế hoạch dự án, hoạt động phát triển trên GitHub và hỗ trợ ra quyết định bằng AI."

01:10
02:20

Slide 2 — Duy Hoàng · Bài toán & dữ liệu

Công việc phân tán; khó nhìn tiến độ; AI dễ trả lời chung chung; dữ liệu cần được giới hạn theo tổ chức và dự án.

"Qaly đặt dữ liệu, quyền truy cập và nghiệp vụ dự án làm nền cho các tính năng phía trên."

02:20
03:30

Slide 3 — Viết Minh · Nền tảng hiện có

Đăng nhập, tổ chức, thành viên, dự án, Kanban/task, nhóm, họp, wiki, thông báo và dashboard. Chỉ giới thiệu, không mô tả từng CRUD.

03:30
04:40

Slide 4 — Đoàn Trung · Chất lượng

Unit, integration, E2E; phân quyền; trạng thái giao diện; schema, timeout và fallback cho AI.

"Nhóm kiểm tra cả đường thành công, không đủ quyền và tình huống dịch vụ phụ thuộc gặp lỗi."

04:40
05:50

Slide 5 — Gia Long · Kiến trúc vận hành

Vue/Razor → ASP.NET Core → SQL Server/Redis → GitHub/AI Provider; Docker, GitHub Actions, log và health check.

05:50
07:40

Slide 6 — Quốc Bảo · AI-native Assistant

Hiểu mục tiêu, đối chiếu phạm vi/quyền, chọn kỹ năng, tạo Work Plan, hiển thị nguồn và không tự ý mutation.

"AI trong Qaly nằm bên trong ngữ cảnh dự án và các quy tắc kiểm soát, thay vì hoạt động như một chatbot độc lập."

07:40
10:00

Slide 7 — Chí Khang · Ba điểm mới

1. Roadmap và Milestone.
2. GitHub: Pull Request, CI/CD và Release.
3. AI Assistant/Planner theo ngữ cảnh.

"Nhóm sẽ demo trên một dự án mẫu, đi từ dữ liệu quản lý cơ bản đến lộ trình, GitHub và cuối cùng là AI."

Demo 20 phút — Phần 1

10:00
11:00

Quang Tuấn • Vào hệ thống

Thao tác:

1. Đăng nhập tài khoản demo.
2. Mở Dashboard, chỉ nhanh dự án/task/hoạt động.
3. Chọn dự án mẫu "Qaly Release 4.0".

"Từ dashboard tổng quan, chúng ta đi vào một dự án đang triển khai để xem toàn bộ vòng đời công việc."

11:00
12:30

Duy Hoàng • Phân quyền & dữ liệu

Thao tác:

1. Mở thành viên dự án.
2. Chỉ vai trò Manager/Member.
3. Giải thích ranh giới tổ chức/dự án ở backend.

"Người ngoài dự án không thể chỉ đổi URL hoặc gọi API để truy cập dữ liệu."

12:30
14:00

Viết Minh • Task & trải nghiệm nền tảng

Thao tác:

1. Mở bảng công việc.
2. Lọc hoặc tìm một task.
3. Mở chi tiết: trạng thái, người phụ trách, deadline, comment.

"Ở phiên bản mới, các task này được tổ chức thành các mốc trong lộ trình dự án."

14:00
17:30

Viết Minh + Duy Hoàng • Roadmap/Milestone mới

Thao tác chính:

1. Mở tab **Lộ trình**; chỉ số tổng quan.
2. Đổi Roadmap/Timeline; tìm kiếm hoặc lọc milestone.
3. Chọn milestone, mở panel chi tiết.
4. Chỉ mục tiêu, ngày, trạng thái, task và thành viên.
5. Gán/gỡ một task; chỉ tạo nhanh task nếu đã tập ổn định.

"Milestone được liên kết trực tiếp với task, thành viên và trạng thái thực tế — đây không phải một timeline tĩnh."

Không làm trong phần này: tạo cả dự án từ đầu, nhập hàng loạt dữ liệu hoặc xóa milestone. Các thao tác này dài và có rủi ro làm hỏng dữ liệu demo.

Demo 20 phút — Phần 2

17:30
21:00

Quang Tuấn + Gia Long • Quản lý cùng GitHub

Thao tác:

1. Mở tab GitHub và repository đã kết nối.
2. Chỉ Pull Request, nhánh nguồn/đích và người tạo.
3. Chuyển sang CI/CD, chỉ workflow gần nhất.
4. Mở Releases và giải thích quan hệ commit → build → phát hành.

"GitHub cung cấp bằng chứng kỹ thuật; Qaly đưa bằng chứng đó vào đúng ngữ cảnh dự án và nhiệm vụ."

Chỉ nhấn "Đồng bộ" khi đã kiểm tra mạng và quyền GitHub App. Nếu không, dùng dữ liệu đã tải sẵn.

21:00
24:30

Quốc Bảo • AI Assistant

Prompt đề xuất:

"Phân tích tình trạng hiện tại của dự án này, xác định rủi ro tiến độ và đề xuất ba việc ưu tiên cho tuần tới."

Chỉ mục tiêu, phạm vi, kỹ năng được chọn, Work Plan, nguồn, provider/model và kết quả/fallback.

"Điểm mới không chỉ là câu trả lời. Hệ thống phân tích mục tiêu, đối chiếu quyền truy cập và công khai kế hoạch xử lý."

24:30
27:00

Chí Khang • AI Planner & review của con người

Prompt đề xuất:

"Lập kế hoạch phát hành phiên bản Qaly tiếp theo trong 2 tuần, gồm frontend, backend, kiểm thử và triển khai."

1. Nhấn "Lên kế hoạch với AI".
2. Tại màn hình review, sửa một task.
3. Bỏ chọn một mục không cần thiết.
4. Chỉ xác nhận nếu còn đủ thời gian.

"AI tạo bản nháp để con người kiểm tra và chỉnh sửa; AI không tự động thay đổi dự án khi chưa được xác nhận."

27:00
28:30

Đoàn Trung • Bằng chứng kiểm thử

Mở một trang/ảnh tổng hợp sẵn: unit, integration, E2E, phân quyền, AI schema/fallback, GitHub và Roadmap.

"Nhóm kiểm tra cả happy path, không đủ quyền, lỗi provider và dữ liệu không hợp lệ."

28:30
30:00

Quang Tuấn • Kết luận

"Qaly đã tiến từ một hệ thống quản lý task sang nền tảng kết nối kế hoạch dự án, hoạt động phát triển trên GitHub và hỗ trợ ra quyết định bằng AI. Người quản lý nhìn thấy tiến độ có căn cứ, còn thành viên vẫn giữ quyền kiểm soát trước mọi đề xuất của AI."

Checklist trước giờ demo

Dữ liệu dự án mẫu

- ☐ Một dự án duy nhất: "Qaly Release 4.0".
- ☐ 5–8 thành viên, đủ Manager/Member.
- ☐ 12–15 task ở nhiều trạng thái.
- ☐ Task có người phụ trách và deadline.
- ☐ Ba milestone: hoàn thành, đang chạy, có nguy cơ trễ.
- ☐ 2–3 Pull Request có dữ liệu để giải thích.
- ☐ Một workflow thành công và một trạng thái khác.
- ☐ Ít nhất một GitHub Release.
- ☐ Một session AI có kết quả để đọc lại.
- ☐ Một task có yêu cầu kỹ năng phù hợp.

Thiết bị & môi trường

- ☐ Khởi động ứng dụng trước 30 phút.
- ☐ Kiểm tra DB, Redis và đăng nhập.
- ☐ Đặt browser zoom 90–100%.
- ☐ Tắt notification cá nhân.
- ☐ Mở sẵn các tab cần dùng.
- ☐ Kiểm tra GitHub App và mạng.
- ☐ Thử prompt AI đúng một lần.
- ☐ Đóng cửa sổ chứa secret/log nhạy cảm.
- ☐ Chuẩn bị đồng hồ bấm giờ.
- ☐ Lưu PDF này trên hai thiết bị.

Ba tầng dự phòng

Tầng	Khi sử dụng	Cách xử lý
1 • Live	Toàn bộ dịch vụ ổn định	Thao tác theo kịch bản chính.
2 • Cached	GitHub hoặc AI chậm	Không gọi mới; dùng dữ liệu đã đồng bộ/session đã lưu.
3 • Evidence	Dịch vụ không khả dụng	Chuyển ngay sang ảnh/video ngắn, tiếp tục lời thuyết trình.

Quy tắc 10 giây: một thao tác không phản hồi sau 10 giây thì chuyển sang phương án dự phòng. Không đứng chờ hoặc cố bấm nhiều lần.

Runbook cho ngày thuyết trình

Buổi tổng duyệt cuối

Mốc	Việc cần làm	Người chịu trách nhiệm
T-24 giờ	Khóa dữ liệu demo; không thay đổi giao diện hoặc migration không cần thiết.	Quang Tuấn
T-12 giờ	Chạy smoke test các luồng sẽ demo; chụp evidence dự phòng.	Đoàn Trung
T-2 giờ	Kiểm tra môi trường, provider AI, GitHub và dữ liệu seed.	Gia Long + Quốc Bảo
T-30 phút	Đăng nhập, mở sẵn dự án, roadmap, GitHub, Assistant và báo cáo test.	Cả nhóm
T-10 phút	Bật trình chiếu, đặt zoom, tắt thông báo, kiểm tra mic.	Viết Minh

Cách xử lý tình huống

Tình huống	Câu nói giữ nhịp	Hành động
AI phản hồi chậm	"Để bảo đảm thời gian, nhóm sẽ mở kết quả đã được lưu từ cùng ngữ cảnh này."	Mở session có sẵn.
GitHub không đồng bộ	"Qaly vẫn giữ dữ liệu đồng bộ gần nhất và hiển thị trạng thái trung thực."	Dùng dữ liệu cache.
Phiên đăng nhập hết hạn	"Hệ thống yêu cầu xác thực lại để bảo vệ dữ liệu dự án."	Đăng nhập nhanh hoặc chuyển evidence.
Một người quá giờ	Người giữ giờ ra dấu; bỏ thao tác phụ.	Giữ lại thông điệp chốt.
Giao diện vỡ bố cục	Không giải thích lỗi dài.	Đặt zoom 90%, reload một lần.

Những điều không nên làm

- Không chạy full test suite trực tiếp trong 30 phút.
- Không tạo toàn bộ dự án hoặc dữ liệu từ đầu.
- Không đọc nguyên văn nội dung trên slide.
- Không mô tả chi tiết class, controller hoặc công nghệ nếu chưa được hỏi.
- Không khẳng định AI luôn đúng; nhấn mạnh nguồn, fallback và xác nhận của con người.
- Không để phần cũ chiếm quá 3 phút demo.

Kết quả cần đạt: khán giả hiểu Qaly giải quyết vấn đề gì, thấy rõ phần mới, và tin rằng nhóm đã xây dựng — kiểm thử — vận hành sản phẩm một cách có kiểm soát.