

LA BATAILLE DE KOURSK

**Les Opération Défensives et la
Contre-Offensive de l'Armée Rouge,
Juillet-Août 1943**

Richard W. Harrison

***LIVRE 1
La Bataille Défensive
(Juillet 1943)***

Introduction

La situation générale à la fin mars 1943

La situation générale le long des secteurs central et sud du front soviéto-allemand à la fin du mois de mars 1943 était le résultat de la conclusion des opérations offensives des fronts de Bryansk, Central, Voronej, Sud-Ouest et Sud pendant l'hiver et le printemps 1943.

En janvier-février, les forces des fronts de Bryansk et de Voronej ont défait un grand groupe allemand dans la région de Voronej et de Kursk. Au cours des opérations suivantes, la tête de pont capturée par nos forces dans la région de Kursk a été considérablement élargie. À la fin des combats du printemps, les unités de l'Armée rouge s'étaient consolidées le long des lignes suivantes :

Kirov—Zaprudnoe—Dumshichi—Chernyshino—Ozhigovo, formations de l'aile gauche du Front occidental.

À l'exception d'Ozhigovo—Troitskoe—Gorodilovo—Krasnogor'e, par les forces du Front de Briansk.

À l'exception de Krasnogor'e—gare de Maloarkhangel'sk—Chern'—Korenevo, le Front central ;

À l'exception de Korenevo—Khoten'—gare de Gotnya—gare de Belomestnaya—Volchansk, le Front de Voronej.

Le Front sud-ouest était passé à la défensive le long de la ligne de la rivière Severskii Donets.

Plus au sud, le Front Sud se défendait le long de la rivière Mius.

Le soi-disant saillant de Kursk a été créé, qui s'avancait profondément dans les lignes ennemies.

À la fin du mois de mars, le front de nos forces s'était stabilisé. Les deux camps commencèrent à se préparer de force aux opérations estivales.

La situation dans la zone du saillant de Kursk à la fin mars 1943

À la fin du mois de mars, le Front central, qui se composait des 48e, 13e, 70e, 65e, 60e et 2e armées de chars, défendait le secteur nord de la saillie de Kursk, de Gorodishche à Sheptukhovka. La longueur totale de son front était de 312 kilomètres.

La 48e armée défendait le front Gorodishche—Panskaya (36 kilomètres);

La 13e Armée défendait le front à l'exclusion de Panskaya—à l'exclusion de Gremyach'e (58 kilomètres);

La 70e Armée défendait le front Gremyach'e—à l'exclusion d'Asmon' (36 kilomètres) ; La 65e Armée⁴ défendait le front Asmon'—Selino (88 kilomètres) ;

La 60e Armée défendait le front à l'exclusion de Selino—à l'exclusion de la station Sheptukhovka (94 kilomètres).

Les unités suivantes étaient situées dans la réserve de front dans la zone Fatezh—Kursk : la 2e Armée de chars, la 6e Division de fusiliers de la Garde, la 2e Division d'artillerie antichar (six régiments d'artillerie antichar), un régiment de mortiers, deux régiments de mortiers de la garde et le 9e Corps de chars. Le quartier général du front était situé dans la zone de la ville de Svoboda.

Face au front central se trouvaient les forces de l'aile droite de la Deuxième Armée Blindée allemande (299e division d'infanterie), la Neuvième Armée (armée LV, XLVI Panzer, XX, XXIII, et corps d'armée hongrois VIII, et le groupe de Manteuffel), et le XIIIe corps d'armée de la Deuxième Armée.

La 299e division d'infanterie a occupé la ligne défensive de Nikol'skoe — à l'exclusion de Zmievka.

Les corps de la Neuvième Armée défendaient comme suit :

Le Corps d'armée LV (deux divisions d'infanterie et une division de panzer) — le long du front de Zmievka — à l'exclusion de Tagino ;

Le XLVI^e Corps de Panzer (deux divisions de panzer et deux divisions d'infanterie), avec le groupe de Manteuffel (quatre bataillons de Jäger) — le long du front Tagino — Plosskoe ;

Le XX Corps d'Armée (trois régiments d'obusiers et une division de cavalerie SS)—le long du front sauf Plosskoe—Yevdokimovo ;

Le XXIII^e corps d'armée (trois divisions d'infanterie et une division de panzer) — le long du front à l'exclusion de Yevdokimo — Lipnitsa ;

Le VIII^e Corps d'armée hongrois (trois divisions d'infanterie légère) opérait contre les partisans dans la zone de la gare de Navlya—Lokot'—Seredina Buda.

Le XIII^e corps d'armée de la Deuxième Armée (quatre divisions d'infanterie) faisait face à l'aile gauche du Front central le long du secteur excluant Lipnitsa—Korenevo.

Le front de Voronej, composé des 38^e, 40^e, 21^e, 64^e et 69^e armées, défendait le secteur sud de la saillie de Kursk de la gare de Sheptoukhovka à Khotomlya. La longueur totale du front était de 264 kilomètres.

La 38^e Armée a occupé le secteur Sheptukhovka—Ugroedy (80 kilomètres);

La 40^e Armée a occupé le secteur à l'exclusion de Ugroedy—gare de Sumovskaya (50 kilomètres);

La 21^e Armée occupait le secteur à l'exclusion de la gare de Sumovskaya — Melekhovo (64 kilomètres);

La 64^e Armée a occupé le secteur à l'exclusion de Melekhovo—Khotomlya (70 kilomètres);

La 69^e Armée comprenait la réserve de première ligne et était située dans la zone Novyi Oskol—Nikitovka—Gotov'e.

La 1^{re} Armée de Tanks,¹⁵ qui était à la disposition du Commandant en chef suprême adjoint, le Maréchal de l'Union soviétique Joukov,¹⁶ était concentrée dans la zone d'Oboyan'. Le quartier général du front était situé dans la zone de Novyi Oskol.

En face du front de Voronej se trouvaient les forces allemandes du VII^e corps d'armée de la Deuxième Armée et de la Quatrième Armée Panzer (LII^e corps d'armée, un corps Panzer SS, et la 320^e division d'infanterie du XI^e corps d'armée).

Le VII^e Corps d'armée (quatre divisions d'infanterie) défendait le long du front Snagost'—Bol'shaya Chernetchina.

Les formations de la Quatrième Armée Panzer, qui étaient passées à la défense, étaient déployées comme suit :

Le LII^e corps d'armée (cinq divisions d'infanterie) occupait le front à l'exception de Bol'shaya Chernetchina—Butovo avec quatre divisions ; le corps panzer SS (quatre divisions blindées) occupait la ligne Butovo—à l'exception de Murom.

La 320^e division d'infanterie du XI^e corps d'armée occupait la zone Ternovaya—Staryi Saltov. La 168^e division d'infanterie du LII^e corps constituait la réserve de l'armée et se trouvait dans la zone d'Akhtyrka.

Ainsi, le groupe de forces allemandes faisant face au Front Central se composait de 19 à 20 divisions d'infanterie et de 4 à 5 divisions de panzer, ainsi que d'une seule division de cavalerie, avec une force totale d'environ 125 000 hommes et officiers, 290 chars, 1 600 canons de différents calibres et 1 500 mortiers.

La corrélation des forces entre le Front central et l'ennemi qui lui faisait face était la suivante:

Hommes—1:2,3 en notre faveur

Chars—1:2,2 en notre faveur

Armes de tous calibres—1:1,8 en notre faveur

Mortiers de tous calibres—1:3,3 en notre faveur

Le groupe de forces allemand affrontant le Front de Voronej comptait dix divisions d'infanterie et quatre divisions de panzer ; ce groupe de forces se composait de jusqu'à 76 000 hommes et officiers, 375 chars, 500 canons de divers calibres et 530 mortiers.

La corrélation des forces le long du secteur du front de Voronej était la suivante :

Hommes—1:2,4 en notre faveur

Chars—1:2,4 en notre faveur

Armes de tous calibres—1:2,8 en notre faveur

Mortiers de tous calibres—1:4,1 en notre faveur

À la suite des combats acharnés précédents, les forces allemandes opérant en face des fronts central et de Voronej ont subi de lourdes pertes. La force de plus d'un tiers des divisions d'infanterie avait considérablement diminué et variait entre 2 500 et 4 000 hommes et officiers ; ces divisions étaient soit incapables de combattre, soit seulement partiellement. Les huit divisions de panzer, elles aussi, avaient une valeur combative limitée, chacune ne disposant que de 50 à 80 chars restants.

Une brève description militaire et géographique de la zone de bataille. L'importance de la saillie de Kursk et des têtes de pont d'Orel et de Belgorod—Kharkov

Les frontières et l'étendue de la zone

La zone, sur le territoire de laquelle se sont déroulées des activités de combat en juillet-août 1943, est située dans les limites des oblasts d'Orel, de Kursk, de Kharkov et de Soumy. Les limites de la zone sont les suivantes : au nord — la ligne Yepifan'—Belev—Zhizdra ; au sud — Novaya Kalitva—Roven'ki—Zmiev—Poltava ; à l'ouest — les rivières Bolva et Desna, puis la ligne Novgorod-Severskii—Soumy—Akhtyrka ; à l'est — le fleuve Don.

Dans la partie nord de la zone, la distance entre les frontières est et ouest est de 320 kilomètres, et de 300 kilomètres dans la partie sud. La distance entre les frontières nord et sud est d'environ 450 kilomètres. La superficie de la zone dépasse 135 000 kilomètres carrés.

De violents combats à grande échelle ont eu lieu dans une zone plus limitée : dans la partie nord de la zone — dans le triangle Bolkhov—Karachev—Orel—Novosil' ; dans la partie sud — sur le territoire délimité par la ligne du Severskii Donets à l'est, et la ligne Oboyan—Graivoron—Bogodukhov—Valki—Merefa à l'ouest.

La signification opérationnelle de la zone

Cette zone avait une grande importance opérationnelle pour nos troupes et pour l'ennemi. Sur son territoire se trouvaient les puissants saillants ennemis d'Orel et de Belgorod—Kharkov, qui étaient précieux pour réaliser l'opération offensive d'été prévue par le commandement allemand.

À son tour, le saillant de Kursk pourrait servir de tremplin pour l'organisation d'une offensive à grande échelle de l'Armée rouge. Des forces ennemies importantes, concentrées le long de la direction stratégique de Moscou, étaient retenues le long du secteur en face du saillant de Kursk.

À l'intérieur des limites de la zone se trouvaient les grands centres industriels et administratifs-politiques, ainsi que les principaux nœuds ferroviaires et routiers d'Orel, de Kursk et de Kharkov. Un réseau routier développé servait les deux parties à la fois comme connexion sûre avec l'arrière, ainsi qu'en termes de vaste manœuvre opérationnelle.

L'importance des têtes de pont d'Orel et de Belgorod-Kharkov

La tête de pont allemande d'Orel était une saillie énorme pointant vers l'est. Les limites de la tête de pont depuis le nord-est, l'est et le sud-est étaient la ligne de front, qui passait au sud de Kirov jusqu'à Duminichi, puis jusqu'à Novosil', Zmievka, Tagino et Dmitrovsk-Orlovskii. La tête de pont d'Orel, l'une des plus puissantes et mieux fortifiées du système défensif ennemi, avait une grande importance opérationnelle. Elle pouvait servir de zone de départ pour une attaque allemande sur Moscou, ainsi que pour une attaque sur Kursk depuis le nord. Parallèlement, le commandement

hitlérien la considérait comme le bastion principal de la défense allemande le long de tout le front soviéto-allemand.

La deuxième zone fortifiée de l'ennemi était la tête de pont de Belgorod—Khar'kov. Comme c'était le cas pour la tête de pont d'Orel, elle avait la forme d'une saillie orientée vers l'est. Les limites nord et est suivaient la ligne de la gare de Gotnya à Belgorod, puis au sud le long du Severskii Donets jusqu'à Zmiev.

Tout en tenant la tête de pont Belgorod—Kharkov, les Allemands pouvaient menacer par une attaque en direction de Kursk depuis le sud pour atteindre notre importante voie ferrée latérale Yelets—Kastornoe—Staryi Oskol—Valuiki. D'autre part, la tête de pont Belgorod—Kharkov servait de clé pour le Donbass et pour toute la rive gauche de l'Ukraine. Sans l'éliminer, il était impossible de lancer un coup depuis le nord contre le groupe de forces allemand du Donets, car nos forces, à leur tour, se seraient exposées à une attaque.

À l'intérieur des limites de ces têtes de pont se trouvaient des points forts puissants et fortement fortifiés tels qu'Orel, Bolkhov, Mtsensk, Belgorod, Khar'kov et Merefa. Ils étaient tous simultanément des nœuds ferroviaires et routiers majeurs, reliant le front à l'arrière et permettant aux Allemands de mener de vastes manœuvres avec leurs forces et leur équipement. Le nœud ferroviaire de Khar'kov, qui reliait les groupes de forces ennemies de Belgorod—Khar'kov et Donets, était particulièrement important.

La conservation des têtes de pont d'Orel et de Belgorod—Kharkov offrait à l'ennemi l'occasion de lancer une attaque simultanée sur Kursk depuis le nord et le sud, dans le but de capturer Kursk, de détruire nos forces situées dans le saillant de Kursk, et de développer ensuite l'offensive dans les profondeurs de l'Union soviétique jusqu'à Moscou.

L'élimination de la tête de pont allemande d'Orel éliminerait complètement la menace d'une offensive ennemie sur Moscou et la saillie de Kursk depuis le nord, et créerait des conditions favorables pour notre offensive sur Briansk. Avec l'élimination de la tête de pont Belgorod—Kharkov, la menace sur la saillie de Kursk depuis le sud serait éliminée et nos forces auraient l'opportunité d'opérations contre le groupe de forces ennemies du Donets et le développement ultérieur des opérations pour libérer l'ensemble de l'Ukraine rive gauche.

L'importance opérationnelle de la saillie de Kursk

Le saillant de Kursk, qui pénétrait profondément dans la défense allemande, avait une importance stratégique particulièrement importante pour nous. Nos forces nombreuses concentrées là-bas ne se contentaient pas de fixer les groupes de forces allemands d'Orel et de Belgorod-Khar'kov, mais représentaient également un danger sérieux pour eux. Le Front central, qui occupait la partie nord du saillant de Kursk, avait la possibilité, avec les forces du Front de Briansk et l'aile gauche du Front occidental, de lancer une attaque contre l'arrière et les flancs du groupe de forces allemandes d'Orel. La même possibilité existait pour les forces du Front de Voronej, qui pourraient lancer une attaque depuis le nord et l'est contre les flancs et l'arrière du groupe de forces ennemies de Belgorod-Khar'kov.

Le saillant de Kursk, qui avait été transformé en une puissante tête de pont, a permis à nos forces de se déployer avec succès pour une offensive générale dans le but de vaincre les groupes de forces allemands les plus importants et, par la suite, de développer des opérations pour chasser l'ennemi d'Ukraine et de Biélorussie.

Le commandement allemand accordait également une grande importance opérationnelle à la saillie de Kursk. Cela est confirmé par des documents ennemis capturés.

« Le saillant de Kursk », selon une description des activités de combat de la 19e division Panzer, « représentait un point de départ tout prêt pour les Russes et les portes pour une invasion de l'Ukraine. Pour les forces armées allemandes, il offrait l'opportunité de réaliser facilement l'encerclement de l'ennemi. »

Il est tout à fait naturel que l'élimination de la saillie de Kursk ait été un objectif important dans les plans du commandement allemand pour l'été 1943. En cas de réussite de cet objectif 18

Note de l'éditeur. Le Donbass (Donetskii Bassin) est une région industrielle importante dans la zone de la rivière Donets, dans l'est de l'Ukraine.

L'ennemi aurait encerclé et détruit les forces du Front Central et l'aile droite du Front de Voronej, éliminant ainsi le danger d'une attaque dans l'arrière des groupes de forces d'Orël et de Belgorod-Kharkov, réduisant leur front de 250 kilomètres, et aurait ensuite eu l'opportunité de développer l'offensive vers Moscou.

Une description de la surface de la zone

Le terrain de la région est divisé en deux parties — forestière et marécageuse, située dans le triangle Belev—Zhizdra—Trubchevsk, et la steppe. La partie orientale de la région, située entre le chemin de fer Orel—Koursk—Belgorod—Kharkov et le fleuve Don, est ouverte et légèrement vallonnée. Au sud de la rivière Seim, le long de la ligne Poltava—Zmiev, le terrain est couvert à 15-20 pour cent de bois et de broussailles.

Dans la région d'Orel—Maloarkhangel'sk—Fatezh, le terrain est très vallonné et échancré par un grand nombre de ravins, s'étendant dans diverses directions. La largeur des ravins n'excède généralement pas 600-800 mètres et leur profondeur ne dépasse pas 40-70 mètres. Leurs versants sont abrupts. Des rivières et des ruisseaux coulent au fond des ravins. Entre les ravins se trouvent des hauteurs atteignant 280-290 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les pentes de ces hauteurs sont douces.

À l'ouest de la ligne Kursk—Oboyan'—Khar'kov, le terrain est moins accidenté. L'altitude varie entre 80 et 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a de grandes zones boisées dans la région de Khar'kov, Chuguev, Lyubotin, Shebekino, Volchansk, Sumy et Poltava.

Les rivières, les ravins, les hauteurs et les bois offrent de grands avantages pour l'organisation d'une défense. Les collines et les hauteurs le long des rivières et des ravins, ainsi que les points habités répandus, ont été utilisés par les Allemands pour créer des points forts et des centres de résistance.

Le caractère ouvert du terrain a créé de grandes difficultés pour le déploiement caché de nos forces dans la région d'Orel et le saillant de Koursk. L'artillerie ennemie a eu l'opportunité de mener des tirs observés sur de grandes distances. Par temps de pluie, les ravins et les vallées fluviales rendaient le manœuvre des chars et de l'artillerie exceptionnellement difficile, ainsi que celle des transports automobiles.

Le relief du terrain dans les parties est et sud de la zone était très favorable à l'emploi par les deux camps de grandes forces mécanisées et de l'aviation. L'exception était l'extrême nord-ouest de la zone. Les bassins des rivières Resseta, Zhizdra, Snezhed', Bolva et Desna étaient presque entièrement couverts de bois (les bois de Briansk) et de marais, ce qui rendait beaucoup plus difficile l'emploi de grandes formations motorisées mécanisées et de l'aviation. Les chars ne pouvaient opérer qu'en petits sous-groupes, voire des véhicules isolés, et seulement le long des routes. L'artillerie ne pouvait pas manœuvrer librement sur roues ni effectuer des tirs ciblés. Tout cela créait des difficultés dans l'organisation de la coopération. Par conséquent, l'infanterie était souvent obligée d'attaquer sans le soutien des chars et de l'artillerie, ce qui compliquait extrêmement ses activités. En même temps, les bois créaient des conditions favorables pour l'accumulation clandestine de forces et les dissimulaient bien de l'aviation ennemie.

Les sols de la région varient, le sol argileux prédominant et la terre noire étant souvent rencontrée. Dans la région de Belgorod—Tomarovka—Borisovka, on rencontre des sols calcaires. Par temps de pluie, les routes deviennent difficiles pour le transport automobile ; en été, pendant la saison sèche, elles sèchent et deviennent poussiéreuses, révélant le mouvement des troupes et du transport pendant la journée.

Rivières

La région est traversée par un grand nombre de rivières, coulant dans différentes directions. Les plus grandes d'entre elles sont la Desna, l'Oka, la Zusha, la Bolva, la Neroutch', la Zhizdra, la Vytebet', la Resseta, la Seim, le Severskii Donets, la Vorskla et la Psel. L'Oka, la Zusha, la Zhizdra

et la Resseta coulent vers le nord-ouest et les autres vers le sud. S'appuyant sur les rivières, l'ennemi avait la possibilité de créer dans la région une série de lignes défensives importantes.

La largeur de la majorité des rivières est relativement faible — de 80 à 130 mètres ; la profondeur est de 0,7 à 3 mètres ; le débit est de 0,2 à 0,7 mètre par seconde. Dans la région d'Orel, la largeur de la rivière Oka ne dépasse pas 80 mètres et sa profondeur 2,5 mètres.

Parmi les rivières citées, l'obstacle fluvial le plus important est la Desna, dont la largeur atteint 220 mètres et la profondeur 2 à 4 mètres au sud de Briansk ; son débit est de 0,2 à 0,7 mètre par seconde.

Dans la partie nord de la zone des activités de combat, les rives de la majorité des rivières sont en pente douce et sablonneuses, tandis que dans la région d'Orel elles sont escarpées et abruptes. Les rivières ont un fond dur. Les rivières Zhizdra, Resseta et Vytebet' traversent des zones solidement boisées et des terrains marécageux. Leurs rives sont assez marécageuses et dans de nombreux endroits sont envahies par des buissons. La distance insignifiante entre les rivières Vytebet' et Resseta a permis à l'ennemi d'organiser une coopération de feu le long de ces lignes et lui a facilité la conduite d'une défense mobile.

Les rivières Zusha, Oka et Neruch' ont été utilisées par l'ennemi pour construire de puissantes lignes défensives. Les larges vallées de ces rivières et la présence de creux et de hauteurs favorables ont permis aux Allemands de créer un système de tir très développé ; dans les vallées fluviales, divers obstacles d'ingénierie ont été érigés. En même temps, les rives complètement dégagées des rivières rendaient difficile la préparation d'un franchissement et le passage de nos forces. L'aviation ennemie, qui était constamment dans le ciel, attaquait immédiatement nos passages.

Le Severski Donets faisait partie de la zone des activités de combat du Front de Voronej seulement le long de son cours supérieur. Sa largeur dans ce secteur ne dépasse pas 20-25 mètres, et sa profondeur 1-3 mètres, et son débit 0,2-0,5 mètres par seconde ; les rives sont très marécageuses. La grande importance opérationnelle de cette rivière résidait dans le fait qu'elle protégeait Kharkov depuis l'est ainsi que le puissant groupe de forces ennemies stationné là. Les rivières Uda, Lopan et Kharkov étaient moins significatives, mais très pratiques pour créer des lignes défensives.

À l'arrière du groupe de forces allemandes Belgorod-Kharkov, l'ennemi a tiré parti des rivières Vorskla et Psel, avec leurs larges plaines inondables sur la rive droite et leur haute rive ouest ; de puissantes lignes défensives ont été construites le long des rivières.

Cependant, malgré les difficultés d'attaquer vers l'ouest, le flux nord-sud de ces rivières a créé des conditions favorables pour que nos forces contournent les têtes de pont ennemies d'Orel et de Belgorod-Khar'kov depuis le nord et le nord-ouest. Dans ce cas, nos unités d'attaque non seulement n'ont pas rencontré de barrières d'eau importantes le long de leur route, mais bien au contraire—leurs flancs étaient couverts par ces lignes d'eau pendant l'avance.

Lignes de défense

Dans la région de Kirov—Chernyshino et Volosovo, le terrain est principalement boisé et marécageux. Dans le secteur du Front de Briansk, l'Oka (de Belev à Voronets) et les rivières Zusha (depuis les sources jusqu'à leur confluent avec l'Oka) ont servi de lignes pratiques pour créer la principale zone défensive. Elles couvraient l'axe de Toula et le chemin de fer latéral Uzlovaya—Yelets—Kastornoe. Plus en arrière, jusqu'à la ligne du fleuve Don, il n'y avait pas d'obstacles d'eau significatifs. Ainsi, la deuxième et la troisième lignes d'armée ainsi que la ligne arrière du front ont dû être établies sur un terrain ouvert et légèrement vallonné.

Dans le secteur du Front central et l'aile droite du Front de Voronej, où en juillet nos forces ont mené des combats défensifs intensifs, le terrain est ouvert. La rivière Seim avait été aménagée par nos forces comme ligne de défense seulement sur un petit secteur (de Bukino à Korovino). Le long des autres secteurs, la rivière ne pouvait être utilisée que pour construire des positions de relais.

Les rivières Svala (le long du secteur de Nikol'skoe jusqu'à son embouchure) et Psel (le long des secteurs de Prokhorovka et Miropol'e) étaient des lignes défensives pratiques couvrant Kursk depuis l'ouest et le sud.

La rive est de la rivière Severskii Donets, le long du secteur Belgorod—Chuguev, est basse, mais néanmoins la rivière a servi de ligne pratique pour créer le bord avant de la zone défensive principale du Front de Voronej et pour couvrir les axes vers Novyi Oskol et Valuiki.

Les rivières Tim et Oskol, qui coulent du nord au sud, pourraient servir de ligne pratique pour créer la principale zone de résistance pour les forces du Front de la Steppe et pour couvrir les axes vers Yelets et Voronej. La rivière Sosna, qui coule vers le nord-est, était une ligne pratique pour créer des positions de relais.

Le long de la rivière Don, le long du secteur Yepifan'-Boguchar, s'étendait la ligne arrière naturelle la plus favorable. Ici se trouvait la ligne défensive de l'État, qui au nord se raccordait à la ligne défensive de la zone de Moscou.

L'ennemi disposait du terrain le plus favorable. La ligne de hauteurs, s'étendant dans une direction générale du nord au sud le long des rivières Oka, Zusha, Nugr', Neruch', Optukha, Seim, Severskii Donets, Lopan' et Uda, combinée à leurs rives occidentales escarpées, facilitait la création de lignes défensives puissantes pour couvrir les principaux points forts d'Orel, Bolkhov, Mtsensk, Belgorod, Khar'kov et Ryl'sk.

Les rivières Psel et Vorskla, qui coulent à l'arrière de la tête de pont Belgorod—Khar'kov, avec leurs rives occidentales hautes et abruptes, ont été utilisées par l'ennemi pour la construction de lignes défensives arrière puissantes.

Population et ressources locales

Avant la guerre, les oblasts d'Orel, de Kursk, de Kharkov, de Poltava et de Soumy étaient fortement peuplés. À l'été 1943, leur population avait fortement diminué. Une majorité significative de la population en âge de travailler avait rejoint l'Armée rouge dès 1941. Les habitants capables de travailler restés sur le territoire occupé par les Allemands ont été soit exterminés physiquement, soit envoyés de force au travail forcé en Allemagne ; les seuls qui ont survécu étaient ceux qui ont réussi à se cacher ou à rejoindre les détachements de partisans.

Les produits agricoles (pain, viande, graisses), ainsi que les articles manufacturés, dont la région était si riche, avaient été emportés par les Allemands en Allemagne ; les petites entreprises restantes, qui n'avaient pas été évacuées vers l'intérieur de l'Union soviétique, avaient été soit détruites soit incendiées par l'ennemi.

Tout cela rendait l'approvisionnement en matériel de nos forces pendant l'offensive extrêmement difficile. Leur approvisionnement était principalement assuré par des livraisons en provenance des bases étatiques et militaires à l'arrière profond.

Une description des lieux habités

Les localités habitées sont les plus densément situées dans la région d'Orel et de Kursk, et à l'intérieur des limites des oblasts de Kharkov, Poltava et Soumy. En moyenne, il y a une localité habitée tous les 8 à 9 kilomètres carrés. Le coin nord-ouest de la zone des activités de combat est moins densément peuplé.

La majorité des localités habitées se trouvent le long des rivières, des ravins et dans les creux. Ce n'est que dans la zone boisée et marécageuse du nord-ouest de la région qu'elles se trouvent sur les hauteurs.

Kharkov, Kursk, Orel, Poltava, Soumy, Briansk et Belgorod sont les plus grandes villes de la région et les carrefours ferroviaires et routiers les plus importants. Pendant l'occupation allemande, ces villes ont perdu leur importance précédente en tant que centres industriels. Leurs entreprises ont soit été évacuées vers l'intérieur de l'Union soviétique, soit détruites par l'ennemi, mais elles ont néanmoins conservé leur importance opérationnelle.

Dans les villes qui sont devenues les principaux centres de résistance dans le système défensif de l'ennemi, se trouvaient non seulement les organes arrière, mais aussi des entreprises

économiques militaires. Orël, Belgorod, Kharkov, Briansk, Sumy et Poltava sont situées le long de lignes naturelles favorables et ont été transformées par les Allemands en points fortifiés puissants. Dans les zones d'Orël, de Kharkov et de Poltava, l'ennemi disposait de grands jonctions d'aérodromes.

Une part importante des localités habitées avait été brûlée par les Allemands. Kharkov, Poltava, Orël et Belgorod avaient subi beaucoup de destructions. Cependant, l'ennemi n'a pas été capable de détruire complètement les villes et certaines des localités habitées ; beaucoup d'entre elles ont été épargnées de la destruction et de la ruine par l'Armée rouge, qui chassait rapidement les Allemands de sa terre natale.

L'emplacement des localités habitées le long des rivières, des crêtes et des hauteurs offrait à l'ennemi l'opportunité de les transformer en puissants centres de résistance et de les configurer pour la défense du périmètre. Dans les parties sud et sud-ouest de la zone, cela était facilité par le type de structures (stone et argile mélangée). Il y avait un nombre particulièrement élevé de structures en pierre dans la région d'Orel. Les maisons en pierre, les granges et les caves étaient facilement transformées par les Allemands en points d'appui, avec une dépense insignifiante en hommes et en matériel.

Routes de communication

Au début des opérations de combat, nos forces disposaient de la seule voie ferrée latérale à double voie Tula—Yelets—Kastornoe—Staryi Oskol—Valuiki, d'une capacité de 40 à 45 paires de trains par jour. De cette voie ferrée latérale, dans la direction du front, partaient les chemins de fer suivants : a) Tula—Kozel'sk—Sukhinichi ; b) Tula—Mtsensk ; c) Volovo—Belev ; d) Yelets—Verkhov'e ; e) Kastornoe—Kursk—L'gov ; et f) Valuiki—Kupyansk. La capacité de chaque ligne n'excédait pas 12 à 18 paires de trains par jour. Une voie ferrée à double voie va de la gare de Liski en passant par Ostrogozhsk et Alekseevka jusqu'à Valuiki et Kupyansk, qui, en raison de destructions importantes, avait une capacité très limitée.

Les chemins de fer latéraux Yelets—Valuiki et Liski—Valuiki ainsi que les routes de terre Staryi Oskol—Tim—Koursk, Staryi Oskol—Korocho—Volchansk, Novyi Oskol—Belgorod et Novyi Oskol—Volchansk, et les routes pavées Koursk—Fatezh, Koursk—L'gov et Koursk—Ternovka étaient très importants pour l'approvisionnement des troupes des fronts de Voronej et du Steppe, et la route Tula—Mtsensk pour le front de Briansk. Les principaux approvisionnements des troupes circulaient sur ces routes. La nécessité d'un trafic bidirectionnel (vers le front et en provenance du front) sur les chemins de fer à voie unique réduisait considérablement l'efficacité des approvisionnements.

L'ennemi disposait d'un réseau de chemins de fer et de routes plus développé. Les nœuds ferroviaires et routiers d'Orel, Bryansk, Vorozhba, Poltava et Khar'kov avaient une grande importance pour l'ennemi, tant dans la zone immédiate du front que dans l'arrière. Les chemins de fer et les routes qui se ramaient de ces nœuds dans différentes directions couvraient entièrement les déplacements opérationnels des troupes et des approvisionnements ennemis depuis l'arrière et leurs manœuvres le long du front. Khar'kov était connecté par rail et par route à Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, Vorozhba et Belgorod. Le long des routes principales (chemins de fer à deux voies et routes pavées) reliant Orel et Bryansk se trouvaient des nœuds d'aérodromes et de grandes bases ennemies, qui alimentaient ses forces du groupe Orel et Belgorod—Khar'kov.

La route Bryansk—Navlya—Khutor-Mikhailovskii—Vorozhba—Sumy était un important chemin de fer latéral pour les Allemands, qui reliait leurs groupes de forces d'Orel et de Belgorod—Khar'kov ; ce chemin de fer latéral permettait à l'ennemi de manœuvrer troupes et équipements le long du front.

Pendant l'occupation, l'ennemi avait modifié l'écartement d'une partie importante des voies ferrées et raccourci les traverses, ce qui, plus tard (après la libération de ce territoire), a rendu plus difficile pour nos troupes de les restaurer et de les utiliser. En se retirant, l'ennemi a fait sauter une grande partie du ballast des voies ferrées, détruit des ponts et détruit et incendié les structures des gares.

Pour l'approvisionnement par transport automobile, les Allemands utilisaient les routes suivantes : Bryansk—Orël, Orël—Kromy, Orël—Koursk, Kromy—Dmitrovsk Orlovskii, Kharkov—Belgorod, Kharkov—Soumy, Kharkov—Poltava ; Soumy—Vorojba ; Rylsk—Gloukhiv, et Rylsk—Poutivl' routes pavées, et Orël—Bolkhov, Bolkhov—Zhizdra, Orël—Sevsk, Sevsk—Fatej, Belgorod—Borisovka—Graïvoron—Akhtyrka—Zenkov—Poltava ; et les routes de terre Kharkov—Krasnograd et autres.

Les mouvements de nos troupes et de nos approvisionnements se déroulaient principalement le long des routes pavées suivantes : Tula—Mtsensk, Chukino—Yefemov—Yelets—Voronej, et Kursk—L'gov. Dans les zones proches de Khar'kov, de petites portions des routes pavées étaient utilisées. La route pavée Orël—Khar'kov se trouvait pour la plupart en territoire ennemi ; nos forces ne pouvaient utiliser que les sections Kursk—Fatezh et Kursk—Ternovka.

Les routes de terre de Kaluga—Velizh, Yefemov—Novosil', Yelets—Livny—Maloarkhangel'sk, Kastornoe—Kursk, Staryi Oskol—Korocho—Belgorod, Novyi Oskol—Volchansk, Korocho—Shebekino—Volchansk et Valuiki—Kupyansk ainsi que d'autres étaient entretenues en bon état et largement utilisées pour le déplacement des troupes et des approvisionnements vers la ligne de front. Cependant, pendant la période pluvieuse, elles devenaient toutes difficiles pour le transport à roues.

L'état des communications locales

En reculant sous les coups de nos troupes à l'hiver 1943, les Allemands ont presque complètement détruit les moyens de communication locaux dans le territoire qu'ils avaient abandonné. Cependant, au début de l'opération, les unités de l'Armée rouge avaient rétabli une grande partie des moyens de communication et les utilisaient largement pendant les combats.

Dans le territoire occupé par l'ennemi, les communications avaient été presque complètement détruites. Le commandement allemand a rétabli les lignes télégraphiques et téléphoniques permanentes le long des chemins de fer et des routes principales. L'ennemi assurait les communications le long des axes restants à l'aide de communications radio et de câbles de campagne. En se retirant à l'été 1943, tout comme à l'hiver 1942-43, les Allemands ont détruit 80 à 90 pour cent du réseau de communications local ; ils ont démonté des lignes, fait exploser des centrales téléphoniques et détruit des poteaux télégraphiques et téléphoniques sur de nombreux secteurs. Ainsi, nos forces ont été obligées, pendant l'offensive, de construire de nouvelles lignes et, seulement partiellement, sur certains secteurs, ont-elles pu rétablir les anciennes. Cela rendait le travail des troupes de communications très difficile.

Conditions météorologiques

Juin 1943 a été pluvieux et froid. La température moyenne de l'air n'a pas dépassé 15-17 degrés Celsius. La visibilité certains jours a été réduite à 2-4 kilomètres. Les routes en terre et les routes nivelées sont devenues très boueuses et sur de nombreux tronçons difficiles pour le transport automobile et attelé. Tout cela a rendu la concentration de nos forces et leur préparation à la défense plus difficile.

À la fin du mois de juin, un temps chaud et ensoleillé s'est installé. L'état des routes s'est amélioré. Ce temps, interrompu de temps à autre par de courtes pluies estivales, a été la norme pendant toute la période de la bataille.

PARTIE UN L'ORGANISATION DE LA DÉFENSE

1. La décision de la Stavka du Haut Commandement suprême et des commandants de Front

L'évaluation de la situation par le Stavka du Haut Commandement Suprême

La prévision générale par la Stavka du Haut Commandement Suprême quant aux actions possibles des Allemands à l'été 1943 est née des instructions de Staline selon lesquelles l'ennemi était encore suffisamment fort pour organiser une offensive sérieuse dans une direction unique.

En choisissant une ligne de conduite stratégique pour la campagne d'été de 1943, il y avait deux variantes possibles pour le haut commandement de l'armée allemande :

Premièrement. Partant d'une évaluation réaliste de la situation et de la corrélation des forces, les armées allemandes sur le front soviéto-allemand pourraient passer à la défense stratégique. Mettre une telle décision en pratique entraînerait des conséquences difficiles pour l'Allemagne et ses satellites : adopter la défense stratégique signifierait une admission par le gouvernement germano-fasciste du fait que la possibilité d'une victoire allemande dans cette guerre était perdue pour de bon.

Deuxièmement. Afin de restaurer son autorité et le prestige chancelant parmi ses alliés, le commandement hitlérien avait besoin d'une victoire majeure ; il cherchait donc à tout prix à montrer la capacité de l'armée allemande à mener des opérations offensives majeures, à ralentir le processus de désintégration du bloc fasciste, à effrayer ses ennemis et à retarder autant que possible la formation d'un second front.

La seconde variante a été adoptée – pour préparer une nouvelle opération offensive. À l'été 1943, l'ennemi disposait d'un certain nombre de conditions favorables pour cela. À la suite de la réalisation d'une mobilisation « totale », qui avait commencé dès janvier 1943, le commandement allemand avait réussi, à l'été, à porter la force des divisions opérant le long du secteur sud du front soviéto-allemand à 70-80 pour cent de leur effectif autorisé, à reconstituer une réserve pour les unités de remplacement et à former 15-16 nouvelles divisions d'infanterie et jusqu'à trois divisions de panzer. De plus, l'absence d'un second front en Europe a permis au commandement allemand de conserver une grande liberté stratégique et, sans prendre de grands risques, de lancer la principale masse de ses forces contre l'Armée rouge.

Les mesures prises par le commandement allemand au printemps 1943, surtout la concentration d'un groupe important de forces dans le secteur sud du front soviéto-allemand, laissaient entendre que l'ennemi ne chercherait pas à mener une offensive simultanément sur plusieurs directions stratégiques. Il ne disposait plus des forces nécessaires pour cela.

Au cours de la première phase de la campagne d'été de 1943, le haut commandement allemand a manifestement poursuivi un objectif limité — par des attaques puissantes le long des axes Orel-Koursk et Belgorod-Koursk, pour vaincre nos forces défendant le saillant de Koursk et l'éliminer.

L'accomplissement réussi de cette opération pourrait, selon l'avis du commandement allemand, créer des conditions favorables pour le développement ultérieur de l'offensive par les armées allemandes en profondeur dans notre pays dans le but de capturer la capitale de l'Union soviétique — Moscou.

Tels étaient les objectifs stratégiques et politico-militaires que le haut commandement allemand, en entrant dans la campagne d'été, avait fixés pour ses armées.

Afin d'étudier en détail la situation qui s'était produite dans la région du saillant de Kursk, le camarade Staline a dépêché en mars 1943 le commandant en chef adjoint, le maréchal de l'Union soviétique Joukov, qui a fourni une évaluation détaillée du groupe de forces ennemies et de ses intentions probables. Joukov, dans ses rapports à la Savka à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, a souligné que le long de la portion du secteur sud de notre front (face aux fronts central, Voronej et sud-ouest), il y avait un groupe de forces allemandes composé de jusqu'à 59 divisions : environ 23-24 divisions face au Front central, dont 15-17 étaient des divisions d'infanterie et 6-7 des divisions blindées, une division de cavalerie et une division motorisée ; jusqu'à 16-17 divisions face au Front de Voronej, dont 12-13 étaient des divisions d'infanterie et quatre blindées (le corps panzer SS), et jusqu'à 18 divisions face au Front sud-ouest, dont 7-9 étaient des divisions d'infanterie et jusqu'à neuf divisions blindées.

Une caractéristique du groupe de forces allemandes faisant face au secteur sud de notre front était la présence d'un grand nombre de divisions panzer : sur le nombre total de 59 divisions, 20 étaient des panzer (34 pour cent). En outre, dans ce secteur du front, un renforcement de l'aviation de combat ennemie a été constaté, ainsi que la présence d'un nombre important de canons automoteurs.

La concentration d'un grand nombre de formations de panzer et aériennes, compte tenu de l'absence de réserves stratégiques ennemies significatives, nous a obligés à supposer que l'ennemi faisait son principal pari sur l'emploi massif de chars et de l'aviation, ainsi que sur l'emploi large de la manœuvre.

Selon le plan du commandement allemand, l'opération offensive d'été devait consister en une série d'étapes consécutives.

L'objectif de la première phase était la défaite des forces des fronts Centre et Voronej, l'élimination de la saillie de Kursk et l'atteinte de la ligne Droskovo—Tim—Korocho—Volchansk.

On supposait que, pour atteindre cet objectif, le groupe de forces allemand d'Orel lancerait son attaque principale en direction de Maloarkhangel'sk et Shchigry, contournant Kursk par l'est, les unités de soutien atteignant la ligne Droskovo—Tim. La possibilité que l'ennemi lance des attaques de soutien le long des axes suivants n'était pas exclue : a) Kromy—Fatezh—Kursk ; b) Dmitrovsk-Orlovskii—Mikhailovka—Fatezh, et ; c) Ryl'sk—L'gov, à la jonction des fronts central et Voronezh. Le coup principal du groupe de forces allemand de Belgorod serait lancé le long de la route pavée Belgorod—Obayan'—Kursk vers le nord, les unités de soutien atteignant la ligne des rivières Korocho et Donetskaya Seimitsa.

Une attaque ennemie de soutien dans la direction de Sudzha et Obayan', le long de la rive nord de la rivière Psel, était également possible.

La tâche de la deuxième étape était manifestement la défaite de nos réserves à l'ouest du chemin de fer Kastornoe—Novyi Oskol, ainsi que la défaite des unités du Front Sud-Ouest à l'ouest et au sud de Koupyansk, et l'arrivée des forces ennemies sur la ligne Novosil'—Livny—Kastornoe—Staryi Oskol—Novyi Oskol—Valuiki—Svatovo—Lisichansk.

Les axes d'attaque probables suivants pendant cette phase étaient les suivants : a) Maloarkhangel'sk—Livny ; b) de la région de Shchigry—Tim vers Kastornoe et Staryi Oskol ; c) de la région de Korocho vers Gniloe et le long de la route classée Korocho—Budennyi ; d) de la région Volchansk—Staryi Saltov vers Urazov ; et e) de la région Slavyansk—Lisichansk vers Svatovo et Urazov.

L'objectif principal de la troisième étape aurait pu être la capture de la ligne Yefemov—Yelets—Voronezh—Liski—le fleuve Don de Liski à Novaya Kalitva, puis Kantemirovka—Belovodsk—Verkhne-Teploe.

À son arrivée à cette ligne, l'ennemi pourrait passer à la défense le long du front de Voronej à Taganrog et, dans la direction de Moscou, ayant regroupé ses forces principales dans la région Yefremov—Livny—Kastornoe—Voronej—Yelets, lancer une attaque vers Ryazan' et Vladimir, contournant Moscou par le sud-est.

Les axes d'attaque possibles pendant cette phase étaient les suivants : a) de la région Novsil'—Verkhov'e vers Yefremov ; b) de la région Livny—Vologo vers Yelets ; c) de la région Kastornoe—Gorshechnoe vers Voronej ; d) des régions Staryi Oskol et Volokonovka vers Korotoyak et Liski ; e) de la région Pokrovskoe—Svatovo vers Rossosh', et ; f) de la région Lisichansk vers Starobel'sk et Kantemirovka.

Les décisions de la Stavka du Haut Commandement Suprême

Au cours de la seconde moitié de mars 1943, le Stavka du Haut Commandement suprême a adopté les décisions de base qui ont déterminé les activités de nos forces pour le printemps et les premiers mois d'été.

La poursuite de nos opérations offensives, dans le but de contrecarrer l'offensive préparée par l'ennemi, a été jugée inopportune. La décision a été prise pour que les fronts Central et Voronej passent à une défense statique et obstinée afin d'épuiser et d'affaiblir considérablement l'ennemi, au cas où il entreprendrait une offensive. Il était prévu que les fronts Ouest et Briansk attaquaient dans la direction générale d'Orel. Les objectifs de cette offensive étaient les suivants : a) attaquer l'arrière du groupe de forces allemand d'Orel, dans le cas où il attaquerait le front Central ; b) la défaite de ce groupe de forces ; et c) l'élimination de la tête de pont ennemie d'Orel. Une coopération étroite avec les forces des fronts Central et Voronej était prévue. Leur contre-offensive devait commencer immédiatement, dès qu'il serait clair que les groupes de forces allemands attaquant Orel et Belgorod-Kharkov avaient été épuisés lors des batailles défensives précédentes.

Afin d'impartir la fermeté maximale à la défense de saillie de Kursk, il était prévu de créer un certain nombre de lignes défensives. Toute la zone depuis la ligne de front jusqu'au fleuve Don (à une profondeur allant jusqu'à 300 kilomètres) devait être mise en état de défense. La défense en cours d'édification avait pour tâche de résister aux attaques concentrées de grands groupes de tanks, soutenus par l'aviation.

Sur la base des délais probables pour le début de l'offensive allemande attendue, un calendrier pour l'achèvement des travaux défensifs a été établi. Il était prévu de commencer les travaux sur toutes les lignes défensives simultanément et de terminer le premier tour d'ici le 15 avril; la population locale a été largement employée à la construction des lignes arrière, ainsi que la Direction de la Construction Défensive (UOS).

Les unités des fronts central et de Voronej ont été portées à l'effectif autorisé. L'effectif des divisions a été porté à 8-9 000 hommes et celui des compagnies de fusiliers à 120-130 hommes. Des mesures ont été adoptées pour approvisionner les unités en toutes sortes d'armements rares, en particulier les armes antichar et le matériel d'ingénierie nécessaire.

De vastes réserves ont été créées à l'arrière de saillant de Kursk. Leur tâche consistait à couvrir en toute sécurité l'axe Kursk—Voronej, ainsi qu'à soutenir un coup suffisamment puissant une fois que les forces des fronts central et Voronej passeraient à une contre-offensive générale. Le 6 avril, le Stavka ordonna la création d'un front de réserve (plus tard le front de la Steppe). Il comprenait la 2e armée de réserve, les 24e, 66e, 46e, 47e, 53e et 5e armées de chars de la garde, ainsi que le 1er corps de la garde Don, le 3e corps de la garde Kotelnikovo, le 4e corps de la garde Kantemirovka, et le 10e corps de chars, ainsi que le 1er et le 5e corps mécanisés. Voronej était le centre de la localisation du front de réserve.

Dans le cas où les forces allemandes perceraient notre front le long de saillie de Kursk, la réserve tiendrait une ligne défensive le long de la rivière Kshen', sur le secteur Livny—Volokonovka.



Map 1 The Situation by the Beginning of the Battle of Kursk, 5 July 1943.

La 1^{re} Armée de chars, qui à ce moment était concentrée dans la région d'Oboyan, a été subordonnée au Maréchal de l'Union soviétique Joukov, en tant que réserve de choc puissante et mobile. À partir du 28 avril, l'armée a été subordonnée au Front de Voronej. Conformément à ces décisions, des directives ont été émises aux conseils militaires du front. En même temps, les commandants du front ont reçu des instructions indiquant que, parallèlement à l'entraînement approfondi des troupes pour des activités défensives, il était nécessaire de les former à une offensive décisive.

Les actions des forces défendant la saillie de Koursk devaient être soutenues depuis les airs par deux armées de l'air — la 16^e et la 2^e, qui faisaient respectivement partie des fronts Central et Voronej. La tâche générale de l'aviation était la suivante : assurer la supériorité aérienne et, en liaison avec les forces terrestres, faciliter leur maintien ferme des lignes de défense. Les tâches locales les plus importantes étaient la protection sûre des forces terrestres contre l'aviation ennemie ; la destruction de l'aviation ennemie sur ses aérodromes ; le contrecoup de tout

regroupement et mouvement ferroviaire de l'ennemi ; la destruction des forces et équipements ennemis dans leurs zones de concentration ; et la couverture de nos aérodrômes depuis les airs, ainsi que des voies ferrées et des nœuds ferroviaires.

Le contrôle général des fronts Central et de Voronej sur place, ainsi que la responsabilité de l'exécution des ordres de Savka, a été confié au commandant en chef adjoint, maréchal de l'Union soviétique Joukov.

La structure générale de la défense du saillant de Kursk

Dans la mise en œuvre de la décision adoptée, les commandants de front ont reçu l'ordre de créer au moins 5 à 6 lignes défensives le long des axes les plus importants. En plus de celles-ci, les lignes suivantes pouvaient être employées : a) la soi-disant ligne défensive d'État, qui s'étendait le long de la rive est du fleuve Don, et ; b) la ligne défensive Livny—Staryi Oskol, qui a été ensuite construite par les forces du Front de la Steppe.

La structure du système défensif du saillant de Kursk est la suivante :

Chaque armée du premier échelon devait construire trois lignes défensives : une zone défensive principale, une deuxième zone défensive et une zone arrière de l'armée. Dans certains secteurs, ces zones étaient renforcées par une série de lignes de raccordement et intermédiaires, comme le long du flanc droit et du centre du front de Voronej.

De plus, chaque front devait construire trois lignes défensives : la première, la deuxième et la troisième ligne de front, qui, à certains endroits, étaient renforcées par des lignes intermédiaires et consolidées le long des axes les plus importants par des centres de résistance, qui étaient construits autour de grandes localités habitées (Koursk, Staryi Oskol, Novyi Oskol et d'autres).

De cette manière, à l'intérieur de la frons le long des axes des principales attaques ennemies présumées (Maloarkhangel'sk—Shchigry sur le Front Central et Belgorod—Oboyan' sur le Front de Voronej), jusqu'à six lignes défensives devaient être construites, qui étaient successivement échelonnées sur une profondeur allant jusqu'à 110 kilomètres le long du Front Central et jusqu'à 85 kilomètres le long du Front de Voronej. Le système défensif était moins développé le long des frontières de la frons. À la pointe de la saillie de Kursk, la distance entre la zone arrière de l'armée et la première ligne défensive du front était de 60 kilomètres, alors qu'au même moment, dans d'autres secteurs de la saillie, la distance entre les lignes défensives ne dépassait en moyenne pas 15-20 kilomètres.

On a fait un usage maximal dans la construction défensive des obstacles naturels — les rivières Severskii Donets, Psel, Seim, Svapa, Tim, Kshen' et Don, ainsi que les étendues boisées dans les régions de L'gov, à l'est de Sumy, Belgorod, Shebekino et Nechaevo.

Une caractéristique de la défense du saillant de Kursk était la suivante : les troupes occupaient à l'avance quatre lignes de défense — la zone de défense principale dans son intégralité, et la majeure partie de la deuxième, et le long des axes des principales attaques ennemies supposées, les troupes occupaient la zone arrière de l'armée et la première ligne de front. De plus, à partir du 16 mai, les forces du Front de la Steppe (district militaire) occupaient la ligne de défense le long de la rivière Kshen' (Livny — gare de Kshen' — Zalomnoe).

Les décisions des commandants du front et les préparatifs pour l'opération défensive

Les principales décisions du commandant du Front central, le général (aujourd'hui maréchal de l'Union soviétique) Rokossovskii, et du commandant du Front de Voronej, le général Vatoutine, ainsi que leurs instructions à leurs forces pour la préparation de l'opération défensive, sont exposées dans une série de directives, émises à la fin du mois de mars 1943. Les instructions concernant la création de lignes défensives et la manière de réaliser les travaux défensifs ont été données dans les ordres des commandants de front : ordre n° 00123op du 21 mars pour le Front central, et ordre n° 0087op du 27 mars pour le Front de Voronej. La disposition et les missions des forces, ainsi que leur emploi au cours de la bataille défensive, ont été notées dans la directive du commandant du Front central du 29 mars, et dans l'ordre n° 0093 du commandant du Front de Voronej du 31 mars.

Ces directives et ordres de base ont été ultérieurement complétés par une série d'ordres locaux et d'instructions de combat, ainsi que par les instructions personnelles des commandants de front.

La décision du commandant du Front central. La disposition et les missions des forces du front

La tâche principale du Front central était de défendre la saillie de Kursk dans le secteur compris entre les lignes de frontière suivantes : à droite (avec la 3e Armée du Front de Briansk) : Yefremov—Mikhailovskoe—Verkhov'e—Nikol'skoe—Stish' (tous les lieux, sauf Stish', se trouvaient dans le Front central) ; à gauche (avec la 38e Armée du Front de Voronej) : Staryi Oskol—Dezhovka—Verkhniy Reutets—Lokinskaya—Gare de Korenevo—Bruski (tous les lieux, sauf Staryi Oskol, se trouvaient dans le Front central). La longueur totale du front était de 306 kilomètres.

En adoptant la décision de défendre, le commandant de front croyait que les axes probables de l'attaque ennemie pourraient être les suivants :

1. Zmievka—Droskovo—Livny ;
2. Glazunovka—Shtyri—Zolotoukhatino—Koursk ;
3. Kromy—Fatej—Koursk.

Le deuxième de ces axes était considéré comme le plus probable pour l'attaque principale de l'ennemi.

Sur cette base, le commandant du front croyait que l'aile droite du front était le secteur défensif le plus important. Les forces principales et l'équipement y étaient concentrés.

Au début de juillet 1943, la disposition des forces du front était la suivante :

Il y avait cinq armées dans le premier échelon du front : la 48e, la 13e, la 70e, la 65e et la 60e.

Cet échelon comprenait 41 divisions de fusiliers, quatre brigades de fusiliers, deux brigades de chars, 15 régiments de chars indépendants, 27 régiments d'artillerie de campagne de la Réserve du Haut Commandement, six régiments d'artillerie automotrice, deux brigades d'artillerie lourde, trois brigades d'artillerie antichar, six régiments d'artillerie antichar indépendants, trois brigades de mortiers de gardes indépendantes, neuf régiments de mortiers de gardes indépendants, un bataillon de mortiers de gardes indépendant, 16 régiments de mortiers d'armée et cinq bataillons de fusils antichars.

La réserve du front comprenait la 2e armée de tanks et les 9e et 19e corps de tanks.

La réserve de front comprenait 13 brigades de chars, deux brigades de fusiliers motorisés, deux brigades d'artillerie de gros calibre, une brigade d'artillerie de canons, trois brigades d'artillerie antichars, quatre régiments indépendants d'artillerie antichars, une brigade de mortiers et six régiments de mortiers d'armée.

Les activités du front devaient être soutenues depuis les airs par la 16e Armée de l'air, qui au début des combats comprenait 455 chasseurs, 241 Shturmoviks, 260 bombardiers de jour et 74 bombardiers de nuit, et quatre avions de reconnaissance : soit plus de 1 000 avions prêts au combat.

La 48e armée, avec des renforts, défendait un secteur du front entre les lignes de démarcation suivantes : à droite : la ligne de front ; à gauche : Droskovo—Stepanishchevo—Verkhnyaya Gnilusha—2e Plan quinquennal (tous les points situés dans la 48e armée). La longueur totale du front de l'armée était de 38 kilomètres.

Trois divisions de fusiliers défendaient dans le premier échelon de l'armée ; les quatre divisions restantes constituaient le deuxième échelon et occupaient la deuxième zone défensive. La 2e brigade antichar, qui était en réserve de l'armée, se concentrait dans la zone Vorovo—Vyazovoi. Trois régiments de chars étaient déployés derrière le flanc gauche de l'armée entre la deuxième zone défensive et la zone défensive arrière de l'armée. Le quartier général de l'armée était situé dans le village de Perekhozhee.

48th Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	7 rifle divisions	73rd, 143rd, 137th, and 170th rifle divisions; 4th Rifle Corps (16th Latvian, 399th and 202nd rifle divisions)
Tank Troops	3 tank regiments	45th, 193rd and 299th independent tank regiments
Artillery	1 cannon artillery regiment	1168th Army Cannon Artillery Regiment
	3 self propelled artillery regiments	1434th, 1456th and 1540th self-propelled artillery regiments
	1 anti-tank artillery brigade	2nd Anti-Tank Artillery Brigade (449th, 1323rd and 1329th anti-tank artillery regiments)
	1 anti-tank artillery regiment	220th Guards Army Anti-Tank Artillery Regiment
Mortar Units	1 mortar regiment	479th Army Mortar Regiment

La 13e Armée, avec des renforts, occupait le secteur le plus important du front et défendait un secteur d'environ 32 kilomètres de largeur, bordé à droite par la ligne de démarcation avec la 48e Armée, et à gauche par la ligne de démarcation Zubarevka—Vozy—Teploe—Podolyan'—Tagino (tous les lieux, sauf Teploe et Tagino, étaient situés dans la 13e Armée).

Quatre divisions de fusiliers défendaient dans le premier échelon de l'armée ; les huit autres divisions de fusiliers occupaient la deuxième zone défensive (trois divisions de fusiliers), la zone arrière de l'armée (trois divisions de fusiliers) et une partie de la première ligne de front (deux divisions de fusiliers).

La 129e brigade blindée et cinq régiments de chars, qui renforçaient l'armée, ont été déployés le long de la ligne arrière de l'armée.

Le renforcement de l'artillerie de l'armée a été principalement réalisé en utilisant le 4e corps d'artillerie, composé des 5e et 12e divisions d'artillerie.

13th Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	12 rifle divisions	15th Rifle Corps (8th, 148th and 74th rifle divisions); 29th Rifle Corps (81st, 15th and 307th rifle divisions); 18th Guards Rifle Corps (2nd, 3rd and 4th guards airborne divisions); 17th Guards Rifle Corps (6th, 70th and 75th guards rifle divisions)
Tank Troops	1 tank brigade	129th Tank Brigade
	5 tank regiments	27th, 30th, 43rd, 68th, and 237th guards tank regiments
Artillery	6 artillery regiments	540th, 768th, 697th, 700th, 1007th, and 1214th light artillery regiments
	5 cannon artillery regiments	19th Guards, 642nd, 753rd, 125th, and 155th cannon Artillery regiments
	6 howitzer regiments	208th, 393rd, 876th, 469th, 539th, and 872nd howitzer regiments
	3 self-propelled artillery regiments	1441st, 1442nd and 1541st self-propelled artillery regiments
	1 anti-tank artillery regiment	374th Army Anti-Tank Artillery Regiment
	2 heavy artillery brigades	86th and 89th heavy howitzer brigades
	3 guards mortar brigades	16th, 22nd and 23rd guards mortar brigades
	5 guards mortar regiments	6th, 37th, 65th, 86th, and 324th guards mortar regiments
	8 mortar regiments	106th, 124th, 139th, 208th, 224th, 232nd, 476th, and 477th army mortar regiments
Mortar Units		

La 70e Armée, avec des renforts, défendait un secteur de 62 kilomètres de longueur, limité à droite par la frontière avec la 13e Armée, et à gauche par la ligne 1re Vorob'evka—Shmarnaya—Mikhailovka—Razvet'e—Bryantsevo—Rublino (tous les lieux, sauf la 1re Vorob'evka, étaient situés à l'intérieur de la 70e Armée).

Quatre divisions de fusiliers défendaient dans le premier échelon de l'armée, tandis que les quatre restantes occupaient la deuxième zone défensive. Trois régiments de chars de renfort étaient

regroupés derrière le flanc droit de l'armée le long de la deuxième zone défensive. Le quartier général de l'armée se trouvait dans les bois au nord de Radogoshcha.

70th Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	8 rifle divisions	28th Rifle Corps (280th, 211th and 132nd rifle divisions); 19th Rifle Corps (116th, 102nd and 162nd rifle divisions); 175th and 140th rifle divisions
Tank Troops	3 tank regiments	240th, 25th and 259th tank regiments
Artillery	3 artillery regiments	200th, 206th and 167th light artillery regiments
	2 cannon artillery regiments	201st and 205th cannon artillery regiments
	3 howitzer regiments	169th, 203rd and 399th howitzer regiments
	1 anti-tank artillery regiment	378th Army Anti-Tank Artillery Regiment
	1 anti-tank brigade	3rd Independent Anti-Tank Artillery Brigade/2nd Anti-Tank Artillery Division
Mortar Units	2 guards mortar regiments	84th and 92nd guard mortar regiments
	1 mortar regiment	136th Army Mortar Regiment

La 65e Armée, avec des renforts, défendait un secteur bordé à droite par la 70e Armée et à gauche par la ligne de démarcation Kursk—Bol'shaya Gorodkova—Selino—Rashkovichi (tous les lieux, à l'exception de Kursk, se trouvaient dans la 65e Armée). La longueur totale du front de l'armée était de 82 kilomètres.

Six divisions de fusiliers et une seule brigade de fusiliers défendaient dans le premier échelon de l'armée. Les trois autres divisions de fusiliers occupaient la deuxième zone défensive. Les régiments de tanks étaient regroupés derrière le flanc droit de l'armée, entre la deuxième et la zone défensive arrière de l'armée. Le quartier général de l'armée se trouvait dans le village de Snizha.

65th Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
-------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Rifle Troops	9 rifle divisions	18th Rifle Corps (149th, 246th and 69th rifle divisions); 27th Rifle Corps (193rd and 60th rifle divisions, and the 115th Rifle Brigade); 37th Guards Rifle Corps (114th, 334th and 181st rifle divisions)	La 60e Armée défendait un secteur de 92 kilomètres le
Tank Troops	4 tank regiments	40th, 84th, 255th, and 29th guards tank regiments	
Artillery	2 anti-tank artillery regiments	543rd and 120th anti-tank artillery regiments	
Mortar Units	1 guards mortar regiment 2 mortar regiments	94th Guards Mortar Regiment 143rd and 478th army mortar regiments	

long d'un front bordé à droite par la limite avec la 65e Armée, et à gauche par la limite du front.

Trois divisions de fusiliers et deux brigades de fusiliers défendaient dans le premier échelon de l'armée. Deux divisions de fusiliers et une brigade de fusiliers formaient le deuxième échelon de l'armée et étaient disposées comme suit : une division de fusiliers se trouvait dans la zone de Vasil'evskoe, une brigade de fusiliers dans la zone de Skovorodnevo, et une division de fusiliers dans la zone Iznosovka—Blagodatnoe. Le long de la frontière avec le Front de Voronej, les 14e brigades antichars et 130e brigades de chars étaient dans la zone Zhuravlya—Kremyannovo—Pogrebki. Le quartier général de l'armée se trouvait dans la ville de L'gov.

60th Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	5 rifle divisions	24th Rifle Corps (112th Rifle Division, 42nd
	3 rifle brigades	and 129th rifle brigades); 30th Rifle Corps (121st, 141st and 322nd rifle divisions); 55th Rifle Division and 248th Rifle Brigade
Tank Troops	1 tank brigade	150th Tank Brigade
Artillery	1 cannon artillery regiment	1156th Cannon Artillery Regiment
	1 anti-tank artillery regiment	1178th Anti-Tank Artillery Regiment
	1 anti-tank artillery brigade	14th Anti-Tank Artillery Brigade
Mortar Units	1 guards mortar regiment	98th Guards Mortar Regiment
	1 guards mortar battalion	286th Independent Guards Mortar Battalion
	3 mortar regiments	128th, 138th and 497th army mortar regiments

Une partie des réserves du front se concentraient derrière le flanc droit de la 13e armée dans la région de Verkhnyaya Sosna—Pokrovka (13e brigades anti-chars et 68e brigades d'artillerie à canon), la masse principale étant dans la région de Kursk et au nord.

La 2e Armée de chars (3e et 16e corps de chars), la 11e brigade de chars de la Garde, deux régiments d'artillerie antichars, deux régiments de mortiers, et un régiment d'artillerie antiaérienne étaient concentrés dans la zone Vereitinovo—Banino—Konevo. L'état-major se trouvait à Skorodnoe.

Le 19e Corps de chars (19e, 101e et 202e brigades de chars) était situé dans la zone de Lobazh—Staryi Buzets.

Le 9e Corps de chars (23e, 95e et 108e brigades de chars et 8e brigade de fusiliers motorisés) était situé dans la région de Tsvetovo.

La 4e brigade antichar de la 2e division antichar et les 100e et 104e brigades d'artillerie de gros calibre se concentraient dans la région de Kursk, et la 1re brigade antichar dans la région de Vereitinovo.

Dans l'ensemble, les principales forces et équipements du Front central étaient regroupés le long de l'axe de l'attaque principale supposée de l'ennemi ; c'est-à-dire, dans le secteur de la 13e Armée.

Sur un nombre total de 41 divisions de fusiliers dans le premier échelon du front, 12 se trouvaient dans la 13e Armée. Si, en moyenne, sur l'ensemble du front, il y avait une division de fusiliers tous les 7,5 kilomètres, dans la 13e Armée, chaque division de fusiliers occupait un front de seulement 2,7 kilomètres (y compris les divisions situées dans la profondeur de la défense de l'armée).

Sur les 68 régiments d'artillerie de renfort²⁴ au front²⁵, 25 régiments (37 pour cent) étaient rattachés à la 13e Armée.

Des deux brigades de chars indépendantes et des 15 régiments de chars à la disposition du front, une brigade de chars (50 pour cent) et cinq régiments de chars (33 pour cent) devaient renforcer la 13e Armée.

Sur 22 régiments de mortiers, huit (37 pour cent) faisaient partie de la 13e Armée.

Sur neuf régiments de mortiers de la garde et trois brigades de mortiers, cinq régiments (55 pour cent) et les trois brigades faisaient partie de la 13e Armée.

Le degré de saturation de tir de la défense par l'artillerie antichar de campagne dans la zone de l'attaque principale allemande présumée est clair à partir du tableau suivant.

La profondeur maximale de la défense occupée par les troupes de la 13e armée était de 30 kilomètres.

Les principales armes d'attaque et anti-chars, qui comprenaient la réserve de front (formations et unités de chars, ainsi que brigades anti-chars), étaient regroupées dans deux zones : une partie (principale) se trouvait dans la zone Verkhnyaya Sosna — Berezovets — Pokrovka ; l'autre partie dans la zone Banino — Nikol'skoe — Lyubazh. Ainsi, en cas d'offensive ennemie le long de l'axe Ponyri — Zolotukhino — Kursk, nous avons la capacité de lancer des attaques contre les deux flancs du groupe de forces ennemies attaquant, sans manœuvres préliminaires complexes.

Le quartier général du Front central a été déployé dans la zone de la ville de Svoboda.

La puissance d'artillerie du Front central

Weapon	Central Front (306 km)		13th Army (32 km)	
	Absolute number of tubes ¹	Per kilometer of front	Absolute number of tubes ²	Per kilometer of front
All calibers of field artillery (including 76mm field guns)	3,312	10.4	1,537	48.4
All calibers of anti-tank guns, including the rifle units' small-caliber artillery	2,400	7.3	776	24.3
Mortars of all calibers	8,606	24.8	2,245	70

Le plan, élaboré par le personnel du Front central, en cas d'attaque ennemie, prévoyait le déroulement des activités des forces du front selon trois variantes.

La première variante était que l'ennemi lancerait sa principale attaque le long du front de la 48e armée suivant l'axe Zmievka—Droskovo—Livny.

Dans ce cas, la tâche des armées du fron était la suivante :

La 48e armée devait tenir la zone arrière de l'armée avec toutes ses forces.

La 13e armée, avec les forces du 18e corps de fusiliers de la Garde (2e, 3e et 4e divisions aéroportées de la garde) et le 3e corps de chars de la 2e armée blindée, lancerait une contre-attaque à partir du matin du deuxième ou troisième jour de l'opération depuis la zone Verkhnyaya Sosna—Ivan'—Andreevka en direction d'Alekseevka et, ayant vaincu, conjointement avec la 48e armée et la 16e armée de l'air, le groupe de forces ennemi attaquant, rétablirait la position le long du front de la 48e armée.

La 13e Brigade antichar serait déplacée vers la zone défensive arrière de la 48e Armée et là, dans la région de Fedorovka, renforcerait la défense antichar.

La 16e armée de l'air lancerait un coup massif avec l'aviation de bombardement et d'assaut aérien contre le principal groupe de forces allemandes attaquant. Le deuxième jour de l'opération, notre aviation de chasse, de 05h00 à 20h00, couvrirait le 18e corps de fusiliers de la Garde et le 3e corps de chars dans leurs zones de départ, ainsi que pendant leur contre-attaque.

Dans la deuxième variante, l'ennemi lancerait son attaque principale le long du front de la 13e armée en direction de Ponyri, Zolotukhino et Kursk.

Selon cette variante, la 13e Armée, en cas de rupture par l'ennemi de la principale zone défensive, devait tenir fermement la deuxième zone défensive et, à partir du matin du deuxième ou troisième jour de l'opération, ayant occupé la ligne Maloarkhangel'sk—Ostrov—Ponyri avec les 18e et 17e corps de fusiliers de la garde (75e et 70e divisions de fusiliers de la garde), devait passer à une contre-offensive décisive avec toutes ses forces dans la direction générale de Krivye Verkhi et Boranovskii Lozovets.

Simultanément avec la 13e Armée, les divisions du flanc gauche de la 48e Armée attaqueraient dans la direction générale de Zmievka, et les divisions du flanc droit de la 70e Armée dans la direction générale de Kromy.

Dans la nuit du deuxième jour, la 2e Armée de chars se concentrerait comme suit : le 3e Corps de chars dans la zone de Berezovets—Gorodishche ; le 16e Corps de chars en direction d'Ol'khovatska ; et la 11e Brigade de chars de la Garde en direction de Vozy. Au matin du deuxième ou troisième jour de l'opération, l'armée devait passer à une offensive décisive dans la direction générale de Krivye Verkhi et Boranovskii Lozovets et, en liaison avec la 13e Armée et la 16e Armée de l'air, attaquer le groupe ennemi d'attaque dans la zone de Ponyri—Arkhangelskoe.

Avant le début de notre contre-offensive, la 16e Armée de l'Air lancerait des attaques de bombardiers nocturnes contre les quartiers généraux et les centres de communication de l'ennemi afin de perturber son commandement et son contrôle ; l'aviation de bombardement et d'assaut aérien soutiendrait le contre-coup des 16e et 3e corps de chars ; les attaques des bombardiers et des Shturmoviks empêcheraient l'arrivée des réserves ennemies, tandis que l'aviation de chasse couvrirait les forces principales des 13e et 2e armées de chars de 05h00 à 20h00 le deuxième (ou troisième) jour de l'opération.

Dans le troisième variant, l'ennemi lancerait sa principale attaque le long du front de la 70e armée dans la direction de Fatezh et de Kursk. Selon ce variant, la 70e armée, en cas de percée ennemie de la zone défensive principale, devait tenir fermement la deuxième zone défensive et, à partir du matin du deuxième ou troisième jour de l'opération, attaquer dans la direction générale de Trosna.

La 13e Armée, avec les forces des 17e corps de fusiliers de la Garde et 16e corps de chars, ainsi que la 2e Armée de chars, lancerait une contre-attaque le deuxième ou troisième jour de l'opération depuis la ligne Gorodishche—Khmelevoi dans la direction générale de Nikol'skoe et Malakhovo et, conjointement avec la 70e Armée, détruirait le groupe de forces allemand, rétablissant ainsi la situation le long du front de la 70e Armée. Avec l'attaque des 17e corps de fusiliers de la Garde et 16e corps de chars, la 16e Armée de l'air lancerait une attaque aérienne de bombardiers et d'assaut contre le principal groupe de chars ennemis attaquants ; de 0500 à 2000 le deuxième ou troisième jour de l'opération, l'aviation de chasse couvrirait les 17e corps de fusiliers de la Garde et 16e corps de chars dans leurs positions de départ et pendant la contre-offensive.

La décision du commandant du front de Voronej. La disposition et les tâches des forces du front

Le Front de Voronej avait pour tâche de défendre la saillie de Kursk dans le secteur compris entre les lignes de démarcation suivantes : à droite (avec la 60e Armée du Front central) Saryi Oskol—Dezhovka—Verkhni Reutets—gare de Lokinskaya—gare de Korenevo—Bruski (tous les lieux, sauf Saryi Oskol, étaient situés dans le Front de Voronej) ; au sud (avec la 57e Armée du Front sud-ouest) Volokonovka—Volchansk—Khar'kov (tous les lieux situés dans le Front de Voronej). La longueur totale du front défensif était de 244 kilomètres.

En adoptant sa décision pour la défense, le commandant du front a considéré les axes suivants comme les plus probables pour l'attaque ennemie : a) Belgorod—Oboyan ; b) Belgorod—Korocho ; et c) Volchansk—Novyi Oskol. Sur cette base, l'aile gauche du front a été définie comme le secteur le plus important.

Au début de juillet 1943, la disposition des forces du Front de Voronej était la suivante.

Le premier échelon du front se composait de quatre armées : la 38e, la 40e, la 6e Garde (anciennement la 21e Armée) et la 7e Garde (anciennement la 64e Armée).

Il y avait 27 divisions de fusiliers, six brigades de chars, trois régiments de chars indépendants, 15 régiments d'artillerie de campagne de la réserve du Haut Commandement, trois régiments d'artillerie automotrice, cinq brigades d'artillerie antichar, 22 régiments d'artillerie antichar indépendants, huit régiments de mortiers de la garde, neuf régiments de mortiers de l'armée, 16 bataillons de fusils antichars et trois bataillons de trains blindés indépendants dans le premier échelon du front.

La réserve du front comprenait les 69e et 1re armées de chars, les 35e divisions de fusiliers de la Garde et les 2e et 5e corps de chars de la Garde. La réserve du front comprenait huit divisions de fusiliers, 14 brigades de chars, trois brigades d'infanterie motorisée, trois brigades mécanisées, deux régiments de chars indépendants, trois régiments de canons-obusiers (dont deux régiments de canons-obusiers de gros calibre), une brigade d'artillerie antichar, neuf régiments d'artillerie antichar indépendants, trois régiments de mortiers de la Garde, un bataillon de mortiers de la Garde, sept régiments de mortiers d'armée et 11 bataillons de fusils antichars.

Les opérations du front devaient être soutenues depuis les airs par la 2e Armée de l'Air, qui comprenait les unités suivantes : 3e et 4e divisions de chasse, 1re division aérienne d'assaut, 1er et 2e corps de bombardement, les 291e divisions aériennes d'assaut et 208e division aérienne de nuit, ainsi que les régiments de bombardement 454 et de reconnaissance 50. Au total, au début des combats, l'armée comptait 389 chasseurs, 276 Shturmoviks, 172 bombardiers de jour et 34 de nuit, et dix avions de reconnaissance, pour un total de 881 appareils prêts au combat.

La 38e armée défendait le secteur du front entre les lignes de démarcation suivantes : à droite, la ligne de démarcation entre les fronts, et à gauche Pavlovka—Belaya—Zabuzhevka—Krasnopol'e—Boromlya (tous les lieux, sauf Zabuzhevka, étaient dans la zone de la 38e armée). La longueur totale du front de l'armée était de 80 kilomètres.

Cinq divisions de fusiliers défendaient le premier échelon de l'armée ; une division de fusiliers formait le deuxième échelon et était située dans la zone de défense arrière de l'armée dans la région de Sudzha. La 29e brigade antichar indépendante était en réserve de l'armée et était concentrée dans la région de Belovody—Yunakovka. Les formations de chars étaient situées comme suit : la 180e brigade de chars derrière le centre de l'armée, à dix kilomètres au sud-ouest de Sudzha ; et la 192e brigade de chars derrière la jonction des 38e et 40e armées, dans la région de Preobrazhenskoe.

Le quartier général de l'armée était situé dans le village d'Ulanka.

38th Army's Strength

Combat Arm

Number of Formations and

Name of Formations and Units

	Units	
Rifle Troops	6 rifle divisions	51st Rifle Corps (240th, 180th and 204th rifle divisions); 50th Rifle Corps (167th, 340th and 232nd rifle divisions)
Tank Troops	2 tank brigades	180th and 192nd tank brigades
	1 tank regiment	an independent breakthrough tank regiment
	3 anti-tank rifle battalions	124th, 125th and 126th independent anti-tank rifle battalions
Artillery	1 cannon artillery regiment	112th Guards Cannon Artillery Regiment
	1 howitzer regiment	111th Howitzer Regiment
	1 anti-tank artillery brigade	29th Independent Anti-Tank Artillery Brigade
	4 anti-tank artillery regiments	222nd, 483rd, 1658th, and 1660th anti-tank artillery regiments
Mortar Units	1 guards mortar regiment	66th Red Banner Guards Mortar Regiment
	1 guards mortar battalion	441st Independent Guards Mortar Battalion
	2 mortar regiments	491st and 492nd army mortar regiments

La 40e Armée défendait le secteur du front bordé à droite par la ligne de démarcation avec la 38e Armée et à gauche par la ligne Ivnya—Melovoe—gare de Sumovskaya—Khotmyzhsk (tous les lieux, sauf la gare de Sumovskaya, étaient sous la juridiction de la 40e Armée). La longueur du front de l'armée était de 50 kilomètres.

Quatre divisions de fusiliers défendaient dans le premier échelon de l'armée, tandis que deux divisions de fusiliers constituaient le deuxième échelon de l'armée et se trouvaient dans la deuxième zone défensive : une division de fusiliers occupait la position de transition Shmyrevo—à l'exclusion de Melovoe. La 32e brigade antichar indépendante (la réserve de l'armée) était située à Rakitnoe, près de la jonction des 40e et 6e gardes (anciennement la 21e) armées.

Les unités de chars étaient concentrées comme suit : la 86e brigade de chars derrière le centre de l'armée dans la région de Seleznevka, avec l'un des régiments de chars dans la région de Mokrushino et l'autre dans la région de Zinaidino.

Le quartier général de l'armée était situé dans le village de Mokrushino.

40th Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	7 rifle divisions	47th Rifle Corps (237th, 206th and 161st rifle divisions); 52nd Rifle Corps (100th, 309th and 184th rifle divisions); 219th Rifle Division
Tank Troops	1 tank brigade	86th Tank Brigade
	2 tank regiments	69th and 60th tank regiments
	3 anti-tank rifle battalions	127th, 128th and 129th anti-tank rifle battalions
Artillery	3 cannon artillery regiments	76th Guards, 453rd and 1001st cannon artillery regiments
	2 howitzer regiments	805th and 839th howitzer regiments
	1 anti-tank artillery brigade	32nd Independent Anti-Tank Artillery Brigade (1850th, 1852nd and 1854th anti-tank artillery regiments)
	6 anti-tank artillery regiments	4th Guards, 869th, 1663rd, 1664th, 1244th, and 12th anti-tank artillery regiments
Mortar Units	1 guards mortar regiment	36th Guards Mortar Regiment
	4 mortar regiments	9th, 10th, 493rd, and 494th army mortar regiments

La 6e armée de la Garde (anciennement 21e) défendait un secteur bordé à droite par la ligne de démarcation avec la 40e armée, et à gauche par la ligne Mikhailovka—Nechaevo—Sheina—Belgorod (tous les lieux, sauf Nechaevo et Sheina, se trouvaient dans la 6e armée de garde). La longueur totale du front de l'armée était de 64 kilomètres.

Quatre divisions de fusiliers ont défendu le premier échelon de l'armée ; trois divisions de fusiliers ont occupé la deuxième zone défensive.

Les 27e et 28e brigades antichars, ainsi que la 49e Brigade de Tanks (3e Corps Mécanisé), qui constituaient la réserve du commandant de l'armée, étaient concentrées derrière le centre de l'armée, derrière la deuxième zone défensive dans la région de Sukho-Solotino. Les unités de chars de l'armée occupaient les zones suivantes : 96e Brigade de Tanks : la ligne défensive Dal'nyaya Igumenka — Blizhnyaya Igumenka, derrière la jonction des 6e et 7e armées de gardes ; deux régiments de chars se trouvaient dans les zones de Lukhanevo et Bykovka, derrière la zone défensive principale.

Le quartier général de l'armée était à Kochetovka.

6th Guards Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	7 rifle divisions	22nd Guards Rifle Corps (71st, 67th and 90th guards rifle divisions); 23rd Guards Rifle Corps (51st and 52nd guards and 375th rifle divisions); 89th Guards Rifle Division
Tank Troops	1 tank brigade	96th Tank Brigade
	2 tank regiments	230th and 245th tank regiments
	5 anti-tank rifle battalions	133rd, 134th, 135th, 136th, and 137th anti-tank rifle battalions
Artillery	5 cannon artillery regiments	628th, 93rd, 142nd, 159th, and 163rd cannon artillery regiments
	1 self-propelled artillery regiment	1440th Self-Propelled Artillery Regiment
	2 anti-tank artillery brigades	27th and 28th independent anti-tank artillery brigades (1837th, 1839th, 1841st, 1838th, 1840th, and 1841st anti-tank artillery regiments
	8 anti-tank artillery regiments	611th, 694th, 493rd, 496th, 868th, 1666th, 1667th, and 1240th anti-tank artillery regiments
Mortar Units	4 guards mortar regiments	5th Red Banner, 16th, 314th, and 316th guards mortar regiments
	2 mortar regiments	263rd and 295th army mortar regiments
	1 battalion of armored trains	60th Independent Armored Train Battalion

La 7e Armée de la Garde (anciennement la 64e) défendait un secteur du front bordé à droite par la limite avec la 6e Armée de la Garde, et à gauche par la ligne de frontière du front. La longueur du front de l'armée était de 50 kilomètres.

Quatre divisions de fusiliers défendaient le long du premier échelon de l'armée ; trois divisions de fusiliers occupaient la deuxième zone défensive.

La 30e brigade d'artillerie antichar indépendante était concentrée derrière le centre de l'armée dans la zone Starikovo—Kupino. Les formations et unités de chars étaient situées comme suit : 27e brigade de chars de la Garde dans la zone de Nezhegol ; la 201e brigade de chars et un régiment de chars derrière la jonction des fronts dans la zone de Yefremovka ; un autre régiment de chars dans la zone de Blizhnyaya Igumenka ; et le troisième dans la zone de Belovskaya.

Le quartier général de l'armée était à Starikovo.

7th Guards Army's Strength

Combat Arm	Number of Formations and Units	Name of Formations and Units
Rifle Troops	7 rifle divisions	25th Guards Rifle Corps (81st, 78th and 73rd guards rifle divisions); 24th Guards Rifle Corps (72nd, 36th and 15th guards rifle divisions); 213th Rifle Division
Tank Troops	2 tank brigades	27th Guards and 201st tank brigades
	3 tank regiments	148th, 167th and 262nd tank regiments
	5 anti-tank rifle battalions	1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th anti-tank rifle battalions
Artillery	3 cannon artillery regiments	109th, 161st and 265th cannon artillery regiments
	2 self-propelled artillery regiments	1431st and 1529th self-propelled artillery regiments
	1 anti-tank artillery brigade	30th Independent Anti-Tank Artillery Brigade
	4 anti-tank artillery regiments	114th, 115th guards, 1669th and 1670th anti-tank artillery regiments
Mortar Units	2 guards mortar regiments	97th and 315th guards mortar regiments
	1 mortar regiment	290th Army Mortar Regiment
	2 armored train battalions	34th and 38th independent armored train battalions

Les réserves du front étaient situées comme suit : toutes les cinq divisions de la 69e armée occupaient la zone arrière de l'armée le long du secteur Ol'khovatka—Yefremovka ; le quartier général de l'armée se trouvait à Korocho.

Le 35e Corps de fusiliers de la Garde a occupé la première zone défensive du front le long du secteur Krivosheevka—Stolbishche.

La 1re Armée de chars se composait du 6e corps de chars,³⁶ du 31e corps de chars³⁷ et du 3e corps mécanisé³⁸, de trois régiments d'artillerie antichar³⁹ et de deux régiments de mortiers⁴⁰, ainsi que d'un régiment de mortiers de la garde et d'un bataillon de mortiers de la garde.⁴¹ L'armée se concentrait dans la zone de Belaya—Kurasovka—Vykolov, derrière le centre du Front de Voronej. L'état-major de l'armée était dans les bois à deux kilomètres au nord-est de Potopakhino.

Le 5e corps de chars de la Garde était situé dans la région de Marino, et le 2e corps de chars de la Garde se trouvait dans la région de Korocho.

En plus de cela, il y avait en réserve de front trois régiments d'artillerie, quarante-quatre régiments d'artillerie antichar indépendants, deux régiments de mortiers de la garde, quatre régiments de mortiers, et huit bataillons indépendants de fusils antichars.

La 31e brigade d'artillerie antichar, qui faisait également partie de la réserve de front, se trouvait dans la région de Korocho.

Lors de l'évaluation de la disposition générale des forces du Front de Voronej, la circonstance suivante doit être prise en compte.

1. Au moment même où, sur le front central, la profondeur défensive le long de l'axe de l'attaque principale supposée de l'ennemi était créée à partir des ressources de la 13e Armée, sur le front de Voronej, cela était fait en utilisant les réserves du front — la 69e Armée et le 35e Corps de Fusiliers de la Garde, qui occupaient des lignes défensives le long des axes des attaques probables de l'ennemi. Ainsi, pour déterminer les densités défensives opérationnelles et tactiques sur le front de Voronej, il est nécessaire de prendre en compte les forces et les armes de la 69e Armée et du 35e Corps de Fusiliers de la Garde.

2. Le front des attaques de l'ennemi probable le long du front de Voronej était considérablement plus large que sur le front central, où il se limitait uniquement au secteur de la 13e armée ; ici, il comprenait les zones défensives de deux armées — les 6e et 7e gardes — et atteignait 114 kilomètres (46 pour cent de l'ensemble du front).

Sur les 35 divisions de fusiliers au front, 22 occupaient des positions défensives le long des axes de l'attaque ennemie probable. Si, en moyenne, chaque division de fusiliers occupait un front de dix kilomètres de largeur, cela ne faisait que 5,2 kilomètres le long des axes de l'attaque principale.

Sur 70 régiments d'artillerie de renfort, 44 (63 pour cent) ont été employés dans les secteurs des 6e et 7e armées de garde ; c'est-à-dire le long des axes des attaques ennemies présumées.

La moitié des unités de chars (sur six brigades de chars et dix régiments de chars) ont été employées pour renforcer les 6e et 7e armées de gardes.

Huit régiments de mortiers de la garde (73 pour cent) sur 11 ont été désignés pour des opérations dans les secteurs des deux armées.

Le degré de saturation en artillerie de campagne et anti-char, ainsi qu'en mortiers, est évident d'après le tableau suivant :

The Voronezh Front's Artillery Strength

Weapon	Voronezh Front (244 km)		6th and 7th guards armies (114 km)	
	Absolute number of tubes ¹	Per kilometer of front	Absolute number of tubes ²	Per kilometer of front
All calibers of field Artillery (including 76mm field guns)	2,513	10.3	1,724	14.2
All calibers of anti-tank guns, including the rifle units' small-caliber artillery	1,776	7.2	1,000	8.8
Mortars of all calibers	6,618	27.0	3,542	31.0

Le long du secteur menacé du front, il n'était pas possible de créer une densité tactique significative. Nous avons dû augmenter la résilience de la défense en augmentant au maximum sa profondeur, ce qui, dans le cas présent, a été fait à une profondeur de 60 kilomètres ; quatre lignes défensives étaient occupées par les forces du premier échelon du front et des réserves du front (la 69e Armée et le 35e Corps de fusiliers de la Garde).

Dans la profondeur du front, le long de ces axes, étaient concentrées les principales armes de choc mobiles du front : la 1re armée de tanks, les 5e et 2e corps de chars de garde, et d'autres unités, pour un total général de 14 brigades de chars, trois brigades mécanisées, 3 brigades de fusiliers motorisés, 11 régiments d'artillerie antichar, huit bataillons de fusils antichars, 66 régiments de mortiers de l'armée, et trois régiments de mortiers de garde.

L'état-major du Front de Voronej a d'abord été déployé à Bobryshevo, puis a été déplacé à Rzhava.

Sur la base des trois axes principaux des attaques prévues de l'ennemi, l'ordre d'emploi des réserves de première ligne était le suivant :

1. En cas d'attaque ennemie depuis la zone Tomarovka—Belgorod dans la direction générale d'Oboyan, le groupe de forces ennemies ayant percé la zone défensive principale devait être attaqué par : la 1re Armée de Tanks depuis la zone d'Oboyan dans la direction générale de Voznesenovka et Belgorod ; le 5e Corps de Tanks de la Garde depuis la zone de Vyshnyaya Ol'shanka dans la

direction générale de Belgorod ; le 2e Corps de Tanks de la Garde depuis la zone de Bekhteevka dans la direction générale de Gostishchevo ; et par des formations de la 69e Armée depuis la zone d'Alexandrovka dans la direction générale de Pokrovka.

2. Si l'ennemi lance son attaque depuis la région de Belgorod en direction générale de Korocha, son groupe de forces doit être attaqué par : la 1re Armée de Tanks depuis la région d'Oboyan' en direction générale de Korocha ; le 5e Corps de Tanks de la Garde depuis la région de Vyshnyaya Ol'shanka vers Korocha ; le 2e Corps de Tanks de la Garde depuis la région de Bekhteevka vers Belgorod, et ; des formations de la 69e Armée depuis la région d'Alekseevka vers Belgorod.

3. Étant donné une attaque ennemie depuis la zone de Murom—Ternovaya en direction générale de Volchansk et Volokonovka contre la jonction des fronts de Voronej et du Sud-Ouest, son groupe de forces devrait être attaqué par : le 5e Corps de chars de la Garde depuis la zone de Vyshnyaya Ol'shanka en direction générale de Korocha et Volchansk ; le 2e Corps de chars de la Garde depuis la zone de Bekhteevka vers Volchansk ; et les formations de la 69e Armée depuis la zone d'Alekseevka vers Volchansk.

Outre ces axes principaux, la possibilité a été envisagée que l'ennemi puisse attaquer depuis la région de Sumy en direction générale de Sudzha et de Kursk, ainsi que depuis la région de Stanovoe en direction générale de Rakitnoe et Oboyan', contre la jonction des 40e et 6e armées de garde. La possibilité d'une offensive ennemie simultanée le long de deux de ces axes a également été prévue.

Dans le premier cas, l'ennemi serait contre-attaqué par la 1re Armée de tanks et le 5e Corps de tanks de la Garde depuis la zone d'Oboyan' en direction générale de Sudzha ; dans le deuxième cas, par la 1re Armée de tanks depuis la zone d'Oboyan' vers Rakitnoe.

La disposition et les tâches des réserves stratégiques

À la fin du mois d'avril, la formation du Front de réserve (à partir du 13 avril, le District militaire de la Steppe) avait été achevée.

Au 8 mai, le Savka du Haut Commandement suprême disposait d'informations selon lesquelles l'ennemi pourrait lancer son offensive du 10 au 12 mai le long des axes Orel—Koursk ou Belgorod—Oboyan', ou simultanément le long des deux axes. Afin de renforcer fortement la défense de la saillie de Koursk et de couvrir en toute sécurité les axes de Koursk et Voronej, le Savka ordonna ce jour-là aux forces du district militaire de la Steppe d'occuper, du 10 au 12 mai, la ligne défensive Rossoshnoe—Belyi Kolodez' (qui longe en partie la rive est de la rivière Kshen'). La longueur totale de la ligne était d'environ 250 kilomètres. Dans le même temps, ces forces reçurent pour mission de préparer des contre-attaques dans les directions générales de Maloarkhangel'sk, Koursk et Oboyan'.

Sur la base de ces instructions, la ligne le long de la rive est de la rivière Kshen' a été occupée dès le 16 mai par les 27e, 53e et 5e armées de la Garde (anciennement la 66e) du Front de la Steppe (district militaire de la Steppe). Immédiatement après être arrivées sur cette ligne, les troupes du front (du district) ont commencé à effectuer des travaux défensifs.

Au début de l'offensive allemande, le 4 juillet 1943, la disposition et la composition du Front des Steppes étaient les suivantes.

Les trois armées du front (27e, 53e et 5e Gardes) ont occupé la ligne défensive Rossoshnoe—Krutyy—Korotysh—la rive est du fleuve—Krestishche—Rogoztsy—Nikolaeva—Maslovka—Belyi Kshen' Kolodez'.

La 27e armée le long de la ligne Rossoshnoe—Nikol'skoe ;

La 53e armée le long de la ligne à l'exclusion de Nikol'skoe—Prilepy ;

La 5e armée de garde le long de la ligne à l'exclusion de Prilepy—Belyi Kolodez' ;

La 47e armée était concentrée dans la zone Ol'khovatka—Krivonogovka—Kamenka ;

Le 4e Corps de chars de la Garde Kantemirovka était situé dans la région de Staraya Veduga ;

Le 10e corps de chars se trouvait dans la région de Staryi Oskol.

La 5e armée de chars de la Garde était concentrée comme suit : le 29e corps de chars dans les bois à l'ouest d'Ostrogzhsk ; le 5e corps mécanisé de la Garde Zimovniki dans la zone de Kamenka ; et le 18e corps de chars dans la zone de Nikolaevka. Le 3e corps mécanisé de la Garde Stalingrad était dans la zone de Kuzmenkov.

Les formations de cavalerie étaient situées comme suit : le 7e Corps de cavalerie de la Garde dans la zone de Belogor'e—Pavlovsk ; le 3e Corps de cavalerie de la Garde dans la zone de Staraya Kalitva—Novaya Kalitva ; et le 5e Corps de cavalerie de la Garde dans la zone de Novo-Markovka—Kirovo—Nikol'skoe.

Dans le cas où les forces du front (district) seraient engagées dans la bataille, elles devaient être soutenues par la 5e Armée de l'Air.

2. La préparation de la défense

La préparation des lignes défensives des fronts central et de Voronej

Le cours général des travaux défensifs

La préparation systématique de la défense du saillant de Kursk par les forces des fronts central et de Voronej a commencé en avril 1943 et a continué jusqu'au 5 juillet, c'est-à-dire jusqu'au début de l'offensive allemande. Pendant toute cette période, la défense a été développée et améliorée.

Les « Instructions sur la Reconnaissance et la Construction des Lignes Défensives de Campagne », du 27 avril 1943, qui avaient été rédigées par le chef des troupes du génie de l'Armée rouge, le colonel général (maintenant maréchal des troupes du génie) Vorob'ev, et confirmées par le chef de l'état-major général de l'Armée rouge, maréchal de l'Union soviétique Vasilevskii, étaient au cœur de la construction des lignes défensives. Ces instructions exposaient les principes de base pour organiser des défenses de campagne modernes. Le manuel accordait une attention particulière à l'organisation de la défense antichar, à la construction d'aires défensives de bataillon et de centres de résistance de compagnie comme bases de chaque ligne défensive, au développement étendu d'un système de tranchées et de tranchées de communication comme mesures facilitant au maximum la manœuvre par le feu et le personnel, à l'utilisation maximale du terrain pour organiser un tir puissant et facilement contrôlable devant la ligne avancée et en profondeur défensive, en exploitant largement les avantages du tir de flanc et en oblique.

Des plans détaillés pour le soutien technique de la défense ont été élaborés par les directions d'ingénierie du front.

La question clé de toutes ces directives et ordres de combat des états-majors de première ligne était l'idée d'organiser une défense de terrain solide, profondément échelonnée, avec le maximum de développement des ouvrages de génie sur toute la profondeur opérationnelle. La défense devait être construite pour résister à la pression de grands groupes de forces de chars.

La profondeur défensive, qui au départ était calculée à cinq lignes défensives, a été définie entre 120 et 130 kilomètres. Au cours des préparatifs ultérieurs, elle a été augmentée sur certains axes à 150-190 kilomètres, en créant encore une autre ligne défensive (troisième front).

Les commandants du front ont exigé que les troupes occupent non seulement les première et deuxième lignes de défense, mais aussi les lignes arrière. C'est par exemple ce qu'a fait le commandant du front de Voronej. Le 31 mars 1943, il a ordonné aux troupes d'occuper non seulement la zone de défense principale, mais aussi les deuxième et arrière zones de l'armée.

Dans toutes leurs directives, les fronts insistaient sur le fait que la base de l'opération à venir devait être la défense active, avec la possibilité non seulement de lancer des contre-attaques, mais aussi de passer à une contre-offensive. Ainsi, de puissantes réserves devaient être créées dans les fronts comme dans les armées. Le commandant du front de Voronej (ordre de combat n° 0093), par exemple, exigeait que les commandants d'armée « disposent de groupes de choc puissants pour effectuer des contre-attaques et passer à la contre-offensive ».

Les avantages d'une telle méthode défensive se sont montrés avec une clarté totale dès la bataille de Stalingrad pour défendre le flanc sud du périmètre de Stalingrad le long des secteurs des 64e et 57e armées. Ces principes sont ensuite devenus obligatoires pour organiser la défense.

En trois mois de préparation (avril-juin), les forces des fronts centraux et de Voronej ont aménagé six lignes défensives principales, ainsi que plusieurs lignes intermédiaires et relais. Ainsi, les axes les plus importants étaient coupés par 6 à 7 lignes défensives, dont la longueur au début de l'opération est indiquée ci-dessous :

Zone défensive principale—550 kilomètres

Zone défensive secondaire—640 kilomètres

Zone arrière de l'armée—540 kilomètres
Première ligne de front—300 kilomètres
Deuxième ligne de front—310 kilomètres
Troisième ligne de front—310 kilomètres
Total—2 590 kilomètres

De plus, des lignes intermédiaires et des positions de commutation ont été construites sur des centaines de kilomètres. Cependant, comme cela est devenu clair par la suite, un nombre insuffisant de positions de commutation avait été construit ; il y avait une pénurie de ces positions dans les limites des zones défensives principales et secondaires du Front central, ainsi que le long des secteurs du 6^e et du flanc droit du 7^e armées de la Garde du Front de Voronej. L'absence de positions de commutation le long du flanc droit de la 7^e armée de la Garde a permis à l'ennemi, qui avait percé depuis la région de Belgorod, de lancer ensuite une attaque vers le nord sur le flanc de la 6^e armée de la Garde.

La construction de la principale zone défensive a été réalisée par des unités militaires ; pour les travaux sur la deuxième zone et les zones arrière de l'armée, en plus des militaires, la population civile a également été impliquée. Les lignes de front ont été construites par la Direction de la Construction Défensive (UOS).

Tout d'abord, des structures défensives ont été érigées, ce qui nous a permis d'organiser un système de tir et la répartition des formations de combat le long des lignes défensives occupées par les troupes (tranchées de fusils, tranchées avec les positions principales et de réserve de fusils et de mitrailleuses, blockhaus en terre et en bois, ainsi que des positions de tir pour les mortiers et l'artillerie, etc.), et le contrôle des troupes (postes de commandement et postes d'observation). Le long des axes les plus importants et des approches du bord avant et en profondeur de la zone défensive principale, des obstacles antichars et antipersonnel ainsi que des champs de mines ont été établis ; des routes de marche spécialement tracées à travers le terrain et des routes de circulation assuraient le fonctionnement normal de l'arrière des troupes.

Deuxièmement, des structures défensives ont été construites en profondeur, les tranchées et les tranchées de communication ont été améliorées, ainsi que les positions de tir pour l'artillerie et les mortiers, tandis que les tranchées de communication ont été développées en profondeur et le long du front, et que des abris et des caves ont été construits.

En trois mois, beaucoup de travail a été fait pour le renforcement technique de l'armée et des lignes de front. Voici quelques chiffres qui l'illustrent.

Les forces du Front central ont creusé jusqu'à 5 000 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication, posé environ 400 000 mines et mines terrestres ; 112 kilomètres d'obstacles en fil de fer, dont 10,7 kilomètres électrifiés, ont été construits le long des secteurs des 13^e et 70^e armées, ainsi que plus de 170 000 mines posées. Le Front de Voronej a creusé 4 240 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication, posé plus de 600 000 mines et construit jusqu'à 500 kilomètres d'obstacles antichars, tandis que le nombre de tranchées pour fusils et mitrailleuses atteignait 60 000.

La zone, qui avait été préparée pour la défense le long du secteur du Front Central, mesurait 190 kilomètres de large et 130 kilomètres le long du Front de Voronej. Les localités les plus importantes dans la zone fortifiée, conformément à la directive Savka du 21 avril 1943, étaient aménagées pour la défense. Les ponts étaient prêts à être dynamités. La destruction de plusieurs localités le long des axes les plus importants était également prévue, dans le but de créer des obstacles opérationnels.

Ainsi, au début de l'offensive allemande, la zone défensive représentait un obstacle sérieux, avec le développement approprié des fortifications sur le terrain. Sur le plan technique, la défense était préparée sur toute sa profondeur. Grâce à cela, pendant les combats défensifs, les troupes pouvaient effectuer toutes sortes de manœuvres et toujours trouver sur le terrain un soutien pour une défense solide, ainsi que pour passer à la contre-attaque. Au 5 juillet, la majeure partie des ouvrages défensifs avait été réalisée à 80-100 %. Le plan avait été dépassé de 120-135 % en ce qui concerne

des types de travaux comme la construction de tranchées pour mitrailleuses, de blockhaus en terre et en bois, et de postes de commandement et d'observation.

La préparation des lignes défensives s'est faite à un rythme croissant, et a été particulièrement productive en mai et en juin. La plus grande partie du travail défensif a été réalisée au cours de ces mois : 82 % pour les tranchées et les tranchées de communication, 70 % pour les blockhaus en terre et en bois, et 90 % pour le placement des mines. Le minage a été particulièrement intense pendant ces mois. Certains jours, jusqu'à 6 000-8 000 mines ont été posées dans les 6^e et 7^e armées de gardes.

Les commandants du front ont porté une attention particulière à la création d'une défense solide et résistante le long des axes les plus probables d'une offensive ennemie. Dans le secteur du Front central, ces axes étaient les suivants : a) Orel—Koursk (le long du chemin de fer) ; b) Kromy—Fatezh. Dans le secteur du Front de Voronej, ils étaient : a) Tomarovka—Oboyan'—Koursk ; b) Belgorod—Korocho ; et c) Volchansk—Novyi Oskol. Les axes les plus probables étaient considérés comme Orel—Koursk et Belgorod—Koursk, défendus respectivement par les forces des 13^e et 6^e armées de la Garde.

En organisant le travail défensif le long de ces axes les plus importants, les commandements du front se sont principalement concentrés sur la création d'une défense antichar solide et efficace. La nécessité d'une telle défense pendant le processus de préparation est devenue plus évidente, car c'est justement le long de ces axes que l'ennemi concentrait ses chars. Il était clair que les Allemands préparaient leur coup principal ici, c'est pourquoi une attention particulière a été accordée aux secteurs défensifs des 6^e Gardes et 13^e armées. Cela ressort également d'une simple comparaison des données numériques.

Sur le nombre total de 10 643 mines antichars et 104 kilomètres d'obstacles antichars, qui ont été posés en avril dans le secteur du Front de Voronej, 4 500 mines et 48 kilomètres de ces obstacles (environ 50 % de toutes les mines et obstacles antichars) se trouvaient dans le secteur de la 6^e Armée de gardes. L'ingénierie de la 13^e Armée du Front central a également été prise en charge. En juillet, 50 755 mines avaient été posées dans son secteur, tandis qu'en même temps, la 65^e Armée n'en comptait que 13 000.

Les axes probables des attaques ennemies ont été renforcés en érigeant des lignes intermédiaires supplémentaires avant Koursk dans le secteur du Front central, et avant Oboyan' dans le secteur du Front de Voronej, ainsi qu'à travers la configuration appropriée des lignes de front et l'emplacement des réserves du front. C'est dans ce but que les 6^e armée de la Garde et 13^e armée ont reçu plus d'armes antichars (artillerie et fusils antichars).

En plus de la préparation des zones défensives, conformément à la directive n° 1706663 de Savka et à ses instructions spéciales du 27 avril 1942, l'évacuation de la population civile de la zone frontalière immédiate de 25 kilomètres a également été effectuée. Une mesure similaire, mise en œuvre pour la première fois selon les ordres de Savka, à l'été 1942, s'est avérée efficace comme méthode permettant aux troupes de profiter pleinement des localités habitées lors d'une bataille défensive et de mener largement des manœuvres. De plus, c'était une méthode efficace pour lutter contre l'espionnage ennemi.

Le cours et la qualité des ouvrages défensifs étaient systématiquement contrôlés par le Savka du Haut Commandement Suprême, l'état-major général et les commandements de front. Les erreurs étaient découvertes en temps voulu et immédiatement corrigées.

La préparation des troupes pour exécuter leurs tâches à venir a été vérifiée en même temps. En trois mois, l'état-major du Front de Voronej a inspecté toutes les armées à trois reprises : dans la seconde moitié d'avril, à la fin de mai et au milieu de juin. L'inspection concernait un grand nombre d'unités et de formations. Par exemple, en mai, un bataillon de chaque régiment a été vérifié le long du Front de Voronej. L'état-major du Front Central a organisé une commission spéciale, dirigée par un membre du conseil militaire ; la tâche de la commission était de contrôler l'organisation de la défense dans toutes les formations et unités, jusqu'au niveau du bataillon inclus. Des relevés de la défense et du système d'organisation du tir de fusil dans les compagnies, et même dans les pelotons, ont été effectués ; les commissions de l'armée ont réalisé ce travail.

Les résultats de ces inspections ont été transmis aux troupes par des ordres spéciaux pour chaque armée séparément. Les ordres détaillaient les lacunes découvertes et donnaient des instructions pour les supprimer.

Parmi les lacunes les plus caractéristiques observées dans l'organisation de la défense, on trouvait :

Partout, la ligne avancée de la principale zone défensive n'a pas été choisie avec succès ;

sa forme dans certains secteurs était insatisfaisante en termes d'emplacement des armes et d'organisation du contrôle de la bataille ;

le caractère linéaire de la défense, le positionnement frontal des structures de tir, et le faible développement du tir de flanc et oblique ;

la faible saturation de feu dans la zone devant la ligne avancée (3-4 balles par minute pour un mètre linéaire de front) ;

la mauvaise couverture des limites des unités, en particulier en profondeur défensive ;

l'absence de correspondance, dans certains cas, de la profondeur et de la largeur des tranchées et tranchées de communication avec les exigences du manuel de campagne, la mauvaise configuration des tranchées et tranchées de communication pour le tir et les contre-attaques, ce qui limitait la manœuvre des hommes et des armes ;

un certain manque de développement des obstacles d'ingénierie, qui étaient principalement construits devant la ligne avancée, en profondeur défensive ;

le mauvais camouflage des structures défensives, permettant à l'ennemi de découvrir la nature de notre défense ;

l'absence de couverture de tir suffisante des champs de mines et obstacles d'ingénierie sur certains secteurs.

Le tracé des ouvrages défensifs était un sujet de préoccupation et d'attention particulier tant pour le Savka du Haut Commandement Suprême que pour les commandements de front.

Les représentants de Savka — le commandant en chef adjoint suprême, le maréchal de l'Union soviétique Joukov, et le chef de l'État-major général, le maréchal de l'Union soviétique Vassilievski — exerçaient un contrôle direct sur le terrain, en se déplaçant systématiquement auprès des troupes des fronts Central et de Voronej. En se familiarisant sur place avec le déroulement des travaux et la construction défensive jusqu'à l'organisation d'un système de tir le long de la ligne avancée, et en vérifiant la préparation au combat des troupes, ils éliminaient immédiatement et sur place ces défauts ou anomalies. Tout cela a considérablement accéléré l'achèvement des travaux défensifs et la préparation au combat des troupes.

Nous voyons le même type de leadership concret de la part des commandes de front. Les conseils militaires entreprenaient des voyages réguliers pour voir les troupes. Les rapports des commandants de division sur le déroulement des travaux de défense étaient généralement entendus en même temps que les rapports des chefs du service du génie et de l'artillerie. Les lacunes dans l'organisation de la défense étaient corrigées immédiatement. L'aide nécessaire aux commandants et états-majors de niveau inférieur était quotidienne.

Parallèlement à tout cela, les officiers de l'état-major général et des représentants spécialement désignés des directions centrales contrôlaient les préparatifs défensifs du saillant de Kursk.

La majeure partie des lacunes détectées et de l'organisation de la défense a été éliminée dès le début juillet grâce aux efforts communs du commandement et des états-majors à tous les niveaux. Nous avons réussi à atteindre des densités de tir devant le bord avancé de 8 à 10 balles par minute par mètre linéaire de front, et à créer dans la zone défensive principale le long des axes les plus importants 3 à 4 lignes de tranchées et à couvrir les axes menacés par des chars avec des champs de mines, avec une densité de 1 600 à 2 500 mines par kilomètre de front. En moyenne, il y avait jusqu'à 25 blockhaus en terre et en bois par bataillon de fusiliers.

Une défense solide et profondément échelonnée, avec un réseau de structures de terrain très développé, couvrait le saillant de Kursk. Une telle défense pouvait résister aux attaques les plus puissantes des tanks et de l'infanterie ennemis.

Caractéristiques de la principale zone défensive

La principale zone défensive des fronts du Centre et de Voronezh représentait une énorme saillie, longue de 550 kilomètres et large de 5 à 6 kilomètres. À sa base, la saillie était traversée par le chemin de fer Orël—Belgorod, tandis que la partie saillante de la saillie passait près de la ligne Sevsk—Ryl'sk—Sumy. Le terrain dans cette zone est quelque peu accidenté, mais essentiellement ouvert. Il y a quelques étendues boisées : a) le long du secteur Bryantsevo—Kuban', occupé par le flanc droit de la 65e Armée ; b) le long de la ligne Alekseevka—Krasnopol'e, où le flanc gauche de la 38e Armée défendait ; la zone de Banishche, qui entraînait dans le secteur de la 60e Armée ; et c) dans la zone de Shebekino, sur le territoire de la 7e Armée de Garde.

Le terrain était favorable à l'organisation d'une défense. Le relief sur la majorité des secteurs du front défensif du saillant de Kursk penchait vers l'ennemi, et seuls certains secteurs faisaient exception : par exemple, sur le territoire des 7e armée de gardes et 70e armée, le terrain du côté ennemi surplombait notre principale zone défensive.

L'avant de la principale zone défensive, qui s'était formé à la fin des combats de mars, suivait les hauteurs et manquait de toute ligne de couverture naturelle significative. Seulement sur le flanc gauche du Front de Voronej, le secteur Belgorod—Volchansk de la défense de la 7e armée de la Garde était protégé par la rivière Severskii Donets. L'avant de la défense suivait principalement les pentes tournées vers l'ennemi. La forme sinueuse de l'avant était utilisée pour créer des « poches de tir » et pour organiser des tirs de flanc et obliques.

Il y avait une sécurité de combat à l'avant uniquement le long du front de la 6e Armée de la Garde et partiellement le long du flanc droit de la 38e Armée. Sur le reste du front, la principale zone défensive était immédiatement en bordure de la ligne ennemie et était surveillée par des gardes de terrain et des patrouilles.

La principale zone défensive consistait en des zones défensives de bataillon, des points forts antichars (PTOP) et un système d'obstacles de génie.

Une zone défensive de bataillon occupait un front de 2 à 2,5 kilomètres, avec une profondeur de 0,8 à 1,0 kilomètre. Des points forts de compagnie et de peloton ont été créés dans les zones du bataillon. Deux à trois zones défensives de bataillon, situées sur un ou deux échelons, formaient un secteur de régiment, dont la largeur atteignait 4 à 5 kilomètres, avec une profondeur de 3 à 4 kilomètres.

Au total, il y avait plus de 350 zones défensives de bataillon dans la principale zone défensive des deux fronts.

Il y avait 37 zones de bataillon dans la zone de défense principale de la 6e Armée de Gardes ; chacune de ces zones était composée d'un système de tranchées pour fusils, de blockhaus en terre et en bois pour mitrailleuses et canons, de couvertures supérieures, de tranchées et de tranchées de communication, ainsi que d'obstacles et de barrages d'ingénierie. En moyenne, dans une telle zone, il y avait 42 tranchées pour fusils, 38 tranchées anti-char pour fusils, 40 tranchées d'artillerie, 47 tranchées pour mortiers, 55 tranchées pour mitrailleuses, neuf blockhaus en terre et en bois, 8,3 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication, 2 000 mines anti-char, 1 840 mines antipersonnel, 3,3 kilomètres d'obstacles de fil de fer, et deux kilomètres d'obstacles anti-char.

Dans la zone de défense principale du front de Voronej, environ 100 points d'appui antichar avaient été installés ; en moyenne, il y avait un point d'appui tous les 2,5 kilomètres de front. Un point d'appui antichar était un poing de feu puissant, composé principalement d'armes d'artillerie. En plus de cela, il comprenait aussi des fusils antichars, des mitrailleurs et, dans certains cas, même des chars. Le terrain était renforcé par des structures d'ingénierie, des obstacles de mines et d'autres entraves.

Les fossés antichars, les obstacles pour les postes, les escarpements, les pièges à tanks, les obstacles de fils, les pièges, les mines, les tirs roulants, les champs de bouteilles et de mines, les basses terres inondées, et les ponts, barrages et bâtiments préparés pour la démolition faisaient partie du système d'obstacles d'ingénierie.

Au début de l'offensive allemande, les principaux travaux défensifs le long de la zone défensive principale avaient été complètement terminés. Pendant ce temps, 30 673 tranchées pour

fusils et mitrailleuses avaient été creusées, 10 049 tranchées anti-chars, et 2 593 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication, 4 983 postes de commandement et d'observation et 604 obstacles anti-chars construits, 434 667 mines anti-chars posées, et environ 700 kilomètres d'obstacles en fil de fer installés.

C'est sur le front de Voronej que des mines incendiaires (MOF) de bouteilles avec un mélange inflammable ont été utilisées pour la première fois en créant des « champs » semblables à des champs de mines. Ces champs de bouteilles inflammables, qui s'étendaient de 200 à 2 000 mètres le long du front et sur une profondeur de 80 mètres, faisaient partie d'un système global d'obstacles anti-char et antipersonnel. Dans ces champs, les mines étaient disposées en ordre d'échiquier. Au début de l'opération défensive, la longueur totale des champs de mines incendiaires (MOF) était de 47,6 kilomètres linéaires ; au total, jusqu'à 300 000 bouteilles avec un mélange inflammable ont été employées. La plus grande densité de ces champs se trouvait dans les secteurs des 6^e et 7^e armées de garde.

Les champs de mines incendiaires se sont totalement justifiés au cours de la bataille défensive. Leur effet a été considérable, non seulement contre l'infanterie, mais aussi contre les chars. Par exemple, dans la zone de la gare de Kreida, dans le secteur défensif de la 7^e Armée de la Garde, huit chars ennemis ont été brûlés sur les champs de mines incendiaires. Pendant toute la période de la défense, l'ennemi a perdu plus de 70 chars sur les champs de mines incendiaires posés par le Front de Voronej.

En moyenne, pour chaque kilomètre dans la zone défensive principale, il y avait : 0,65 zone de bataillon, environ 1 600 mines anti-char et antipersonnel, 1,2 kilomètre d'obstacles de fil de fer, 25,7 tranchées de fusil, 18,2 tranchées antichars, environ 30 tranchées de mitrailleuses, 4,7 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication, 1,1 kilomètre d'obstacles antichars (hors champs de mines), et neuf postes de commandement et d'observation.

Le long des axes les plus importants, la densité des structures défensives était significativement plus élevée. Un exemple de cela est la zone défensive de la 81^e division de fusiliers de la 7^e armée de gardes. Ici, le long de son flanc gauche, dans la région du village de Mikhailovka, l'ennemi a réussi à conserver une tête de pont sur la rive est du Severskii Donets. Le commandement de la 7^e armée de gardes a reçu l'ordre de renforcer cette tête de pont avec une défense telle que l'ennemi ne pourrait pas l'utiliser comme point de départ pour une offensive depuis la région de Belgorod vers l'est et le nord-est. L'armée a accompli cette tâche avec succès. La zone défensive de la 81^e division de fusiliers de gardes était dotée d'une telle robustesse, tant à l'avant qu'aux flancs, que l'ennemi n'a pas pu percer depuis la tête de pont de Mikhailovka, ni le 5 ni le 6 juillet. La densité défensive dans le secteur des divisions est illustrée par les indices suivants. Par kilomètre de front, il y avait : 28 tranchées de fusiliers, 38 tranchées de mitrailleuses, 16 nids de mitrailleuses anti-éclats, 6,6 blockhaus en terre et en bois, 20 tranchées d'artillerie, 22 nids d'artillerie anti-éclats, 54 abris, 2,6 kilomètres d'obstacles en fil de fer, 2 133 mines anti-chars et 2 126 mines antipersonnel.

Parmi les deux fronts occupant la saillie de Koursk, la plus grande densité de structures défensives dans la zone défensive principale a été créée le long du secteur du Front de Voronej. Cela ressort clairement du tableau suivant.

Les tranchées, qui constituaient la base de l'emplacement de nos troupes et de l'organisation du système de tir de l'infanterie, étaient particulièrement développées dans la zone défensive principale. En général, 2 à 3 lignes de tranchées étaient situées le long du front, reliées entre elles par des tranchées de communication (en moyenne 5 à 6 par kilomètre de front, ce qui correspondait à 2 à 3 tranchées de communication par secteur défensif de la compagnie). Quatre, et dans certains endroits cinq lignes de tranchées ont été construites le long des axes les plus importants. La distance entre elles était, en moyenne : 100 à 150 mètres entre la première et la deuxième ligne, 200 à 250 mètres entre la deuxième et la troisième, et 150 à 200 mètres entre la troisième et la quatrième.

Ainsi, le réseau de tranchées couvrait complètement la profondeur des zones défensives de la compagnie, les intersectant sur le front et en profondeur avec 2 à 4 lignes.

La première ligne de tranchées était généralement occupée par des tireurs automatiques et des destroyers de chars. Les armes lourdes de l'infanterie se trouvaient dans la deuxième ligne de tranchées, où la majorité des structures avaient été préparées pour elles. La position des armes lourdes dans la deuxième ligne augmentait considérablement la ténacité de la défense.

La densité des mesures défensives sur les fronts

<i>Front</i>	Per Kilometer of Front						
	Anti-Tank Mines	Anti- Personnel Mines	Wire Obstacles (per km)	Anti-Tank Rifle Trenches	Machine Gun Trenches	Mortar Trenches	Artillery Trenches
Central	680	450	1.0	13.5	22.5	16	8.8
Voronezh	923	1,120	1.5	22.1	35	37	15

La construction, dans les tranchées, d'abris tels que des tranchées fentes, des tranchées en retrait et des abris sous les parapets, était largement pratiquée.

Un réseau dense de tranchées et de tranchées de communication facilitait la création d'un système de tir solide et stable, et nous permettait de déplacer les armes et le personnel le long du front et en profondeur pendant la bataille. De plus, les troupes utilisant les tranchées avaient la possibilité d'éviter facilement les assauts de tirs massifs de l'artillerie et de l'aviation ennemies.

En moyenne, chaque division de fusiliers défendant dans le secteur défensif principal disposait de 66 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication. Dans les divisions de la 6e armée de la Garde du Front de Voronej, leur longueur totale dépassait 70 kilomètres. La construction des tranchées était étroitement liée à l'établissement d'obstacles ingénieurs. La défense était renforcée par la présence d'obstacles en fil de fer, de champs de mines et d'obstacles antichars ; ils se trouvaient non seulement devant la première ligne de tranchées, mais aussi en profondeur dans la défense.

Caractéristiques des deuxième et arrière (troisième) zones défensives de l'armée

La deuxième zone défensive, longue de 540 kilomètres, et la zone arrière de l'armée, longue de 580 kilomètres, représentaient des lignes entièrement préparées pour la défense, constituées de tranchées pour fusils, mitrailleuses, mortiers et artillerie, de tranchées, de tranchées de communication, de points forts antichars d'artillerie et de plusieurs positions de relais. En moyenne, la deuxième zone se trouvait à 10-15 kilomètres de la principale ; sur certains secteurs du front, selon le terrain, cette distance atteignait 20-25 kilomètres. Le long des axes principaux, les deux zones, en fonction du nombre de structures défensives, différaient peu l'une de l'autre. On peut le voir en comparant les zones le long du front de la 6e armée de garde.

Le nombre de structures défensives dans les zones défensives de la sixième armée de gardes

	Rifle Trenches	Anti- Tank Rifle Trenches	Machine Gun Trenches	Wood and Earth Pillboxes	Trenches and Communications Trenches (in km)
Main Defensive Zone	1,478	1,344	1,920	327	290
Second Defensive Zone	1,333	1,120	1,540	207	249

Cependant, la deuxième zone était nettement inférieure à la principale en termes de densité d'obstacles d'ingénierie. Si la zone principale de la 6e Armée de Gardes contenait 69 688 mines, il n'y en avait que 20 200 dans la deuxième ; de même, alors que 64 340 mines antipersonnel avaient été posées dans la zone principale, il n'y en avait que 9 097 dans la deuxième zone.

La densité moyenne des structures défensives dans la deuxième zone défensive était la suivante :

La densité des structures défensives des fronts dans la deuxième zone défensive

Front	Per Kilometer of Front						
	Anti-Tank Mines	Anti-Personnel Mines	Rifle Trenches	Anti-Tank Rifle Trenches	Machine Gun Trenches	Artillery Trenches	Trenches and Communications Trenches (in km)
Central	—	—	20	8.6	11	7	2.7
Voronezh	170	74	24	16	9	8.4	2.8

Les troupes occupaient la deuxième zone défensive, généralement sur toute sa longueur, avec un front solide le long des axes principaux, tandis que seuls les secteurs les plus dangereux étaient occupés le long des axes secondaires. Par exemple, dans la zone principale de la 38e armée, il y avait cinq divisions, avec deux brigades (artillerie antichar et blindée) dans la deuxième zone, couvrant Sudzha. Sur le front de plus de 90 kilomètres de la 60e armée, il n'y avait qu'une seule division dans la deuxième zone, qui couvrait l'axe de L'gov. Dans la 70e armée, il y avait quatre divisions dans la première zone et quatre dans la deuxième. Dans la 40e armée, quatre divisions de fusiliers occupaient la première zone, avec deux occupant la deuxième. Dans les 6e et 7e gardes et la 13e armées, il y avait quatre divisions chacune dans la première zone et trois dans la deuxième.

La zone arrière de l'armée s'étendait à une distance de 20 à 40 kilomètres du front de la zone principale et, dans certains secteurs, afin de tirer parti du terrain, elle était reculée jusqu'à 35 kilomètres, et parfois même 45 kilomètres. Le front de la deuxième zone se trouvait en moyenne à 10-25 kilomètres de la zone arrière ; seulement sur le secteur de la 60e Armée, elles se rapprochaient presque l'une de l'autre. Des lignes naturelles, comme les rivières Psel, Svala et d'autres, ont été utilisées pour construire la zone arrière à une distance considérable.

Dans la zone arrière de l'armée, les troupes n'étaient déployées que le long des axes opérationnellement importants dans le secteur de la 13e Armée, où trois divisions de fusiliers étaient concentrées, et sur le flanc gauche du Front de Voronej (dans les secteurs des 6e et 7e armées de garde), où cinq divisions de fusiliers étaient présentes. C'est dans cette zone que la majeure partie des réserves du front était concentrée : les 16e et 19e corps de chars du Front central, et la 1re Armée de chars du Front de Voronej. La zone arrière de l'armée était la mieux préparée dans le secteur du Front de Voronej. Dans les 6e armée de garde, 38e et 40e armée du front, en plus de la ligne principale, il y avait aussi une ligne intermédiaire et une série de positions relais, dont une le long du secteur Shmyreva — à l'exception de Melovoe, occupée par nos troupes.

La longueur totale de la zone arrière de l'armée du Front de Voronej était de 384 kilomètres, dont 164 consistaient en positions de relais.

La densité des structures défensives dans la zone arrière de l'armée est visible dans le tableau suivant.

La zone arrière de l'armée du front de Voronej dépassait celle de la deuxième zone défensive en densité de structures, ce qui s'explique par la présence d'un nombre important de positions de relais.

La densité des structures défensives dans la zone arrière de l'armée des fronts

Front	Per Kilometer of Front					
	Rifle Trenches	Anti-Tank Rifle Trenches	Machine Gun Trenches	Artillery Trenches	Mortar Trenches	Trenches and Communications Trenches (in km)
Central	13	8	11	3.3	5.1	2.3
Voronezh	32	28	13	10	35	4

Au total, pendant la période préparatoire de trois mois, dans les deuxième et arrière zones défensives de l'armée du saillant de Kursk, ont été construits et aménagés : 21 136 tranchées pour fusils, 16 048 tranchées antichars, 14 092 tranchées pour mitrailleuses lourdes, 7 575 tranchées

d'artillerie, 20 221 tranchées de mortier, 4 350 postes de commandement et d'observation, et 3 399 kilomètres de tranchées et de tranchées de communication.

Caractéristiques des lignes de fronts

Sur le territoire du saillant de Kursk, trois lignes de front ont été aménagées, formant une zone de 40 à 75 kilomètres de large et de 300 kilomètres de long. La première ligne de front, dont le flanc droit touchait le centre de la ligne arrière de la 13^e armée dans la région de Novaya Slobodka, se trouvait à 50-100 kilomètres de la principale zone de défense et à 20-30 kilomètres de la zone arrière de l'armée ; dans le secteur central du Front central, cette distance augmentait et atteignait 60-65 kilomètres. Cette ligne était préparée non seulement sur le plan de l'ingénierie, mais une grande partie était directement occupée par les troupes ; c'était le cas le long des flancs de la ligne : le long du flanc droit de Novaya Slobodka à Anakhino (22 kilomètres au sud-ouest de Kursk) et le long du flanc gauche de Kondrovka à Bogdanovka. En plus, les deuxièmes échelons des réserves du front étaient situés le long de cette ligne.

La deuxième ligne défensive de front faisait 300 kilomètres de long et se composait de trois secteurs : deux d'entre eux reliaient les première et troisième lignes de front, formant ainsi des positions de basculement au nord et au sud de Kursk ; le troisième secteur — la partie sud de la deuxième ligne défensive — longeait les rivières Seïm et Oskol.

La troisième ligne de front était installée le long des rives orientales des rivières Tim, Seim et Oskol. De plus, des obstacles avaient été construits dans les zones de Kursk, Staryi Oskol et Novyi Oskol.

Au début de l'offensive allemande, la majeure partie des travaux de défense avait été terminée ou était en train d'être finalisée. Par exemple, sur le secteur du Front de Voronej, des tranchées pour mitrailleuses et mortiers, des tranchées pour fusils antichars, ainsi que des tranchées et des tranchées de communication avaient été creusées, et des postes de commandement et d'observation avaient été aménagés. Restait à finir la construction de blockhaus en bois et en terre, de fossés antichars et de tranchées d'artillerie. Néanmoins, le volume du travail accompli s'est avéré assez important ; sur seulement trois des lignes du Front de Voronej, 7 418 tranchées pour fusils, 5 148 tranchées pour fusils antichars, 13 545 tranchées pour mitrailleuses, 6 394 tranchées pour artillerie et mortiers, et 1 541 kilomètres de tranchées et tranchées de communication avaient été construits.

Ainsi, au début du mois de juillet, les forces des fronts Central et de Voronej avaient construit six lignes défensives et une série de positions relais. Cela leur permettait de réaliser n'importe quel type de manœuvre et de toujours trouver du soutien dans le terrain préparé, que ce soit pour la défense ou pour passer à la contre-attaque.

Le saillant de Kursk était entouré d'une zone défensive sécurisée avec une profondeur moyenne de 60 à 100 kilomètres ; sa plus grande profondeur atteignait 190 kilomètres. Toute la zone avait été préparée sur le plan technique. Le nombre de structures le long des trois lignes d'armée de chaque front atteignait les chiffres suivants : 39 600 tranchées pour fusils, 20 095 tranchées anti-chars pour fusils, 32 753 tranchées pour mortiers, 14 244 tranchées pour l'artillerie, 37 024 tranchées pour mitrailleuses, 4 992 kilomètres de tranchées et tranchées de communication, et 503 063 mines anti-chars et 439 348 mines antipersonnel avaient été posées.

L'organisation des armées, la formation de combat des unités et la sécurité des frontières

L'organisation des armées

La disposition des armées défendant le saillant de Kursk est née du besoin d'organiser une défense solide, profonde et résistante, capable non seulement de résister aux attaques massives de tanks et d'infanterie ennemis, mais aussi de garantir la défaite complète de l'ennemi lors des opérations offensives suivantes.

Les armées des fronts Central et de Voronej étaient, en général, déployées en deux échelons. Les armées défendant les axes les plus importants avaient une formation en trois échelons. Un exemple de cela est la formation de la 13e Armée sur le Front Central. Son premier échelon était composé de quatre divisions de fusiliers, avec un fort renfort d'artillerie ; le deuxième comprenait trois divisions de fusiliers et trois régiments de chars, tandis que le troisième était composé de cinq divisions de fusiliers, deux régiments de chars et une brigade de chars.

La 40e armée du Front de Voronej avait également un déploiement en trois échelons, mais seule une division de fusiliers se trouvait dans son troisième échelon.

La 6e Armée de la Garde, qui défendait l'axe décisif Belgorod—Koursk, le long du Front de Voronej, n'avait que deux échelons. Le commandement du front a créé un troisième échelon le long de cet axe avec ses réserves. La 69e Armée était concentrée dans la zone arrière des 6e et 7e armées de la Garde. En défendant, elle couvrait en même temps deux des principaux axes d'attaque probables de l'ennemi : Belgorod—Koursk et Belgorod—Korocho.

Ainsi, les trois échelons des zones défensives de l'armée des deux fronts étaient occupés par des troupes le long des axes les plus importants.

Les premiers échelons des armées le long des axes les plus importants étaient constitués de divisions de fusiliers, largement pourvues en artillerie ; en général, toute l'artillerie de renfort travaillait pour le premier échelon. Par exemple, le premier échelon de la 6e armée de la Garde comprenait huit régiments d'artillerie antichar (sur 14) et quatre régiments de mortiers de la garde. Dans la 13e armée, les forces du premier échelon disposaient de 520 canons de campagne. Le premier échelon de la 40e armée comprenait dix régiments d'artillerie de renfort (sur 14). L'artillerie de campagne de renfort, qui soutenait principalement les divisions du premier échelon, avait des positions de tir en profondeur dans la zone de défense principale.

Les chars n'étaient pas attachés au premier échelon. Les exceptions étaient les 6e et 7e armées de gardes. Leurs premiers échelons comprenaient des chars : deux régiments de chars et une brigade de chars dans la 6e Garde et un régiment de chars dans la 7e Garde.

Au total, dans les premiers échelons des deux armées du front, il y avait 37 divisions de fusiliers, trois brigades de fusiliers, trois régiments de chars et une brigade de chars. Les premiers échelons occupaient la principale zone défensive.

Les deuxième échelons de l'armée étaient composés d'unités de fusils, d'artillerie et de chars. Contrairement aux premiers échelons, il y avait beaucoup moins d'armes d'artillerie et de mortiers, donc les deuxième échelons étaient moins puissants que les premiers en termes de feu. Cependant, ils surpassaient les premiers échelons en force de choc, car la majeure partie des troupes de chars faisait partie des deuxième échelons. Selon le nombre d'infanterie, les deuxième échelons le long des axes principaux ne différaient pas beaucoup des premiers échelons. La 6e Armée de la Garde avait dans ses premiers échelons quatre divisions de fusiliers et trois dans le second, tandis que la 70e Armée avait quatre divisions dans chaque échelon. Le nombre de divisions de fusiliers dans le deuxième échelon était deux fois inférieur à celui du premier le long des axes secondaires.

Les seconds échelons différaient nettement selon leur composition et leur force. Les plus puissants se trouvaient le long du flanc droit du front central et du flanc gauche du front de Voronej, tandis que les moins puissants étaient à la pointe de la saillie de Koursk.

Par exemple, la 48e armée, qui défendait l'axe très important Orël—Maloarkhangelsk, avait dans son deuxième échelon quatre divisions de fusiliers, trois régiments de chars et une brigade d'artillerie antichar ; la 70e armée, qui couvrait l'axe de Fatezh, avait également quatre divisions de fusiliers et trois régiments de chars dans son premier échelon. En même temps, le deuxième échelon de la 38e armée, qui défendait la pointe du saillant de Koursk, ne se composait que d'une division de fusiliers, de deux brigades de chars et d'une brigade d'artillerie antichar.

Les tâches des seconds échelons le long des différents secteurs du front variaient. Par exemple, les seconds échelons des 6e Gardes, 48e et 13e armées, qui occupaient la deuxième zone, devaient la défendre fermement sur toute sa longueur, tandis que les divisions du second échelon occupaient presque le même front que les divisions du premier échelon. En même temps, le premier échelon de la 60e armée, qui se composait de deux divisions de fusiliers, d'une brigade de fusiliers,

d'une brigade de chars et d'une brigade d'artillerie antichar, déployées séparément sur un front de près de 100 kilomètres et le long de différentes lignes de défense (le long de la deuxième et de la zone arrière de l'armée), avait pour mission de couvrir uniquement les axes les plus importants dans la zone de l'armée.

Les formations du deuxième échelon de la 65e armée étaient déployées dans la deuxième zone défensive : une division de fusiliers avec un régiment de tanks sur le flanc droit, et une division de fusiliers avec deux régiments de tanks derrière le centre, et une division de fusiliers avec un régiment de tanks derrière le flanc gauche. Le front total du deuxième échelon dépassait 60 kilomètres. Une partie du deuxième échelon avait pour mission de couvrir les axes les plus importants—le long des flancs et des limites de la zone défensive de l'armée.

Les seconds échelons d'une armée se trouvaient, en règle générale, dans la deuxième zone de défense. Leur distance par rapport à l'avant de la zone principale dépendait de la configuration de cette deuxième zone de défense. Sur le secteur du Front central, la distance des seconds échelons par rapport à l'avant de la zone défensive principale variait de six kilomètres (sur le front de la 13e armée) à 20 kilomètres (sur les fronts des 65e et 60e armées) ; sur le secteur du Front de Voronej, les seconds échelons se trouvaient, en moyenne, à 8-12 kilomètres de l'avant de la zone défensive principale.

Sur les fronts des 60e et 38e armées, les seconds échelons étaient partiellement situés dans la deuxième zone défensive et partiellement dans la zone arrière. Leur distance par rapport à la ligne de front atteignait 20-25 kilomètres.

Au total, il y avait 25 divisions de fusiliers, une brigade de fusiliers, six brigades de chars, 17 régiments de chars et sept brigades d'artillerie antichars dans les seconds échelons des secteurs des deux fronts.

Seules deux armées avaient un troisième échelon : la 13e Armée avait ici cinq divisions de fusiliers, deux régiments de chars et une brigade de chars, tandis que la 40e Armée avait une division de fusiliers dans son troisième échelon.

La répartition des forces entre le premier, le deuxième et le troisième échelon de l'armée le long des deux fronts, en pourcentage, est claire à partir du tableau suivant.

La répartition des forces dans les échelons des armées

Echelon	Rifle Divisions %	Rifle Brigades %	Tank Regiments %	Tank Brigades %	Anti-Tank Artillery Brigades %
First	54.1	75	14	12.5	—
Second	37	25	77	75	100
Third	8.6	—	9	12.5	—

Les formations de combat des unités

Les divisions de fusiliers, qui défendaient sur un front normal, avaient une formation en deux échelons : le premier échelon comprenait deux régiments de fusiliers et le deuxième échelon un seul. Dans les divisions défendant sur un front de 12 kilomètres ou plus, on pratiquait la formation à échelon unique. Dans ce cas, en général, le commandant de division gardait un bataillon de fusiliers et une partie des armes antichars en réserve.

Typique était la formation des divisions de la 6e armée de garde. Ici, sur sept divisions de fusiliers, six, dont quatre divisions de fusiliers occupant la principale zone défensive, avaient une formation en simple échelon. L'absence de seconds échelons dans les divisions de fusiliers occupant la zone défensive principale était compensée, dans une certaine mesure, par l'attachement de deux régiments de chars et d'une brigade de chars à ces divisions, ainsi que par la plus grande profondeur globale de la défense.

Dans la 13e armée, les quatre divisions de fusiliers situées dans la zone de défense principale étaient déployées en deux échelons.

La profondeur des formations de combat des divisions s'est accrue à mesure que la défense se préparait. Par exemple, en avril, toutes les divisions d'infanterie du premier échelon de la 40e

armée avaient une formation à un seul échelon ; d'ici juin, deux divisions d'infanterie consistaient déjà en deux échelons. La 100e division d'infanterie, en étendant le front défensif de ses régiments d'infanterie, a pu replier deux bataillons vers son deuxième échelon.

Les régiments de fusiliers du premier échelon des divisions occupaient un front de 5 à 7 kilomètres. Les régiments du deuxième échelon, qui occupaient un front de 6 à 8 kilomètres, se trouvaient à 3-5 kilomètres du bord avant de la zone défensive principale, et, dans certains cas, à 6-8 kilomètres. Les formations de combat des régiments et des bataillons étaient également organisées en un ou deux échelons, selon la largeur du front défensif et l'importance de l'axe.

La 13e Armée se distinguait par l'échelonnement de sa formation de combat, en général, et de ses régiments et bataillons en particulier. Dans cette armée, l'échelonnement des formations de combat commençait souvent au niveau de la compagnie. Les pelotons des seconds échelons des compagnies étaient déployés dans des tranchées individuelles à l'arrière et reliés par des tranchées de communication avec la première ligne de tranchées. Les compagnies des bataillons du second échelon occupaient la deuxième ligne de tranchées, tandis que les bataillons des seconds échelons des régiments occupaient la troisième ligne de tranchées.

Dans la 6e Armée de Gardes, les formations de combat des bataillons de fusiliers avaient aussi une organisation en deux échelons : dans le premier échelon, deux compagnies étaient chacune disposées sur un front de 800 à 1 000 mètres, avec une compagnie dans le second échelon sur un front allant jusqu'à 1 000 mètres. La distance entre les échelons variait de 300 à 500 mètres et dépendait du relief du terrain.

Parallèlement à cela, les formations de combat de certains régiments de fusiliers du premier échelon des divisions étaient organisées en un seul échelon. Dans ce cas, les régiments du deuxième échelon de la division se trouvaient à au plus 4-5 kilomètres du bord avant de la zone défensive principale.

La formation de combat de la 219e division de fusiliers de la 40e armée a été organisée selon ce principe.

Les ordres de combat des unités et formations des fronts de Centre et de Voronej pendant la défense de saillie de Kursk se distinguaient par un échelonnement profond des forces. Toutes les armées étaient organisées en deux échelons, et dans les armées défendant les axes les plus importants, il y avait aussi des troisièmes échelons. Les deuxième et troisième échelons, qui absorbaient jusqu'à la moitié de l'infanterie et la majorité des chars disponibles pour les armées, ainsi que 20 à 25 % de l'artillerie, représentaient une force sérieuse.

Sécuriser les frontières

Conformément aux instructions de la Savka du Haut Commandement Suprême, les états-majors des fronts de Voronej et du Front central ont réalisé beaucoup de travaux importants pour sécuriser leurs frontières pendant la période préparatoire. Dans le plan d'organisation de la coopération des troupes, élaboré par l'état-major du front, les formations responsables de la frontière étaient indiquées, un système de tirs d'artillerie et de fusils était prévu, ainsi que l'axe des contre-attaques par les formations situées le long de la frontière, de même que les mesures pour organiser des obstacles d'ingénierie et de minage, et les signaux de coopération, etc.

Des commissions spécialement déléguées ont observé l'exécution du plan pour sécuriser les frontières entre les fronts et les armées et pour la coopération entre elles. Les commissions au niveau du front étaient désignées par ordre du commandant de front, tandis que celles au niveau de l'armée étaient désignées par les commandants d'armée et confirmées par le commandant de front. Les commissions étaient généralement dirigées par l'un des adjoints du commandant de front (niveau front) ou par le commandant de l'armée (niveau armée). Les commissions étaient composées de représentants des états-majors de toutes les armes de combat : officiers et généraux d'artillerie, des troupes de chars, de l'aviation, des troupes du génie, de la défense antiaérienne et autres.

Le travail des commissions était mené en permanence parmi les troupes. Avec les commandants des formations et des unités, qui avaient pour mission de sécuriser la frontière sur le

terrain, elles marquaient le bord avancé de la défense, les lignes suivantes et les positions de retournement, l'emplacement des réserves, de l'artillerie, des unités de mortiers de garde et les missions des renforts. À ce moment-là, une attention particulière était accordée à la création d'un feu croisé, à l'emplacement des champs de mines et aux obstacles d'ingénierie et antichars. Une fois le travail terminé, la commission établissait un relevé, auquel était jointe une carte indiquant l'emplacement des unités et la liste de leurs missions, un plan des obstacles d'ingénierie et de mines, une carte montrant l'organisation des communications le long de la frontière et un tableau de signaux pour les troupes.

La base pour sécuriser chaque frontière était un puissant feu d'artillerie et de mortier, des obstacles de mines d'ingénierie et des contre-attaques de tanks et d'infanterie.

Les unités et formations de troupes les plus préparées et prêtes au combat ont été affectées à la sécurisation des frontières. Elles disposaient d'une grande quantité d'artillerie et de chars ; selon le plan de défense, la quantité nécessaire d'avions pouvait être engagée dans la bataille pour la frontière à tout moment.

Le plus typique de la sécurisation de la frontière entre les fronts de Voronej et du Sud-Ouest concerne les 7^e armée de la Garde et 57^e armée. La commission chargée de sécuriser la frontière comprenait le commandant de la 7^e armée de la Garde, le lieutenant-général Shoumilov, le commandant de la 57^e armée, le lieutenant-général Gagen, le chef adjoint d'état-major de la direction militaire des routes du front de Voronej, le général de division Venski, le commandant de l'artillerie de la 7^e armée de la Garde, le général-major de la Garde Petrov, le commandant de l'artillerie de la 57^e armée, le colonel Novitski, le chef des troupes du génie de la 7^e armée de la Garde, le général-major de la Garde Pliaskine, le chef des troupes du génie de la 57^e armée, le colonel Onoutchine, le adjoint des troupes de chars et motorisées de la 7^e armée de la Garde, le colonel Bogdanov, le chef d'état-major de la 7^e armée de la Garde, le général de division Loukine, et le chef de la section opérationnelle de l'état-major de la 57^e armée, le général de division Afanassiev.

La commission, qui a travaillé environ dix jours parmi les troupes, a organisé la sécurisation de la frontière du front de la manière suivante. Pour cela, la 7^e armée de la Garde a mis à disposition les 15^e et 36^e divisions de fusiliers de la Garde, la 27^e brigade de chars de la Garde, un bataillon indépendant de trains blindés et une réserve antichar mobile composée d'un régiment de chars, d'un régiment d'artillerie antichar, d'une compagnie du génie et de quatre régiments d'artillerie. À ces formations et unités ont été attribuées les tâches suivantes.

15^e division de fusiliers de la garde :

en employant le feu d'au moins deux bataillons, pour empêcher la concentration de l'ennemi le long du bord est du bois sur la rive ouest de la rivière Severskii Donets près des passages en face de 1^{er} Sovetskoe et Pisarevka ;

pour détruire avec l'artillerie et le feu de mortier les chars et le personnel ennemis lorsqu'ils essaieront de traverser la rivière Severskii Donets le long du secteur 1^{er} Sovetskoe—Pisarevka ;

pour préparer le feu de deux bataillons d'artillerie contre les localités habitées de 1^{er} Sovetskoe et 1^{er} Krasnoarmeiskoe, et le feu de deux bataillons contre les sorties nord des villages de Shestirivka et Petrovka ;

pour préparer le feu de deux bataillons d'artillerie lourde afin de soutenir les contre-attaques de la division de deuxième échelon (36^e division de fusiliers de la Garde) et des chars en direction d'Ukrainskoe ;

pour défendre depuis le sud et le sud-ouest les approches de la ville de Volchansk, qui se trouve dans la zone de la 57^e armée, et pour allouer à partir de la 15^e division de fusiliers de la Garde deux bataillons, renforcés avec des canons antichars et des fusils antichars ;

Les deux bataillons devaient préparer la défense anti-chars dans les zones suivantes : a) Sinel'nikov—Oktyabr'skoe—repère 147,6 (un bataillon), et ; b) en excluant le pont sur la Volch'ya—repère 137,2—repère 133,6 (l'autre bataillon).

La 36^e division de fusiliers de la Garde devait préparer des contre-attaques selon deux axes :

a) Volchanskie Khutora—Petrovka—Ukrainskoe, et b) Volchanskie Khutora—Belyi Kolodez' :

le régiment d'artillerie de la division devait, entre-temps, préparer le tir contre les sorties nord du village de Zemlyanoi Yar et le long des pentes nord des hauteurs 182,7 et 189,7

La 27e brigade de chars de la garde a reçu l'ordre de préparer des contre-attaques depuis la région de Voznesensk à travers Volchanskie Khutora en direction d'Ukrainskoe et à travers Pokalyanoe vers Belyi Kolodez'.

Le bataillon de trains blindés devait couvrir la ligne Belyi Kolodez'—Volchansk et soutenir les contre-attaques de la 36e division de fusiliers de la garde et de la 27e brigade de chars de la garde.

Il était prévu d'utiliser la réserve antichar pour détruire les chars ennemis qui passaient au sud de Volchansk.

La 57e Armée devait préparer son tir d'artillerie contre la ville de Volchansk et vers l'ouest, ainsi que occuper avec un régiment de fusiliers la zone antichar le long de la ligne gare d'Arbuzovskii—hauteur 175,1—hauteur 173,3.

La 19e Division de Fusiliers (le deuxième échelon de la 57e Armée) devait occuper des positions défensives le long de la ligne Pokalyanoe—Belyi Kolodez'.

En dehors de cela, le commandant de la 57e Armée a reçu l'ordre de préparer des contre-attaques avec une division de fusiliers et une brigade d'artillerie anti-char le long des axes suivants : a) Belyi Kolodez'—Volchansk, et ; b) Belyi Kolodez'—Pokalyanoe—Mar'in.

Le 24e Corps de fusiliers de la Garde de la 7e Armée de la Garde du Front de Voronej était responsable de la frontière.

Ainsi, la frontière entre les fronts de Voronej et du Sud-Ouest devait être couverte par quatre divisions de fusiliers, deux brigades de chars, une brigade d'artillerie antichar et un bataillon de trains blindés. Il était prévu d'utiliser plus de la moitié de ces forces pour des contre-attaques.

Tous les passages possibles sur la rivière Severskii Donets et les sorties de la forêt le long de sa rive ouest devaient être sous le feu de l'artillerie et des mortiers.

Les axes accessibles aux chars étaient solidement couverts par des champs de mines continus. À la frontière du front (au sud de Volchansk), les divisions adjacentes préparaient de puissantes zones antichars, en s'appuyant sur lesquelles, nos forces pourraient mener leurs contre-attaques plus efficacement.

En choisissant les axes pour les contre-attaques des seconds échelons, on a supposé que l'ennemi, après avoir franchi le bord avant de la défense, essaierait de pénétrer vers Zemlyanoi Yar (à six kilomètres du bord avant), où il arriverait déjà assez épuisé. Il était prévu de le détruire complètement ici grâce à des attaques décisives et puissantes de nos réserves.

Ainsi, la frontière entre les fronts était solidement sécurisée et les unités qui la défendaient étaient soutenues par une quantité suffisante d'armes de renfort. Le succès de la défense des deux fronts dépendait, dans une large mesure, de la durabilité de la frontière entre eux.

Le long du secteur nord de la saillie de Kursk, la frontière entre les fronts Central et de Briansk suivait la ligne Dolgoe Gorodishche—Ol'khovets. Cette frontière était également bien couverte par les éléments suivants : dans la 3e armée (front de Briansk) — par la 41e division de fusiliers sur le flanc gauche, renforcée par un régiment d'artillerie et un régiment de chars ; dans la 48e armée — par la 73e division de fusiliers sur le flanc droit, avec un régiment d'artillerie, un bataillon d'artillerie de la réserve de haut commandement et un bataillon d'un régiment d'artillerie.

Dans le deuxième échelon des deux armées voisines se trouvaient les unités suivantes : deux divisions de fusiliers (une de la 3e armée et une de la 48e armée) et un régiment de chars, qui, avec le soutien de deux régiments d'obusiers, une artillerie légère et deux régiments d'artillerie motorisée, étaient prêts à lancer des contre-attaques (tous les renforts appartenaient à la 48e armée).

Tout aussi importantes étaient les frontières entre les armées, en particulier entre celles qui défendaient les axes probables des attaques attendues de l'ennemi.

La défense était la plus solide le long de la frontière des 6e et 7e armées de gardes du front de Voronej. Cette frontière était tenue par quatre divisions de fusiliers : deux (la 375e et la 73e de gardes) directement sur la ligne avant et deux (la 89e et la 81e de gardes) dans la deuxième échelon. Un puissant barrage d'artillerie devait être mis en place le long des approches du front. Six zones

antichars étaient en cours d'aménagement dans la profondeur défensive derrière les lignes, et un vaste réseau de champs de mines et de divers obstacles était en train d'être créé. Les contre-attaques des deuxième échelons des armées visaient Staryi Gorod et n'étaient pas prévues par le plan pour la profondeur défensive.

Ainsi, la frontière soigneusement couverte entre la 6e et la 7e armée de gardes était tout aussi sécurisée que la frontière entre la 7e armée de gardes et le Front sud-ouest.

Les frontières entre les divisions et les régiments étaient surtout protégées par des mitrailleuses, des mortiers et des canons antichars spécialement attribués. Ces armes, concentrées le long des frontières divisionnaires ou régimentaires, créaient une zone continue de tir croisé devant la ligne de front et en profondeur. Les sous-unités défendant le long de la frontière maintenaient des liaisons latérales entre elles.

Les unités assurant la sécurité de la frontière ont été renforcées par 1 à 2 batteries d'artillerie de division. Par exemple, afin de sécuriser directement la frontière avec la 8e division de fusiliers (Front central), la 16e division de fusiliers lettons a attribué quatre canons de 45 mm et deux de 75 mm, quatre fusils antichars et trois mitrailleuses lourdes. Pour le même objectif (la frontière avec la 67e division de fusiliers de la Garde), la 71e division de fusiliers a utilisé une batterie d'artillerie (151e régiment d'artillerie de la Garde), une batterie d'artillerie de régiment, deux batteries de mortiers de 82 mm, 11 canons antichars, 14 fusils antichars, trois mitrailleuses lourdes et neuf mitrailleuses légères. La 67e division de fusiliers de la Garde disposait de quelque peu moins d'armes.

Les armes énumérées des 71^e et 67^e divisions de fusiliers de la garde étaient situées au sud-ouest et au sud du village de Cherkasskoe et assuraient la sécurisation de la limite de la division. Un champ de mines et un fossé antichar bloquaient les approches du front avancé. L'utilisation ici des sous-unités d'infanterie pour les contre-attaques n'était pas prévue par le plan défensif. Les réserves de la division et du régiment étaient désignées pour cette tâche.

Les exemples cités montrent que les commandements du Front central et du Front de Voronej, en organisant la défense de la saillie de Kursk, accordaient une grande importance à la sécurisation de leurs frontières et utilisaient tous les moyens pour les couvrir efficacement. En conséquence, le degré de résistance de la défense a été considérablement renforcé. Nos troupes, s'appuyant sur une telle défense, ont résisté à la pression féroce des Allemands lors des combats de juillet.

L'organisation de la défense antichar

La défense du saillant de Kursk a été préparée, avant tout, comme une défense antichar. Elle reposait sur une série de lignes défensives antichars avec des points forts antichars puissants le long des axes accessibles aux chars, saturés au maximum d'artillerie antichar. La défense antichar, créée dans le but de repousser une attaque massive des chars et de l'infanterie motorisée ennemis, avait pour tâche principale de détruire les chars ennemis devant le bord avancé et, dans le cas où ils pénétreraient dans la zone défensive, de les disperser et de les détruire en détail.

Toute l'artillerie des deux fronts, y compris l'artillerie antiaérienne, qui, selon ses caractéristiques techniques et tactiques, devait engager les chars ennemis depuis des positions cachées et en tir direct, était destinée à repousser les chars ennemis. Les forces principales de l'artillerie devaient être déployées le long des axes de l'attaque probable des chars et de l'infanterie ennemis.

Le nombre de tubes d'artillerie parmi les armées du front central et la densité de leur concentration sur différents secteurs sont visibles dans le tableau ci-dessous.

Ainsi, les principales forces d'artillerie du Front central étaient dirigées pour soutenir la défense des 13e et 70e armées, dans la zone où l'on s'attendait à ce que l'attaque principale des forces allemandes ait lieu.

La puissance d'artillerie du Front central

Army	Front Width (in km)	45mm and 76mm Guns (regimental and divisional artillery)	Density per Kilometer
48th	38	428	11.3
13th	32	979	30.6
70th	62	637	10.3
65th	82	562	6.8
60th	92	335	3.6
Total	306	2,941	12.5

Le même principe a servi de base à l'utilisation de l'artillerie par le Front de Voronej. Le tableau suivant donne une idée de la répartition de l'artillerie entre les armées du front.

La puissance d'artillerie du Front de Voronej

Army	Front Width (in km)	45mm and 76mm Guns (regimental and divisional artillery)	Density per Kilometer
38th	80	296	3.7
40th	50	515	10.3
6th Guards	64	638	9.9
7th Guards	50	571	11.4
Total	24	2,020	8.81

Des points forts antichars, qui constituaient la base de la défense antichar, ont été créés sur toute la profondeur de la défense de l'armée : dans la zone principale sur ordre des commandants de division, et en profondeur sur ordre des commandants d'armée. Le statut et les tâches des points forts étaient précisément prévus par le plan global de la défense antichar de l'armée. Pour une meilleure organisation de la coopération entre les points forts et pour faciliter la gestion, ces derniers ont été regroupés en zones antichars sur le Front central. Au 4 juillet 1943, la profondeur de la défense antichar le long de l'aile droite du front atteignait 30 à 35 kilomètres et reposait sur trois lignes principales : a) Yegor'evka—2e Protasovo—Podolyan'; b) Maloarkhangel'sk—Ponyri—Snova, et ; c) Verkhnyaya Sosna—Nikol'skoe—Ol'khovatka.

Le long de la première ligne anti-char de la 13e armée, il y avait 15 zones anti-char, comprenant 45 points d'appui antichar. Il y avait 1,4 point d'appui par kilomètre de front. Le long de la deuxième ligne de l'armée, il y avait neuf zones anti-char avec 34 points d'appui (un point d'appui par kilomètre de front), et le long de la troisième ligne—14 zones avec 70 points d'appui (deux points d'appui par kilomètre de front).

La saturation des lignes de la 13e Armée en artillerie antichars variait de 3,2 à 12,2 canons par kilomètre de front : 7,5 canons de 45 mm et 76 mm par kilomètre sur la première ligne ; 3,0 canons sur la deuxième ligne ; et 12,2 sur la troisième ligne.

Le long du front de Voronej, le système de défense antichar le plus développé se trouvait dans les 6e et 7e armées de garde et la 40e armée.

Dans la 6e armée de garde, le nombre de points forts antichars atteignait 43 et ils étaient répartis le long des zones défensives comme suit : 19 dans la zone principale, neuf dans la deuxième zone et 15 dans la zone arrière de l'armée. En plus de cela, la défense était renforcée par des chars enterrés, configurés pour tirer à découvert ; deux régiments de chars et une brigade de chars étaient utilisés à cet effet. Les sous-unités chimiques de l'armée créaient des murs de feu à partir de hautes herbes sèches et de paille le long des axes les plus accessibles aux chars, installaient des champs de mines-bouteilles et couvraient les axes les plus importants avec des lance-flammes.

Pour la défense antichars, le commandant de l'armée a conservé une puissante réserve antichars, composée de deux brigades d'artillerie antichar, de deux régiments d'artillerie antichar et d'un bataillon indépendant de fusils antichars, pour un total de 90 canons, 31 mortiers, 468 fusils antichars, 3 000 mines antichars et 78 chiens antichars.

La densité globale d'artillerie par kilomètre de front dans les zones des 6e et 7e armées de garde était de 15,6 canons : six canons antichars et 9,6 canons antichars provenant de l'artillerie

régimentaire et divisionnaire, ainsi que de la Réserve d'artillerie du Haut Commandement. En incluant l'artillerie des formations de deuxième échelon (1re armée de chars, 69e armée, 2e corps de chars de garde et 35e corps de fusiliers), qui se trouvaient dans la zone des 6e et 7e armées de garde, la saturation en artillerie a presque doublé et a atteint 12,3 canons antichars et 16,7 canons de l'artillerie divisionnaire et de la Réserve d'artillerie du Haut Commandement, soit 29,5 canons par kilomètre de front.

La densité globale le long des axes accessibles aux chars n'était pas la même. Par exemple, le long de l'axe Krasnopol'e—Ugroedy, à la frontière entre la 38e et la 40e armée, il y avait 14 canons par kilomètre de front, tandis que le long de l'axe Terebreno—Ilek il y en avait 18, et seulement sept canons par kilomètre de front le long de l'axe Berezovka—Krasnaya Yaruga.

Le long de chaque ligne, les points forts anti-char étaient situés en damier et formaient des sacs antichars dans lesquels les chars ennemis, en s'engageant maladroitement, seraient attaqués depuis deux, trois directions ou plus.

La défense antichar de nos troupes se distinguait par une grande vitalité. La coopération rapprochée au feu entre les points forts, la large manœuvre de tir et de roues, ainsi que la puissante fortification des points forts rendaient la défense résiliente et capable non seulement de résister, mais aussi de repousser d'importantes forces de chars ennemis. Des positions de réserve étaient choisies et préparées à l'avance en prévoyant que pendant qu'une sous-unité changeait de position, elle serait soutenue par au moins deux autres.

Un point fort anti-char consistait généralement en canons antichars, équipes de mitrailleurs antichars, sous-unités de mortiers, groupes de fusiliers automatiques, chasseurs de chars et sapeurs, et parfois de petits groupes de chars. La composition et l'armement des points forts n'étaient pas les mêmes et dépendaient principalement de l'importance de l'axe, du terrain et de la présence d'armes d'artillerie le long de cet axe, etc. Par exemple, les points forts d'artillerie antichar de la 38e armée avaient les éléments suivants : n° 3 dans la 240e division de fusiliers — trois canons et neuf fusils antichars ; n° 7 dans la 180e division de fusiliers — 12 canons et 32 fusils antichars ; n° 5 dans la 232e division de fusiliers — 24 fusils antichars, et ; n° 5 dans la 206e division de fusiliers (40e armée) — 16 canons et neuf fusils antichars.

Les points forts antichars couvraient les axes vulnérables aux chars et étaient situés soit dans les formations de combat de l'infanterie, soit indépendamment. Dans ce cas et dans d'autres, une étroite coopération avec les sous-unités d'infanterie était organisée. Cela permettait aux forces défensives non seulement de repousser les attaques des chars ennemis, mais aussi de détruire son personnel. C'était le principal avantage du système défensif antichar dans la saillie de Kursk.

Le commandant des forces combinées était responsable de l'équipement du point fort antichar et de l'organisation de la coopération avec les troupes. L'organisation d'un système de tir avec des armes antichar et antipersonnel, ainsi que le contrôle du tir en bataille, relevait du chef d'artillerie principal, qui était le commandant du point fort d'artillerie.

En règle générale, un point fort antichar comprenait de l'artillerie de différents calibres, afin de pouvoir engager n'importe quel type de char ennemi.

Les espaces entre les zones anti-chars, le long du front et en profondeur, variaient de 200 à 300 mètres si la défense était construite autour du tir des fusils antichar, et jusqu'à 400-800 mètres si des canons antichars étaient présents dans la défense. Chaque point fort et zone anti-chars était préparé pour la défense périmétrique. Les canons et les fusils antichars disposaient de 2 à 3 positions de tir de réserve bien préparées, choisies de manière à ce qu'en déplaçant tel ou tel canon dans la position de tir, le système de feu global ne soit pas perturbé.

Les lignes le long des axes où les chars ennemis étaient le plus susceptibles d'apparaître étaient soigneusement enregistrées à l'avance par toutes les pièces d'artillerie. Les chefs d'artillerie des points d'appui compilaient des tableaux de tir et les envoyaient à chaque sous-unité faisant partie du point d'appui. Ces tableaux montraient les lignes pour détruire les chars, les armes utilisées pour tirer le long de telle ou telle ligne, l'ordre pour déplacer les pièces à l'intérieur du point d'appui, et les signaux pour demander du feu, etc.

Des points de repère très visibles et faciles à mémoriser ont été choisis sur le terrain et ont été appris par tous les équipages de canon, servant de principal moyen pour désigner les cibles. Dans les endroits où il n'y avait pas de points de repère naturels, des points artificiels ont été installés. La distance jusqu'à chaque point de repère a été mesurée avec précision à l'aide d'un ruban à mesurer.

Les champs de mines permanents ou les mines, préparés pour être enterrés en cas de danger provenant des tanks, étaient situés devant les zones anti-chars et les points forts. Le nombre de champs de mines et le nombre de mines qu'ils contenaient variaient. Dans la 7e Armée de la Front de Voronej, autour du point fort anti-char près de Blizhnyaya Igumenka, qui consistait en une compagnie de tanks du 167e Régiment de Tanks et une compagnie de sapeurs, les éléments suivants avaient été posés : 250 mines anti-chars, 300 mines antipersonnel, 300 kilogrammes de mines et 100 kilogrammes de mines contrôlées. Dans la zone anti-char près de Shebekino (également la 7e Armée de la Garde), occupée par le 730e Régiment de Fusiliers, une batterie du 193e Bataillon Anti-Chars et deux pelotons de sapeurs, les éléments suivants ont été posés : 1 700 mines anti-chars, 500 mines antipersonnel, 500 kilogrammes de mines et 200 kilogrammes de mines contrôlées.

En dehors des structures mises en place dans les points forts antichars, ainsi que des obstacles de génie-mines autour d'eux et le long des axes accessibles aux chars, une zone complète d'obstacles antichars a été établie devant le bord d'attaque et dans la profondeur défensive. Dans cette zone, en plus d'un grand nombre de champs de mines, des fossés antichars avaient été creusés, des obstacles postés installés et des barrages construits pour inonder la zone, etc. Par exemple, au 4 juillet, la 13e Armée du Front central avait posé 50 750 mines antichars et 28 805 mines antipersonnel. Dans le secteur de la 70e Armée, environ 60 000 mines des deux types avaient été posées, six kilomètres de fossés et d'escarpes antichars construits, huit kilomètres d'obstacles forestiers préparés et renforcés avec des mines, et dix barrages construits pour inonder une surface totale de 3,81 kilomètres linéaires de terrain.

Une quantité nettement plus importante de champs de mines a été posée par les troupes du front de Voronej. Il y avait ici 89 888 mines antichars et 63 843 mines antipersonnel ; dans le secteur de la 7e armée de la Garde, il y avait 66 746 mines antichars et 85 140 mines antipersonnel.

Le long des deux axes menacés du front, le nombre de mines antichars par kilomètre atteignait 1 400-1 500 et le nombre de mines antipersonnel 1 000-1 700. Une telle saturation du terrain en mines a causé de lourdes pertes en chars et en personnel ennemi lorsqu'il attaquait.

Un officier de char allemand capturé, un *oberleutnant*, a témoigné sous interrogation :

Nos pertes en chars ont été énormes et sont causées, pour la plupart, par les champs de mines. Nous ne nous attendions jamais à ce que les Russes puissent poser autant de mines. À cause des champs de mines, les équipages de chars ont peur d'opérer et cela a considérablement affecté le déroulement des opérations militaires.

En plus des mines autorisées, les ingénieurs ont utilisé un grand nombre d'obus d'artillerie capturés et ont installé des champs antichars avec eux. Aucun dispositif explosif supplémentaire n'était nécessaire lors du minage avec ces obus : la charge explosive de l'obus servait elle-même de détonateur. 30 426 de ces mines ont été posées le long du front de Voronej.

C'est le long de ce front que les mines incendiaires (MOF) ont été utilisées pour la première fois en grande quantité ; elles ont été largement utilisées en particulier le long des zones des 6e et 7e armées de garde.

Le 4 juillet 1943, les sapeurs avaient préparé 361 ponts pour la destruction le long du secteur du front de Voronej, en utilisant divers dispositifs. Ils ont posé 315 mines à action retardée en groupes, avec des temps de réaction différents, sur les routes principales et les ponts. Le minage des ponts avec des mines à action retardée avait pour objectif une explosion répétée : lorsque nos forces se retiraient, un pont était fait sauter de manière habituelle, et une explosion répétée suivait quelque temps après, calculée pour frapper les troupes en train de le réparer.

27 aérodromes le long de ce front ont été préparés pour la destruction et le blocage. Les pistes, diverses structures et routes d'approche étaient minées. Le nombre de mines posées sur les aérodromes était le suivant : anti-char—1 284, antipersonnel—1 500, et à action retardée—134.

Des équipes spécialement organisées de sapeurs et de mineurs étaient constamment prêtes à mettre en état de combat les obstacles posés, ainsi qu'à procéder à la destruction de chaque aérodrome.

Les voies ferrées ont également été minées. Jusqu'à 500 kilomètres de voie, utilisant 1 630 mines à retardement qui n'avaient pas encore été activées, ont été posées le long du front de Voronej. Sur certains secteurs du chemin de fer approchant le bord avant de la défense (110 kilomètres de long), 109 mines à retardement ont été posées.

Chaque canon, chaque mortier et fusil antichar avait déjà ajusté pour le tir les lignes de l'apparition probable des tanks ennemis. Sur les cartes de tir des commandants de canon, les lignes de tir, les distances et les visées étaient notées. Les équipes de canon réalisaient de nombreux exercices de tir contre des tanks.

À la mi-mai 1943, lorsque des informations avaient été reçues sur l'éventuelle utilisation par l'ennemi du T-VI « Tiger » et du canon d'assaut « Ferdinand », nos officiers d'artillerie mirent tous leurs efforts à inculquer aux troupes un sentiment de confiance en leur victoire sur cette nouvelle arme ennemie. Les troupes s'entraînaient à combattre ces chars, se familiarisaient avec leurs points vulnérables et s'exerçaient à les toucher avec des obus spéciaux. Selon le plan établi par les états-majors de l'armée et de la division, les équipes antichars et l'infanterie devaient « rouler » avec leurs chars. Lors des entraînements, chaque équipe de canon cherchait à atteindre la capacité de se relayer complètement. Toutes les batteries disposaient d'équipes de destruction antichar.

Les communications entre les points d'appui antichar se faisaient par téléphone, soutenues par la radio et des moyens mobiles. Le commandant d'un point d'appui devait se trouver à proximité immédiate du commandant des forces combinées.

Divers signaux lumineux et sonores étaient principalement utilisés pour diriger le tir des armes antichars. Une observation continue était effectuée pour alerter à temps les sous-unités de l'apparition de chars ennemis dans les points forts antichars.

Les observateurs avancés en binôme ont été déplacés vers la formation de l'infanterie le long des axes accessibles aux chars. À l'apparition de chars ennemis, ils devaient avertir leurs sous-unités, soit par des signaux visuels, soit par téléphone, du danger imminent. Les observateurs dans les points forts et les observateurs avancés maintenaient la communication.

La défense antichar ne se limitait pas à la création de points forts antichars et de zones d'obstacles. Toutes sortes d'armes étaient utilisées dans le combat antichar : artillerie, mortiers, artillerie à roquettes et infanterie. L'artillerie de division et de corps, ainsi que les canons de la Réserve du Haut Commandement, préparaient le tir et les obstacles antichars sur l'ensemble du front défensif.

Le long de l'axe principal du Front Central, les artilleurs ont préparé et enregistré 49 zones d'attaque à feu lointain (DON), 38 zones de feu concentré (SO) et jusqu'à 27 obstacles de tir mobiles (PZO). Un régiment d'artillerie avait son secteur de champ de tir, à l'intérieur duquel il était entièrement responsable de la destruction des chars ennemis qui y apparaissaient. Des lignes d'obstacles de tir immobiles (NZO) ont également été préparées en profondeur défensive — par exemple, le long des première et deuxième lignes défensives de la 13e Armée, il y en avait 18. Ces lignes étaient non seulement marquées, mais aussi enregistrées.

Les positions de tir d'artillerie étaient également configurées pour la défense antichar et pour tirer sur les chars à vue ouverte, et étaient incluses dans le plan global de défense antichar.

L'artillerie anti-aérienne, qui organisait en conséquence ses propres positions de tir, a également été intégrée à la défense antichar. Lors des exercices de tir avec les équipages des canons antiaériens, l'utilisation de obus perforants contre des cibles terrestres était prévue. L'intégration des canons antiaériens dans la défense antichar augmenterait considérablement l'efficacité de notre défense contre les tanks allemands. Le Front Central seul disposait de 25 régiments d'artillerie anti-aérienne. Dix d'entre eux étaient situés le long du secteur de l'attaque ennemie prévue, tandis que 11 étaient en réserve du commandant de front. Dès le début de l'offensive allemande de juillet, tous ont été employés dans les secteurs des 13e et 70e armées. Ainsi, il y avait en moyenne 5,5 canons

antiaériens, prêts à résister aux tanks ennemis, rien que le long de l'axe probable de l'attaque allemande.

Les postes d'avertissement aérien, en plus de leur tâche immédiate, observaient également les tanks ennemis. En utilisant de petits ballons de barrage et des objets qui se dressaient au-dessus du paysage environnant, les observateurs devaient prévenir des déplacements des tanks ennemis.

L'emploi des unités de mortiers de la garde pour combattre des tanks n'était pas prévu par les instructions, mais néanmoins, des régiments de mortiers de la garde ont été mobilisés pour accomplir cette mission. Selon le plan de défense anti-chars, ils se sont vu attribuer des positions (jusqu'à sept positions pour chaque véhicule d'artillerie à roquettes) et des lignes indiquées, le long desquelles ils devaient préparer des salves. Les tirs d'entraînement avec les équipes de mortiers ont montré un taux de réussite élevé contre des tanks factices.

Les détachements d'obstacles mobiles, qui pendant la bataille posaient des mines, des mines anti-chars et des obstacles mobiles, et faisaient sauter des ponts, étaient largement utilisés dans la lutte contre les chars. Les détachements d'obstacles mobiles étaient composés de 1 à 2 compagnies de sapeurs ou d'un bataillon du génie, renforcés par des fusiliers automatiques. Un tel détachement avait sa zone de combat indiquée à l'avance pour combattre les chars ennemis attaquants. Par exemple, le détachement d'obstacles mobiles n°1 de la 13e Armée devait défendre l'axe vers Ol'khovotka, le n°2 l'axe vers Ponyri, et le détachement n°3 l'axe vers Maloarkhangel'sk. Le 209e bataillon du génie avait la tâche de couvrir l'axe d'Oboyan avec des obstacles. Il disposait pour cela de 3 000 mines anti-chars, trois véhicules motorisés et dix chariots tirés par des chevaux. Le 109e bataillon du génie, qui avait 3 500 mines anti-chars, 500 mines antipersonnel, 300 kilogrammes d'explosifs, cinq véhicules motorisés et dix chariots tirés par des chevaux, avait une mission similaire le long de l'axe de Prokhorovka. Le 47e bataillon du génie, qui devait couvrir l'axe de Korocha, disposait de 4 700 mines anti-chars, 500 kilogrammes d'explosifs, trois véhicules motorisés et dix chariots tirés par des chevaux. Le 105e bataillon du génie était en réserve et également prêt à agir le long de n'importe quel axe, et disposait de 2 000 mines anti-chars et de 500 kilogrammes d'explosifs.

Des dépôts avec un nombre suffisant de mines (de 10 000 à 20 000) et d'explosifs ont été créés au sein des directions du génie des fronts et des armées pour fournir aux détachements d'obstacles mobiles le matériel de génie nécessaire. Ces dépôts avaient constamment dix véhicules motorisés chacun, qui pouvaient livrer immédiatement les fournitures dès le premier appel de tel ou tel détachement.

Les détachements d'obstacles mobiles de l'armée (POZ) étaient subordonnés au chef des troupes du génie de l'armée, et les détachements divisionnaires (POZ divisionnaires) aux chefs du service du génie divisionnaire. Le contrôle des détachements d'obstacles mobiles était exercé par les commandants des bataillons du génie dont ces détachements dépendaient. En général, les commandants de division de fusiliers donnaient des ordres aux détachements d'obstacles mobiles.

Les chasseurs de sapeurs étaient largement employés dans la lutte contre les chars ennemis. Ces chasseurs, opérant en petits groupes de 2 à 7 hommes, armés de grenades et de mines antichars, s'approchaient des chars ennemis au combat pour les détruire, et pénétraient également dans l'arrière immédiat de l'ennemi et dans les zones de concentration de ses chars, minaient les routes, faisaient sauter des véhicules et des dépôts de carburant, etc. Les meilleurs sapeurs, les plus entraînés, étaient choisis pour ces groupes et étaient le plus souvent des volontaires, des soldats courageux et rusés, avec une grande force de volonté.

Les chiens anti-chars, sur le dos desquels étaient attachés jusqu'à six kilogrammes d'explosifs, étaient un moyen actif de combattre les chars ennemis. Les soldats avec des chiens bien dressés étaient placés dans les pièges antichars.

À part les détachements mobiles d'obstacles, la division, l'armée et les commandants du front disposaient de réserves antichars de composition variée. Par exemple, le commandant de la 237e division de fusiliers de la 40e armée avait en réserve quatre canons de 45 mm et 44 fusils antichars ; le commandant de la 180e division de fusiliers de la 38e armée avait quatre canons ; le commandant de la 13e armée avait le 874e régiment d'artillerie antichar en réserve ; et le

commandant de la 40e armée du front de Voronej avait la 32e brigade d'artillerie antichar indépendante. Le commandant de la 6e armée de la Garde avait en réserve deux brigades d'artillerie antichar indépendantes, deux régiments d'artillerie antichar et un bataillon de fusils antichars. La réserve du commandant de la 7e armée de la Garde se composait d'une brigade d'artillerie antichar indépendante et d'un régiment d'artillerie antichar. La réserve du commandant du front de Voronej comprenait trois brigades d'artillerie antichar (huit régiments d'artillerie antichar) et huit bataillons indépendants de fusils antichars. Dans la réserve du commandant du front central se trouvaient trois brigades d'artillerie antichar (la 12e, la 1re et la 4e) et deux régiments d'artillerie antichar.

Les réserves antichars, étant entièrement motorisées, étaient très maniables ; elles étaient généralement situées le long d'axes accessibles aux chars et dans des points forts antichars, prêtes à opérer par le feu et en déplacement dans toutes les directions. Les lignes de déploiement des réserves antichars, qui avaient été reconnues auparavant, avaient été préparées pour le tir.

Chaque réserve se voyait attribuer plusieurs lignes. Par exemple, la réserve antichar de la 7e armée de la Garde (30e brigade d'artillerie antichar indépendante), située derrière le centre de l'armée, disposait de cinq lignes préparées avec des tranchées ouvertes pour les canons, équipées de moyens de contrôle de tir. La 13e brigade d'artillerie antichars du Front central, qui se trouvait le long de la frontière entre les 48e et 13e armées, était basée sur six zones de déploiement préparées à l'avance ; la 1re brigade d'artillerie antichars sur cinq zones, et ; la 4e brigade d'artillerie antichars sur 14 zones ; les activités de cette dernière étaient planifiées selon trois axes : Kursk—Oboyan ; Kursk—Fatezh, et ; Fatezh—Dmitriev-L'govskii. La présence de puissantes réserves antichars mobiles aux mains des commandants d'armée et de front leur permettait de manœuvrer largement ces armes sur le champ de bataille et de lancer des attaques contre les chars ennemis là où la menace était la plus grande.

Grâce à la préparation minutieuse et complète de la défense antichar par les fronts Central et de Voronej, nos forces ont pu arrêter les masses de chars ennemis dans les limites de la zone de défense tactique et infliger une lourde défaite aux Allemands dès le premier jour de leur offensive. Dans les jours qui ont suivi, les armes de défense antichar, utilisant de larges manœuvres avec tir et mouvement, ont constamment épuisé les forces ennemies et, finalement, les ont vidées de leur force et arrêtées.

Organisation du système de feu

En organisant la défense de saillie de Koursk, le quartier général du front a accordé une attention particulière au système de tir. À la base de son organisation se trouvait le principe de concentrer toutes les armes le long des axes les plus importants, avec un emploi large de la manœuvre sur le champ de bataille, à la fois du feu et des armes. Le système de tir était calculé pour utiliser pleinement la capacité de tir de tous les types d'armes.

Tous ces problèmes ont été résolus avec succès. Selon le regroupement des armes et la densité du feu, la bataille défensive le long de la saillie de Koursk était bien plus importante que toutes les opérations défensives dont nous avons connaissance dans l'histoire de la guerre. Le long de l'axe décisif du Front central, dans la zone de la 13e armée, environ 2 700 canons et mortiers lourds et moyens étaient concentrés sur un front de 32 kilomètres, ce qui représentait jusqu'à 85 tubes par kilomètre de front ; si l'on tient compte des armes de la réserve du front, alors la saturation moyenne atteint 95 tubes par kilomètre de front ; ce chiffre représentait environ dix canons par kilomètre de front le long des axes secondaires.

Le système incendie était organisé de manière à ce qu'il nécessite ce qui suit :
une zone de feu complet devant le bord avant de la défense, large de 400 mètres, avec une densité pouvant atteindre dix balles par mètre linéaire du front ;
le dispositif en profondeur des armes avec la densité de feu nécessaire le long des axes les plus importants sur toute la profondeur de la défense de l'armée ;
la large manœuvre de feu pendant la bataille, afin de garantir sa grande concentration sur les secteurs menacés ;

l'emploi maximal du tir en flanc et oblique, à la fois en avant du bord avant et en profondeur défensive ;
la simplicité et la fiabilité du contrôle du feu, avec la création du nombre nécessaire de postes d'observation et de communications continues ;
le recouvrement des limites avec un tir dense ;
la possibilité pour les troupes de mener une défense périmétrique.

Les troupes ont reçu des instructions spéciales sur la nécessité d'intégrer toutes les armes d'infanterie lourdes (mitrailleuses lourdes, mortiers, canons antichars et régimentaires) dans l'organisation d'un barrage permanent (NZO) devant le front de la zone de défense principale.

Le système de feu de l'infanterie

Les sections de fusiliers avaient 2 à 3 secteurs de base pour l'observation et le tir, ainsi que 1 à 2 secteurs supplémentaires pour les communications de tir avec leurs voisins. Les sections et pelotons de tireurs automatiques étaient utilisés pour tenir les zones mortes sous le feu et sécuriser les écarts et les limites entre les sous-unités de fusiliers. Les sections de mitrailleuses, en règle générale, étaient situées dans des points de tir en bois et en terre, offrant un feu frontal et de flanc sur une distance de 500 à 2 500 mètres, et disposant de 1 à 2 plateformes de réserve ouvertes près du point de tir. Dans certaines armées, les mitrailleuses étaient placées à une distance de 100 à 150 mètres devant la ligne des premières tranchées. Ces mitrailleuses avaient des positions ouvertes mais habilement masquées. Environ 100 de ces positions avaient été préparées le long du secteur de la 6^e armée de garde.

Une grande partie des mitrailleuses légères et lourdes était enregistrée par lignes et préparée pour le tir de nuit. Chaque point de tir avait 2-3 positions de réserve, ce qui nous permettait de manœuvrer largement les armes pendant le combat.

Les zones défensives du peloton étaient principalement situées de manière à faciliter le maintien sous le feu d'une zone de 400 mètres devant le bord avant. La coordination des tirs au sein de la zone du peloton était assurée par le soutien mutuel des sections et la manœuvre des armes. Le positionnement des zones de peloton en angle vers l'avant ou l'arrière nous permettait de mener des tirs de flanc, obliques et croisés, et facilitait également la création de poches de tir au sein de la zone défensive de la compagnie. Les espaces entre les zones de peloton étaient couverts par le feu des sections voisines, par des mitrailleuses lourdes spécialement attribuées, situées en profondeur de la zone de la compagnie, et par des tireurs automatiques.

Les zones défensives de la compagnie, comme les zones de départ, étaient situées en angle à l'avant ou à l'arrière, ce qui facilitait la couverture de tir de toute la zone à l'intérieur du secteur du bataillon et l'utilisation favorable du tir de flanc et oblique. Les compagnies de mitrailleuses étaient employées par mitrailleuse dans des points de tir en bois ou en terre, avec plusieurs plates-formes ouvertes de réserve, pour tirer devant le bord avant, le long des flancs et le long des axes les plus importants dans la profondeur défensive. Avant le début de l'offensive allemande, la plus grande partie du bataillon avait préparé un tir de barrage et concentré avec des mitrailleuses lourdes, à la fois devant le bord avant et dans la profondeur des secteurs du bataillon et du régiment.

Les zones de mortier avaient également des zones et des lignes déjà enregistrées. Les mortiers légers étaient placés directement dans les tranchées, tandis que les lourds se trouvaient dans des positions de tir spécialement aménagées dans les intervalles entre les tranchées.

Les zones de mortier avaient également des zones et des lignes déjà enregistrées. Les mortiers légers étaient placés directement dans les tranchées, tandis que les lourds se trouvaient dans des positions de tir spécialement aménagées dans les intervalles entre les tranchées.

La densité suivante d'armes par kilomètre de front a été créée directement le long du bord avancé sur les axes les plus importants : 160 fusils, 70 fusils automatiques, 11 mitrailleuses légères, 4-5 mitrailleuses lourdes et 8-10 mortiers. Une telle densité d'armes couvrait la zone de 400 mètres devant le bord avancé avec un tir à une densité de dix balles par mètre linéaire de front par minute.

La saturation générale des armes d'infanterie dans la zone défensive principale le long des axes les plus importants est illustrée par les données suivantes :

Densité des armes d'infanterie dans la principale zone défensive

Army	Per Kilometer of Front				
	Rifles	Automatic Rifles	Heavy Machine Guns	Mortars	Anti-Tank Guns
13th	312	74	8.2	19	3.4
6th Guards	261	136	7.6	9.4	2.3

Le système de tir pour les armes d'infanterie dans les deuxième et arrière zones défensives de l'armée était organisé selon le même principe, la différence étant que ces zones n'étaient occupées que partiellement le long des axes les plus importants. Selon la densité de tir, la deuxième zone (le long des secteurs occupés par les troupes) n'était pas moins importante que dans la zone principale, tandis que la zone arrière était nettement plus faible que les deux premières, comme le montrent les données suivantes :

Densité des armes d'infanterie par zone défensive, 6e armée de Gardes

Zone	Per Kilometer of Front			
	Men	Rifles	Automatic Rifles	Light Machine Guns
Main (5th Guards Rifle Division/6th Guards Army)	631	280	168	25
Second (90th Guards Rifle Division/6th Guards Army)	445	205	124	18.3
Rear Army (305th Rifle Division/6th Guards Army)	360	214	84	11

Zone	Per Kilometer of Front			
	Heavy Machine Guns	Mortars	Anti-Tank Weapons	Anti-Tank Rifles
Main (5th Guards Rifle Division/6th Guards Army)	9.8	9.2	2.8	16.7
Second (90th Guards Rifle Division/6th Guards Army)	7.2	8.3	2.0	13.9
Rear Army (305th Rifle Division/6th Guards Army)	3	7	1.7	9.8

Le long du secteur de la 13e Armée du Front central, la zone arrière était beaucoup plus forte, en termes de nombre d'armes, non seulement que la deuxième zone, mais aussi que la zone de défense principale. La densité des zones défensives le long du secteur de la 13e Armée est montrée par les données suivantes :

Densité des armes d'infanterie par zone défensive, 13e armée

Zone	Rifles	Automatic Rifles	Heavy Machine Guns	Mortars (not counting 50mm)	Anti-Tank Guns (only 45mm)
Main	10,600	2,500	271	642	115
Second	8,500	4,600	268	268	101
Rear	11,300	11,500	729	480	213

Une telle corrélation d'armes, située le long des zones défensives, n'existait que dans le secteur de la 13e Armée et n'était évidemment pas typique de l'ensemble du système défensif du Front central, et encore moins du Front de Voronej.

La profondeur globale du système de tir d'une division de fusiliers atteignait en moyenne 6 à 8 kilomètres, et dans certains cas plus. Par exemple, la 180e division de fusiliers de la 38e armée avait une profondeur de système de tir (y compris la zone de sécurité de combat) de 12 kilomètres. Cette profondeur se composait de trois zones de tir : la zone de tir de la zone de sécurité de combat, la zone de tir devant le bord d'attaque avant, et devant le deuxième échelon de la division. Tout cela

était renforcé par les points forts suivants : a) Vodolagi ; b) Varachin ; et une branche de la ferme d'État Molotov—altitude 210,6. Cette dernière était configurée pour la défense périmétrique.

Le système de feu de l'artillerie

Au cœur de l'organisation d'un système de tir d'artillerie se trouvait le principe de concentrer l'artillerie et les mortiers le long des axes principaux. La concentration était obtenue grâce à la répartition correspondante de ces armes, ainsi qu'en utilisant de larges manœuvres de tir et de déplacement.

Après avoir déterminé les axes probables de l'opération ennemie, les commandants du front et de l'armée ont cherché à créer le long de ces axes de puissants groupements d'artillerie, capables de résister aux assauts des chars et de l'infanterie ennemis. Si la densité globale d'artillerie sur le Front central était de 6,2 canons de campagne et 6,8 canons antichars par kilomètre de front, alors le long de l'axe le plus important — le secteur de la 13e armée — elle a augmenté de 3 à 4 fois, atteignant 25,2 canons de campagne et 18,3 canons antichars par kilomètre de front. Le commandant de la 13e armée, à son tour, a créé un groupement d'armes d'artillerie plus dense le long des axes accessibles aux chars. Ainsi, il y avait 87 tubes par kilomètre le long de l'axe de Ponyri, 68 le long de l'axe d'Arkhangelsk et 36 le long de l'axe de Fatezh.

La répartition générale de l'artillerie par armée le long du Front Central est claire d'après les chiffres suivants :

Distribution de l'artillerie le long du front central

Army	Width of Front (in km)	82mm and 120mm Mortars		Divisional Artillery and Anti-Tank Guns (45mm, 57mm, 76mm)	
		Number	Per km	Number	Per km
48th	38	487	12.8	321	8.4
13th	32	1,325	41.4	587	18.3
70th	62	768	12.4	411	6.6
65th	82	541	6.6	392	4.8
60th	92	508	5.5	219	2.1
Front Reserve	—	155	—	152	—
Total	306	3,787	12.4	2,082	6.8

Army	Width of Front (in km)	Divisional Artillery and Reinforcements (76mm 122mm, 152mm, 203mm)		Total Guns and Mortars	
		Number	Per km	Number	Per km
48th	38	183	4.8	991	26.0
13th	32	806	25.2	2,718	85.0
70th	62	406	6.5	1,585	25.5
65th	82	251	3.1	1,187	14.5
60th	92	178	1.9	905	9.8
Front Reserve	—	81	—	391	—
Total	306	1,908	6.2	7,777	25.4

Cette table illustre clairement les mesures du commandement du Front Central pour le renforcement de l'artillerie des troupes défendant les axes les plus importants. La 13e Armée, qui occupait 14 % de la longueur totale du front, disposait de 2 718 canons et mortiers lourds et légers, ce qui représentait 35 % de toute l'artillerie du Front Central.

La même répartition de l'artillerie a été effectuée par le commandement du Front de Voronej, comme le montre le tableau suivant :

Répartition de l'artillerie le long du front de Voronej

Un regroupement d'artillerie plus dense a été créé dans les secteurs des 6e et 7e armées de garde. En tenant compte des réserves de front dans ces secteurs, la densité moyenne par kilomètre de front a été portée à 50 tubes.

La formation de combat de l'artillerie était profondément en échelon. Les canons antichars de 45 mm et les canons de campagne de 76 mm étaient placés le long du bord avant de la défense. Derrière eux, à une distance de 3 à 5 kilomètres du bord avant, se trouvaient les positions de tir de l'artillerie divisionnaire et de l'artillerie de renfort. Encore plus loin derrière elles, les positions de tir de l'artillerie lourde étaient établies. La profondeur totale du système de tir de l'artillerie atteignait 15 kilomètres, sans compter les unités d'artillerie qui occupaient certains secteurs de la zone défensive arrière.

Les positions d'artillerie étaient bien équipées au sens ingénierie du terme ; le matériel se trouvait dans les tranchées et les soldats de base avaient des tranchées étroites et des abris au-dessus de leur tête. Une grande partie des positions d'artillerie était protégée par des obstacles et des barrières antichars.

Dans le but d'augmenter la survie de l'artillerie, ses positions de tir étaient couvertes par des armes antichars et des sous-unités de fusiliers. Des canons et batteries spéciaux, qui tiraient depuis des positions de réserve, étaient affectés pour repousser les reconnaissances ennemies. En général, les batteries d'artillerie n'avaient pas plus de 2 à 3 positions de réserve. Le tir depuis des canons mobiles était largement pratiqué ; chaque division de fusiliers disposait de 2 à 3 batteries de ce type de canons. Toutes ces mesures empêchaient l'ennemi de découvrir notre système de tir avant le début de l'offensive.

Comme l'a écrit le général Schmidt, le commandant de la 19e division Panzer allemande :

Nous savions peu de choses sur ces fortifications avant le début de l'offensive et il n'était pas prévu que nous rencontrions un quart de ce que les Russes avaient construit.

Un système de tir a été mis en place dans chaque armée : NZO, PZO, SO et DON. Par exemple, dans la zone de la 7e armée de fusiliers de la Garde, 18 secteurs PZO étaient prévus, dont dix devant le bord avancé et six en profondeur défensive ; dans la 13e armée, il y avait 35 secteurs PZO, dont 17 devant le bord avancé et 18 en profondeur défensive.

Les données préparées à l'avance pour le tir depuis des positions cachées étaient systématiquement vérifiées en tirant des coups simples. Ces données, notées pour chaque arme, facilitaient aux artilleurs l'élaboration de systèmes selon chaque cible.

La concentration du feu le long des axes importants a atteint 5-7 bataillons d'artillerie. Certains secteurs distincts ont été renforcés par l'artillerie en la transférant depuis des secteurs moins importants, ainsi que le mouvement correspondant des réserves.

Une mesure extrêmement importante – l'organisation de la contre-préparation d'artillerie – était planifiée à l'avance par les armées sur les deux fronts (dans certaines armées, par exemple, sur le front de Voronej, cela se faisait deux mois avant le début de la bataille défensive). Les plans comprenaient les cibles prévues à réprimer, ainsi que les tâches des unités et sous-unités d'artillerie indépendantes. Selon ce plan, l'artillerie divisionnaire et l'artillerie de renfort devaient jouer pleinement leur rôle dans la contre-préparation. L'examen des plans et la préparation pour le renforcement de certains détails étaient réalisés de manière systématique tout au long du processus de préparation de la bataille.

Dans le secteur de la 6e armée de gardes du Front de Voronej, jusqu'à 1 000 cibles ont été identifiées. Dans le secteur de chaque division d'infanterie, il y avait 2 à 3 secteurs NZO, 2 à 4 zones DON, et 20 à 30 zones SO. La première tâche était de tirer sur les zones où l'ennemi concentrait son infanterie et ses chars, ainsi que sur les positions de tir de ses batteries les plus actives et ses postes d'observation. L'enregistrement des tirs a été effectué dans ce secteur le 22 juin.

Au total, 208 canons, 95 véhicules de roquettes d'artillerie et environ 400 mortiers ont participé à la contre-préparation dans cette armée. Toutes les forces d'armes d'infanterie et le tir des chars ont été inclus pour augmenter la puissance du feu. Les régiments d'artillerie antichar et les sous-unités d'artillerie, qui étaient situés dans les points forts, ainsi que les réserves antichars, n'ont

pas pris part à la contre-préparation d'artillerie. Les autres armées se sont préparées à la contre-préparation d'artillerie de manière approximativement similaire. Un moment particulièrement important était la décision de commencer la contre-préparation d'artillerie. Pour cela, il était nécessaire d'effectuer une reconnaissance continue de toutes sortes.

Dans le cadre de l'entraînement au combat des unités d'artillerie, le plan de contre-préparation a été tenu dans le plus grand secret. Les officiers et les soldats s'entraînaient systématiquement à tirer selon leurs ordres, bien qu'aucun d'entre eux ne connaisse la véritable désignation de ce tir.

L'utilisation des tanks dans le système de feu

Le tir de chars était organisé de la manière suivante : a) à l'arrêt (à partir de positions de tir préparées à l'avance) et b) en mouvement. Avec l'apparition du T-VI allemand et, en tenant compte de ses spécifications techniques et tactiques, une attention particulière était portée à l'organisation d'embuscades de chars. Les unités et formations de chars le long des axes principaux des opérations présumées de l'ennemi préparaient des positions de tir avec des tranchées entièrement aménagées pour chaque char.

Les régiments et brigades de chars qui étaient directement rattachés aux armées étaient utilisés pour renforcer la deuxième zone défensive et, avec une partie de leurs forces, la zone défensive principale. Les chars étaient déployés par peloton et compagnie—directement dans la formation de combat des troupes le long des axes accessibles aux chars ; la combinaison du tir des chars depuis les positions principales et en déplacement (points de tir mobiles) augmentait considérablement la flexibilité du système de tir.

Dans la 6e armée de garde, une partie des tanks, par groupes de 10 à 15 machines, opérait à l'intérieur des points forts antichars. Une telle utilisation des tanks s'est justifiée au cours des combats défensifs.

La base du système de tir défensif dans le saillant de Kursk était le feu de l'artillerie et de l'infanterie. Le feu de l'artillerie et des mortiers était le principal moyen qui déterminait la puissance de notre défense. Le pourcentage d'armes d'artillerie a augmenté de manière significative : le nombre de tubes par kilomètre de front le long des axes les plus importants a atteint 80-90 ; c'est-à-dire que la densité de feu approchait celle nécessaire pour une opération offensive. La méthode d'utilisation massive des armes le long des axes décisifs est instructive.

L'organisation de la défense antiaérienne

Le commandement allemand, en préparant son offensive estivale sur Kursk, avait concentré dès le début du mois de juillet de grandes forces aériennes dans cette direction. Selon les renseignements, confirmés par le témoignage de pilotes allemands capturés et par les documents saisis, le Front central faisait face à la Quatrième Flotte aérienne, sous le commandement du maréchal de camp Richtofen, et composée des I, IV et VIII corps aériens. Le I Corps aérien était basé sur le réseau d'aérodromes de Briansk ; le VIII sur celui de Kharkov ; et le IV dans la région de Dniepropetrovsk. Les formations aériennes du Groupe Ost, sous le commandement du colonel Ritter von Greim, opéraient également le long de cet axe.

Dans ces formations aériennes opérant contre nos forces dans le saillant de Kou-rsk, il y avait 1 850 avions : 1 000 bombardiers, 600 chasseurs, 100 avions d'attaque au sol et 150 avions de reconnaissance. En plus de cela, depuis le début de l'offensive allemande, jusqu'à 200 bombardiers ont opéré depuis des aérodromes éloignés, situés à Smolensk, Orcha, Stalino, Zaporojie et Kirovograd. Ainsi, le nombre total d'avions ennemis concentrés pour le soutien de l'offensive à venir a dépassé 2 000.

En avril, mai et juin, l'aviation allemande a fortement augmenté son activité. Au cours des deux premiers mois, les avions ennemis ont systématiquement lancé des raids concentrés contre les nœuds ferroviaires, les grandes localités habitées et les aérodromes situés dans l'arrière peu profond de nos forces. En même temps, l'aviation ennemie a effectué des reconnaissances aériennes des forces défendant saillie de Kursk.

Les jonctions ferroviaires de Kursk, Yelets, Kastornoe, Livny et Marymzhi ont été particulièrement touchées par de lourds raids aériens. En juin, l'aviation ennemie a déplacé ses raids vers le chemin de fer Orel—Kursk. Les gares de Ponyri, Vozy, Zolotukhino et Svoboda ont été bombardées à plusieurs reprises. Le 2 juin, les Allemands ont lancé une puissante attaque convergente par voie aérienne contre la ville et le nœud ferroviaire de Kursk. 824 avions ennemis ont attaqué la ville depuis différentes directions. Des échelons d'avions, se suivant les uns après les autres, ont rencontré la résistance acharnée de notre aviation de chasse et le feu puissant de l'artillerie anti-aérienne ; une telle opposition a forcé les pilotes allemands à larguer la majorité des bombes de manière désordonnée, hors de la ville. Les Allemands ont perdu 160 avions lors de ce raid. En juin, les vols de reconnaissance ennemis ont été remplacés par des bombardements systématiques de nos positions d'artillerie, de nos communications arrière et de nos centres de contrôle. Les incidents d'attaques groupées en piqué par des avions ennemis sont devenus plus fréquents contre nos troupes dans la zone principale, ainsi que sur les champs de mines, afin de les détruire.

À partir d'avril, l'activité de l'aviation allemande dans la région du saillant de Koursk augmentait chaque jour. Les attaques depuis les profondeurs du saillant étaient déplacées de plus en plus près de son centre. En juin, nos troupes défensives ont commencé à subir systématiquement des raids aériens. Cela a obligé les commandements des fronts Central et Voronej à manœuvrer largement les hommes et le matériel de notre défense anti-aérienne. En mars, avril et mai, les commandants de front ont consacré jusqu'à 70 % de leurs ressources anti-aériennes à la couverture des communications ferroviaires et des carrefours routiers. Une partie importante de notre aviation de chasse a également été mobilisée dans ce cadre. Une telle mesure s'est complètement justifiée. Peu de temps après, l'aviation allemande, lorsqu'elle attaquait les cibles de l'arrière, a commencé à subir de lourdes pertes ; en conséquence, ils ont fortement réduit leurs raids de jour et déplacé leurs activités la nuit. Lors du raid de juin sur Koursk, 300 sorties sur 824 ont été effectuées de nuit.

Avec le déplacement de l'activité aérienne ennemie vers les formations de combat de nos troupes, nos unités anti-aériennes ont rapidement été déplacées des cibles arrière vers celles plus proches du front.

La menace de la prochaine offensive estivale des Allemands et, à cet égard, la concentration d'une grande quantité d'aviation ennemie, ont obligé les commandements du front à renforcer et à augmenter partout les unités antiaériennes du front et de l'armée. En juillet, les armées des fronts Central et de Voronej ont été renforcées par 14 régiments d'artillerie antiaérienne et une division antiaérienne provenant de la réserve du Haut Commandement.

Au 5 juillet, parmi les unités de la défense antiaérienne du Front Central se trouvaient les suivantes : cinq divisions antiaériennes de la Réserve du Haut Commandement, 14 régiments d'artillerie antiaérienne de calibre moyen, 23 régiments d'artillerie antiaérienne de petit calibre, quatre bataillons antiaériens et 12 compagnies de mitrailleuses antiaériennes.

Ces armes ont été distribuées parmi les armées comme suit :

La répartition des armes anti-aériennes sur le Front Central

Army and Air Formation	Anti-Aircraft Units			
	Medium-Caliber Artillery Rgts	Small-Caliber Artillery Rgts	Battalions	Anti-Aircraft Machine Gun Companies
48th Army (16th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve)	1	4	1	2
13th Army (1st and 25th anti-aircraft divisions of the High Command Reserve)	2	7	—	1
70th Army 12th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve	—	4	—	1
65th Army	—	1	—	—
60th Army	—	1	—	—
Total	3	17	1	4
<i>Front</i> rear and <i>Front</i> Reserve (10th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve)	2	6	2	8
Total	5	23	3	12

Army and Air Formation	Armament			
	Medium-Caliber Artillery	Small-Caliber Artillery	ShVAK*	Anti-Aircraft Machine Guns**
48th Army (16th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve)	28	60	—	93
13th Army (1st and 25th anti-aircraft divisions of the High Command Reserve)	32	110	—	128
70th Army 12th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve	—	64	12	64
65th Army	—	15	—	16
60th Army	—	16	—	16
Total	60	265	12	317
<i>Front</i> rear and <i>Front</i> Reserve (10th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve)	68	86	48	162
Total	128	351	60	479

Army and Air Formation	Density Per Kilometer of Front		
	Medium-Caliber Cannons	Small-Caliber Cannons	Machine Guns
48th Army (16th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve)	0.5	1	2
13th Army (1st and 25th anti-aircraft divisions of the High Command Reserve)	1	3.5	1
70th Army 12th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve	—	1	1
65th Army	—	0.2	0.2
60th Army	—	0.2	0.2
Total	—	0.8	1
<i>Front</i> rear and <i>Front</i> Reserve (10th Anti-Aircraft Division of the High Command Reserve)	—	—	—
Total	—	—	—

Comme le montre clairement le tableau, la plus grande densité de tir antiaérien a été créée le long de l'axe de l'attaque ennemie probable—le long du chemin de fer Orel-Koursk. Les 1^{re} et 25^e divisions antiaériennes couvraient cet axe.

Le front de Voronej disposait de ce qui suit : quatre divisions d'artillerie antiaérienne provenant de la réserve du Haut Commandement, six régiments d'artillerie antiaérienne de l'armée, deux régiments d'artillerie antiaérienne provenant des unités de chars, trois régiments d'artillerie antiaérienne des aérodromes, deux bataillons antiaériens indépendants de la réserve du Haut Commandement, un bataillon d'artillerie antiaérienne provenant des unités de chars, et cinq batteries antiaériennes provenant des unités de chars.

Au total, il y avait 25 régiments d'artillerie antiaérienne, trois bataillons antiaériens et cinq batteries antiaériennes. Ces armes étaient réparties entre les armées de la manière suivante :

Les unités anti-aériennes du front de Voronej

Army	Anti-Aircraft Rgts	Anti-Aircraft Bns	Anti-Aircraft Divs	Anti-Aircraft Rgts and Bns
38th	2	1	–	1288th and 981st anti-aircraft rgts, 93rd Anti-Aircraft Bn from the High Command Reserve
40th	4	–	9th Anti-Aircraft Div from the High Command Reserve (minus the 981st Anti-Aircraft Rgt)	1488th Anti-Aircraft Rgt
6th Gds	5	–	26th Anti-Aircraft Div	1487th Anti-Aircraft Rgt
7th Guards	6	–	5th Anti-Aircraft Div from the High Command Reserve	162nd and 258th anti-aircraft rgts
69th	1	1	–	225th Gds Anti-Aircraft Rgt, 332nd Independent Anti-Aircraft Bn From the High Command Reserve
1st Tank	4	–	8th Anti-Aircraft Div from the High Command Reserve	–
2nd Air	3	–	–	1554th, 1555th, 1605th airfield anti-aircraft rgts
Front rear and targets	–	1	–	22nd Gds Independent Anti-Aircraft Bn from the High Command Reserve

Dans le secteur du front de Voronej, les principales forces de l'artillerie antiaérienne étaient déployées dans les zones des 6e et 7e armées de la garde. En plus, les armes des forces de défense aérienne nationale, stationnées dans la saillie de Kursk, ont été amenées pour protéger les forces déployées dans cette région. Au 10 juin 1943, ces forces comprenaient deux régiments antiaériens mixtes, un régiment antiaérien de petit calibre, six bataillons de mitrailleuses antiaériennes, dix trains blindés antiaériens, dix compagnies de mitrailleuses antiaériennes et deux divisions de chasseurs.

Toutes ces unités antiaériennes étaient destinées à défendre le nœud ferroviaire de Kursk et la ligne de chemin de fer Kursk—Kastornaya.

Ainsi, les unités suivantes ont été concentrées pour la défense de nos forces dans le saillant de Kursk : neuf divisions anti-aériennes, 40 régiments d'artillerie anti-aérienne, 17 bataillons d'artillerie anti-aérienne, cinq batteries d'artillerie anti-aérienne, 22 compagnies de mitrailleuses anti-aériennes, deux divisions de chasseurs et dix trains blindés anti-aériens.

La tâche principale des unités de défense antiaérienne était de couvrir les zones de concentration de l'infanterie, des chars et de l'artillerie. En règle générale, dans les armées, les deux tiers de toute l'artillerie antiaérienne couvraient les formations de combat des troupes. Par exemple, dans la 6^e armée de la Garde, trois régiments antiaériens sur cinq remplissaient cette mission ; le quatrième régiment couvrait une station de ravitaillement et les dépôts de l'armée, tandis que le cinquième protégeait un aéroport. Dans la 7^e armée de la Garde, sur six régiments antiaériens, cinq couvraient l'infanterie et un la station de ravitaillement de Volokonovka.

Deux à trois couches de tirs antiaériens, principalement de petit calibre, couvraient l'infanterie. Les positions d'artillerie et les concentrations de chars étaient couvertes par une seule couche de tir d'armes de calibre moyen.

Depuis le début des combats, quand l'axe des principales attaques ennemies avait déjà été discerné, le commandant du Front de Voronej a effectué un regroupement à grande échelle des forces antiaériennes du nord et du sud vers les zones où l'ennemi concentrait ses efforts aériens. Une fois le regroupement terminé, certaines formations ont commencé à être couvertes par un tir à quatre niveaux de tous les systèmes d'artillerie antiaérienne.

Ainsi, le long de l'axe de l'attaque principale de l'ennemi sur le front central, d'ici le 9 juillet, la puissance de notre tir antiaérien avait considérablement augmenté, comme le montrent les données suivantes.

La couverture anti-aérienne du Front central

Layers of Fire	Area Covered (in square kilometers)	
	Small Caliber Fire	Medium Caliber Fire
One	52.8	131.0
Two	61.9	155.9
Three	57.6	143.7
Four	45.1	163.8
Five and More	80.5	221.5
Total	207.9	815.9

Nous voyons que plus de 60 pour cent du territoire occupé par nos forces a été couvert par un feu à plusieurs couches (trois et plus) provenant de l'artillerie antiaérienne de petit et moyen calibre. Par exemple, lors du survol d'un aéronef ennemi le long du front, notre artillerie antiaérienne pourrait tirer 41 642 obus de petit calibre et 1 350 obus de moyen calibre ; lors d'un survol de l'avant vers l'arrière, les chiffres correspondants seraient les suivants : 1 161 obus de petit calibre et 476 obus de moyen calibre.

La densité ainsi créée garantissait les bons résultats du tir anti-aérien. En seulement deux jours (9-10 juin), 103 avions ennemis ont été abattus ou endommagés dans les secteurs des 13^e et 70^e armées.

Le système de défense antiaérienne des troupes a été construit selon un plan établi par l'état-major d'artillerie du front ; dans ce plan, en plus des mesures antiaériennes, l'utilisation de l'artillerie antiaérienne dans l'intérêt de la défense antichar était prévue. Dans les plans de l'armée, plusieurs variantes pour l'emploi de l'artillerie antiaérienne, selon l'axe des attaques ennemies, ont été élaborées. La documentation nécessaire a été préparée pour chaque variante.

Le système de défense antiaérienne du Front Central a été construit sur la base de trois variations de l'axe probable des attaques ennemies :

- a) le long de la route goudronnée Orel—Koursk ;
- b) le long du chemin de fer Orel—Koursk ;
- c) en direction générale de la ville de Livny.

La 12^e division antiaérienne couvrait le premier axe ; les 125^e et 1^{re} divisions antiaériennes couvraient le second, et la 16^e division antiaérienne couvrait le troisième. Sur le reste du front (60^e et 65^e armées), les opérations des troupes étaient couvertes depuis les airs par seulement deux régiments d'artillerie.

Le long du front de Voronej, les formations de combat des 40^e, 6^e et 7^e armées de garde étaient couvertes par les 9^e, 26^e et 5^e divisions anti-aériennes, tandis que le reste du front n'était protégé que par deux régiments anti-aériens. L'axe Belgorod—Oboyan' était le plus solidement couvert. La 8^e division anti-aérienne se trouvait dans la région d'Oboyan'. Le vide entre les zones opérationnelles des 26^e et 8^e divisions anti-aériennes était comblé par les 848^e et 1487^e régiments d'artillerie anti-aérienne, dont les efforts principaux étaient dirigés vers la défense de la route pavée Oboyan'—Belgorod.

Les armes antiaériennes du front étaient tout aussi profondément échelonnées dans la région du chemin de fer Belgorod-Koursk. Ici, le 1369^e régiment d'artillerie antiaérienne était situé dans la région de la gare de Prokhorovka ; le 22^e bataillon indépendant de la garde antiaérienne dans la zone de la gare du junction de Rzhava, et le 1555^e régiment d'artillerie antiaérienne dans la région de la gare de Solntsevo. Ainsi, le long du secteur du Front de Voronej, sur l'axe probable de la principale attaque ennemie, il y avait une quantité tout à fait suffisante d'armes antiaériennes, autant à l'avant qu'à l'arrière. Par exemple, les avions ennemis se dirigeant vers Oboyan' étaient sous le feu continu de notre artillerie antiaérienne sur plus de 30 kilomètres.

Les divisions antiaériennes avaient des zones de 15 à 20 kilomètres de largeur et de 5 à 7 de profondeur qui leur étaient attribuées, dans lesquelles il fallait protéger les forces terrestres contre les attaques aériennes ennemies. Pour maintenir la communication de tir entre les divisions

antiaériennes et assurer une couverture fiable des cibles défensives les plus importantes par le feu, ces dernières étaient renforcées par des batteries et, dans certains cas, par des bataillons d'artillerie antiaérienne de petit calibre. Une zone de tir complète était garantie grâce au déploiement de ces renforts dans les interstices entre les formations de combat des divisions antiaériennes.

Les divisions anti-aériennes déployaient le plus souvent des régiments d'artillerie anti-aérienne de petit calibre en une seule ligne, et moins souvent en deux ; un régiment isolé se trouvait généralement en deuxième ligne. Les batteries du régiment étaient déployées, en règle générale, en trois lignes, ce qui permettait d'assurer la couverture de tir sur une zone de 7 à 8 kilomètres de profondeur.

Les positions de tir de l'artillerie antiaérienne étaient généralement choisies pour tirer sur les chars en tirs directs sur un rayon de 360 degrés à une distance de 800 à 1 000 mètres. Les batteries se voyaient attribuer un secteur de tir. Chaque batterie disposait d'un plan de défense antichar. Tous les systèmes de canons antiaériens étaient suffisamment approvisionnés en obus perforants pour combattre les chars de l'ennemi.

Des équipes de chasseurs de chars ont été formées dans toutes les batteries à partir des rangs et des sections de commandement et des sections d'instruments, qui étaient armées de grenades antichars, de bouquets de grenades à main et de bouteilles contenant du liquide inflammable.

Le commandant adjoint de l'artillerie, dont le poste de commandement était situé dans la zone du poste de commandement du commandant de l'artillerie de l'armée, dirigeait les opérations des divisions antiaériennes et des autres armes antiaériennes.

À part les armes antiaériennes autorisées, un grand nombre d'armes d'infanterie ont été préparées pour combattre l'aviation ennemie. Sur le Front central, cela comprenait 581 mitrailleuses lourdes, 992 mitrailleuses légères, 1 302 fusils antichars et 69 canons ; sur le Front de Voronej, il y avait 2 132 groupes de fusils, 829 mitrailleuses lourdes, 1 551 mitrailleuses légères, 2 160 fusils antichars et 50 canons.

L'utilisation massive des armes d'infanterie à des fins antiaériennes s'est complètement justifiée. Sur les seuls secteurs des 48e, 13e et 70e armées du Front Central, nos unités de fusiliers ont abattu 35 avions ennemis entre le 5 et le 10 juillet 1943.

Lors de l'organisation de notre défense antiaérienne, une attention sérieuse a été accordée au camouflage des armes antiaériennes. Avant le début des combats défensifs, un régime strict de tir a été établi pour nos unités antiaériennes ; le tir ne devait être ouvert que dans deux cas : contre les avions bombardant nos formations de combat ou une autre cible, et contre les avions de reconnaissance. Des batteries spéciales étaient attribuées à ces fins. Lors du déplacement de nos positions, les positions de tir étaient préparées à l'avance avec les équipes de canons ; le déplacement proprement dit n'était effectué que la nuit. Une fois que les batteries avaient quitté ces positions, les anciennes étaient démasquées et préparées comme nouvelles positions.

L'entraînement au combat intensifié mené parmi les équipes anti-aériennes a eu un effet rapide sur leur efficacité de tir. La preuve en est les données sur les avions ennemis abattus ; sur le Front central, le pourcentage d'avions abattus par rapport aux avions engagés était le suivant : en mars—5,2 % ; en avril—8,7 % ; en mai—12,5 % ; et en juin—13,0 %.

Les commandants du front ont consacré beaucoup d'attention à l'organisation de la coopération entre l'artillerie anti-aérienne et l'aviation de chasse.

Les limites des zones couvertes par l'artillerie antiaérienne de calibre moyen, ainsi que les principales zones couvertes par le tir antiaérien de petit calibre, étaient connues de tout le personnel de l'armée de l'air, et particulièrement des pilotes de chasse. Cela permettait à nos bombardiers, au cas où ils seraient poursuivis par des avions ennemis, de se mettre à l'abri dans la zone de destruction totale, où les avions allemands seraient pris sous le feu de l'artillerie antiaérienne ; les chasseurs, bien connaissant ces limites, interrompraient leurs attaques sur l'aviation ennemie pour les reprendre après être sortis de la zone de l'artillerie antiaérienne.

Les artilleurs anti-aériens utilisaient des exemples de silhouettes et les descriptions appropriées de leurs caractéristiques distinctives pour identifier les avions. Une observation spéciale de nos opérations aériennes était effectuée aux postes de commandement des divisions, régiments et

batteries anti-aériennes. Les observateurs, soit par téléphone soit à voix, rapportaient constamment au quartier général nos avions qui étaient entrés dans la zone de tir d'une division anti-aérienne, ou qui volaient à l'intérieur de ses limites.

Dans les cas où notre aviation de chasse avait une bonne chance de détruire l'ennemi, il était permis de radio à terre le signal « J'attaque » et d'entrer dans la zone de tir antiaérien après l'avion ennemi. Après avoir reçu ce signal, l'artillerie cessait immédiatement le feu ou le dirigeait vers d'autres cibles qui n'étaient pas attaquées par notre aviation de chasse.

Étant donné une corrélation de forces défavorable, lorsque nos avions étaient poursuivis par l'aviation ennemie, nos avions se retiraient et attiraient les avions ennemis dans le feu de notre artillerie antiaérienne puis rompaient le contact avec les avions ennemis en poursuite.

En même temps, des itinéraires ont été désignés pour le passage libre de notre aviation au-dessus du front, indiqués le jour par des repères locaux clairement visibles et la nuit par des signaux lumineux.

Dans l'armée, les sièges de la division de fusils et de la division antiaérienne comptaient des représentants de la 16e Armée de l'air, qui maintenaient une communication radio directe avec leur quartier général. Les représentants devaient immédiatement appeler l'aviation de chasse et la diriger vers la cible.

Un système d'observation complète soutenait le service d'alerte aérienne. Chaque régiment de fusiliers mettait de côté des postes d'alerte aérienne non organiques. Dans les divisions de fusiliers, deux postes étaient déployés grâce à une compagnie d'alerte aérienne de l'armée, dont un poste se trouvait le long de l'avant et l'autre dans la zone du poste de commandement de la division. Les postes de la compagnie du service d'alerte aérienne de l'armée étaient également installés avec les postes de commandement du corps de fusiliers, sur les aérodromes, les embuscades aériennes, et avec le commandement de l'armée, etc.

Les postes de la société de services d'alerte aérienne frontale accomplissaient leur travail entre l'armée et le quartier général frontal, sur les aérodromes et les cibles de niveau frontal.

Les postes d'alerte aérienne régimentaires et divisionnaires étaient utilisés pour informer les troupes du danger venant du ciel, avec l'aide des communications téléphoniques des troupes. Les postes compagnies du service d'alerte aérienne étaient connectés par radio directement aux aérodromes de l'aviation de chasse. À l'apparition d'avions ennemis, ils informaient immédiatement les aérodromes. La station radio principale de la compagnie transmettait ces informations sur la longueur d'onde d'alerte.

Il y avait des récepteurs radio, réglés sur la longueur d'onde d'alerte, situés sur tous les aérodromes de chasse. Ils étaient spécialement désignés pour recevoir les rapports des postes du service de l'alerte aérienne.

Les communications radio, qui étaient assurées par des postes de service d'alerte aérienne indépendants avec les aérodromes, étaient doublées par téléphone. Tous les rapports des postes étaient transmis uniquement en code.

Les communications avec les quartiers généraux de l'artillerie de front et les sections antiaériennes des armées se faisaient par télégraphe. Lorsqu'il était nécessaire, et pour une courte période, les principales stations radio des points de contrôle du service d'alerte aérienne, qui travaillaient habituellement dans le réseau d'alerte, étaient commutées pour fonctionner dans le réseau de commandement, en dupliquant le travail de ce dernier ; ainsi la réception du courrier télégraphique était accélérée. Les sections antiaériennes de l'armée maintenaient les communications avec les quartiers généraux des divisions antiaériennes via un réseau radio de commandement en activité permanente, par fil via les postes du service d'alerte aérienne de la compagnie d'armée, à travers les officiers des communications et par contact direct.

Les stations de radio de guidage (2-3 par armée) jouaient un rôle important dans le service d'alerte. Leur tâche était d'informer l'aérodrome de l'aviation de chasse de la situation aérienne en temps opportun. Lorsque l'aviation de chasse décollait pour intercepter les avions ennemis, les stations les guidaient vers leurs cibles. Pour cela, les stations de radio de guidage communiquaient,

en utilisant un code, le type d'avion ennemi, leur nombre, leur altitude (approximative) et leur direction, définie par les points cardinaux.

En guidant un avion directement vers sa cible, les stations radio communiquaient clairement, en indiquant le type d'avion, et ne communiquaient au pilote que la direction ou la position de l'avion ennemi par rapport à elles : derrière, à droite, à gauche, plus haut, plus bas, etc.

Les entraînements ont confirmé la possibilité d'utiliser des stations de radio de guidage dans tous les types de combats. Par exemple, rien que sur le secteur du Front central, 12 avions ennemis ont été abattus et sept endommagés grâce à l'aide de ces stations.

L'entraînement scrupuleux à la défense antiaérienne, mené par les troupes des fronts Central et de Voronej, a permis d'infliger de lourdes pertes à l'aviation ennemie dès le début des combats de juillet et de réduire l'activité aérienne de l'ennemi de manière significative.

L'entraînement au combat des troupes

Profitant de la pause dans l'activité de combat, les forces des fronts de Voronej et Central, en plus de leurs préparatifs défensifs, ont mené un entraînement intensif au combat.

Des exercices réguliers dans la formation au combat et à la politique des troupes et des états-majors ont été menés à partir d'avril 1943 selon des plans schématiques, confirmés par les commandants du front et de l'armée. Dans l'ordre n° 003op du 6 avril 1943, le commandant du Front de Voronej a ordonné :

Aux fins d'élever l'entraînement au combat des troupes à un niveau supérieur, à partir du 6 avril 1943, des exercices de formation au combat et politique doivent être organisés avec les soldats du rang dans toutes les unités et formations du front... L'entraînement au combat doit être planifié et conduit avec les états-majors et les éléments de commandement à tous les niveaux, en partant d'un plan d'organisation de la défense et d'un plan de conduite de la bataille défensive. La base de cet entraînement devrait être les *Règlements de campagne*, les *Règlements de campagne d'infanterie*, et les ordres du Commissariat de la Défense du Peuple n° 306 et 325.

Les problèmes suivants doivent être pratiquement travaillés durant la période jusqu'au 20 avril 1943 :

l'organisation de tous les types de tirs dans la défense ;

l'organisation d'un plan de défense antichar ;

l'organisation d'un plan de défense antiaérienne ;

le soutien technique de la position ;

le contrôle des tirs de tous types ;

le repousser l'attaque de tanks ennemis, en isolant l'infanterie de ses tanks et en la détruisant ;

la manœuvre en défense des armes antichars, de l'artillerie, des unités d'artillerie à fusées, des tanks, des

seconds échelons et des réserves, dans le but de créer une défense dense et une supériorité de force le long de

l'axe d'attaque de l'ennemi, ainsi que pour préparer des contre-coups et une contre-offensive ;

l'organisation et la conduite de contre-coups sur les flancs et d'une contre-offensive dans le but d'encercler et de détruire les forces attaquantes de l'ennemi.

La formation des troupes ne se limitait pas aux questions de défense. L'ordre contenait également la tâche suivante : « Pendant la période du 20 avril au 1er mai, élaborer les problèmes liés à l'organisation et à la conduite de la bataille et de l'opération offensive. »

En exécutant ces instructions dans les unités et formations, le commandement s'est immédiatement employé à former les troupes et à préparer leurs états-majors. Une grande attention a été accordée à l'entraînement des troupes pour les opérations nocturnes. Il était prévu de réaliser au moins un tiers de tous les exercices de nuit.

Préparer les commandants

Pendant la période de construction de la défense, tous les états-majors, sans exception, ont été entièrement renforcés avec des officiers bien entraînés, au sens tactique, possédant une culture du travail d'état-major. Trois questions de base formaient le socle de la formation des états-majors : l'élaboration des fonctions des officiers d'état-major, la compilation de la documentation de combat et l'inculcation aux officiers d'habitudes fermes d'emploi de méthodes secrètes de contrôle des troupes. L'enseignement aux officiers d'état-major se faisait dans le contexte de la situation réelle par le biais d'exercices d'état-major conformes aux plans élaborés et aux variantes défensives.

Pendant ces exercices, les sections du personnel ont rassemblé les documents de combat nécessaires (cartes de combat, plans de regroupement, ordres de combat, etc.), qui ont ensuite été vérifiés lors des exercices par les troupes, confirmés par le commandement et ont servi de documents de base pendant la défense.

Chaque exercice d'état-major était précédé d'un cycle de conférences sur des thèmes tels que « le soutien de l'état-major au regroupement des troupes », « le soutien de l'état-major à l'engagement des réserves mobiles dans la défense », « l'organisation de la défense antichar », et d'autres. Les conférences étaient données par des généraux et des officiers.

Le 23 juin, l'état-major de la 1re Armée de tanks a organisé une réunion avec les commandants de corps et de brigades ainsi que leurs états-majors. Deux rapports ont été largement discutés lors de la conférence : « le contre-coup d'un corps de tanks dans une opération de front » et « l'engagement d'un corps de tanks d'une armée de tanks dans la percée ». Les deux rapports tenaient compte de la situation qui s'était développée le long du front. Lors de l'examen des rapports, le commandant de front, le général N.F. Vatoutine, et le membre du conseil militaire, le général N.S. Khrouchtchev, qui étaient présents à la conférence, ont donné des instructions détaillées et concrètes sur l'ordre d'emploi des formations de tanks dans les combats défensifs et offensifs. Tout cela a largement aidé l'état-major de la 1re Armée de tanks et les états-majors de corps à organiser correctement leur travail et à se préparer pour la bataille à venir.

Afin d'aider les commandants de front et d'armée à étudier le relief du terrain dans leurs secteurs, sur ordre du chef de l'État-Major général de l'Armée rouge, les états-majors de front et d'armée ont préparé des cartes topographiques au 1:50 000. Ces cartes étaient largement utilisées par les agents opérationnels dans leur travail pratique et pour organiser des jeux de guerre.

Pendant la période initiale d'organisation de la défense (de fin mars à fin avril), les états-majors de front ont élaboré un certain nombre d'ordres et de documents de planification opérationnelle définissant les tâches des fronts pendant la période de préparation défensive, et ont également préparé tous les ordres de combat et instructions nécessaires pour le contrôle des troupes selon différentes variantes défensives.

Une partie des officiers de la section opérationnelle de l'état-major de front, après avoir étudié les questions liées à l'organisation de la défense au sein de l'état-major, a été envoyée au front et y a participé à la formation des états-majors de l'armée et de la division.

Entraînement d'infanterie

Lors de l'entraînement des unités de fusiliers pour la défense, l'accent principal était mis sur l'élimination de la peur des chars chez les troupes. L'infanterie entière était pleinement formée pour manier le fusil antichar, la grenade antichar et une bouteille de liquide inflammable. Les troupes étaient entraînées à combattre l'infanterie ennemie attaquant derrière les chars, à l'isoler des chars puis à la détruire.

L'entraînement de l'infanterie se déroulait sur des sites d'entraînement spécialement équipés, situés à 6-7 kilomètres du bord avancé de la défense. Les exercices de tir avec les armes d'infanterie et les armes antichars de l'infanterie se faisaient sur les champs de tir de ces sites. Les unités de fusiliers du premier échelon étaient emmenées chaque jour, par compagnie, à l'arrière jusqu'au site d'entraînement pour les exercices. Les unités du deuxième échelon s'entraînaient dans leurs positions permanentes.

En règle générale, les thèmes tactiques étaient étudiés lors d'exercices bilatéraux. Pour inculquer de la fermeté dans la défense et éliminer la peur des chars, des chars T-3417 passaient à travers les tranchées occupées par les troupes, qui, se déplaçant dans différentes directions, « martelaient » les tranchées et montraient de manière pratique qu'un char ennemi n'est pas effrayant si la tranchée a été habilement préparée pour la défense.

Dans le processus de rassemblement des compagnies et des bataillons, ces thèmes ont été abordés : a) le repousser de l'attaque de chars ennemis ; b) la destruction de l'infanterie ennemie qui a percé le front de la défense ; c) le retrait du bataillon et l'occupation d'une ligne défensive

intermédiaire ou d'une position de repli ; d) la contre-attaque de nos unités et sous-unités contre l'infanterie ennemie qui suit ses chars ; et e) le combat en encerclement, etc.

Entraîner l'artillerie

L'entraînement au combat des unités d'artillerie a été mené sur la base des instructions du maréchal de l'artillerie Voronov. Les instructions soulignaient que dans la prochaine bataille, l'ennemi se préparait à utiliser un grand nombre de tanks et que parmi eux se trouvent un grand nombre de nouveaux tanks lourds T-VI («Tiger»).

Des champs de tir spéciaux ont été mis en place dans les armées pour entraîner les artilleurs à tirer sur les tanks. Ceux-ci contenaient des tanks factices qui étaient à la fois mobiles et qui n'apparaissaient que pendant un court moment dans différentes parties du champ de tir. Les équipages de fusils antichars et les équipes de destroyers de chars, créés dans chaque batterie, effectuaient des tirs de combat contre les tanks factices sur ces champs de tir. Les tirs de batterie étaient généralement réalisés dans des conditions proches du combat.

La formation principale des équipes de canon et de batterie était, dans l'ensemble, effectuée à leurs postes permanents, dans les zones antichars préparées et les points d'appui. Les commandants attribuaient des chars individuels et des véhicules blindés pour former les équipes de canon des points d'appui. En opérant selon le plan, ils apparaissaient dans les secteurs désignés de l'attaque probable de chars ennemis et effectuaient des déplacements dans différentes directions, etc.

Beaucoup d'attention a été accordée à l'étude des caractéristiques tactiques et techniques des chars T-VI (« Tigre ») de l'ennemi.

L'entraînement au combat des unités d'artillerie se déroulait sous le contrôle continu de l'armée et des commandants de front. La rapidité pour demander du feu et l'ouverture du feu par l'artillerie, la connaissance des tâches de l'artillerie et des signaux pour l'appeler par les commandants de troupes combinées, ainsi que la coopération de tir des canons antichars dans les zones antichars, tout cela était une préoccupation particulière des commandements de l'armée. Les états-majors de l'artillerie de l'armée ont créé des commissions spéciales pour vérifier l'entraînement au combat des unités et sous-unités d'artillerie.

Des rassemblements étaient organisés pour les officiers d'artillerie au niveau de l'armée, dont le but était surtout d'inculquer des compétences en contrôle du tir. Lors de ces rassemblements, les officiers étudiaient les nouveaux modèles de projectiles reçus par l'artillerie et se familiarisaient avec leurs effets sur l'armure d'un char ennemi capturé.

La documentation de combat a été soigneusement élaborée avec les officiers d'état-major de l'artillerie lors des exercices d'état-major ; tous ceux qui étudiaient développaient des compétences concrètes dans la formulation des documents. Une partie des officiers, spécialement désignée par leurs unités, a suivi une formation sur les techniques de correction du tir d'artillerie depuis un char.

Lors de l'entraînement des unités d'artillerie, on pratiquait le changement de positions de tir par les batteries et les bataillons, ainsi que leur déplacement d'une ligne à une autre conformément au plan de défense. Les marches nécessaires pour cela se faisaient principalement la nuit.

En mai, des représentants de la Direction principale de l'artillerie de l'Armée rouge ont effectué une inspection minutieuse de tout le matériel d'artillerie dans toutes les unités, et les canons nécessitant des réparations en usine ont été remplacés. Ces mêmes représentants ont mené des exercices dans les unités, ce qui a aidé les officiers à maîtriser les nouveaux systèmes de canons, le matériel optique et les derniers modèles de projectiles.

Les unités et formations de défense anti-aérienne ont effectué un entraînement intensif pendant la période de calme. La tâche de tous les équipages de canons était de s'entraîner systématiquement à la capacité d'ouvrir le feu rapidement contre un avion volant à l'horizontale ou en piqué, et à la capacité de passer rapidement du tir sur des cibles aériennes au tir sur un char ennemi. Des exercices de tir de combat combinés contre des cibles aériennes et terrestres ont été organisés. En dehors de cela, des rassemblements des commandants de canons et de mitrailleuses anti-aériennes et des cours courts pour opérateurs radio ont été menés. Les jeux de guerre (sur

cartes) qui se tenaient lors de ces rassemblements avaient pour but de travailler scrupuleusement l'emploi possible des armes anti-aériennes conformément aux variations prévues par le plan de défense global.

Une des mesures importantes mises en place par les états-majors d'artillerie des deux fronts était l'organisation, dans chaque armée, de cours de courte durée pour les sergents et les soldats des sous-unités d'infanterie, qui avaient été désignés, avec leurs armes, pour la défense antiaérienne. Sous la direction d'instructeurs expérimentés en artillerie antiaérienne, ils ont appris à tirer sur les avions (principalement ceux en mission de mitraillage), à organiser des tirs de groupe avec des fusils et à utiliser le matériel antiaérien le plus simple pour tirer.

Entraîner les troupes de chars

La formation des unités et formations de chars était réalisée selon un plan confirmé par le commandant des troupes de chars des armées et des fronts. Les équipages de chars, en suivant cet entraînement, s'exerçaient à tirer avec précision depuis un char caché dans une tranchée et à changer rapidement et discrètement de position, et, quand c'était possible, à quitter la tranchée pour attaquer l'ennemi en mouvement. La visée des canons et le tir de combat, effectués sur des terrains d'exercice pour chars construits dans chaque secteur de corps, étaient les exercices principaux. Lors de l'entraînement, les équipages cherchaient à se remplacer complètement ; chaque membre de l'équipage s'entraînait à tirer avec précision au canon et à la mitrailleuse, à conduire le char et à remplir les fonctions d'opérateur radio.

Lors de l'entraînement des troupes blindées, on accordait surtout de l'attention à faire fonctionner ensemble les sous-unités, les unités et les formations et à les employer en défense selon les différentes variantes du plan.

Toutes les routes et lignes, le long desquelles il était prévu de déployer des unités et formations de chars, ont été scrupuleusement reconnues. La reconnaissance a été effectuée par des officiers de chars, sous la direction de représentants responsables de l'état-major du commandant des forces blindées. Des équipes spéciales ont tracé les itinéraires sur place, et des panneaux ont été installés, bien visibles, adaptés à la circulation des chars de jour comme de nuit. Les unités du génie ont fourni un énorme travail ; rien que sur l'itinéraire de marche des formations de la 2e Armée de chars, pendant la période préparatoire défensive, elles ont construit 69 nouveaux ponts, en ont réparé 29, amélioré 30 150 mètres linéaires de routes et préparé quatre ponts lourds démontables à utiliser dans la zone d'Ol'khovatka.

Toutes les variations défensives ont été testées avec les officiers. Des exercices de guerre et des raids ont été effectués avec les troupes. Les unités ou formations étaient généralement réveillées la nuit par l'alerte et, par une marche forcée le long de leur route assignée, se déplaçaient jusqu'à la zone prévue par le plan. Une fois dans cette zone, servant de point de départ pour une contre-attaque, les troupes de chars commençaient immédiatement à équiper leurs positions : elles creusaient des tranchées pour les chars, construisaient des abris pour les munitions, camouflaient leur position et vérifiaient et préparaient les routes possibles pour les contre-attaques. À l'issue de ces exercices, la zone désignée pour les opérations de chars (les positions et les routes d'accès) était complètement prête pour la défense. Les commandants et les troupes connaissaient bien leurs places dans les formations de combat et de marche ainsi que leurs tâches défensives et pouvaient les accomplir avec succès.

Avant le début de l'opération (dans les derniers jours de juin), le conseil militaire et l'état-major de la 1re Armée de chars ont réalisé des exercices de commandement et d'état-major avec les états-majors des corps. Les états-majors de brigade, et en partie ceux des bataillons, ont été inclus dans ces exercices. Les lacunes révélées lors de ces exercices ont été corrigées sur place, et les officiers ont reçu des instructions pour organiser le contrôle des troupes et l'emploi des renforts.

Les exercices réalisés avec les officiers et les troupes ont donné aux états-majors l'occasion de vérifier toutes leurs données calculées, qu'ils avaient compilées pour chaque variation défensive, de resserrer le plan d'emploi de leurs forces et de vérifier les signaux de contrôle.

Pendant tout le processus d'entraînement au combat, une grande attention a été portée au développement de l'endurance chez les commandants et les soldats. À cette fin, en plus de l'entraînement physique quotidien qui consistait principalement à franchir des parcours d'obstacles, des marches imposées de 20 kilomètres avec le sac complet et les armes ont été effectuées.

Former les troupes d'ingénierie

Les troupes du génie ont suivi une formation variée. Une partie d'entre elles est passée par une école intensive de pratique de combat et a accompli leurs tâches de manière excellente. Un nombre important de sous-unités et d'unités est arrivé au front pour la première fois et avait besoin d'une formation prolongée. Dans ce contexte, la formation des unités nouvellement arrivées a été l'objet de la plus grande attention de la part du commandement des troupes du génie des deux fronts. Les troupes ont appris à poser des mines antichars, des champs de bouteilles, à utiliser des obus capturés comme mines, à employer des détecteurs de mines et des tiges de sondage. Une grande partie du temps a été consacrée à la réalisation de travaux de terrassement.

Le programme d'instruction n'était pas long ; 10 à 15 heures étaient consacrées à chaque matière. L'exécution des tâches de combat constituait la base de la formation des sapeurs. Les jeunes soldats, sous la direction de sapeurs expérimentés, posaient des champs de mines et installaient des obstacles de fil barbelé, construisaient des ponts et effectuaient des travaux de démolition. La formation la plus minutieuse était réalisée avec les détachements mobiles d'obstacles nouvellement formés et les sous-unités de sapeurs, mis de côté pour accompagner les tanks. Ces détachements s'entraînaient à poser des barrières antichars mobiles le long des itinéraires des tanks sur des sites d'entraînement spéciaux. Les sapeurs sur les tanks étaient déplacés jusqu'à la zone du champ de mines d'entraînement, où ils déminaient les mines, faisaient sauter les obstacles, et apprenaient à détruire les escarpements ennemis en les faisant exploser, etc.

Une fois par semaine, des exercices étaient organisés avec les officiers du génie ; ils portaient sur des thèmes tels que « L'étude du manuel de campagne de l'infanterie, parties 1 et 2 » ; « La construction de types très simples de structures de fortification » ; et « Le montage des structures sur site ». Ces exercices se déroulaient exclusivement sur le terrain et souvent directement le long des secteurs de constructions défensives.

Formation chimique

Étant donné que les Allemands se préparaient à utiliser des substances toxiques, les sous-unités chimiques de nos unités et formations ont aménagé à l'avance des zones pour le dégazage des canons, des équipements et des uniformes, construit des stations de lavage et de décontamination, et organisé un réseau de postes d'observation chimique. Tous les soldats et officiers ont reçu des masques à gaz, des paquets antichémie et des capes. Deux fois par semaine, ils faisaient des exercices pour apprendre à utiliser le masque à gaz, les règles d'emploi des paquets chimiques, la décontamination chimique, le nettoyage des armes et les signaux d'alerte chimique.

Une grande partie de l'attention a été consacrée à former les soldats et les officiers à porter leurs masques à gaz au travail, pendant l'entraînement au feu et en marche. Le temps quotidien de port du masque à gaz a été porté à huit heures. Une partie importante des soldats a subi une fumigation chimique.

Formation politique

Avant le début de l'offensive allemande, le travail politique au sein des unités et des formations était axé sur l'étude et l'accomplissement quotidien des dernières ordres du Commandant Suprême, le maréchal de l'Union soviétique Staline.

Ces ordres ont servi de base à tout le travail de l'appareil politico-parti, des organisations du parti et du Komsomol, et du personnel des officiers. Les principaux slogans de ce travail étaient les suivants : « Gloire au héros, mépris pour le lâche », « Tenez jusqu'à la mort, comme les défenseurs de Stalingrad l'ont fait » et « Mort aux agresseurs allemands ». Les organes politiques publièrent un grand nombre d'affiches, messages et tracts. Les journaux de front et d'armée ont apporté une

contribution importante à la défense. Par exemple, la section politique du Front central a publié avant le 1er juillet plus de 100 messages valorisant les meilleurs éclaireurs, chasseurs de chars, artilleurs, sapeurs et troupes de tanks. Ces messages étaient consacrés à l'étude de l'expérience de leur travail. Une série de brochures a été publiée : « Brochure pour combattre les chars 'Tigre' », « Brochure pour le chasseur de chars » et « Brochure pour le lanceur de grenades », etc. Le travail d'initiation des simples soldats aux traditions de combat de leur unité et formation a donné de bons résultats. Beaucoup de soldats, bien que blessés, ne quittèrent pas le champ de bataille ; ceux qui sortaient des hôpitaux demandaient à être renvoyés dans les unités où ils avaient combattu auparavant.

L'Organisation du Contrôle

L'emplacement des postes de commandement

Les quartiers généraux à tous les niveaux contrôlaient leurs troupes grâce à un système préparé de postes de commandement et d'observation, reliés entre eux par des moyens de communication principaux et de secours. En général, le contrôle des troupes se faisait depuis les postes de commandement principaux. Sur certains axes, là où les troupes occupaient des positions défensives sur un front large, les commandants ont créé des postes de commandement auxiliaires (VPU). Ces postes facilitaient, dans une certaine mesure, le contrôle. Par exemple, le quartier général du Front de Voronej avait un poste de commandement auxiliaire et trois postes de commandement de réserve, tandis que le quartier général du Front central avait un poste auxiliaire et deux postes de réserve.

Les principaux postes de commandement du front et des états-majors d'armée, dans la majorité des cas, étaient situés derrière le centre de la position de leurs troupes, ce qui, dans des conditions de défense, simplifiait beaucoup le contrôle des troupes. Les postes de commandement étaient situés comme suit : le Front central — dans les limites de la deuxième ligne de front (Svoboda), et le Front de Voronej — dans la première ligne de front (Bobryshevo) ; leur distance par rapport à l'avant variait de 50 à 55 kilomètres.

Les postes de commandement des armées se trouvaient entre la deuxième zone défensive et la zone arrière de l'armée. Le poste de commandement de la 13e Armée était situé un peu plus loin, derrière la zone défensive arrière (Lesostaevo), à 28 kilomètres de la ligne de front. Cette distance peut s'expliquer par le fait que le secteur défensif de la 13e Armée était le plus profondément échelonné (jusqu'à 35 kilomètres) et saturé d'un grand nombre d'équipements, ainsi que par le fait que les principales réserves de front étaient concentrées dans sa zone. La distance des autres postes de commandement des armées par rapport à la ligne de front variait de 11 kilomètres (70e Armée au nord de Radogoshch) à 25 kilomètres (7e Armée de Gardes—Starikovo).

Le quartier général des armées, en plus des postes de commandement, disposait d'un poste de réserve et de 1 à 2 postes de contrôle auxiliaires ainsi que de 3 à 4 postes d'observation pour le commandant de l'armée (6e Armée de Gardes).

Les quartiers généraux des corps et des divisions avaient chacun un poste de commandement principal et un poste de commandement de réserve ainsi que deux postes d'observation. Les quartiers généraux régimentaires et de bataillon avaient un poste de commandement principal et un poste d'observation.

Avec l'arrivée de l'été, ainsi qu'en raison de l'activité aérienne croissante de l'ennemi, les postes de commandement ont été déplacés des villages vers les bois, les ravins et les reliefs du terrain. Des mesures strictes de camouflage et de secret militaire ont été respectées lors de ces déplacements. Il était interdit d'installer les postes de commandement dans des maisons avec la population locale ou à proximité. Les sections et directions du quartier général étaient dispersées, souvent à une distance de 12 à 15 kilomètres les unes des autres.

Les déplacements en voiture étaient interdits à l'intérieur des limites du siège, de jour comme de nuit. Les voitures étaient laissées dans des emplacements spéciaux prévus à cet effet, à 2-

3 kilomètres du siège. Les aérodromes pour les avions de communication n'étaient jamais à moins de 4-5 kilomètres du siège du front et à 1-2 kilomètres de ceux des armées.

Le respect scrupuleux des mesures de camouflage et de la discipline aux postes de commandement a privé l'ennemi de la possibilité de découvrir leur emplacement. Cela est confirmé par le fait qu'au début de l'offensive, aucun poste de commandement n'a été soumis à un raid aérien, bien que la paralysie de notre système de contrôle ait été habituellement l'objectif principal de l'ennemi dans ce cas.

Toutes les sections du quartier général étaient situées dans de vastes abris surélevés et des retranchements, construits et bien équipés par des sous-unités de sapeurs. Les abris surélevés et les retranchements étaient couverts de 3 à 4 couches plates de troncs et soigneusement camouflés.

L'organisation du contrôle et le travail du personnel

Un strict secret militaire était observé dans le travail des états-majors du front et de l'armée, et les mesures de sécurité les plus scrupuleuses étaient exigées. Les plans opérationnels, en règle générale, étaient élaborés par un nombre strictement limité de personnes. Au quartier général du Front central, le plan de défense (toute la documentation, y compris les cartes) était personnellement compilé par le chef de la section opérationnelle et il n'y avait qu'un exemplaire de chaque document. Un petit nombre de personnes participait également à l'élaboration des plans opérationnels dans les quartiers généraux des armées, et dans chaque cas particulier, une liste de ces personnes était soumise au quartier général du front pour approbation.

Dans les plans de défense, où tout était prévu jusqu'au moindre détail, il était indiqué exactement quelle armée devait accomplir quelle mission, les moyens de la réaliser selon chaque variation de l'attaque ennemie, ce que devaient faire les renforts, la façon dont ils devaient coopérer avec la formation interarmes, la position de départ pour accomplir la mission et le temps nécessaire pour l'occuper. Une carte, avec une représentation graphique des axes probables de l'attaque ennemie, la localisation de nos troupes (jusqu'au niveau de la brigade) et leurs tâches, y était jointe.

Les commandants de front et leur état-major ont mené des exercices de troupes selon toutes les variantes de défense. Les divisions et les brigades, effectuant des missions d'entraînement, ont réalisé des marches et occupé les positions prévues pour elles par le plan, etc. Les officiers d'état-major, suivant le déroulement des exercices, ont vérifié le réalisme du plan de défense et ont apporté les modifications nécessaires. Grâce à la grande quantité de travail effectuée par le commandement, le contrôle des troupes pendant la bataille défensive a été beaucoup facilité. Par exemple, tout ce que le commandant du Front Central, le général Rokossovskii, a eu à faire dans la nuit du 5 au 6 juillet, c'était d'ordonner aux commandants d'armée de « fonctionner selon la variante n°2 », de sorte que les formations, qui connaissaient bien leurs missions, sont passées à l'action.

Les plans opérationnels étaient transmis aux quartiers généraux inférieurs de différentes manières. En général, le commandant de l'armée était convoqué au quartier général du front, où le commandant du front expliquait personnellement la mission sur une carte. Après cela, le commandant de l'armée recevait un extrait du plan de défense ainsi qu'une carte indiquant les tâches de l'armée. En plus de cela, le commandant du Front de Voronej émettait un ordre de combat pour la défense, qui était distribué aux états-majors des armées et à certains corps. Les commandants d'armée se rendaient souvent eux-mêmes auprès de leurs formations subordonnées et expliquaient personnellement les missions aux commandants de corps, ainsi qu'aux commandants de division défendant l'axe principal.

Par la suite, toutes les instructions nécessaires pour mettre en œuvre le plan de défense ont été émises sous forme d'ordres de combat locaux ou d'instructions du chef d'état-major. La diffusion d'ordres circulaires généraux et de directives était interdite. Les plans opérationnels et les instructions correspondantes n'étaient envoyés aux quartiers généraux de niveau inférieur qu'en forme codée et toujours par un courrier spécial. Les conversations portant sur l'organisation de la défense se faisaient par téléphone, radio ou télégraphe uniquement avec un code de message préétabli. L'officier de service au centre de communications avait le droit, en cas de non-respect des

règles de conversation par des officiers, de le signaler par téléphone au chef de la section opérationnelle, et dans les cas de violation évidente du secret militaire — de mettre fin immédiatement à la conversation.

Les documents opérationnels, ainsi que toutes les informations opérationnelles sur les troupes, ont été envoyés aux sections opérationnelles de l'état-major. Les autres sections pouvaient seulement recevoir les informations nécessaires de leur part.

Pendant la période de préparation défensive, l'interaction personnelle, en tant que l'un des moyens de contrôle les plus efficaces, était largement utilisée. Un nombre suffisant de moyens mobiles (avions, véhicules motorisés, motos) à la disposition des commandants de front et d'armée leur permettait, ainsi qu'aux officiers d'état-major, de visiter les quartiers généraux et unités subordonnés à tout moment, de donner les instructions nécessaires et de vérifier leur exécution, d'être personnellement au courant du déroulement du travail défensif et de l'entraînement au combat des troupes, et de connaître les vrais besoins en armes et matériel d'ingénierie des troupes, etc. À cette fin, presque tous les jours, les commandants de front et les membres du conseil militaire visitaient le quartier général de l'armée, les divisions et les régiments, et y réalisaient des exercices d'état-major et vérifiaient la préparation au combat des troupes.

Les officiers d'état-major étaient rattachés aux formations (principalement aux divisions) et passaient une partie importante de leur temps avec les troupes. En plus de superviser l'exécution des instructions du commandement, ces officiers aidaient les officiers et les états-majors sur place dans l'organisation de la défense, le système de tir et le contrôle des troupes. Grâce à ce système d'interaction personnelle, le commandement était également au courant de tout le travail préparatoire pour organiser et renforcer la défense.

Les frontières du front et des armées attiraient particulièrement l'attention des commissions spéciales, spécialement créées par les commandants du front. Ces commissions avaient pour tâche de coordonner sur place tous les problèmes de sécurisation des frontières, ainsi que d'organiser sur place le système de tir de l'infanterie et de l'artillerie. Les mesures pour organiser la défense des frontières étaient consignées dans le rapport de la commission.

À l'époque où le matériel d'ingénierie arrivait en grande quantité, le personnel de première ligne envoyait ses représentants dans tous les dépôts de première ligne. Ils aidaient les directions des dépôts à réguler précisément l'expédition du matériel et contrôlaient le passage du transport automobile avec ce matériel le long des routes.

Des représentants de l'état-major du front et de l'armée ont été envoyés pendant les exercices pour les variantes défensives désignées. Cette mesure s'est particulièrement bien ressentie lors de la bataille défensive. Les officiers d'état-major qui avaient étudié en profondeur l'emplacement de leurs formations, leurs missions et leurs itinéraires, pouvaient rejoindre la formation dans toutes les conditions et les guider jusqu'à leur position de départ, selon l'ordre du commandant, et faciliter l'accomplissement de leur mission.

Des cartes d'itinéraire, qui avaient été compilées sur la base des données de reconnaissance, ont été préparées pour les troupes blindées. Sur ces cartes, chaque itinéraire était indiqué avec une couleur correspondante et divisé en kilomètres ; le numéro de l'unité était indiqué sur la carte, montrant le temps nécessaire pour qu'elle passe. Tous les champs de mines, posés par nos forces à l'intérieur de leur position, étaient indiqués sur la carte, ainsi qu'un tableau des signaux radio. Il y avait un ordre de combat, préalablement établi, pour chaque variation défensive. Tous les calculs et l'ordre et la succession des actions des unités de chars étaient faits à l'avance.

Pendant le combat, les commandants exerçaient le contrôle des troupes principalement par des communications en haute fréquence (VCh). Dans ce cas, la transmission des ordres aux exécutants était considérablement accélérée. Les documents écrits n'étaient envoyés qu'à titre exceptionnel. Cette méthode de communication posait une certaine difficulté pour le travail de ceux des quartiers généraux qui n'avaient pas été informés des discussions en cours sur le téléphone haute fréquence. En conséquence, les quartiers généraux ne savaient pas toujours exactement quelle mission telle ou telle formation ou unité exécutait à un moment donné.

La proximité des organes de commandement des commandants des troupes d'artillerie, d'aviation et de blindés près du poste de commandement du commandant des forces combinées facilitait le contrôle des troupes. Cette proximité territoriale permettait au commandant de première ligne de donner des ordres à tel ou tel spécialiste à tout moment et, par son intermédiaire, d'influencer rapidement le déroulement des opérations de défense.

Lors de l'organisation du contrôle des troupes, on a surtout fait attention à assurer les communications de combat nécessaires, ainsi qu'à la coopération des armées et des divisions avec les renforts, y compris ceux au niveau du front.

Le plus intéressant était l'organisation de la coopération avec la 16e armée de l'air. Au quartier général de la 13e armée, qui opérait le long de l'axe principal, le commandant adjoint de la 16e armée de l'air était constamment présent, avec des opérateurs opérationnels et une station de radio en contact direct avec son quartier général ; tous les problèmes d'organisation de la coopération avec le commandant de la 13e armée, le général Pukhov, étaient résolus sur place. Les représentants (officiers) de l'armée de l'air étaient également présents auprès de tous les états-majors des divisions des 48e, 13e et 70e armées. Utilisant des communications radio directes avec leurs aérodromes, ils convoquaient leurs avions, à la demande des commandants de division, et les guidaient vers leurs cibles ; ils enregistraient également les résultats des raids. Les représentants de l'armée de l'air, aux côtés des commandants interarmes et des commandants des renforts, établissaient un plan de coordination pour toutes les variations défensives, participaient à la reconnaissance et aux exercices. Des cartes d'aviation sont apparues à la suite de ce travail, sur lesquelles étaient clairement indiqués : a) le front avancé de nos troupes et celui de la zone de sécurité ; b) les lignes intermédiaires possibles et les positions de transition, prévues pour être occupées selon le plan défensif ; c) les zones de concentration des troupes ; et d) les signaux de coopération, etc.

Selon les instructions du quartier général de l'armée de l'air, les représentants de l'aviation ont marqué sur les cartes les zones de concentration des forces ennemies, qui devaient être neutralisées par notre aviation pendant la période de préparation d'artillerie, et ont désigné des frappes aériennes dans la profondeur tactique de la défense ennemie. Le quartier général de l'armée de l'air, pour se coordonner avec les forces terrestres, a envoyé un tableau de planification et un tableau de signaux de coopération à chaque armée. Tout cela a considérablement facilité la coopération entre l'aviation et les forces terrestres et a aussi augmenté l'efficacité de ses actions. La nécessité d'envoyer des demandes au quartier général de l'armée de l'air et d'exiger l'intervention de l'aviation sur le champ de bataille a disparu.

Les représentants responsables des formations de chars opérant le long d'un axe donné se trouvaient au quartier général de l'armée, ainsi que des représentants du commandant de l'artillerie du front. Afin d'accélérer l'échange d'informations opérationnelles, dès le début des opérations de combat, des conversations télégraphiques deux fois par jour entre le front et le quartier général de l'armée ont été mises en place. Des avions U-221 et des véhicules à moteur étaient réservés en cas de rupture des communications filaires. Pour faciliter pleinement le passage des documents de combat chiffrés dès le début des opérations, une partie du poids a été retirée des organes de chiffrement. Toute la documentation secrète et top secrète passait habituellement par leurs mains. Le passage de la correspondance a considérablement ralenti. Sur les instructions du commandant du front de Voronej, les télégrammes secrets ont commencé à être transmis en code ; seuls les télégrammes top secrets et particulièrement importants étaient transmis en chiffre. Cet ordre limitait le nombre de personnes ayant accès au passage des documents opérationnels et autres en chiffre.

L'activité de reconnaissance de nos services de renseignement terrestre a été renforcée. En juillet, le long des secteurs les plus importants du front, l'état-major de l'armée (sections de renseignement) a organisé des groupes de reconnaissance, chacun composé de 15 à 20 hommes. Ces groupes étaient destinés à effectuer des reconnaissances en profondeur dans la défense ennemie, à découvrir ses réserves, notamment les réserves de chars, ainsi qu'à capturer des prisonniers et des documents. Cette reconnaissance était réalisée sur ordre de l'état-major du front et se faisait indépendamment des activités des services de renseignement régimentaires et divisionnaires. La

création de tels groupes, avec un effectif soigneusement choisi de soldats et de commandants, s'est révélée pleinement justifiée. Le commandant de l'armée pouvait envoyer des éclaireurs sur un des axes à tout moment et découvrir la situation de l'ennemi ainsi que l'emplacement de ses réserves et de son état-major.

Organisation des communications

Les communications filaires (téléphone, télégraphe) étaient le principal moyen en défense. Elles étaient soutenues par des moyens mobiles, principalement des avions et des véhicules motorisés. La radio était utilisée pour les communications avec les formations de tanks et l'aviation, ainsi que comme moyen de secours. Le téléphone et le télégraphe ont montré une grande stabilité lors de la bataille défensive. Cela peut s'expliquer par un système bien pensé pour organiser les communications, l'équipement scrupuleux des centres de communication dans les postes de commandement et le bon tracé des lignes. Grâce à cela, pendant les jours de combats les plus intenses, il n'y a pas eu une seule panne de communication, par exemple dans la 13^e armée, qui ait duré plus de 15-20 minutes.

Les communications dans les deux fronts étaient organisées conformément au plan de la bataille défensive. La mission principale des troupes de communication en préparation de la défense était de créer un système de communication infailible qui permettrait de contrôler les troupes dans toutes les variations de leurs activités, conformément au plan défensif. Les troupes de communication des deux fronts disposaient d'une quantité suffisante d'appareils et de câbles nécessaires. Par exemple, le 1^{er} Armée de Tanks avait, au 5 juillet, ce qui suit : jusqu'à 100 % de l'équipement de ligne, jusqu'à 150 % des appareils de télégraphe, jusqu'à 100 % des appareils téléphoniques, et jusqu'à 100 % des appareils radio, ainsi que du matériel opérationnel pour 5 à 6 jours de travail ininterrompu. Toutes les armées opérant le long de l'axe principal des deux fronts (13^e, 70^e et 6^e armées de la Garde, et d'autres) disposaient de cette quantité d'équipements de communication.

Des plans détaillés pour l'organisation des communications, qui avaient été élaborés par les directions des communications du front, étaient prévus pour chaque variation défensive. Selon ces plans, les troupes de communications construisaient des lignes permanentes, dont les principales, ainsi que les centres de communications, avaient été achevées d'ici la fin juin 1943.

Il semblait qu'un grand nombre de formations de troupes (divisions et brigades de fusiliers) nécessiteraient un grand nombre de lignes de communication. Par exemple, dans la 13^e armée, il fallait sécuriser 16 lignes et 14 dans la 70^e armée. Pour éviter de construire autant de lignes et économiser le matériel de communication, les communications en défense ont été organisées selon le principe de l'axe, en utilisant des centres de communication. En conséquence, dans la 13^e armée, au lieu de 16 lignes, cinq axes de communication ont été créés et plus de dix centres. Un épais réseau de fils, posé le long de chaque axe, nous a permis d'organiser la communication avec chaque formation sur 2 à 3 canaux.

Les postes de commandement de l'armée et du corps de réserve étaient équipés de matériel de communication à l'avance et avaient une communication téléphonique directe avec les principaux. Lorsque le commandant et son état-major se déplaçaient vers un poste de commandement de réserve, les communications avec les formations subordonnées et les voisins n'étaient pas interrompues. Par exemple, dans le 22^e corps de fusiliers de la Garde, le matériel de communication par câble a été installé de manière à nous permettre d'exercer pleinement les communications depuis les postes de commandement principaux et de réserve. Ces postes avaient des communications téléphoniques et télégraphiques entre eux ; les communications avec les divisions depuis les postes de commandement de réserve étaient exercées via un câble, qui avait été inclus dans le centre de communications de la 90^e division de fusiliers de la Garde.

Dans les divisions de fusiliers, les communications par fil passaient le long des lignes. Les quartiers généraux des régiments de fusiliers n'avaient pas de communications directes entre eux, mais ils maintenaient les communications par l'intermédiaire du centre de division.

Les communications radio dans la 13e Armée étaient organisées selon le principe du réseau : un réseau de coopération, un réseau pour les troupes blindées et motorisées, et un réseau d'artillerie ; en plus de cela, des communications radio directes étaient organisées avec le quartier général de l'Armée Rouge et celui du Front Central, etc. Pendant la période de préparation défensive, les stations radio fonctionnaient de manière extrêmement limitée ; les conversations opérationnelles par radio étaient strictement interdites. L'utilisation complète des radios pour les communications a été autorisée à partir du 5 juillet, et dans certaines armées (6e Garde) seulement à partir de 20h00 le 6 juillet. Les stations radio des quartiers généraux de corps et de division ont effectué, en plus de leur travail habituel, les tâches des représentants de l'aviation pour guider nos avions vers les avions ennemis.

Les commandants de l'armée ont créé des groupes spéciaux pour le service des communications radio, composés de 2 à 3 stations radio, installées sur des véhicules motorisés, principalement des quatre roues motrices. Ces groupes comprenaient la station radio du bataillon « Prima » et les stations radio RBI « Nord ». Le commandant de l'armée pouvait, grâce à ces stations, entrer en contact avec les états-majors de front, de corps et de division depuis n'importe quel endroit.

Des réseaux de réserve étaient prévus pour les unités nouvellement arrivées, et des lignes de réserve étaient laissées pour leur attribuer des indicatifs dans les journaux de combat.

Le travail des stations de radio et des réseaux a été scrupuleusement vérifié avant le début de la bataille.

Les communications par des moyens mobiles étaient organisées selon des directions. À cet effet, des avions U-2, des véhicules motorisés et des motos étaient utilisés au quartier général de l'armée, des véhicules motorisés aux quartiers généraux des corps et divisions, et, à un niveau inférieur, des messagers à cheval et des motocyclistes. Les moyens de communication mobiles servaient comme système de secours pour les communications filaires et soutenaient principalement la transmission de la correspondance de combat aux troupes.

Avant le début de l'opération, les communications par moyens mobiles étaient organisées via les postes de courrier de campagne. La majeure partie des moyens mobiles de l'armée (automobiles et motos) avait été conservée avant le début de la bataille.

Les officiers de communication (avec le matériel de transport) des formations étaient placés auprès des sections opérationnelles de l'état-major de l'armée. Un cadre permanent d'officiers veillait à leur emploi le plus efficace. Toutes les formations étaient suffisamment fournies en codes de messages préétablis, cartes codées et tables de signaux radio.

Une réserve de stations radio était généralement prévue pour les manœuvres de communication : dans les armées, une RAF et 2-3 RSB, et 1-2 RSB dans les corps. Le nombre de moyens de communication filaire dans la réserve de ces formations variait. Mais dans tous les cas, le matériel de cette réserve était prévu pour communiquer avec au moins deux formations nouvellement subordonnées à l'armée ou au corps.

La préparation scrupuleuse à la défense et la bonne organisation des communications ont permis aux états-majors à tous les niveaux de faciliter le contrôle précis et continu des troupes par le commandement lors de la bataille défensive.

Le renforcement et l'entretien des Fronts d'avril à juin 1943

En trois mois, d'avril à juin 1943, le Savka du Haut Commandement Suprême a mis en œuvre une série de mesures pour renforcer au maximum les fronts Central et de Voronej. Ils ont reçu de nouvelles formations et unités. On peut se faire une idée du processus de renforcement progressif des fronts à partir des tableaux suivants.

Renforcer le Front Central

Formations and Units	Number		Absolute Change (plus or minus)	Increase (in %)
	1 April	1 July		
Rifle divisions	33	44	+11	33
Cavalry divisions	2	—	-2	—
Rifle brigades	5	4	-1	—
Ski brigades	3	—	-3	—
Anti-tank brigades	3 (9 AT rgts)	6 (18 AT rgts)	+3 (9 AT rgts)	100
Independent anti-tank regiments	8	10	+2	25
Total anti-tank regiments	17	28	+11	65
Field artillery regimental reinforcements	27	35	+8	29
Heavy and high-power artillery brigades	—	4	+4	—
Army mortar regiments	25	22	-3	—
Guards mortar brigades	2	3	+1	50
Independent guards mortar regiments	10	9	-1	—
Guards mortar battalions	1	1	0	—
Armored trains	5	15	+10	200
Tank brigades	13	15	+2	15
Independent tank regiments	13	15	+2	15
Motorized rifle brigades	2	2	0	—
Anti-tank rifle battalions	1	5	+4	400

Renforcer le Front de Voronej

Formations and Units	Number		Absolute Change (plus or minus)	Increase (in %)
	1 April	1 July		
Rifle divisions	29	35	+6	20.7
Rifle brigades	1	—	-1	—
Independent battalions	4	—	-4	—
Anti-tank brigades	4 (12 AT rgts)	6 (18 AT rgts)	+2 (6 AT rgts)	50
Independent anti-tank regiments	9	31	+22	222
Total anti-tank regiments	21	49	+28	133
Field artillery regiments	13	21	+8	51
Army mortar regiments	5	16	+11	220
Guards mortar regiments	8	11	+3	37.5
Guards mortar battalions	1	1	—	—
Armored train battalions	—	3	+3	—
Tank brigades	10	20	+10	100
Mechanized brigades	—	3	+3	—
Independent tank regiments	5	10	+5	100
Motorized rifle brigades	2	3	+1	50

Simultanément au renforcement du front avec de nouvelles formations et unités, les deux fronts étaient mis à niveau en personnel et en équipement. En conséquence, les fronts ont été portés à pleine capacité, selon plusieurs indices. Les résultats de ces deux mois, du 1er avril au 1er juin, sont clairs dans le tableau suivant :

Renforcer les Fronts

	Increase (in %)	
	Central Front	Voronezh Front
Men	136	105
Rifles	91	163
Machine gun pistols	246	470
All machine guns	174	454
Mortars (all calibers)	66	171
Field guns (including 76mm regimental guns)	63	160
Anti-tank guns (including rifle	125	240

units' small-caliber guns)		
Anti-tank rifles	98	357
Tanks	189	897

Le renforcement du personnel s'est fait non pas tant par de nouvelles arrivées que par les ressources internes du front. Par exemple, sur le front de Voronej, la demande globale de renforts a été satisfaite en mobilisant 27 % d'hommes dans les territoires libérés, 9 % parmi ceux qui s'étaient rétablis et avaient été libérés des hôpitaux de l'armée et du front, 33 % parmi le personnel de l'arrière apte au combat, et 31 % par des renforts venant de l'extérieur. Parmi les autres mesures majeures visant à augmenter au maximum la capacité de combat des forces du front et la stabilité de la défense, on peut citer les suivantes :

aux fins d'utiliser efficacement les formations de la garde, étant les plus expérimentées et stables, le Savka du Haut Commandement suprême décida, d'ici le 1er mai, de combiner toutes les formations de garde du Front de Voronej en deux armées de garde : la 6^e (l'ancienne 21^e Armée) et la 7^e (l'ancienne 64^e) ;

pour un meilleur contrôle des troupes, une grande partie des divisions de fusiliers fut organisée en corps de fusiliers ; au début juin, le Front Central avait formé 11 états-majors de corps, avec dix de ces états-majors dans le Front de Voronej ;

afin d'augmenter la ténacité de la défense et d'améliorer la qualité du contrôle du tir, ainsi que de soutenir la transition ultérieure à l'offensive, pour la première fois de grandes formations d'artillerie furent employées ; le 4^e Corps d'Artillerie, composé de deux divisions d'artillerie et d'une division d'artillerie de garde indépendante, fut concentré le long de l'axe de l'attaque probable de l'ennemi (dans le secteur de la 13^e Armée et le long du flanc droit de la 70^e Armée).

La réserve de front était composée de la 2e division anti-char, avec deux brigades anti-chars et un bataillon de snipers.

3. Le Groupe de Forces de l'ennemi au début de la bataille et la corrélation des forces

Changements dans la force et le groupement ennemi face au saillant de Kursk pendant la période avril-juin 1943

À la suite de la conclusion des opérations du printemps 1943 et de la stabilisation du front, le commandement germano-fasciste a commencé à se préparer rapidement pour une nouvelle opération offensive, avec pour tâche immédiate d'éliminer la saillie de Koulik. À cette fin, les Allemands ont commencé à concentrer des formations et des unités provenant d'autres secteurs du front soviéto-allemand et de la profondeur opérationnelle.¹ Les changements dans la force des forces ennemies face au front durant la période du 27 mars au 4 juillet sont montrés dans le tableau :

Changements dans la force ennemie en face des fronts central et de Voronej

	Number of Formations		Absolute Change	Increase (in %)
	27 March	4 July		
Facing the Central Front				
Total divisions	24	33	+9	38
Of these:				
Infantry	19	24	+5	26
Panzer	4	6	+2	50
Cavalry	1	—	-1	—
Mechanized	—	2	+2	—
Facing the Voronezh Front				
Total divisions	14	21	+7	50
Of these:				
Infantry	10	12	+2	20
Panzer	4	9	+5	125
	Number of Formations		Absolute Change	Increase (in %)
	27 March	4 July		
Facing Both Fronts				
Total divisions	38	54	+16	42
Of these:				
Infantry	29	36	+7	24
Panzer	8	15	+7	88
Cavalry	1	1	—	—
Mechanized	—	2	+2	—

Le commandement allemand avait pour tâche de remettre à niveau ses formations et unités de combat qui avaient été fortement épuisées lors des combats précédents. À la suite d'une mobilisation totale, les Allemands ont réussi à porter la force de la majorité de leurs divisions à 8-12 000 hommes et officiers.

Le commandement allemand comptait sur l'effet de choc de l'emploi inattendu de ses nouvelles armes : un grand nombre de chars super lourds T-VI « Tiger » et de canons d'assaut lourds « Ferdinand ». Les unités qui possédaient ces armes étaient situées à la fois dans les groupes de forces ennemies d'Orel et de Belgorod-Khar'kov.

Les changements survenus dans l'effectif numérique des forces ennemies pendant la période d'avril à juin 1943 sont montrés par les données dans le tableau suivant :

Renforts allemands en face des fronts central et de Voronej

	Number of Formations		Change in Absolute Numbers	Increase (in %)	Comments
	27 March	4 July			
Facing the Central Front					
Men	125,000	267,000	142,000	111	Of the 1,445 tanks, 600 were from high command reserve battalions, including 150 T-VI "Tigers"
Tanks	290	1,455	1,165	400	
Guns	1,604	4,263	2,659	166	
Mortars	1,523	2,103	580	38	
Facing the Voronezh Front					
Men	75,000	168,000	93,000	124	Of the 1,700 tanks, 400 were from high command reserve battalions, including 100 T-VI "Tigers"
Tanks	375	1,700	1,325	353	
Guns	500	2,500	2,000	400	
Mortars	500	1,100	600	120	
Facing Both Fronts					
Men	200,000	435,000	235,000	111	
Tanks	665	3,155	2,490	371	
Guns	2,104	6,763	4,657	230	
Mortars	2,023	3,203	1,180	58	

Le groupe de forces de l'ennemi au 4 juillet 1943

Le groupe de forces ennemies face au Front Central

Le principal groupe de forces ennemies avait été formé face à la 13e Armée le long du secteur de Glazunovka—Tagino de 32 kilomètres. Ici, le commandement allemand avait concentré cinq divisions d'infanterie (la 216e division du corps d'armée XXIII, les 78e, 86e, 6e et 292e divisions du corps blindé XLI), six divisions blindées (la 18e division du corps blindé XLI, la 20e division du corps blindé XLVI, et les 2e, 4e, 9e et 12e divisions du corps blindé XLVII), et une division motorisée (la 10e division du corps blindé XLVII). Une grande partie de l'artillerie et des bataillons de chars de renfort issus de la réserve de l'état-major se trouvait dans ces divisions — y compris trois bataillons de chars T-VI "Tiger", avec 50 chars dans chaque bataillon, et un régiment de canons d'assaut lourds "Ferdinand", composé de 90 engins.

Sur les 274 kilomètres de front restants, 14 divisions d'infanterie et une division mécanisée étaient en opération.

Une comparaison de la densité du groupe de forces ennemies faisant face au Front Central, dans l'ensemble et le long de l'axe du coup principal, est montrée dans le deuxième tableau :

Changement en densité des forces ennemies par kilomètre de front

	Front Average	Along the Sector of the Main Attack
Men	870	4,500
Tanks	4.7	42
Guns	13	70.3
Mortars	6.8	34

Les données suivantes montrent la corrélation des forces le long du secteur du Front central :

La corrélation des forces le long du front central

	The Entire Front	Along the Sector of the Main Attack
Men	1:2.6 in our favor	1:1.1 in our favor
Tanks	1:1.2 in our favor	1:1.1 in our favor
Guns	1:1.3 in our favor	1:1.1 in our favor
Mortars	1:4.1 in our favor	1:1.8 in our favor

Le groupe de forces ennemies face au Front de Voronej

Au début de juillet 1943, les unités suivantes opéraient contre le front de Voronej :

- a) l'aile droite de la Deuxième Armée allemande, composée du XIIIe Corps d'armée (88e division d'infanterie), du VIIe Corps d'armée (26e, 68e et 75e divisions d'infanterie, et un groupe de combat de la 323e division d'infanterie) ;
- b) la Quatrième Armée Panzer, composée du LIIe Corps d'armée (57e, 225e, 332e et 167e divisions d'infanterie), du XLVIIIe Corps Panzer (3e et 11e divisions panzer et la division Panzer Grossdeutschland), et d'un Corps SS Panzer (divisions SS Panzer Adolf Hitler, Toenkopf et Das Reich) ;
- c) le groupe d'armée Kempf, composé du XIe Corps d'armée (168e, 106e et 320e divisions d'infanterie) et du IIIe Corps Panzer (6e, 19e et 7e divisions panzer). Le XLIIe Corps d'armée du groupe (282e, 39e et 161e divisions d'infanterie) faisait face à la 57e Armée du Front Sud-Ouest dans la région au sud de Volchansk.

Le principal groupe ennemi de forces faisait face aux 6e et 7e armées de gardes le long du secteur Zybino—Bezlyudovka. Le secteur avait une largeur de 70 kilomètres.

Le commandement allemand a concentré dans ce secteur cinq divisions d'infanterie : la 332e et la 167e du corps d'armée LII, la 168e, la 100e et la 321e du corps d'armée XI, ainsi que neuf divisions blindées : la 3e et la 16e du corps blindé XLVIII, *Grossdeutschland*, *Das Reich*, *Totenkopf* et *Adolph Hitler* du corps blindé SS, et les 6e, 7e et 19e divisions du corps blindé III. Tout comme sur le front central, un grand nombre de renforts, dont deux bataillons de chars T-VI avec 50 chars chacun, étaient déployés avec ces divisions.

Sept divisions d'infanterie défendaient le reste du front (174 kilomètres), tandis que toute leur artillerie sur le secteur Sumy—Zybino avait été intégrée au groupe de forces de choc.

La densité des forces ennemies face au front de Voronej, dans l'ensemble, et le long du secteur de concentration du groupe principal des forces était la suivante :

Densité des forces ennemies par kilomètre de front

	Average Along the Front	Along the Axis of the Main Group of Force's Concentration
Men	730	2,000
Tanks	7.4	34
Guns	10	32
Mortars	4.5	15.4

Densité des forces ennemies par kilomètre de front le long des principaux secteurs d'attaque

Men	2,500
Tanks	42
Guns	40
Mortars	19

La corrélation des forces le long du secteur du Front de Voronej se caractérise par la supériorité des groupes de forces de l'Armée rouge concentrés ici.

La Corrélation des Forces le Long du Front de Voronej

	The Entire Front	Along the Concentration Sector of the Main Shock Group
Men	1:2.5 in our favor	1:1.35 in our favor
Tanks	1:1.1 in our favor	1:1.6 in our favor
Guns	1:1.7 in our favor	1:1.1 in our favor
Mortars	1:6.0 in our favor	1:3.7 in our favor

Le groupe aérien ennemi, ses forces et sa puissance

Le regroupement final de l'aviation ennemie avant le début de l'offensive a eu lieu 2-3 jours avant qu'elle ne commence. Pendant cette période, jusqu'à 50 % de l'aviation qui a participé à l'offensive de juillet a été déplacée depuis les bases du Donbass et de Crimée.

L'aviation allemande, qui a participé à l'offensive contre les fronts central et de Voronej, comptait au début de l'offensive 17 escadrons issus des I, IV et VIII corps aériens de la Quatrième flotte aérienne ; soit environ 1 850 avions. Tous ces avions étaient basés sur les réseaux d'aérodromes dans les régions de Briansk, Orel, Belgorod et Kharkov.

En plus de ce chiffre, plus de 200 bombardiers ont participé à l'opération, opérant depuis des bases à Smolensk, Orcha, Stalino, Zaporojie et Kirovograd. Ainsi, plus de 2 000 avions ont agi contre les fronts Central et Voronej ; c'est-à-dire 80 % de l'aviation ennemie sur le front soviéto-allemand.

Au début du mois de juillet 1943, la répartition des forces dans les airs était la suivante :

La corrélation de la force aérienne

	Our Planes			Enemy Planes
	16th Air Army	2nd Air Army	Total	
Fighters	455/71	389/85	844/156	600
Assault	241/28	276/29	517/57	100
Day Bombers	260/14	172/18	432/32	1,000
Night Bombers	74/2	34/15	108/17	—
Reconnaissance	4/2	10/8	14/10	150
Total	1,034/117	881/165	1,915/272	1,850

Quantitativement, les forces des deux camps étaient presque identiques. Cependant, nous avions une supériorité très significative sur l'ennemi en chasseurs et en avions d'assaut, mais nous lui étions inférieurs en bombardiers et en avions de reconnaissance.

Notre commandement suivait constamment tous les changements dans le regroupement des forces ennemies. Rien ici n'échappait aux états-majors de front et au Savka du Haut Commandement Suprême. Cela est montré par les documents du Savka ainsi que des états-majors des fronts Central et de Voronej. Par exemple, le 10 avril, le chef d'état-major du Front central, le général de division Malinin, a rapporté au chef de l'état-major général qu'il y avait jusqu'à 15 divisions d'infanterie allemandes et trois divisions blindées en première ligne face au Front central et que l'ennemi concentrerait de nouvelles divisions vers le front. À l'époque, l'état-major de front considérait l'axe d'attaque le plus probable comme étant la ligne Orël—Kromy—Koursk.

Le 12 avril, le commandant du Front de Voronej, le général Vatoutine, dans son télégramme n° 0093op, a signalé la concentration de six divisions d'infanterie et de 11 divisions de chars devant son front. Ce même jour, dans un télégramme au chef de l'État-Major général, le général Vatoutine a indiqué que le groupe principal des forces ennemies était en train de se former dans la région

Borisovka—Belgorod—Murom, comprenant apparemment jusqu'à six divisions d'infanterie et dix divisions de chars, avec une force totale pouvant atteindre 1 500 chars. Les axes d'attaque les plus probables étaient considérés comme étant de la région de Belgorod vers Staryi Oskol et vers Oboyan' et Kursk ; des attaques auxiliaires pouvaient être attendues le long des axes Volchansk, Novyi Oskol, Sudzha, Oboyan' et Kursk.

Le 11 mai, le général Vatoutine, dans un rapport au Commandant en chef suprême, le maréchal de l'Union soviétique Staline, a souligné que l'ennemi continuait le processus de concentration d'un groupe de choc et qu'à l'heure actuelle, l'ennemi avait concentré dans la région Graïvoron—Tomarovka—Belgorod—Mikoyanovka pas moins de sept divisions de Panzer ; au 11 mai, jusqu'à 13 divisions d'infanterie dans le premier échelon avaient été repérées face au front. L'attaque principale de l'ennemi était attendue le long de l'axe Oboyan'—Kursk.

Le 16 mai, le vice-commandant en chef suprême, le maréchal de l'Union soviétique Joukov, a déclaré dans un rapport au camarade Staline que le front de Voronej faisait face à 13 à 14 divisions d'infanterie et, juste derrière — jusqu'à 900 chars, malgré le fait que l'ennemi n'était pas encore prêt pour une offensive.

Les rapports de juin (1943) du quartier général du Front central soulignaient que tous les prisonniers allemands capturés au cours du mois parlaient de la concentration du principal groupe de forces allemandes le long du secteur Pokhval'noe—Tagino et qu'on pouvait apparemment s'attendre à la principale attaque allemande le long du front de la 13e Armée. Notre commandement a pris des mesures actives pour contrer la concentration en cours des forces ennemies. Par exemple, le 4 mai, le Savka du Haut Commandement suprême a émis une directive au commandant de l'aviation de l'Armée rouge pour détruire l'aviation ennemie sur les terrains d'aviation et dans les airs dans les zones de Belopol'e, Romny, Poltava et Merefa, détruire ses livraisons ferroviaires le long du secteur Poltava—Kharkov, et désorganiser ses déplacements automobiles le long des routes dans la zone Belopol'e—Akhtyrka—Novaya Vodolaga.

Ni non plus la prise de l'offensive par l'ennemi ne nous a semblé inattendue.

Des rapports de partisans et des témoignages de prisonniers indiquaient que le commandement allemand prévoyait au départ de lancer son offensive sur Kursk dans la seconde moitié de mai (du 20 au 25 mai). Cependant, en raison du manque de préparation du groupe Belgorod-Khar'kov, dont les divisions de panzer n'avaient pas encore atteint leur plein effectif en matériel et en personnel, il a été nécessaire de reporter l'offensive à une date ultérieure — le 5 juillet.

Le 2 juillet, le camarade Staline, dans un télégramme spécial, a averti les commandants des fronts de Central et de Voronej de l'imminente offensive ennemie :

D'après les données disponibles, les Allemands pourraient passer à l'offensive le long de notre front pendant la période du 3 au 6 juillet 1943.

La Savka du Haut Commandement Suprême ordonne ce qui suit :

1. Renforcer la reconnaissance et l'observation de l'ennemi afin de découvrir ses intentions à l'avance.
2. Les troupes et l'aviation doivent être prêtes à repousser une attaque ennemie éventuelle.
3. Rapporter sur les ordres donnés.

I. Staline

A. Vasilevskii

Dans la nuit du 4 au 5 juillet, un sapeur de la 6e division d'infanterie a été capturé. Il a déclaré que le 5 juillet, les forces allemandes passeraient à l'offensive en direction générale de Kursk avec les deux groupes de forces — Orël et Belgorod.

Conclusions

1. Le plan germano-fasciste pour l'été 1943 a été suffisamment découvert avec précision par notre commandement dès mars 1943. La Savka du Haut Commandement Suprême a non seulement fait une prévision précise du caractère général des actions prochaines de l'ennemi, mais a également déterminé de manière totalement concrète les zones de déploiement de ses principaux groupes de choc et les axes probables de ses attaques.

2. Comme l'ont montré les événements qui ont suivi, le haut commandement de l'Armée rouge a pris la décision absolument correcte et appropriée de faire face à l'attaque ennemie le long d'une tête de pont défensive bien préparée, pour saigner les groupes de forces allemands attaquants, puis, en passant à une offensive générale avec les forces des fronts de l'Ouest, de Briansk, du Centre, de Voronej et du Sud-Ouest, de finalement les détruire, créant ainsi des conditions favorables pour le déroulement de nouvelles opérations offensives larges. Notre défense était préparée en prévision de la prise de l'offensive par la suite. Cela est attesté par la concentration de nos forces et leur disposition le long du saillant de Koursk.

3. La connaissance complète des axes des prochaines attaques du commandement allemand, ainsi que la possibilité certaine que nous passions à une offensive générale, a permis de créer un système défensif puissant, ainsi que de concentrer un groupe puissant de forces et de matériel — à la fois sur tout le territoire de saillie de Koursk, et immédiatement le long des axes des supposées attaques ennemies.

Une prévision stratégique correcte, un processus de regroupement bien organisé, la présence de puissantes réserves stratégiques et de moyens de mobilisation, ainsi que la capacité infaillible de notre industrie à satisfaire toutes les demandes de l'armée, nous ont permis, en trois mois de pause opérationnelle, de créer dans la zone saillante de Koursk une défense puissante qu'il a été impossible pour l'armée allemande de surmonter. Le commandement allemand n'a pas réussi à créer sur un seul secteur du front — même le long de l'axe de la principale attaque — une supériorité des forces. Au contraire, au début de l'offensive allemande, la corrélation des forces, selon tous les indices, évoluait en faveur de l'Armée Rouge. Ce n'est que pour les chars, le long de l'axe de son attaque principale contre le front de Voronej, que les Allemands ont réussi à obtenir une supériorité insignifiante.

La création d'une corrélation de forces favorable dans la région du saillant de Koursk a été grandement facilitée par le fait que le commandement allemand, pas sans raison, craignait des attaques venant des fronts de l'Ouest et de Briansk, et était donc obligé de maintenir d'importantes forces au nord d'Orel, ce qui l'empêchait de les utiliser pour une offensive sur Koursk.

Ni l'intention de l'ennemi de désorganiser notre défense par l'utilisation surprise d'un grand nombre de chars lourds T-VI « Tiger » et de canons d'assaut lourds « Ferdinand » n'a donné le succès attendu, car le commandement de l'Armée Rouge a pris les mesures correspondantes en temps voulu.

4. Sans aucun doute, le commandement allemand avait été informé, de manière générale, des forces et du degré de préparation de notre défense. Cependant, en répétant sa principale erreur, qui résultait des défauts de la stratégie allemande, consistant à surestimer ses propres forces et capacités et à sous-estimer les nôtres, le commandement allemand s'est lancé dans une entreprise grandiose qui est devenue l'offensive de juillet.

5. La caractéristique de la défense du saillant de Koursk était sa grande profondeur, qui atteignait 110 kilomètres le long des axes des principales attaques ennemies (la ligne préparée par le District militaire de la Steppe n'en faisait pas partie). Les forces du front occupaient jusqu'à quatre lignes de défense à l'avance. Ainsi, la défense tenue par nos forces le long des axes les plus importants s'étendait sur 60 kilomètres.

6. La fermeté et le caractère actif de la défense étaient soutenus par la présence de réserves mobiles puissantes, qui étaient à la disposition des commandants de front. Il s'agissait des armées et corps de chars, ainsi que d'un grand nombre de réserves antichars mobiles (brigades et régiments antichars, et bataillons de fusils antichars).

7. La prévision précise et confiante du haut commandement suprême concernant l'axe de l'offensive préparée par l'ennemi nous a permis de concentrer à l'arrière de saillie de Koursk de puissantes réserves stratégiques et de leur assigner des missions de combat concrètes, à la fois de nature défensive (l'occupation et la préparation d'une ligne défensive le long de la rivière Kshen') et pour les contre-attaques probables (leurs axes).

8. L'étude opportune et continue du groupe de forces ennemies, ainsi que la connaissance de ses méthodes opérationnelles (attaques rebattues contre les bases d'une saillie) ont permis aux

commandants de front de concentrer la masse principale de leurs hommes et de leur matériel le long des axes probables des principales attaques attendues, d'éviter de disperser leurs forces sur toute la saillie de Kouzelsk, et de laisser la pointe de la saillie de Kouzelsk relativement faiblement tenue par nos forces.

9. Le commandement allemand, ayant une fois de plus surestimé la capacité de pénétration de ses groupes de forces et sous-estimé la résistance de notre défense, comptait principalement sur la puissance écrasante de son premier coup lors de l'offensive à venir. Ainsi, la formation de nos forces se caractérisait par l'absence de grandes réserves opérationnelles.

10. Le caractère offensif des groupes de forces ennemis et la répartition de ses renforts (principalement des chars) le long des différents secteurs du front témoignaient du fait que le commandement allemand cherchait à percer notre défense par la méthode du choc : des attaques concentrées sur des secteurs étroits du front par des groupes puissants, composés dans une grande mesure de formations de chars, soutenus par une grande quantité de puissance aérienne.

11. La connaissance par le commandement de l'Armée rouge du calendrier pour l'offensive allemande a privé l'ennemi, dès le début de l'opération, de tous les avantages de la surprise, sur lesquels le commandement allemand avait placé de grands espoirs.