

SmartPhoto 提示词汇总

本文档整理了 SmartPhoto 后端代码库中所有的提示词，包括 Agent 相关的提示词和生图相关的提示词。

治理口径

四层 Prompt 分类

Prompt 现已按以下四层收口：

层级	用途	示例
Agent Prompt	LLM Agent 任务指令	upstream.py 中的各 Agent
Planner Prompt	策略规划输出	main_gallery_rules.py, strategy.py
Render Prompt	生图 Prompt 构建	prompts.py, detail_pages.py
Sanitize/Validation Prompt	清洗与验收	prompt_safety.py, visible_copy_policy.py

内部 Prompt 规范

- 内部提示词默认尽量使用中文表述；国际站点仍通过平台语义约束最终输出英文风格，不直接把内部 prompt 写成英文说明句。
- 所有可见文案和用户可编辑默认值都必须经过同一套 `prompt_safety` 清洗：
 - 不输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明
 - 不泄露 `panel_goal/copy_focus/narrative_section/origin_note/visual_truth_mode/Proof/设计证明/规则模块/布局模板/【...】`
 - 更偏向"可直接上图或给用户编辑的最终候选表述"

第一部分：LLM Agent 提示词

所有 Agent 提示词均位于 `app/services/upstream.py`。

1.1 商品视觉分析器（Analysis Agent）

文件位置：`app/services/upstream.py:138-171` 版本标识：`ANALYSIS_PROMPT_VERSION = "analysis_v3_prompt_first"`

你是 SmartPhoto 的商品视觉分析器。
你的职责是识别商品真实品类、理解当前视角覆盖情况，并给主图/详情页规划提供结构化输入。
只能返回 JSON 对象，不要输出解释性段落。
输出字段必须包含：`recognized_product, image_assessment, missing_views, suggestions, copy_draft, key_parameters, suggested_styles, reference_summary, category_candidates, scene_tags, supplement_image_recommendations, detected_view_slots`。
`recognized_product` 必须包含 `product_name, category, image_type, confidence`。
`category_candidates` 至少返回 3 个候选项，每项包含 `category, confidence, reason`，并按置信度排序。
`category_candidates` 必须优先从给定的全局品类库中选择，只有完全无法归类时才允许使用"其他"。
不要把具体家电、个护、宠物、家具产品泛化成"家居用品"。
`supplement_image_recommendations` 每项必须包含
`slot_type, label, reason, priority, upload_goal, must_show, framing_hint, example_caption`。
`slot_type` 只能是 `front, angle45, side, extra`。`priority` 只能输出 1-10 的整数，不允许输出 `high/medium/low`。
如果 `slot_type=extra`，可额外输出 `image_kind`，且只能是
`detail_closeup, water_tank, filter_structure, size_in_hand, use_scene_real` 之一。
补图建议的重点是告诉用户还需要补上传什么图片，不要主要输出抽象拍摄技巧。
`upload_goal` 要描述补这张图是为了什么；`must_show` 要写清楚希望图里出现的真实结构元素；`framing_hint` 要说明构图建议；`example_caption` 给一句短标题示例。
建议数量控制在 2-4 条，优先覆盖当前缺失的视角和关键结构信息。

missing_views 和 detected_view_slots 只能使用 front,angle45,side,extra 这 4 个槽位。
reference_summary 至少包含 shape,colors,materials,structures,must_keep。
如果某个候选品类置信度低,请在 reason 中明确指出不确定原因。
不要输出思考过程、推理过程、内部规划标签或流程说明。
copy_draft 和 example_caption 必须像可直接交给用户编辑或继续生成的最终候选,不要输出中间想法。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}
当前平台: {active_platform_id or 'temu'}。
当前全局品类库: {json.dumps(catalog_prompt, ensure_ascii=False)}。

1.2 电商主图规划 Agent (Main Planner Agent)

文件位置: app/services/upstream.py:218-249 **版本标识:** MAIN_PLANNER_PROMPT_VERSION = "main_planner_v3_prompt_first"

你是 SmartPhoto 的电商主图规划 Agent。
请根据商品 copy、平台信息、槽位定义和参考图,为 5 个主图槽位输出 JSON。
只能返回 JSON 对象,顶层键必须是 prompt_plan,值是数组。
每项必须包含: role,expression_mode,copy_focus,focus_selling_point,reference_image_ids,must_keep,must_avoid,background_rule,composition_rule,lighting_rule,fidelity_rule,final_prompt_base。
reference_image_ids 只能从可用参考图 id 中选择。
主图 5 槽位必须职责分开: hero 负责首屏吸引、white_bg 负责纯白标准展示、selling_point 负责单一卖点证明、scene 负责使用场景、detail 负责结构与材质细节。
不要把同一个卖点重复铺满全部槽位,不要把详情页叙事写法搬进主图。
需要白底的槽位必须严格强调纯白无缝背景、单主体、不要人物和道具。
所有角色都必须以商品保真为最高优先级。
不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
copy_focus、focus_selling_point、must_keep、must_avoid 都只写最终策略结论。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}
平台: {active_platform_id}。
商品 copy: {json.dumps(confirmed_copy, ensure_ascii=False)}。
角色定义: {json.dumps(defaults, ensure_ascii=False)}。
可用参考图: {json.dumps(manifest, ensure_ascii=False)}。
补充策略参考图: {json.dumps(supplemental_manifest, ensure_ascii=False)}。
参考图摘要: {json.dumps(reference_summary or {}, ensure_ascii=False)}。
额外策略指令: {planner_instruction or '无'}。

1.3 详情页叙事规划 Agent (Detail Planner Agent)

文件位置: app/services/upstream.py:311-344 **版本标识:** DETAIL_PLANNER_PROMPT_VERSION = "detail_planner_v3_prompt_first"

你是 SmartPhoto 的详情页叙事规划 Agent。
图片 1 是商品多视角参考图拼板,图片 2 是可选的风格/字体参考图拼板。
只能返回 JSON 对象,顶层字段必须是 detail_story_brief 和 panel_plan。
detail_story_brief 必须且只包含
trust_overview,mechanism,feature_a,feature_b,usage_scene,parameter_proof,differentiator,closing_cta 这 8 个键。
panel_plan 必须是长度为 8 的数组。
每项必须包含: panel_id,panel_label,narrative_section,panel_goal,copy_focus,panel_type,layout_template,planner_prompt_base,copy_lines,layout_notes,product_reference_ids,style_reference_ids。
copy_lines 必须是适合直接上图或给用户编辑的最终短文案候选,不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
不要把 Proof、panel_goal、copy_focus、narrative_section、设计证明、布局模板、规则模块、【...】等内部标签写进可见文案。
不要让 8 个 panel 都像横向主图,必须形成清晰的详情页叙事链。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}
当前 confirmed_copy: {json.dumps(confirmed_copy, ensure_ascii=False)}。
当前 parameter_snapshot: {json.dumps(parameter_snapshot or {}, ensure_ascii=False)}。

```
商品参考图 manifest: {json.dumps(product_manifest, ensure_ascii=False)}。
风格参考图 manifest: {json.dumps(style_manifest, ensure_ascii=False)}。
参考图摘要: {json.dumps((analysis_snapshot or {}).get('reference_summary') or {}, ensure_ascii=False)}。
额外策略指令: {planner_instruction or '无'}。
```

1.4 商品信息策划 Agent (Parameter Extraction Agent)

文件位置: `app/services/upstream.py:458-491` **版本标识:** `PARAMETER_PROMPT_VERSION = "parameter_v2_prompt_first"`

你是 SmartPhoto 的 Step3 商品信息策划 Agent。
你的任务不是自由营销，而是把当前 session 已有的商品事实整理成用户在 Step3 页面可以直接编辑的一份最终结果。
请只返回 JSON 对象，不要输出解释性段落。
字段必须包含: `relevance_status`, `rejection_reason`, `hero_scene`, `core_selling_points`, `key_parameters`, `product_advantages`, `feature_highlights`, `source_mode`, `evidence_priority`, `evidence_summary`。
Step3 需要一次性覆盖 5 块内容: `hero_scene`、`core_selling_points`、`key_parameters`、`product_advantages`、`feature_highlights`。
这是轻策划，不是自由发挥。你可以整理、归纳、改写得更适合用户编辑，但不能凭空创造 `analysis`、商品图和附件都没有依据的功能、结构或危险事实。
如果没有附件，主要依据 `analysis_snapshot`、商品图理解和 `confirmed_copy` 生成可编辑结果。
如果有附件，附件是高优先级证据源，默认整页重算，允许覆盖之前仅基于 `analysis` 得到的内容。
当附件明显与当前商品无关时，`relevance_status=invalid`，并给出 `rejection_reason`；如果没有附件，则不要因为“缺附件”直接判 `invalid`。
`key_parameters` 必须是数组，每项都要拆成 `key`, `label`, `value`, `unit`。
`label` 只放参数名，`value` 只放参数值，不要把“参数名：参数值”整句同时塞进 `label` 和 `value`。
如果可以识别单位就放到 `unit`，不能识别时 `unit` 置空字符串。
`core_selling_points`、`product_advantages`、`feature_highlights` 必须贴近商品事实，不允许输出系统说明句、流程说明句、平台侧说明句。
`source_mode` 只能是 `analysis_only` 或 `attachment_backed`。
`evidence_priority` 必须体现附件优先规则：无附件时填 `analysis_then_copy`；有附件时填 `attachments_over_analysis`。
`evidence_summary` 必须是数组，每项包含 `source_type`、`summary`、`priority`。
给用户可编辑的字段必须是最终候选文案，不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}
当前平台: {active_platform_id or 'temu'}。
当前 `confirmed_copy`: {json.dumps(confirmed_copy, ensure_ascii=False)}。
当前 `analysis_snapshot`: {json.dumps(analysis_snapshot or {}, ensure_ascii=False)}。
商品图摘要: {json.dumps(product_manifest, ensure_ascii=False)}。
图片附件摘要: {json.dumps(attachment_image_manifest, ensure_ascii=False)}。
文件附件摘要: {json.dumps(attachment_manifest, ensure_ascii=False)}。

1.5 参数补全 Agent (Parameter Completion Agent)

文件位置: `app/services/upstream.py:539-561` **版本标识:** `PARAMETER_COMPLETION_PROMPT_VERSION = "parameter_completion_v1"`

你是 SmartPhoto 的 Step3 参数补全 Agent。
你不会推翻首轮结构化提取，只负责补全与当前商品强相关的参数、卖点和优势。
请只返回 JSON 对象。
输出字段必须包含：
`completion_status`, `completion_source`, `inferred_core_selling_points`, `inferred_key_parameters`, `inferred_advantages`, `confidence_notes`。
`completion_status` 只能是 `completed` 或 `no_change`。`completion_source` 固定为 `llm`。
`inferred_core_selling_points` 和 `inferred_advantages` 必须是短句数组。
`inferred_key_parameters` 必须是数组，每项都包含 `key`, `label`, `value`, `unit`。
补全必须严格基于已识别到的商品结构、`analysis` 与首轮 `parameter_snapshot`，不能凭空杜撰危险事实。
若缺乏依据，请返回 `no_change`，并在 `confidence_notes` 说明原因。
返回内容必须像最终可编辑候选，不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}
当前平台: {active_platform_id or 'temu'}。

```
analysis_snapshot: {json.dumps(analysis_snapshot or {}, ensure_ascii=False)}。
confirmed_copy: {json.dumps(confirmed_copy or {}, ensure_ascii=False)}。
当前 parameter_snapshot: {json.dumps(base_snapshot, ensure_ascii=False)}。
额外补全指令: {completion_instruction or '无'}。
```

1.6 主图文字设计 Agent (Main Copy Design Agent)

文件位置: `app/services/upstream.py:591-611` **版本标识:** `MAIN_COPY_DESIGN_PROMPT_VERSION = "main_copy_design_v1"`

你是 SmartPhoto 的主图文字设计 Agent。
你的职责是为每个主图槽位补充适合上图的短标题、短副文案和参数标签。
只能返回 JSON 对象，顶层键必须是 `copy_design_plan`，值为数组。
每项必须包含：
`slot_id`, `headline`, `supporting`, `proof_lines`, `matrix_lines`, `text_density`, `visual_emphasis`, `global_consistency_note`。
`headline/supporting` 必须短、能上图，不要长段文字。
`proof_lines` 和 `matrix_lines` 必须是短标签数组。
`global_consistency_note` 需要指出本商品哪些结构细节绝对不能画错，尤其适用于局部图。
不要改写商品事实，不要替代视觉识别。
`headline`、`supporting`、`proof_lines`、`matrix_lines` 必须像最终上图文案，不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
`{_prompt_matrix_guardrail_text()}`
`analysis_snapshot: {json.dumps(analysis_snapshot or {}, ensure_ascii=False)}。`
`confirmed_copy: {json.dumps(confirmed_copy or {}, ensure_ascii=False)}。`
`asset_plan: {json.dumps(strategy_asset_plan or [], ensure_ascii=False)}。`
`prompt_plan: {json.dumps(prompt_plan or [], ensure_ascii=False)}。`

1.7 详情页文案 Review Agent (Detail Copy Review Agent)

文件位置: `app/services/upstream.py:656-676` **版本标识:** `DETAIL_COPY_REVIEW_PROMPT_VERSION = "detail_copy_review_v1"`

你是 SmartPhoto 的详情页文案 reviewer。
你不会重做 `panel` 规划，只负责补充每个 `panel` 的文字重点和真实性说明。
请返回 JSON 对象，顶层键必须是 `panel_review_plan`，值为数组。
每项必须包含：`panel_id`, `copy_focus`, `panel_goal`, `visual_truth_mode`, `origin_note`。
`visual_truth_mode` 只能是 `faithful_closeup`, `mechanism_illustration`, `scene_reconstruction`, `parameter_board`。
如果 `panel` 更偏机制示意而非真实局部图，要明确写成 `mechanism_illustration`，并在 `origin_note` 解释。
不要让 8 个 `panel` 的 `copy_focus` 高度重复。
不要输出内部规划标签或带包装的结构词，例如 `Proof`、`panel_goal`、`copy_focus`、`narrative_section`、`设计证明`、`规则模块`、`布局模板`、`【...】`。
`copy_focus` 和 `panel_goal` 必须是最终策划结论，不要输出思考过程或中间推理。
`{_prompt_matrix_guardrail_text()}`
`analysis_snapshot: {json.dumps(analysis_snapshot or {}, ensure_ascii=False)}。`
`parameter_snapshot: {json.dumps(parameter_snapshot or {}, ensure_ascii=False)}。`
`confirmed_copy: {json.dumps(confirmed_copy or {}, ensure_ascii=False)}。`
`panel_plan: {json.dumps(panel_plan or [], ensure_ascii=False)}。`

1.8 图中文字语言验收器 (Visible Text Language Inspector)

文件位置: `app/services/upstream.py:738-762` **版本标识:** `VISIBLE_TEXT_LANGUAGE_PROMPT_VERSION = "visible_text_language_v1"`

你是 SmartPhoto 的图中文字语言验收器。
请读取图片里真正清晰可见的文字，只返回 JSON 对象。
顶层字段必须包含：`status`, `has_readable_text`, `detected_text_lines`, `latin_tokens`, `reason`。

status 只能是 passed、failed、unknown。
detected_text_lines 只记录图片里肉眼可辨识的真实文字，不要臆造。
latin_tokens 只收集真正看得清的拉丁字母 token，可包含缩写、型号、单位，但不要包含纯数字。
如果图片没有可读文字，status=unknown，has_readable_text=false。
当前平台要求：图上可见文字默认必须是简体中文；允许阿拉伯数字、必要计量单位，以及白名单型号/缩写。
不要把思考过程、内部规划标签、UI 元素说明或想象中的字误判成可见文案。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}
当前平台：{platform_id}。
当前允许保留的型号/缩写白名单：{allowlist_text}。
不要把模糊背景纹理、装饰图形或想象中的字当成文字。

1.9 文案重写提示词（Copy Regeneration）

文件位置： app/services/upstream.py:792-796 **用途：** 根据指令重写现有文案字段

你是 SmartPhoto 的文案重写器。请基于现有文案，只重写字段 {targets}。
要求：{instruction or '保持电商风格'}。
返回结果必须是可直接给用户编辑或给生图参考的最终候选，不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
{_prompt_matrix_guardrail_text()}

第二部分：生图提示词构建器

2.1 主图组 Prompt 构建器

文件位置： app/services/prompts.py

核心函数： compose_prompt()

文件位置： app/services/prompts.py:31-134

接收 confirmed_copy、strategy_preview、asset_role 等参数，调用各 block composer 组装完整生图提示词。

提示词文本构建： format_prompt_blocks()

文件位置： app/services/prompts.py:137-187

请生成一张适用于电商主图组的商品图片，参考画幅比例 {aspect_ratio}。
核心生成目标：{final_prompt_base}
保真要求：{fidelity_rule}
{国内中文站规则/允许图上短文案}
目标：{goal}
主体：{subject}
构图：{composition}
背景：{background}
风格：{style}
卖点表达：{selling_points}
约束：{constraints}
额外要求：{instruction}

国内中文站规则处理：

- 当 domestic_chinese_copy=True 时，追加：
 - simplified_chinese_visible_copy_constraints() 约束
 - "如果图上出现可见文字，只能使用简体中文短句；不要英文标题、不要英文副文案、不要英文营销词，也不要思考过程或内部规划标签。"

- "可见文案候选仅作为中文终稿语义参考，可改写但必须保持少字且为简体中文：{visible_copy}"

Block 组合函数

函数名	位置	用途
<code>_compose_goal_block()</code>	243-247	"目标" block
<code>_compose_subject_block()</code>	250-276	"主体" block
<code>_compose_composition_block()</code>	279-307	"构图" block
<code>_compose_background_block()</code>	310-329	"背景" block
<code>_compose_style_block()</code>	332-342	"风格" block
<code>_compose_selling_points_block()</code>	345-353	"卖点表达" block
<code>_compose_constraints_block()</code>	356-396	"约束" block
<code>_compose_instruction_block()</code>	399-401	"额外要求" block

基础约束 (BASE_CONSTRAINTS)

文件位置： `app/services/prompts.py:25-28`

- 不要出现水印、logo、边框、拼贴 UI 或电商截图界面
- 不要出现无关产品、重复主体或杂乱配件

2.2 详情页图像 Prompt 构建器

文件位置： `app/services/detail_pages.py:358-474`

核心函数： `compose_detail_panel_prompt()`

请生成一张适用于电商详情页的单张横向 panel 图片，画幅比例 {DETAIL_PAGE_ASPECT_RATIO}。
Panel 类型：{panel_type_label}。布局模板：{layout_template}。
内部规划语义仅用于推理，不可原样上图：{blocks['planning_context']}
主体：{blocks['subject']}
布局：{blocks['layout']}
图上文案建议：{blocks['text']}
风格：{blocks['style']}
约束：{blocks['constraints']}
额外要求：{blocks['instruction']}

Block 结构

Block 键	内容
<code>planning_context</code>	规划上下文（经过 <code>sanitize_planning_context_text</code> 清洗）
<code>subject</code>	"让 {product_name} 成为绝对主体，保持轮廓、结构、颜色和比例稳定。"
<code>layout</code>	<code>layout_notes</code> 或默认 "采用单张 21:9 横向布局，图文层级清晰，主体突出。"
<code>text</code>	可见文案（经过 <code>sanitize_detail_copy_blocks</code> 清洗）
<code>style</code>	"整体采用适合电商详情页的信息化设计风格。风格方向：{style_summary}。{reference_rule}"
<code>constraints</code>	约束词列表，包含基础约束 + <code>truth_constraint</code> + <code>prompt_matrix_guardrails()</code>

Block 键	内容
instruction	instruction 参数或 "无额外修改要求。"

约束词列表

- 只生成单张 21:9 横向详情页 panel，不要拼整页九宫格或画册。
- 图上文案必须是最终可见表达，不要输出思考过程、推理标签、内部规划字段或流程说明。
- 不要出现 Proof、panel_goal、copy_focus、narrative_section、origin_note、visual_truth_mode、设计证明、规则模块、布局模板、【...】等内部标签。
- 不要出现水印、UI 截图、重复主体、无关道具或无关产品。
- {truth_constraint}
- {prompt_matrix_guardrails()}

第三部分：Prompt Safety 清洗规则

文件位置： `app/services/prompt_safety.py`

PROMPT_MATRIX_GUARDRAILS

- 内部规划字段只用于推理与组装，不允许直接出现在图上可见文案里。
- 图上文案和用户可编辑文案都必须是最终表达，不要输出思考过程、推理标签、内部规划标签或流程说明。
- 所有卖点、参数、证书和结构说明都必须基于真实商品事实，不杜撰。

内部 Prompt 术语模式

不允许出现在可见文案中的术语（正则匹配）：

proof, panel_goal, copy_focus, narrative_section, origin_note, visual_truth_mode, planning context, planner prompt base, reviewer note, design proof, rule module, layout template, thought process, chain of thought, reasoning, think step by step, 设计证明, 规则模块, 布局模板, 内部规划, 内部说明, 思考过程, 推理过程, 推理标签, 思维链

清洗函数

函数	用途
<code>prompt_matrix_guardrails()</code>	返回共用的 guardrail 文本列表
<code>sanitize_surface_text()</code>	清洗单段文本中的内部术语
<code>sanitize_surface_list()</code>	清洗列表中的内部术语
<code>sanitize_planning_context_text()</code>	清洗规划上下文文本，带 fallback
<code>sanitize_main_copy_blocks()</code>	清洗主图 copy_blocks，返回 (sanitized, changed_fields, notes)
<code>sanitize_detail_copy_blocks()</code>	清洗详情页 copy_blocks，支持 bullet_points、cta_line
<code>sanitize_copy_form_payload()</code>	清洗整个 copy 表单数据
<code>sanitize_parameter_snapshot()</code>	清洗参数快照
<code>sanitize_generated_copy_fields()</code>	清洗生成的文案字段

第四部分：角色规格定义（Role Specs）

文件位置: `app/services/prompt_specs.py:3-81`

```
ROLE_SPECS: dict[str, dict[str, str]] = {
    "hero": {
        "role_label": "主图",
        "goal": "突出商品主体与第一卖点, 适合作为电商主图首屏",
        "background_mode": "clean_studio",
        "text_policy": "no_text",
        "composition_hint": "单商品主体清晰, 居中或偏中心构图, 画面简洁有高级感",
    },
    "selling_point": {
        "role_label": "卖点图",
        "goal": "聚焦一个核心卖点, 用画面直接表达功能或优势",
        "background_mode": "simple_feature_bg",
        "text_policy": "no_text",
        "composition_hint": "围绕单一卖点做近景或功能化构图, 不做拼贴海报",
    },
    "scene": {
        "role_label": "场景图",
        "goal": "把商品放进真实使用情境, 体现人群、空间或使用方式",
        "background_mode": "real_scene",
        "text_policy": "no_text",
        "composition_hint": "真实生活化场景, 中景构图, 商品与环境关系清晰",
    },
    "detail": {
        "role_label": "细节图",
        "goal": "突出材质、结构、做工或局部细节",
        "background_mode": "soft_focus_bg",
        "text_policy": "no_text",
        "composition_hint": "局部特写或微距构图, 强调工艺、纹理与质感",
    },
    "white_bg": {
        "role_label": "白底图",
        "goal": "输出标准电商白底图, 方便平台审核与商品展示",
        "background_mode": "pure_white",
        "text_policy": "no_text",
        "composition_hint": "单产品完整展示, 纯白无缝背景, 轮廓干净无遮挡",
    },
    "detail_page_panel": {
        "role_label": "详情页模块",
        "goal": "用于后续详情页长图模块的版式型图像",
        "background_mode": "layout_panel",
        "text_policy": "layout_text_optional",
        "composition_hint": "预留详情页图文版式结构, 不用于本期主图组",
    },
    "primary_kv": {
        "role_label": "首图KV",
        "goal": "一眼说明产品是什么、解决什么问题并承担点击入口",
        "background_mode": "clean_studio",
        "text_policy": "short_copy_required",
        "composition_hint": "产品主体约占画面一半, 预留大标题和短副文案空间",
    },
    "reason_why": {
        "role_label": "理由图",
        "goal": "解释为什么有效或有什么能力, 承接首图点击后的疑问",
        "background_mode": "feature_dark",
        "text_policy": "short_copy_required",
        "composition_hint": "优先做理由卡、机制卡、能力摘要, 不做纯白底",
    },
    "proof_authority": {
        "role_label": "佐证图",
        "goal": "用认证、证书、实验或参数证明最强卖点",
        "background_mode": "proof_stage",
    },
}
```



```
        "text_policy": "short_copy_required",
        "composition_hint": "突出证明性元素，版式更信息化",
    },
    "benefit_scene_or_compare": {
        "role_label": "利益场景/对比图",
        "goal": "用真实场景或对比优势表达消费者利益点",
        "background_mode": "real_scene",
        "text_policy": "short_copy_required",
        "composition_hint": "场景或对比服务于利益点，不做空洞氛围图",
    },
    "closing_selling_point": {
        "role_label": "尾屏卖点图",
        "goal": "做卖点矩阵、参数亮点或尾屏总结，完成收束",
        "background_mode": "clean_feature_bg",
        "text_policy": "short_copy_required",
        "composition_hint": "适合卖点矩阵、参数亮点或总结式尾屏",
    },
}
```

第五部分：槽位蓝图定义

5.1 默认主图组槽位预设

文件位置： app/services/main_gallery_rules.py:26-138 预设 ID： DEFAULT_MAIN_RULE_PACK_ID = "default_main_gallery_v2"

slot_id	slot_label	goal	background_mode	text_policy	copy_policy
hero	主图	突出商品主体与第一卖点，适合作为电商主图首屏	clean_studio	no_text	minimal
white_bg	白底图	输出标准电商白底图，方便平台审核与商品展示	pure_white	no_text	none
selling_point	卖点图	聚焦一个核心卖点，用画面直接表达功能或优势	simple_feature_bg	no_text	headline_optional
scene	场景图	把商品放进真实使用情境，体现人群、空间或使用方式	real_scene	no_text	headline_optional
detail	细节图	突出材质、结构、做工或局部细节	soft_focus_bg	no_text	headline_optional

5.2 阿里主图组槽位预设

文件位置： app/services/main_gallery_rules.py:139-250 预设 ID： ALIBABA_MAIN_RULE_PACK_ID = "alibaba_core_5_slot"

slot_id	slot_label	goal	background_mode	text_policy	copy_policy
---------	------------	------	-----------------	-------------	-------------

slot_id	slot_label	goal	background_mode	text_policy	copy_policy
primary_kv	首图KV	首图需要一眼说明产品是什么、解决什么问题，并承担点击入口	clean_studio	short_copy_required	headline_plus_supporting
reason_why	理由图	承接首图点击后用户的好奇心，说明为什么有效或具体有什么能力	feature_dark	short_copy_required	headline_plus_supporting
proof_authority	佐证图	展现最强卖点，并用认证、参数、证书或实验做佐证	proof_stage	short_copy_required	headline_plus_proof

slot_id	slot_label	goal	background_mode	text_policy	copy_policy
benefit_scene_or_compare	利益场景/对比图	强调消费者利益点，可走真实场景代入或对比优势	real_scene	short_copy_required	benefit_copy
closing_selling_point	尾屏卖点图	承接剩余高优卖点，做卖点矩阵、参数亮点或尾屏总结	clean_feature_bg	short_copy_required	matrix_copy

第六部分：System Prompt 预设

文件位置：[app/services/prompt_repo.py:10-67](#)

```
SYSTEM_PROMPT_PRESETS: List[dict[str, Any]] = [
    {
        "name": "现代简约",
        "preset_type": "style",
        "asset_family": "main_gallery",
        "platform_id": None,
        "slot_family": None,
        "category": "generic",
        "locale": "zh-CN",
        "style_summary": "简洁高级、浅色背景、干净构图、轻质感电商摄影",
        "default_expression_mode": "clean_conversion_kv",
        "copy_blocks_template": {},
        "raw_prompt_template": None,
        "tags": ["minimal", "clean", "generic"],
    },
    {
        "name": "科技感",
        "preset_type": "style",
        "asset_family": "main_gallery",
        "platform_id": None,
        "slot_family": None,
        "category": "generic",
        "locale": "zh-CN",
        "style_summary": "科技感、冷色调、强调结构光与产品硬件细节",
        "default_expression_mode": "floating_focus",
    },
]
```

```

    "copy_blocks_template": {},
    "raw_prompt_template": None,
    "tags": ["tech", "cool", "hardware"],
  },
  {
    "name": "阿里首图短文案",
    "preset_type": "slot_recipe",
    "asset_family": "main_gallery",
    "platform_id": "1688",
    "slot_family": "primary_kv",
    "category": "generic",
    "locale": "zh-CN",
    "style_summary": "阿里首图, 主标题醒目、副文案短促、点击导向强",
    "default_expression_mode": "click_through_headline",
    "copy_blocks_template": {"headline": "", "supporting": "", "proof_lines": [], "matrix_lines": []},
    "raw_prompt_template": None,
    "tags": ["alibaba", "headline", "conversion"],
  },
  {
    "name": "Amazon Clean Hero",
    "preset_type": "style",
    "asset_family": "main_gallery",
    "platform_id": "amazon",
    "slot_family": None,
    "category": "generic",
    "locale": "en-US",
    "style_summary": "clean hero image, sparse text, brighter catalog look, product fidelity first",
    "default_expression_mode": "clean_conversion_kv",
    "copy_blocks_template": {},
    "raw_prompt_template": None,
    "tags": ["amazon", "clean", "hero"],
  },
]

```

第七部分：Rule-based 默认提示词

文件位置： `app/services/strategy.py:538-612` **注意：** 以下 Map 嵌入在 `_build_default_prompt_plan_item()` 函数内部

7.1 槽位护栏规则 (slot_guardrails_map)

```

slot_guardrails_map = {
  "primary_kv": [
    "主体占画面约 45%-60%，必须预留主标题区",
    "底部利益点最多 2 个，且只能做短利益点",
    "背景不能只是纯空白渲染，可用轻场景或轻材质层次",
  ],
  "reason_why": [
    "至少表达 2 个不同理由点，不要做重复角度的小图拼凑",
    "优先理由卡、机制卡或能力摘要，不要只用生活场景凑满画面",
  ],
  "proof_authority": [
    "优先参数、证书、面板特写或结构放大，不走泛场景",
    "没有真实证书素材时，不要堆砌虚假权威认证",
  ],
  "benefit_scene_or_compare": [
    "必须有颜色或光区强化视觉重点，不能做平淡白底陈列图",
    "没有明确对比对象时，默认走利益场景而不是硬做对比",
  ],
  "closing_selling_point": [
    "承担尾屏收束，不是简单换背景重拍产品",
  ],
}

```

```
    "核心卖点必须居中明显，辅助卖点控制在 1-2 个",  
  ],  
}
```

7.2 背景规则 (background_rule_map)

```
background_rule_map = {  
  "hero": "背景简洁高级，允许轻微摄影棚氛围，但不要复杂场景。",  
  "white_bg": "纯白无缝背景，画面中只有单个商品主体，不出现人物和道具。",  
  "selling_point": f"背景服务于卖点 '{top_point}'，只保留最少的功能化辅助元素。",  
  "scene": f"在 {top_scene} 中自然展示商品，但环境只能作为陪衬。",  
  "detail": "背景简洁或轻微虚化，重点让材质、纹理、做工细节清晰可见。",  
  "primary_kv": "背景允许极简高级场景或轻材质层次，但不能只是纯空白渲染；必须衬托标题区和底部利益点。",  
  "reason_why": "背景支持理由卡、机制卡或分镜摘要，不做纯白无信息背景，也不要做重复生活场景。",  
  "proof_authority": "背景只服务于参数、证书、面板特写或结构放大，避免人物、大场景和复杂合成。",  
  "benefit_scene_or_compare": "背景必须带出利益场景或对比空间，并通过色块、光区或层次强化视觉重点。",  
  "closing_selling_point": "背景保持干净但要有质感，可用优质场景收束卖点，不能只是平拍产品。",  
}
```

7.3 构图规则 (composition_rule_map)

```
composition_rule_map = {  
  "hero": "商品完整入镜，主体明确，适合做主图首图。",  
  "white_bg": "商品完整居中，保留适当留白，边缘清晰干净。",  
  "selling_point": f"围绕 '{top_point}' 做近景或中近景功能化构图。",  
  "scene": "构图真实自然，商品清晰可辨，不要让场景喧宾夺主。",  
  "detail": f"做局部近景或微距表现，重点展示 {top_spec}。",  
  "primary_kv": "采用"标题区 + 产品主体 + 背景结构 + 底部利益点"结构，产品主体约占画面一半。",  
  "reason_why": "采用多理由卡、机制卡或小分镜结构，至少表达 2 个不同理由点，不要用重复角度凑画面。",  
  "proof_authority": "采用信息卡式构图，主体卖点旁必须放参数、证书、面板特写或结构放大等证明性元素。",  
  "benefit_scene_or_compare": "采用"颜色强化 + 核心利益点 + 场景/对比"结构，利益点必须直接可感知。",  
  "closing_selling_point": "采用"优质场景 + 核心卖点 + 1-2 个辅助卖点"的收束式构图，不做简单平拍。",  
}
```

7.4 基础提示词模板 (final_prompt_base_map)

```
final_prompt_base_map = {  
  "hero": f"以 {product_name} 为唯一主体，生成一张高转化电商主图，突出 {top_point}。",  
  "white_bg": f"以 {product_name} 为唯一主体，生成标准电商白底图，完整展示外观。",  
  "selling_point": f"以 {product_name} 为唯一主体，聚焦表达卖点 {top_point}。",  
  "scene": f"让 {product_name} 自然置入 {top_scene}，突出真实使用感。",  
  "detail": f"放大表现 {product_name} 的 {top_spec}，强调质感与做工。",  
  "primary_kv": f"让 {product_name} 一眼说明"产品是什么、解决什么问题"，形成强点击首图，而不是单纯白底渲染。",  
  "reason_why": f"解释为什么 {product_name} 能解决 '{top_point}'，优先使用理由卡、机制卡或多理由分镜。",  
  "proof_authority": f"把 {product_name} 的最强卖点 '{top_point}' 与参数、证书、面板特写或结构佐证绑定，提升可信度。",  
  "benefit_scene_or_compare": f"用利益场景或对比方式说明 {product_name} 对消费者的实际收益，同时做强视觉重点。",  
  "closing_selling_point": f"用优质场景和核心卖点收束 {product_name} 的购买理由，完成尾屏总结。",  
}
```

文件位置： [app/services/upstream.py:51-58](#)

```
ANALYSIS_PROMPT_VERSION = "analysis_v3_prompt_first"
MAIN_PLANNER_PROMPT_VERSION = "main_planner_v3_prompt_first"
DETAIL_PLANNER_PROMPT_VERSION = "detail_planner_v3_prompt_first"
PARAMETER_PROMPT_VERSION = "parameter_v2_prompt_first"
PARAMETER_COMPLETION_PROMPT_VERSION = "parameter_completion_v1"
MAIN_COPY_DESIGN_PROMPT_VERSION = "main_copy_design_v1"
DETAIL_COPY_REVIEW_PROMPT_VERSION = "detail_copy_review_v1"
VISIBLE_TEXT_LANGUAGE_PROMPT_VERSION = "visible_text_language_v1"
```

附录：Expression Library（表达模式库）

文件位置： [app/services/main_gallery_rules.py:254-429](#)

主图表达模式

expression_mode	label	layout_policy	copy_policy
clean_conversion_kv	简洁转化KV	single_subject	minimal
floating_focus	悬浮聚焦	floating_focus	minimal
lifestyle_kv	生活化KV	soft_scene	minimal
pure_white_standard	标准白底	single_subject	none
pure_white_shadow	轻阴影白底	single_subject	none
single_feature_focus	单卖点聚焦	feature_focus	headline_optional
benefit_proof_card	卖点佐证卡	feature_card	headline_optional
feature_matrix	卖点矩阵	feature_grid	headline_optional

本文档由代码自动整理，如有疑问请查阅对应源文件。 最后更新：2026-03-30