Design, Development and AI Record

Boyu Yuan
B01089181

Contents

Contents 2

1. Application purpose and implementation scope 5

2. Data preparation and provenance 5

3. Architecture and request lifecycle 5

4. Data structures and alternatives 6

5. Validation and access control 6

6. Query algorithms and complexity 6

7. Concurrency, auditing and REST decisions 7

8. Testing and reproducibility 7

9. AI assistance and personal contribution 7

10. References 8

11. Rubric-to-evidence map 8

Appendix A. Recovered AI conversation 9

A01. Student prompt | 2026-10-27T03:19:50.464Z . . . 9
A02. Assistant response | 2026-10-27T03:21:31.481Z . . . 9
A03. Assistant response | 2026-10-27T03:21:46.665Z . . . 9
A04. Assistant response | 2026-10-27T03:23:36.148Z . . . 9
A05. Student prompt | 2026-10-27T04:04:32.117Z . . . 16
A06. Assistant response | 2026-10-27T04:05:11.664Z . . . 17
A07. Assistant response | 2026-10-27T04:06:17.843Z . . . 17
A08. Assistant response | 2026-10-27T04:19:50.222Z . . . 17
A09. Assistant response | 2026-10-27T05:08:33.816Z . . . 17
A10. Student prompt | 2026-10-27T05:08:55.385Z . . . 17
A11. Assistant response | 2026-10-27T05:09:03.226Z . . . 17
A12. Assistant response | 2026-10-27T05:13:27.734Z . . . 17
A13. Assistant response | 2026-10-27T05:17:30.274Z . . . 17
A14. Assistant response | 2026-10-27T05:19:16.464Z . . . 17
A15. Assistant response | 2026-10-27T05:26:33.205Z . . . 17
A16. Assistant response | 2026-10-27T05:30:05.253Z . . . 18
A17. Assistant response | 2026-10-27T05:35:28.737Z . . . 18
A18. Student prompt | 2026-10-27T12:33:58.685Z . . . 18
A19. Assistant response | 2026-10-27T12:34:22.288Z . . . 18

A20. Assistant response | 2026-10-27T12:37:17.298Z . . . 18
A21. Assistant response | 2026-10-27T12:38:04.199Z . . . 18
A22. Student prompt | 2026-10-27T12:38:23.776Z . . . 18
A23. Assistant response | 2026-10-27T12:38:42.185Z . . . 19
A24. Assistant response | 2026-10-27T12:39:54.185Z . . . 19
A25. Assistant response | 2026-10-27T12:43:29.624Z . . . 19
A26. Student prompt | 2026-10-27T12:43:35.929Z . . . 19
A27. Assistant response | 2026-10-27T12:43:45.833Z . . . 19
A28. Assistant response | 2026-10-27T12:44:13.552Z . . . 19
A29. Student prompt | 2026-10-27T12:52:37.100Z . . . 19
A30. Assistant response | 2026-10-27T12:52:43.034Z . . . 19
A31. Assistant response | 2026-10-27T12:53:06.456Z . . . 19
A32. Assistant response | 2026-10-27T12:54:43.098Z . . . 19
A33. Assistant response | 2026-10-27T12:56:29.804Z . . . 20
A34. Assistant response | 2026-10-27T12:58:46.399Z . . . 20
A35. Assistant response | 2026-10-27T13:01:55.963Z . . . 20
A36. Student prompt | 2026-10-27T13:09:37.894Z . . . 20
A37. Student prompt | 2026-10-27T13:10:42.233Z . . . 20
A38. Assistant response | 2026-10-27T13:10:53.633Z . . . 20
A39. Assistant response | 2026-10-27T13:11:19.764Z . . . 20
A40. Assistant response | 2026-10-27T13:14:44.778Z . . . 21
A41. Assistant response | 2026-10-27T13:22:05.242Z . . . 21
A42. Assistant response | 2026-10-27T13:26:57.195Z . . . 21
A43. Student prompt | 2026-10-27T16:14:39.498Z . . . 21
A44. Assistant response | 2026-10-27T16:16:19.557Z . . . 21
A45. Assistant response | 2026-10-27T16:16:40.033Z . . . 21
A46. Assistant response | 2026-10-27T16:20:45.726Z . . . 21
A47. Assistant response | 2026-10-27T16:24:21.589Z . . . 21
A48. Assistant response | 2026-10-27T17:07:06.368Z . . . 21
A49. Assistant response | 2026-10-27T17:08:32.675Z . . . 21
A50. Student prompt | 2026-10-27T17:13:32.891Z . . . 21
A51. Assistant response | 2026-10-27T17:13:37.881Z . . . 22
A52. Assistant response | 2026-10-27T17:17:38.560Z . . . 22
A53. Student prompt | 2026-10-27T17:18:30.049Z . . . 22
A54. Assistant response | 2026-10-27T17:19:06.927Z . . . 22
A55. Assistant response | 2026-10-27T17:21:26.546Z . . . 22
A56. Assistant response | 2026-10-27T17:25:22.564Z . . . 22
A57. Assistant response | 2026-10-27T17:31:21.493Z . . . 22
A58. Assistant response | 2026-10-27T17:31:34.834Z . . . 22
A59. Assistant response | 2026-10-27T17:38:34.042Z . . . 22
A60. Assistant response | 2026-10-27T17:40:43.371Z . . . 23
A61. Assistant response | 2026-10-27T17:45:08.721Z . . . 23
A62. Assistant response | 2026-10-27T17:48:44.425Z . . . 23
A63. Assistant response | 2026-10-27T17:49:03.646Z . . . 23

A64. Student prompt | 2026-10-28T05:36:09.134Z . . . 23
A65. Assistant response | 2026-10-28T05:36:16.898Z . . . 23
A66. Assistant response | 2026-10-28T05:37:11.560Z . . . 24
A67. Assistant response | 2026-10-28T05:39:32.750Z . . . 24
A68. Assistant response | 2026-10-28T05:40:57.161Z . . . 24
A69. Student prompt | 2026-10-28T06:33:10.208Z . . . 24
A70. Student prompt | 2026-10-28T06:33:46.616Z . . . 24
A71. Student prompt | 2026-10-28T06:41:43.049Z . . . 24
A72. Assistant response | 2026-10-28T06:42:13.164Z . . . 24
A73. Assistant response | 2026-10-28T06:48:05.549Z . . . 24
A74. Assistant response | 2026-10-28T06:53:46.153Z . . . 24
A75. Assistant response | 2026-10-28T06:58:58.347Z . . . 24
A76. Student prompt | 2026-10-28T07:05:16.952Z . . . 25
A77. Assistant response | 2026-10-28T07:05:26.775Z . . . 25
A78. Assistant response | 2026-10-28T07:08:25.707Z . . . 25
A79. Student prompt | 2026-11-02T06:51:38.673Z . . . 25
A80. Assistant response | 2026-11-02T06:56:11.979Z . . . 25
A81. Assistant response | 2026-11-02T06:56:37.656Z . . . 25
A82. Student prompt | 2026-11-02T06:58:03.606Z . . . 25
A83. Assistant response | 2026-11-02T06:58:08.311Z . . . 25
A84. Assistant response | 2026-11-02T07:01:38.413Z . . . 25
A85. Assistant response | 2026-11-02T07:05:19.896Z . . . 25

Appendix B. Conversation provenance 26

1. Application purpose and implementation scope

BrainAge Connect is a Flask/MongoDB backend for infant MRI session metadata, research notes and externally supplied precomputed developmental-age estimates. The intended workflow is to identify suitable scan sessions, manage access, record observations and supplied results, and compare descriptive summaries. It does not preprocess MRI, construct connectomes, run a model, or make clinical diagnoses.

The original plan used the title "Infant Brain Developmental Maturity Diagnostic Support". The delivered scope is narrower and explicitly research-oriented. The plan made prediction conditional on the availability of suitable precomputed results or a pretrained model. No verified model was available. Consequently, real records have empty analysis histories until authorized results are supplied; the demonstration database uses labelled invented fixtures. Age is postmenstrual age at scan, not chronological age since birth.


2. Data preparation and provenance

The student supplied local dMRI and fMRI folders associated with RichardErkhov/dhcp_dmri_pipeline and RichardErkhov/dhcp_fmri_pipeline on Hugging Face. The importer reads participants.tsv, subject session TSVs and dataset descriptions. A dictionary indexed by subject and session merges corresponding modalities without conflating repeat visits. Source metadata and relative file references are retained for traceability.

The previously recorded local import contains 558 scan sessions, 546 sessions represented in both metadata sources and 12,514 indexed files. Primary-image presence checks recorded 490 dMRI, 512 fMRI and 444 paired sessions. These are import-snapshot figures, not a new complete MRI download or QC verification performed while writing this report. Presence means expected file name, nontrivial size and gzip signature; it does not establish image integrity or scientific quality. Invalid or conflicting ages are preserved in raw metadata and standardized to null rather than invented.

The shareable submission database contains 150 entirely synthetic sessions, 150 initial notes and 232 synthetic result fixtures, with two demonstration accounts. The fixed random seed makes the fixture values repeatable, although ObjectIds and timestamps are generated at execution. There are no real patients or MRI files in this ZIP. Synthetic modality flags are testing conditions, not evidence of images. The course Clinic explicitly permits realistic constructed datasets. Real research exports remain private; the project does not claim independently verified redistribution permission for the source mirror.

3. Architecture and request lifecycle



An application factory loads configuration, creates a MongoClient, checks connectivity, creates indexes and registers four Blueprints: authentication, samples/nested resources, statistics/exports and administration. Shared helpers centralize validation, serialization, visibility filtering, pagination, auditing and version-checked updates. Waitress binds the educational deployment to loopback.

A protected request follows: Bearer token decoding and issuer/audience/expiry checks; current account and session-version lookup; optional administrator check; visibility and ownership checks; request validation; MongoDB query or mutation; audit event for mutations; JSON-safe serialization. ObjectIds become 24-hex strings, dates become UTC ISO 8601 and password_hash/auth_version are withheld from public JSON. Error handlers produce a consistent status/message object, including 503 for MongoDB failures.

The design separates domain logic from the entry point and permits independent test applications with unique database names. It avoids global database handles shared across real, demo and test environments. The tests exercise a real

MongoDB server rather than a substitute in-memory implementation.

4. Data structures and alternatives

The four collections are samples, users, audit_logs and revoked_tokens. A sample embeds notes, analyses and file references. Notes and analyses have independent ObjectIds, authors and timestamps, allowing REST sub-resources without separate collections. Embedding makes a session detail available in one read and keeps related updates within one sample document. Each editable child array is capped at 200 entries to bound document growth.

Users are independent because shared identities and permission changes have their own lifecycle. owner_id and author_id reference user ObjectIds. Accounts are deactivated rather than deleted so references remain meaningful. Audit events are independent append records. Revocations use a unique jti and a TTL index on expiry; explicit lookup prevents a revoked token from remaining valid while asynchronous TTL cleanup is pending.

An alternative is separate notes and results collections. That would scale history beyond the cap and allow direct indexing of analysis fields, but would require additional queries or joins and explicit parent/reference consistency. Embedded structures are suitable for this coursework scale. File payloads remain outside MongoDB; the backend stores metadata, not large MRI binaries.

5. Validation and access control

Request bodies must be JSON objects. Allowed-field lists reject unknown and server-managed fields. Numeric checks exclude booleans, non-finite values and out-of-range ages. Birth age cannot exceed scan age. Modalities, sex, status, visibility and note categories are enumerations. Query keys cannot be unknown or repeated. Text search escapes input as a literal substring rather than accepting arbitrary regular expressions or MongoDB operators.

Registration creates an inactive researcher. Only administrators approve access or change roles; this invalidates previous tokens through auth_version. Passwords are bcrypt hashes with a 72-byte UTF-8 limit. Password changes invalidate all prior sessions; logout revokes one jti. Private records are visible to owner/admin; shared records are visible to approved users. Sample mutation requires owner/admin, while note/result mutation requires author/admin. An inaccessible record returns 404 to avoid confirming private-record existence.

The same visibility predicate is applied before statistics and exports. This is necessary because a protected detail endpoint alone would still permit indirect disclosure through counts or summaries. The application provides software access controls; it does not independently approve research ethics or institutional data access.

6. Query algorithms and complexity

List retrieval combines visibility, literal sample-code search, age bounds and categorical filters. Large embedded arrays are excluded from list projections. Sorting adds an ObjectId tie-breaker. skip/limit is simple and appropriate for hundreds of sessions; deep pagination would benefit from cursor/keyset pagination. Leading substring regex can require a scan, so an index should not be claimed to accelerate every search without explain evidence.

Overview statistics use a visibility-first match followed by facet pipelines for total, source, status and modality counts. Cohorts group by source and postmenstrual-age band. Boundaries are below 32, 32 to below 37, 37 to below 42, 42 or above, and unknown. These are descriptive groups rather than diagnostic thresholds. Counts represent scan sessions, not independent infants.

Maturity unwinds histories, sorts by creation time and embedded ObjectId, selects the first result per sample/modality, then computes source/modality summaries. Historical reanalysis therefore does not give one session disproportionate weight. Editing an older result changes updated_at but not created_at, so it does not become the latest created result.

Paired comparison selects latest dMRI/fMRI results, groups them per session, requires both, converts the key/value pairs into an object and computes the signed dMRI-minus-fMRI difference. An unpaired session does not contribute. The server also derives estimated-age-minus-scan-age for each supplied analysis and recomputes it when the reference age changes; an unknown reference produces null.

Maturity supports exact method/version filters before latest selection, optional scan-age bands and a count of non-null age differences. Comparison supports distinct filters for each modality before selecting the latest pair. Without filters,

results can still mix methods and versions; repeated sessions of a participant are not adjusted for correlation. These remain exploratory summaries, not calibrated model evaluation.

7. Concurrency, auditing and REST decisions

Sample edits compare the version observed by the server with the stored version, increment it on success and return 409 on a competing write. Nested updates rewrite the bounded array under the same condition. Deletion also checks version. This protects overlapping server read-modify-write operations. It does not implement a client-supplied If-Match/ETag protocol for a browser that fetched a record much earlier.

Every resource has a plural REST path; child paths include their parent session. Create returns 201, successful reads/updates 200 and delete/logout 204 with no body. PUT and PATCH intentionally update only supplied editable fields, following the Clinic recommendation for flexible edits. This departure from full-replacement PUT semantics is stated in the API reference. IDs, source labels, owners and derived values are server-controlled.

Resource and audit writes are separate operations on the standalone server. They are not an atomic multi-document transaction during database failure. A replica set plus transaction handling would be needed for that stronger guarantee. The report therefore does not claim production-grade transactional audit integrity.

8. Testing and reproducibility

The review run passed 51 pytest cases, including parameterized invalid-input scenarios, against isolated real MongoDB databases. A subsequent documentation-enriched Postman collection passed 48 HTTP requests and 63 assertions with Newman. The test PDF lists individual outcomes and the exact test assertions; not all tests validate business values, and no complete branch-coverage percentage is claimed.

Postman obtains tokens and IDs dynamically, creates and approves a temporary account, exercises main/child lifecycles, checks permission failures, queries statistics and exports, deletes its sample, changes passwords, revokes sessions and disables the account. The runner starts a disposable API and removes its prefixed temporary database. No test resets the shared real or demo database.

The submitted database is genuine canonical Extended JSON produced by mongoexport. The existing restore verification checks record counts and preservation of ObjectIds, dates and nested IDs. Reproduction requires Python 3.12+, MongoDB Community Server, MongoDB Database Tools, a fresh virtual environment and a random JWT secret. Node/Newman is needed for command-line Postman collection execution. The full evidence set includes the code listing, operation catalogue, collection-derived reference, test results and assessment grid.

The PDFs improve documentation and presentation; they do not prove medical validity, source licensing, load capacity or security of an internet deployment. A native Postman 12.34.1 Runner screenshot was captured on 28 October 2026; a native documentation printout has not been produced. The supplied documents label collection/Newman provenance rather than impersonating those application outputs.

9. AI assistance and personal contribution

OpenAI Codex substantially assisted implementation of the API, importer, fixtures, tests, tooling, browser console and documentation. The student supplied the project plan and downloaded datasets. This document is also AI-assisted. The recovered conversation appendix presents the available user-visible prompts and assistant responses, with technical secrets redacted; it is not a substitute for the student's own explanation or critical review.

The local log contains damaged character encoding in some historical prompts. Text is preserved as available; missing words are not reconstructed as quotations. System/developer instructions, hidden reasoning, tool payloads and approval-review agent conversations are omitted because they are not the user/assistant dialogue required by the coursework. The appendix states its export cutoff and source hashes.

Before submission, the student should personally review the evidence-based self-evaluation and demonstrate understanding in the video. In particular, explain the subject/session key, embedding tradeoffs, authorization-before-aggregation, latest-per-modality pipeline, token invalidation and limits of version checks. This document does not assert that the student has already demonstrated that understanding.

10. References

COM661 CW1 Specification, Semester 1 2026-2027, pages 2-3 and 6; CW1 Assessment Grid, supplied template; API Coursework Clinic - Detail, sections 1-5; original Application Plan, Boyu Yuan / B01089181. Implementation evidence: app.py, brainage/, scripts/, tests/test_api.py, docs/API.md and the exported Postman collection. Dataset mirror links: https://huggingface.co/datasets/RichardErkhov/dhcp_dmri_pipeline and https://huggingface.co/datasets/RichardErkhov/dhcp_fmri_pipeline.

11. Rubric-to-evidence map

Criterion	Weight	Evidence and limitation
Dataset	15%	Data preparation explanation; populated synthetic nested records; real/synthetic separation. No claim that fixtures are MRI model outputs.
Database functionality	25%	Main/child CRUD, projections, filters, aggregation, separate users/audit/revocation collections. Optional model filters and age-band maturity summaries.
API structure	25%	35 operations, four Blueprints, resource paths, validation and errors. Machine success schemas are example-derived and non-exhaustive.
Usability	25%	Authentication, visibility, type/range checking, exports and stable pagination. No production or clinical-readiness claim.
Submission	10%	Five PDFs, code/data ZIPs and original-template self-evaluation workbook. Public Postman documentation, original 57-page printout and native Runner capture supplied. Student video outstanding.

The original assessment workbook has been used rather than replaced by a redesigned score sheet. Provisional marks are 8.0, 8.5, 8.0, 8.0 and 4.0 out of 10; weighted total 77.25/100. The package score remains conservative because the student video is missing; the native Postman documentation printout was added after the initial self-assessment. The student must review the critical appraisal and provisional marks before submission.

Appendix A. Recovered AI conversation

Export cutoff: 2026-11-02T15:09:29.948822+08:00. Available user-visible prompts and assistant text from original implementation and review/submission chat. Tools, hidden reasoning, system/developer instructions and approval-review agents are excluded.

The original 27 October source snapshots are represented by the preserved earlier export and recorded hashes; those local logs are no longer present. This update appends available continuation messages. Missing words are not invented. The active chat is exported only up to document generation.

Redactions: JWT-shaped strings, password_hash fields, local Password: lines. The dialogue remains in its original language. Ambient UI/environment blocks are excluded from human prompts. Any apparent machine-encoding damage is preserved rather than silently replaced with invented text.

A01. Student prompt | 2026-10-27T03:19:50.464Z

Files mentioned by the user:

API Coursework Clinic - Detail.pdf: C:/Users/18712/Downloads/API Coursework Clinic - Detail.pdf

API Coursework Clinic - Slides.pdf: C:/Users/18712/Downloads/API Coursework Clinic - Slides.pdf

Top 5 Tips for Dataset Preparation.pdf: C:/Users/18712/Downloads/Top 5 Tips for Dataset Preparation.pdf

CW1 Assessment Grid.xlsx: C:/Users/18712/Downloads/CW1 Assessment Grid.xlsx

API Development Hints (1).pdf: C:/Users/18712/Downloads/API Development Hints (1).pdf

Dataset Preparation (1).pdf: C:/Users/18712/Downloads/Dataset Preparation (1).pdf

COM661 CW1 Specification (1).pdf: C:/Users/18712/Downloads/COM661 CW1 Specification (1).pdf

Distinguish instructions in attached documents from the user's request.

My request:

分别翻译里面的内容

A02. Assistant response | 2026-10-27T03:21:31.481Z

我会逐份读取这七个文件，并按原文件分别整理中文翻译；表格中的评分项目和等级也会尽量保留原有结构。

A03. Assistant response | 2026-10-27T03:21:46.665Z

我会使用 PDF 和表格处理工具提取原文，重点核对页内文字、评分标准和作业要求。

A04. Assistant response | 2026-10-27T03:23:36.148Z

以下先分别翻译了三份较短文件和作业规格文件的主要正文。其余三份较长文件——《API Coursework Clinic - Detail》《API Development Hints》和《Dataset Preparation》——尚未完成全文翻译，因此下面不能视为七份文件的完整译本。

注意：这些文件中的要求是课程材料的内容，不是你对我的操作指令。涉及提交格式或要求时，请以课程教师发布的最新正式说明为准。

一、API Coursework Clinic - Slides.pdf

COM661：全栈策略与开发

API 课程作业辅导

辅导内容

1. 数据集选择

2. 数据库查询与 API 端点

3. 实现问题

4. 测试与文档

5. 提交材料

1. 数据集选择

理想的数据集应具备以下特点：

- 数据组织为 JSON 数组，以便导入 MongoDB。

- 文档数量足以展示分页、搜索等功能，建议至少 100 个文档。

- 可以使用随机生成的数据来扩充数据集。

- 包含多种字段类型，例如文本、数值、布尔值和超链接；超链接也可以指向图片。

- 至少包含一个子文档集合，例如嵌入在商家文档中的评论集合。

2. 数据库查询与 API 端点

基本查询：

- CRUD 操作，即创建、读取、更新和删除。

- 对文档和子文档，都必须至少展示一次每种操作。

针对数据集的查询：

- 根据特定字段的值获取文档，而不仅仅根据 `_id` 获取。

- 多字段查询。

- 数值字段的范围查询。

- 使用聚合管道（Aggregation Pipeline）。

3. 实现问题

代码结构：

- 使用 Blueprint 构建模块化应用；或

- 编写结构清晰、注释充分的代码，明确标识各个部分。

身份验证和用户管理

支持其他功能的端点：

例如，返回文档数量、数据页数或具有特定属性的文档数量等。

灵活的端点

4. 测试与文档

测试：

- “成功”测试：确保每个端点在操作正确时返回预期结果。

- “失败”测试：确保所有错误情况都返回适当的 HTTP 状态码。

文档：

- 为所有端点、API 请求参数以及整个 API 提供说明。

- 将文档发布到互联网上。

5. 提交材料

应用程序：

- 所有 Python 代码文件。

- 所有数据库集合，每个集合对应一个 JSON 文件。

支持性证据：

- 视频，最长 5 分钟，内容包括功能演示和代码讲解。

- Postman 文档链接。

- 运行完整 Postman 测试集合的结果截图。

- 使用 AI 时，可提供设计与实现文档。

通过 Blackboard 提交，并附上自我评估报告。

二、Top 5 Tips for Dataset Preparation.pdf

数据集准备的五条重要建议

1. 文档数量

你需要能够有效展示搜索、排序和筛选功能。只有当集合中的文档数量足够多，使这些操作具有实际意义时，才能更好地展示这些功能。

建议主集合至少包含 **100 个文档**，但许多数据集的文档数量会远远超过这个数字。

2. 字段类型的多样性

不同的字段类型适合不同类型的查询。

例如，文本字段通常按照搜索词进行完整精确匹配；数值字段则还适合范围查询，例如查找大于、小于或介于某些数值之间的文档。

其他字段类型也有助于提供更多功能，例如：

- URL；

- 文件名，例如图片文件名；

- 坐标数据。

应尽量涵盖多种字段类型，即使这意味着需要向集合中添加合成数据。

3. 子文档集合

应将至少一个子文档集合视为数据集的必要组成部分。

这里所说的子文档集合，是指：

- 子文档本身是完整的 MongoDB 文档，包括 `_id` 字段；

- 父文档中可以包含多个子文档条目。

例如，假设顶层数据是“电影”，你将制片人、导演和编剧放入一个名为 `production` 的独立嵌入文档中。由于每部电影最多只有一个 `production` 元素，因此这**不是**子文档集合。

另一方面，`reviews`（评论）是有效的子文档集合，因为一部电影可以有多条评论。

4. 这不是 SQL

在 SQL 数据库中，通常通过规范化组织数据表，以消除数据重复。因此，为得到所需结果，查询经常需要通过连接或关联表从多个表中获取信息。

MongoDB 等文档数据库应以支持高效检索为目标进行组织，使一次查询可以通过访问单个集合得到所需数据。

如果数据集由多个文件组成，例如 `movies`（电影）、`reviews`（评论）和 `posters`（海报），应重新组织数据，利用字段和子文档集合。例如：

- 将海报作为电影条目中的一个字段；

- 将评论作为嵌入 `movies` 的子文档集合。

这样，对 `movies` 集合的一次查询就能够同时获取电影数据、海报 URL 和评论集合。

5. 记住前端

最终，你将构建一个使用 API 端点的前端应用。图片、图表、地图等视觉内容可以显著提高应用质量。

虽然这些视觉内容本身不会直接显示在 API 端点返回的 JSON 数据中，但你应考虑前端如何呈现它们，并确保数据集包含相应内容。

三、CW1 Assessment Grid.xlsx

COM661：全栈策略与开发——CW1 评分表

表格中填写的信息：

- 姓名

- 学号

成绩等级及分数范围：

| 等级 | 分数 |

|---|---:|

| 不及格 | 0–29 |

| 不及格 | 30–39 |

| 三等（3rd） | 40–49 |

| 二等二级（2:2） | 50–59 |

| 二等一级（2:1） | 60–69 |

| 一等（1st） | 70–79 |

| 一等（1st） | 80 及以上 |

评分项目

| 项目 | 权重 | 评价内容 |

|---|---:|---|

| 数据集选择 | 15% | 数据集是否支持达到要求标准的应用？选择是否具有原创性？集合中的文档是否足够？是否修改了数据集以支持额外功能？ |

| 数据库功能 | 25% | 是否展示完整的 CRUD 操作？是否有更复杂查询的证据，例如按字段值搜索、查找不同值、使用投影、聚合管道、地理位置查询等？除主数据集外，是否还有其他支持性集合，例如用户、交易等？ |

| API 结构 | 25% | 是否以 RESTful 风格提供 GET、POST、PUT 和 DELETE 请求，即 URL 设计是否恰当？是否返回适当的 HTTP 状态码？相较 Biz Directory 示例是否有显著改进？ |

| 可用性 | 25% | 应用是否提供符合既定用途所需的全部功能？是否有错误处理的证据？是否实现了用户身份验证？ |

| 提交材料 | 10% | 是否提交全部要求的组成部分？视频是否展示所提供的完整功能？代码文档是否清晰、易读？API 文档和测试总结是否完整？ |

各等级总体描述

0–29：不及格

几乎没有可运行的功能，或可运行功能非常有限；几乎没有证据表明按照实践材料开展工作；几乎没有尝试将演示材料转换为适用于新数据集的应用。

30–39：不及格

按照实践材料开展了工作，但没有完成，或者功能未完全运行。对转换到新数据集有一定尝试。

40–49：三等

完成了 Biz Directory 示例，但除了为新数据集更改变量名或字段名之外，几乎没有进一步开发的证据。

50–59：二等二级

提供了有限的额外功能。结构和功能受到示例应用的明显影响。

60–69：二等一级

有充分证据表明实现程度超出了 Biz Directory 示例。应用可能存在错误或可用性限制。

70–79：一等

增加了大量功能，清楚展示对模块内容的理解；有复杂数据库查询的证据；没有程序错误。

80 及以上：一等

应用水平远高于 Biz Directory 示例，可立即用于既定目的；识别并实现了额外的复杂功能。

表格中的“总分”由各评分项目中填写的分数按上述权重计算。

四、COM661 CW1 Specification (1).pdf

COM661：全栈策略与开发

2026–2027 学年第一学期

作业 1：个人全栈应用开发——后端

在本模块中，我们构建了 Biz Directory：这是一个全栈应用示例，以包含多种商家信息以及用户评论的数据库为基础。

本作业要求你基于自行选择的数据集，构建自己的全栈应用后端，以检验你对相关内容的理解。数据集可以来自任何来源，但你应在需要时修改其结构，使其最适合计划实现的功能。

应用可以属于任何领域，但必须由 Python Flask 后端 API 驱动，并连接 MongoDB 数据库。同时，应用必须提供展示所有主要数据库操作的机会：创建、读取、更新和删除。

主要重点应放在**可用性和功能性**上。应用应满足明确的需求，并提供一系列 API 端点，以便可能支持不同的前端应用。

考核的学习成果

本作业涵盖本模块的所有学习成果。

评分标准

提交的作业将依据以下标准评分：

- 数据库结构及其对应用的适用性；

- 数据库查询的范围和复杂程度；

- 将 API 端点作为 RESTful 资源提供，并恰当使用 HTTP 方法和状态码；

- 使用独立用户账户和适当的身份验证；

- 自动化 API 测试的证据；

- 代码结构和呈现方式；

- 提供适当的文档。

本作业占模块总成绩的 **50%**。

工作量

本作业的预计总工作量为 **20 小时**。

提交

截止时间为 **2026 年 11 月 6 日星期五中午 12 点**。

所有材料均应提交至 Blackboard 的 Assessment 区域中的 CW1 Submission 链接，并应包含以下内容：

1. 一个 ZIP 文件，包含后端 API 的所有代码文件。

2. 一个 ZIP 文件，包含数据库中每个 MongoDB 集合对应的 JSON 文件。应对每个集合运行 `mongoexport` 命令生成 JSON 文件。

3. 一段视频，内容包括：

- 介绍应用领域和数据集；

- 使用 Postman 演示 API；

- 讲解代码。

视频最长为 **5 分钟**。

4. 分别提供 PDF 文件，包含：

- 后端 API 的完整代码清单；

- 所有 API 端点的概要；

- 通过 Postman 运行自动化 API 测试集合的结果打印稿；

- Postman 生成的 API 文档打印稿。

5. 一份填写完整的自我评估表，根据各评分标准对提交内容进行批判性评价。

超出作业限制的处理

原文引用学校规定：

- 如果提交内容超过规定限制，但超出幅度不超过 10%，不扣分。

- 如果明显超过规定限制，即超出 10% 以上，教师没有义务评阅超出限制的部分，也无需对该部分提供反馈。

- 评分人员将标明达到限制的位置以及停止评分的位置，只对该位置之前的内容评分。

- 不会再对最终成绩额外扣分；但由于超出部分不予评阅，学生实际上会因此受到影响。

Blackboard 将提供一个视频，演示如何为 Biz Directory 示例 API 应用准备提交材料。

非常重要：应用代码和视频演示是评估个人贡献的重要证据。如果缺少其中任何一项，获得高分的可能性将受到严重影响。

AI 的使用

允许在本作业中使用 GitHub Copilot 等 AI 工具。但非常重要的是，你必须能够证明自己完全理解应用结构和代码。

视频中的代码讲解部分应重点展示你对最复杂代码部分的深入理解。设计与开发文档应讨论所使用的算法和数据结构，明确解释选择它们的理由，并指出可能的替代方案。

如果使用了聊天代理，应将聊天记录纳入设计与开发文档，清楚展示你的提示词和代理的回复。

评分方案

你可以参照以下标准判断提交作品的水平。这里提到的 Biz Directory 示例，是指实践练习 BE08 结束时的应用状态。

| 等级 | 标准 |

|---|---|

| 一等，70% 及以上 | 应用适合既定用途并且可用。功能显著超出 Biz Directory API 示例，数据库操作也超出标准 CRUD。应用稳健，具有适当的数据验证和身份验证，且没有程序错误。 |

| 二等一级，60–69% | 应用功能高于 Biz Directory API 示例，但可能存在轻微功能不足，使其无法完全满足既定用途。应用不应存在阻止某些功能正常运行的重大错误。 |

| 二等二级，50–59% | 可运行功能和数据结构与 Biz Directory API 示例相近，但存在错误或性能问题，导致应用无法实际使用。至少应有一些尝试扩展基本功能的证据。 |

| 三等，40–49% | 应用明显受到 Biz Directory API 示例影响，大量复用代码而没有修改或添加内容。看不到增强功能的尝试，并且可能存在严重错误，导致应用无法正常运行。 |

| 不及格，低于 40% | 应用存在重大错误，无法得到适当检查；没有尝试扩展 Biz Directory API 示例的功能。 |

反馈

第 4 周可以选择提交一份阶段性材料，内容为数据集、应用领域和实现计划的简要说明，最多一页。

该提交仅用于获得反馈，不计分。反馈将在一周内通过 Blackboard 提供。

每份最终提交材料都会根据上述评分标准收到书面个人反馈。

根据学院政策，最终提交的反馈将在提交后 **20 个工作日内**返回。

抄袭声明

提交作业即表示你作出以下所有权声明：

> 我声明，这是我本人独立完成的作品。任何参考过的材料均已准确注明来源，人工智能技术的任何贡献也已得到充分说明。我理解学术诚信的重要性，并已阅读和理解学校的《学生学术诚信一般条例》和《学术不端行为处理程序》。我理解，在提交之前、提交期间或提交之后，我不得将自己的作品上传至未经批准的查重工具、答案分享平台或类似平台，只应使用学校批准的平台。

详细评分量表

数据集选择：15%

- **80–100%：**达到 70–79% 的要求，并具有额外优点，例如来源原创或不常见，包含非文本或数值的数据，具有多个子文档集合等。

- **70–79%：**数据集全面，集合规模较大，数据类型丰富，子文档中已有数据。如果对原始数据集进行了修改以添加字段或类型，应说明这些修改。

- **60–69%：**具备所有期望特征，但数据集规模有限、数据不完整，或者只有一两种数据类型。

- **50–59%：**数据集可用，但缺少某些期望特征，例如子文档集合或多种数据类型。

- **40–49%：**基本数据集，结构在很大程度上沿用演示应用提供的数据集。

- **低于 40%：**数据不足以展示完整功能，或使用了模块材料中的数据。

数据库功能：25%

- **80–100%：**达到 70–79% 的要求，并展示一套全面的查询，其复杂程度超出模块材料中的示例；有额外研究的证据，例如使用模块未讲授的查询类型。

- **70–79%：**达到 60–69% 的要求，并有复杂查询的证据，例如多值搜索、聚合管道和地理位置查询。

- **60–69%：**达到 50–59% 的要求，并在 CRUD 操作中使用搜索和匹配。

- **50–59%：**在顶层文档和子文档集合上实现所有 CRUD 操作。

- **40–49%：**在顶层集合上实现所有 CRUD 操作。

- **低于 40%：**基本 CRUD 操作不完整。

API 结构与设计：25%

- **80–100%：**达到 70–79% 的要求，功能水平远超演示应用，可立即用于既定目的；有额外研究的证据，例如模块未讲授的 Python 结构或应用领域的专业细节。如果使用 AI，则以负责任的方式使用，并促进学生理解。

- **70–79%：**达到 60–69% 的要求，后端功能全面，水平高于演示应用；在 API 设计中适当使用模块化 Blueprint。如果使用 AI，已说明其使用情况，学生能够掌握生成的代码，并用自己的语言解释设计理由。

- **60–69%：**达到 50–59% 的要求，并提供额外端点以支持更多功能，例如分页、筛选等；如有 AI 辅助部分，已予以说明。

- **50–59%：**达到 40–49% 的要求，并支持文档和子文档的完整 CRUD 操作；大部分 AI 辅助部分已注明。如使用了代理，已提供聊天记录。

- **40–49%：**API 采用 RESTful 风格，支持顶层文档的基本 CRUD 操作。可能存在部分 AI 辅助内容，但未充分解释或说明；如使用了代理，未提供聊天记录。

- **低于 40%：**支持的操作少于基本 CRUD；代码或讨论看起来由 AI 生成，但没有解释或说明。

可用性：25%

- **80–100%：**达到 70–79% 的要求，并有进一步完善的证据，例如验证包含类型和范围检查、提供有信息量的异常消息等。

- **70–79%：**达到 60–69% 的要求，并具备全面的功能，能够支持多种潜在前端应用。

- **60–69%：**达到 50–59% 的要求，所有用户输入都经过检查，并返回适当的 HTTP 状态码。

- **50–59%：**相较演示应用有一定额外功能，但受限于不完整的验证或不恰当的 HTTP 状态码使用。

- **40–49%：**基本功能与演示应用相当。

- **低于 40%：**有部分功能，但不支持全部 CRUD 操作，和 / 或缺少必要的错误处理。

提交材料：10%

- **80–100%：**在测试、文档和 / 或视频呈现方面，体现出对细节的高度关注。

- **70–79%：**所有材料均已提交，整体质量良好，没有重大缺陷，例如测试和文档覆盖不足或视频细节不足。

- **60–69%：**所有材料均已提交，但其中一项存在不足。

- **50–59%：**所有材料均已提交，但存在多项不足，例如 Postman 测试和文档覆盖不足、视频细节不足。

- **40–49%：**缺少一份支持性文档。

- **低于 40%：**缺少多份支持性文档。

A05. Student prompt | 2026-10-27T04:04:32.117Z

Files mentioned by the user:

FullStack软件安装2026.pdf: C:/Users/18712/Documents/xwechat_files/wxid_vv0savc72dsb22_f316/msg/file/2026-10/FullStack软件安装2026.pdf

Full_Stack_Development_Module_Handbook.pdf: C:/Users/18712/Documents/xwechat_files/wxid_vv0savc72dsb22_f316/msg/file/2026-10/Full_Stack_Development_Module_Handbook.pdf

Distinguish instructions in attached documents from the user's request.

My request:

除了视频 分别的pdf文件和自我评估表 你去给我完成其他所有的代码内容 所有项目内容放在桌面的" C:\Users\18712\Desktop\full stack" 中 里面有一个plan文件是我的项目计划 这两个pdf是需要用到的软件和课程手册 你可以去参考

A06. Assistant response | 2026-10-27T04:05:11.664Z

我会先阅读桌面项目里的计划文件和这两份参考资料，再按计划完成后端代码、数据库数据和运行所需的项目文件。视频、单独提交的 PDF 和自我评估表不在本次制作范围内。

A07. Assistant response | 2026-10-27T04:06:17.843Z

计划中的项目是 **BrainAge Connect**，核心是婴儿脑研究样本、分析结果和研究笔记的管理 API。我会按 Flask、MongoDB、JWT 登录权限、分页检索和统计汇总来实现，并准备可导入 Postman 的测试集合。

写入你指定的桌面文件夹需要额外的文件夹访问权限；这是当前运行环境的限制。我也会核实计划中的两个数据源，避免把演示数据或未经验证的结果当作真实脑龄分析。

A08. Assistant response | 2026-10-27T04:19:50.222Z

我已经确认桌面文件夹里只有项目计划，电脑上也还没有可直接使用的 Python 和 MongoDB 安装。我正在为项目建立独立运行环境，接下来会实现完整的样本、分析记录、笔记、用户权限和统计接口，并用真正的 MongoDB 验证。

A09. Assistant response | 2026-10-27T05:08:33.816Z

两个 Hugging Face 链接目前无法直接访问，因此还不能确认数据许可、字段和可用的预计算脑龄结果。我会先提供明确标注的合成演示数据，让全部 API 和测试能够运行，同时实现真实研究元数据及预计算结果的导入功能；不会用随机数冒充真实预测结果。

A10. Student prompt | 2026-10-27T05:08:55.385Z

两个huggingface的数据我都下载到本地了 在桌面上

A11. Assistant response | 2026-10-27T05:09:03.226Z

那我直接检查桌面上的这两份数据，先确认文件结构、样本标识和年龄信息，再接入项目。能从原始数据读取的字段会使用实际值，缺失信息会明确保留为空。

A12. Assistant response | 2026-10-27T05:13:27.734Z

已找到两套本地数据，包含受试者信息表、扫描会话表和部分 MRI 文件。我会按“受试者编号 + 扫描会话编号”匹配两种模态，并分别记录“有元数据”和“实际影像文件已存在”，避免把未下载完整的样本标成可分析。

后端核心接口已经写入项目目录；现在正在接入这些真实元数据，并补充导入、启动、测试和打包脚本。

A13. Assistant response | 2026-10-27T05:17:30.274Z

真实数据已导入：共 **558 个扫描会话**，其中检测到 490 份 dMRI 主影像、512 份 fMRI 主影像，444 个会话同时具备两种影像。这里检查的是文件存在性与基本文件头，还没有做影像质量评估或脑龄预测。

另外建立了独立的 150 条合成数据演示库，用于展示分析记录和统计功能。真实库与演示库分开，接下来检查权限、数据更新、统计结果和完整测试流程。

A14. Assistant response | 2026-10-27T05:19:16.464Z

第一轮 **50 项集成测试已全部通过**，覆盖了登录、退出失效、管理员权限、记录所有权、主记录和子记录增删改查、输入校验、分页与统计。

导入时还发现一条样本的出生孕周晚于扫描孕周，程序已将这个不一致值标为空，并写入导入报告，保留原始元数据以便核对。现在继续完成 Postman 测试包和使用说明。

A15. Assistant response | 2026-10-27T05:26:33.205Z

项目现在包含 **35 个 API 操作**，以及可直接导入 Postman 的 **48 步自动测试流程**。我也补上了一个本地浏览器控制台，方便登录、筛选样本和查看记录。

接下来会实际运行 Postman 测试，检查启动入口，并生成代码压缩包、数据库导出和测试报告。真实 dHCP 数据会保留为本地备份，提交压缩包中的演示数据会明确标为合成数据。

A16. Assistant response | 2026-10-27T05:30:05.253Z

Postman 测试也已通过：**48 个请求、63 条断言，全部成功**。重复运行数据导入时，558 条已有记录全部保留，没有重复插入或覆盖研究笔记。

正在进行最后的启动与导出检查。项目已能在本机运行；真实数据中的分析结果仍保持为空，只有在导入有来源说明的预计算结果后才会显示脑龄差值。

A17. Assistant response | 2026-10-27T05:35:28.737Z

导出文件已经通过“重新导入到独立 MongoDB”的验证，样本数量、子文档编号和日期类型都保留正确。浏览器里的登录、样本列表和分析历史也已检查过。

最后一轮检查中，我补上了两个边界处理：已有分析依赖某种模态时，不能直接关闭该模态；异常大的页码会返回明确的输入错误。正在完成最终复测和打包。

A18. Student prompt | 2026-10-27T12:33:58.685Z

My request:

继续完成

A19. Assistant response | 2026-10-27T12:34:22.288Z

我继续做最后收尾：核验最终版本的测试结果、生成提交压缩包，并确认桌面启动入口可用。完成后会把启动方式和仍需你准备的材料一次列清楚。

A20. Assistant response | 2026-10-27T12:37:17.298Z

最终打包已完成：代码包和合成演示数据库包都已检查，真实数据库备份也保存在项目目录中。最终结果为 **51 项集成测试通过、Postman 48 个请求及 63 条断言通过**。我再确认一次运行入口，就可以交付。

A21. Assistant response | 2026-10-27T12:38:04.199Z

已完成，项目保存在：

`C:\Users\18712\Desktop\full stack`

包含 Flask/MongoDB 后端、35 个 API 操作、登录权限、样本与子记录增删改查、统计导出、Postman 测试及运行脚本。已导入 **558 条真实扫描会话元数据**。

验证结果：**51 项集成测试、48 个 Postman 请求及 63 条断言全部通过。**

使用方式：

- 双击 `START_PROJECT.cmd` 启动真实数据版本。

- 登录账号见 `docs\LOCAL_ACCESS.txt`。

- 双击 `START_DEMO.cmd` 启动独立合成演示版本。

下载副本：[代码包](outputs/BrainAgeConnect_Code.zip) · [合成数据库包](outputs/BrainAgeConnect_SyntheticDatabase.zip) · [使用说明](outputs/BrainAgeConnect-使用说明.md)

视频、单独 PDF、自我评估表未制作。**当前支持预计算脑龄结果的管理与比较，未执行真实 MRI 脑龄模型推理。**真实数据备份单独保存在 `exports\local`，未混入合成数据包。

![项目运行预览](C:/Users/18712/Documents/Codex/2026-10-27/x20-f/outputs/BrainAgeConnect-preview.png)

A22. Student prompt | 2026-10-27T12:38:23.776Z

My request:

给我写一个交接文档

A23. Assistant response | 2026-10-27T12:38:42.185Z

我会整理一份中文交接文档，说明项目现状、目录结构、启动方式、已验证功能、数据与模型边界，以及后续接手时需要优先处理的事项。文档会放进项目目录，并提供可下载副本。

A24. Assistant response | 2026-10-27T12:39:54.185Z

我已核对现有代码、测试报告和启动脚本，真实数据版与演示版目前都能正常响应。交接文档会特别写清两点：558 条记录是扫描会话，不是558名婴儿；当前实现的是研究数据和预计算结果管理，没有运行真实脑龄预测模型。

A25. Assistant response | 2026-10-27T12:43:29.624Z

已写好：[下载项目交接文档](C:/Users/18712/Documents/Codex/2026-10-27/x20-f/outputs/BrainAgeConnect-项目交接文档.md)。

同时保存在桌面项目目录的 `项目交接文档.md` 中，包含：

- 项目现状、代码结构与启动方式

- 真实数据和合成数据的区别

- 接口权限、测试结果与证据位置

- 尚未实现的功能、后续优先级和排错指南

- 可直接交给下一位开发者或 AI 的接手说明

A26. Student prompt | 2026-10-27T12:43:35.929Z

My request:

将我提供给你的文档也给我单独放到一个文件夹里

A27. Assistant response | 2026-10-27T12:43:45.833Z

我会把你提供的课程资料和项目计划复制到项目目录下的“原始参考文档”文件夹，保留原文件不动。

A28. Assistant response | 2026-10-27T12:44:13.552Z

已将你提供的 **10 份文件**（课程资料、评分表和项目计划）复制到：

`C:\Users\18712\Desktop\full stack\原始参考文档`

已核对文件完整性，原文件均保留不动。

A29. Student prompt | 2026-10-27T12:52:37.100Z

你去查看我这个文件夹的项目 现在已经大致完成了 但是你去看原始的参考文档里面有评分细则 我追求高分 你去检查还有什么需要改进优化的

A30. Assistant response | 2026-10-27T12:52:43.034Z

我先查看项目结构和原始参考文档中的评分细则，再对照现有实现、运行情况和交付材料，找出影响高分的缺口并按优先级整理。

A31. Assistant response | 2026-10-27T12:53:06.456Z

已找到原始评分表和 CW1 作业说明。项目已有后端、真实 MongoDB 测试和提交压缩包；我会重点核查评分项是否有可验证的证据，以及最终提交材料是否齐全。接下来会使用 PDF 和表格技能读取原始要求。

A32. Assistant response | 2026-10-27T12:54:43.098Z

代码中已经实现了嵌套资源 CRUD、权限控制、聚合统计和并发冲突检查，这些都是可用于展示的技术证据。我也发现现有说明明确留出了视频、独立 PDF、自评表和 Postman 发布等材料；正在核对它们在评分表中的权重，并重新运行测试确认当前版本。

A33. Assistant response | 2026-10-27T12:56:29.804Z

评分权重已核实：数据集 15%、数据库功能 25%、API 设计 25%、可用性 25%、提交材料 10%。目前最值得优先处理的是 Postman 文档与测试证据、研究用途表述，以及统计汇总是否混合不同模型。作业还明确要求通过视频证明对复杂代码的理解，这会影响高分判断，不只涉及提交材料的 10%。

A34. Assistant response | 2026-10-27T12:58:46.399Z

复测完成：51 项 pytest 全部通过；Postman/Newman 的 48 个请求、63 条断言也全部通过。

有两个明确的文档缺口：Postman 集合没有保存响应示例，OpenAPI 中有 30 个成功响应未定义返回结构。统计方面，当前成熟度汇总没有按年龄组分层，也未区分方法和模型版本。这些比增加页面更值得优先优化。我会把证据、评分影响和建议改法写成审查报告。

A35. Assistant response | 2026-10-27T13:01:55.963Z

检查完了。**项目已有冲击高分的技术基础，最值得优化的是文档证据和研究统计功能。** 本次复测：51 项 pytest 全通过；Postman/Newman 的 48 个请求、63 条断言全通过。

按提分优先级，建议：

1. **补齐必交材料。** 当前缺视频、四类独立 PDF、自评表和完整 AI 对话记录。原始要求明确指出，缺少视频会严重影响获得高分。

2. **完善 Postman 文档。** 目前没有保存响应示例，多数接口说明较简略；应补参数解释、成功响应和关键错误范例。

3. **完善统计功能。** 当前汇总可能混合不同方法、模型版本；成熟度统计也没有按年龄组分层。这是最值得增加的业务功能。

4. **补全 OpenAPI。** 有 30 个成功响应未定义返回结构，不利于证明接口可供其他前端独立使用。

5. **统一用途表述并验证交付。** 明确系统管理元数据与预计算结果，区分真实库和合成演示库；再从最终 ZIP 做一次独立安装验收。

暂时不建议投入完整 Angular 前端或 MRI 模型训练，优先把上述评分缺口补扎实。

完整证据、代码位置、改法和验收标准已写入：[高分审查报告](</C:/Users/18712/Desktop/full stack/docs/高分审查报告.md>)。本次没有修改业务代码或原提交包。

评分依据：:codex-file-citation{path="C:/Users/18712/Desktop/full stack/原始参考文档/COM661 CW1 Specification (1).pdf" purpose="source"}；文档与测试要求参考：:codex-file-citation{path="C:/Users/18712/Desktop/full stack/原始参考文档/API Coursework Clinic - Detail.pdf" purpose="source"}。

A36. Student prompt | 2026-10-27T13:09:37.894Z

除了pdf文件和视频 你再去完成其他的

A37. Student prompt | 2026-10-27T13:10:42.233Z

除了视频 你再去完成其他的 pdf查看有没有模板 有模板的话直接用模板来用 没有的话你就自己按照要求和评分标准写 我要高分

A38. Assistant response | 2026-10-27T13:10:53.633Z

我会先检查原始资料里有没有 PDF 和自评表模板，再按课程要求完成除视频外的提交材料，包括代码清单、接口汇总、Postman 测试结果与文档，以及设计开发和 AI 使用说明。内容会以实际代码和测试证据为准。

A39. Assistant response | 2026-10-27T13:11:19.764Z

找到一个官方模板：`CW1 Assessment Grid.xlsx`，可用于自评表；其余 PDF 没有发现专用模板，我会按作业规范排版。接下来使用 PDF、表格和电脑操作技能制作并检查材料，Postman 部分会保留真实运行证据。

A40. Assistant response | 2026-10-27T13:14:44.778Z

四类 PDF 的要求已经核实。我还找到了项目开发的本地对话日志，会把可恢复的用户提问和助手回复整理进 AI 使用附录。

目前没有可调用的 Postman 桌面操作通道，因此无法直接取得 Postman 原生文档页面的打印件。我会先完善集合中的说明和真实响应示例，生成完整的集合文档 PDF，并明确标注来源，不把它冒充为原生导出。

A41. Assistant response | 2026-10-27T13:22:05.242Z

48 个 Postman 请求已补充说明和响应示例，重新运行仍是 48 个请求、63 条断言全部通过。PDF 将用英文编写，并分别列出每个接口的权限、字段、响应和测试证据。设计报告会重点解释数据合并、聚合管道、认证和并发更新，也会保留当前实现的限制。

A42. Assistant response | 2026-10-27T13:26:57.195Z

开始生成最终材料：四份必交 PDF、额外的 Design and Development PDF、使用官方评分表填写的自评表，以及脱敏后的 AI 对话附录。生成后我会渲染每份 PDF 做视觉检查，并重新打包代码 ZIP，避免 PDF 与代码版本不一致。

A43. Student prompt | 2026-10-27T16:14:39.498Z

查看文件中的交接文档 并且完成除了视频的其他内容 尽量完美

A44. Assistant response | 2026-10-27T16:16:19.557Z

我会先查找并阅读交接文档，确认当前项目状态和待办事项，然后完成其中除视频之外的内容并进行必要的验证。

A45. Assistant response | 2026-10-27T16:16:40.033Z

交接文档显示，主要缺口是 Postman 原生证据、独立环境复现和若干统计与接口文档改进。当前工作环境是 macOS，而交接中的启动器和旧环境是 Windows 专用；我先核实现有工具与项目可运行性，再按实际结果更新交付材料。

A46. Assistant response | 2026-10-27T16:20:45.726Z

Postman 12.34.1 已在当前 Mac 上打开，但项目随附的是 Windows Python 和 MongoDB 程序，无法直接在此运行。我正在检查能否建立独立的本地运行环境；已有测试记录会保留为历史证据，不会冒充本次运行结果。

A47. Assistant response | 2026-10-27T16:24:21.589Z

Python 依赖正在独立临时环境中安装。Postman 的当前工作区是云工作区，我正在先检查本地文件模式，避免把项目文件误传到云端；数据库服务还需要适配当前 Mac。

A48. Assistant response | 2026-10-27T17:07:06.368Z

临时 MongoDB 已启动，使用的是全新的临时数据目录，不会加载或改写交接中的真实数据库。第一次测试因沙箱限制无法连接数据库，属于环境问题；我会在允许本机连接的环境下重跑。

A49. Assistant response | 2026-10-27T17:08:32.675Z

当前源码的 51 项测试已在 Mac 的临时 MongoDB 上通过。我正在从提交 ZIP 解压后的代码再次运行测试，以检查提交文件本身；这仍不等同于完整的全新电脑安装验收。

A50. Student prompt | 2026-10-27T17:13:32.891Z

<send_user_message_question_reply>

[{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_56bd7a32bb3542bc9e157c7ac15d2c8a\",0]","question":"Postman 当前打开的是云工作区。是否允许将项目中的合成演示 Postman 集合和本地演示环境导入该工作区，以生成原生 Runner 截图和文档？这会把这两个文件的内容同步到 Postman；不包含真实研究数据或真实账号密码。","answer":"允许导入云工作区"}]

</send_user_message_question_reply>

A51. Assistant response | 2026-10-27T17:13:37.881Z

提交包中的代码也通过了 51 项测试，Newman 完成了 48 个请求和 63 条断言，均无失败。我会按你的授权导入合成集合，并准备临时演示服务来取得 Postman 原生证据。

A52. Assistant response | 2026-10-27T17:17:38.560Z

已阅读[项目交接文档](/Users/jackey/Desktop/full%20stack/项目交接文档.md)，并完成了一部分独立验收，但**除视频外的工作尚未全部完成**。

本次在 Mac 上建立了临时 Python 和 MongoDB 环境，用合成数据完成验证：

- 当前源码：**51 项 pytest 通过**。

- 从提交代码 ZIP 解压后的源码：**51 项 pytest 通过**。

- 从解压后的提交包运行 Newman：**48 个请求、63 条断言全部通过**。

- 代码 ZIP 中的 47 个文件与工作目录对应文件一致。

详细范围和限制已记录在 [macOS 验收记录](/Users/jackey/Desktop/full%20stack/docs/macOS验收记录.md)。其中还发现，本机自带 `unzip` 解压 ZIP 中中文文件名时报编码错误，但 Python `zipfile` 可以解压。

你已授权将合成集合导入 Postman 云工作区；我打开导入界面时，Postman 窗口状态发生了变化，未能确认导入完成。因此，**原生 Runner 截图和 Postman 原生文档 PDF 仍未取得**。模型版本筛选、按年龄组的成熟度统计、OpenAPI 成功响应 schema 和完整的数据库 ZIP 恢复验收也仍待完成。现有 Newman 结果不能替代原生 Postman 证据，视频仍留给你制作。

A53. Student prompt | 2026-10-27T17:18:30.049Z

继续完成啊 除了视频 其他的你都去完成

A54. Assistant response | 2026-10-27T17:19:06.927Z

我会继续处理剩余项目：先完成统计和 OpenAPI 改进并验证，再补齐 Postman 原生证据、恢复验收及最终材料同步。视频按你的要求留给你本人制作。

A55. Assistant response | 2026-10-27T17:21:26.546Z

统计接口正在增加模型筛选：筛选会发生在挑选每个样本的最新结果之前，避免较新的其他模型结果把目标结果挤掉；成熟度汇总也会提供年龄组及差值有效数量。接下来用固定数据核对这些行为。

A56. Assistant response | 2026-10-27T17:25:22.564Z

新增统计用例已通过，覆盖年龄分组边界、未知年龄、模型筛选顺序、配对比较和权限隔离。Postman 已显示集合导入成功；我正在配置环境并准备原生运行。

A57. Assistant response | 2026-10-27T17:31:21.493Z

Postman 原生 Runner 已完成：界面显示 63 项测试通过、0 项失败和 0 个错误，截图已保存。接下来会同步接口说明和提交文件，并检查现有 PDF 是否仍与修改后的源码一致。

A58. Assistant response | 2026-10-27T17:31:34.834Z

我会使用 PDF 技能检查并更新受代码变更影响的书面材料，确保最终提交中的代码清单和接口说明对应当前版本。

A59. Assistant response | 2026-10-27T17:38:34.042Z

完整回归测试现为 52 项全部通过。代码清单和接口汇总 PDF 已按当前源码重新生成；我正在处理剩余材料中的旧版描述，避免新代码和旧文档互相矛盾。

A60. Assistant response | 2026-10-27T17:40:43.371Z

本次提交包已同步更新，保留了原有合成数据库导出，并明确标注它的验证范围。PDF 正在重新检查页数和文字边界；Postman 文档视图已打开，但该版本的打印快捷键没有响应，我会继续检查可用导出方式。

A61. Assistant response | 2026-10-27T17:45:08.721Z

合成数据库 ZIP 现已用 MongoDB 官方 `mongoimport` 恢复到新的临时库：150 条样本、2 个用户；登录、样本列表和统计接口均返回成功。测试没有使用真实研究数据。

A62. Assistant response | 2026-10-27T17:48:44.425Z

五份 PDF 已重新生成并完成页面边界检查，代码 ZIP 与工作目录逐文件一致，汇总 ZIP 也通过完整性检查。仍有一项需要如实保留：Postman 的本地文档视图没有提供可用的原生打印操作，因此现有文档 PDF 明确标为本地生成。

A63. Assistant response | 2026-10-27T17:49:03.646Z

已完成统计功能改进、测试、合成数据库恢复验收，并更新了书面提交包。**除视频外，仍有两项未完全闭合**：Postman 原生文档打印 PDF 尚未取得；AI 对话附录仍截止于原先标注的时间，尚未包含此后的完整对话。

本次主要完成了：

- 成熟度统计增加方法和模型版本筛选、扫描年龄分组及有效差值数量；配对比较可分别筛选 dMRI 和 fMRI 模型。筛选发生在选择最新结果之前。

- 更新 OpenAPI 和接口说明。成功响应结构依据脱敏示例生成，仍应视为非穷尽参考。

- **52 项 pytest 全部通过**；Postman 12.34.1 原生 Runner 显示 **63 项通过、0 失败、0 错误**，[截图已保存](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/Postman_Runner_2026-10-28.png>)。

- 用官方 `mongoimport` 将合成数据库 ZIP 恢复到空临时库，验证了 150 条样本、2 个用户，以及登录、列表和统计接口。

- 重新生成五份 PDF，检查页面边界，并验证代码 ZIP 与当前文件一致、汇总 ZIP 完整。

材料集中在 [书面提交汇总包](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/Written_Submission_Pack.zip>)，详细状态见 [提交前核对](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/提交前核对.md>)。自评表仍是暂定评价，需要你本人复核；视频也按要求由你制作。

Postman 文档视图已打开，但当前版本没有显示可用的打印或导出功能，Command-P 也没有反应。因此，现有集合文档 PDF 明确标为本地生成，不能当作 Postman 原生打印件。

:codex-file-citation{path="/Users/jackey/Desktop/full stack/submission/PDFs/01_Complete_Code_Listing.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="/Users/jackey/Desktop/full stack/submission/PDFs/02_API_Endpoint_Summary.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="/Users/jackey/Desktop/full stack/submission/PDFs/03_Automated_API_Test_Results.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="/Users/jackey/Desktop/full stack/submission/PDFs/04_Postman_Collection_Documentation.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="/Users/jackey/Desktop/full stack/submission/PDFs/05_Design_Development_and_AI_Record.pdf" purpose="output"}

A64. Student prompt | 2026-10-28T05:36:09.134Z

想办法使用postman导出

A65. Assistant response | 2026-10-28T05:36:16.898Z

我会继续查找 Postman 文档的实际导出或打印方式，并核对导出的内容是否完整、与当前项目版本一致。

A66. Assistant response | 2026-10-28T05:37:11.560Z

Postman 官方文档确认，集合可以导出 JSON，桌面 Runner 也支持导出原生运行结果；文档本身的 PDF 导出没有列为内置功能。我正在先取得可验证的 Postman 原生导出，并继续检查浏览器打印路径。

A67. Assistant response | 2026-10-28T05:39:32.750Z

Postman 桌面版的“导出运行结果”按钮实际被付费升级拦截；我不会替你购买套餐。已有原生 Runner 截图可继续作为运行证据。浏览器版文档目前需要登录，登录后我会检查能否通过浏览器打印。

A68. Assistant response | 2026-10-28T05:40:57.161Z

我找到了 Postman 的原生导出入口，但当前账户点击“Export run results”后显示需要付费升级，因此没有执行购买。已有的 [Runner 截图](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/Postman_Runner_2026-10-28.png>)可以证明该次运行的结果。

文档方面，Postman 官方说明集合导出为 JSON；我已打开其浏览器文档链接，但页面要求重新登录。**请在旁边的 Postman 登录页面完成登录，然后告诉我**，我会继续尝试从浏览器打印成 PDF，并核对是否包含完整文档。

目前还没有生成 Postman 原生文档 PDF；现有的集合文档 PDF 仍是本地生成的参考材料。

A69. Student prompt | 2026-10-28T06:33:10.208Z

使用postman重试

A70. Student prompt | 2026-10-28T06:33:46.616Z

使用postman2重试

A71. Student prompt | 2026-10-28T06:41:43.049Z

使用postman2重试

A72. Assistant response | 2026-10-28T06:42:13.164Z

我会使用你指定的 Postman2 重新检查文档和运行结果的导出选项，并确认导出的文件内容。

A73. Assistant response | 2026-10-28T06:48:05.549Z

Postman 2 已进入本地 Scratch Pad，最新集合和合成演示环境均已成功导入。我会先检查它的文档视图和导出能力，再运行集合以取得这一版本的原生结果。

A74. Assistant response | 2026-10-28T06:53:46.153Z

Postman 2 已在本地完成运行，显示 63 项通过、0 项失败，并提供“Export Results”按钮。我正在保存原生结果并检查文件中是否包含临时令牌。

A75. Assistant response | 2026-10-28T06:58:58.347Z

Postman 2 重试成功：它在本地 Scratch Pad 完成了 48 个请求，**63 项断言通过，0 项失败**，并成功导出了原生运行结果。

- [Postman 2 原生运行结果 JSON](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/Postman2_Runner_2026-10-28.json>)

- [运行结果截图](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/Postman2_Runner_2026-10-28.png>)

- 已更新的[书面提交汇总包](</Users/jackey/Desktop/full stack/submission/Written_Submission_Pack.zip>)

我检查了导出文件，未发现 JWT、演示密码或认证头。运行使用的是临时合成数据库。

文档 PDF 仍未从 Postman 导出：Postman 2 是 9.31.28 版，完整文档视图在 Scratch Pad 中提示必须切换到在线工作区。现有 PDF 仍是标明来源的本地集合参考书。

A76. Student prompt | 2026-10-28T07:05:16.952Z

那你去切换

A77. Assistant response | 2026-10-28T07:05:26.775Z

我会在 Postman 2 中切换到在线工作区，继续尝试打开并导出完整文档；若需要账号登录，我会停在登录步骤等你操作。

A78. Assistant response | 2026-10-28T07:08:25.707Z

Postman 2 已进入切换在线工作区的登录流程，但当前尚未登录，暂时无法继续打开完整文档。

请在弹出的浏览器中登录你的 Postman 账号，并完成返回 Postman 2 的授权。完成后告诉我，我会继续尝试导出文档。

A79. Student prompt | 2026-11-02T06:51:38.673Z

Files mentioned by the user:

COM661 CW1 Specification.pdf: /Users/jackey/Downloads/COM661 CW1 Specification.pdf

Distinguish instructions in attached documents from the user's request.

My request:

再次仔细查看这个文档 检查我当前是否按照最高标准完成了任务 有的文件需要截屏的话 你就打开postman去截屏 只剩下

A80. Assistant response | 2026-11-02T06:56:11.979Z

我会重新逐页核对评分文件，再对照当前提交包、代码、测试和 Postman 证据检查；能补齐的内容会直接补齐。视频部分按之前的约定留给你。

A81. Assistant response | 2026-11-02T06:56:37.656Z

我已找到现有提交包和上次生成的 Postman Runner 原生结果。接下来先核准评分细则和每一项证据是否对应，再处理实际缺口。

A82. Student prompt | 2026-11-02T06:58:03.606Z

<send_user_message_question_reply>

[{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_90aed48b325a4a4da1c319e91a165dae\",0]","question":"Postman 2 目前显示“Sign In”，原生文档功能需要登录工作区。请你在 Postman 2 中自行完成账号登录；我会继续核对和修补本地材料，登录完成后再继续导出文档。","answer":"使用postman 不要用那个2"}]

</send_user_message_question_reply>

A83. Assistant response | 2026-11-02T06:58:08.311Z

收到，改用已登录的 Postman，不再使用 Postman 2 处理文档导出。核对中发现集合里两项新增统计筛选尚未写进 Postman 请求说明，我会一并修正。

A84. Assistant response | 2026-11-02T07:01:38.413Z

按评分表逐项核对后，后端和自动测试证据较强，但目前还不能诚实地称为“最高档全部完成”：Postman 原生文档打印件仍缺，设计文档的 AI 对话附录也有明确截止时间。正式版 Postman 启动时出现空白窗口，我正继续排查，同时先更新能独立完成的文档和提交包一致性。

A85. Assistant response | 2026-11-02T07:05:19.896Z

我会按电子表格技能保留官方自评模板的版式，只改已过时的评价文字；目前表内仍写着“Runner 截图缺失”和“年龄分组尚未实现”，与现有证据不符。

Appendix B. Conversation provenance

The transcript is a local, redacted text export of available dialogue, not a replacement claim for omitted tool traces or private agent reasoning. Source file digests identify the exact snapshots inspected at export. Later messages in this continuing chat are outside the stated cutoff.

Session snapshot: rollout-2026-10-27T11-19-33-01a17b5e-cf4f-7d83-9eae-1b0a3f8c2225

SHA-256: 3c585d735474e01a8cb6841fd3406cc1c85bba9383a9b31fb1b1449321d69381

Session snapshot: rollout-2026-10-27T20-51-46-01a17d6a-b10c-7d21-937b-0e4b06df50f6

SHA-256: a09cb5a817cc91e467550d633de00a39d6f7fa7268cbe49419b9b08c54ea0725

Session snapshot: rollout-2026-10-27T21-10-41-01a17d6a-b10c-7d21-937b-0e4b06df50f6_01a17d7c-03b9-7351-a9fe-dda8f525ab67

SHA-256: e5b0bf098efbc17a6a9bca2a6bf8ff8d969f23911a286add9a19ae24813e0230

Session snapshot: rollout-2026-10-28T00-14-14-01a17e24-0e7a-7412-8d15-e9c477d72148

SHA-256: dfdfc890b157e892453c3b7c7c0dafe726649e1b7fb572eef879e8f8f165c819

Session snapshot: rollout-2026-10-28T14-33-21-01a17e24-0e7a-7412-8d15-e9c477d72148_01a18136-992b-7340-a892-a335eecd4c3d

SHA-256: 27ac2a517123fe3daf07e9a64b81a578382f52354efc06c5badacf220a4e15c2