

关子目执行。

三、垫层

- 1.人工级配砂石垫层是按中(粗)砂 15%(不含填充石子空隙)、砾石 85%(含填充砂)的级配比例编制的。
- 2.采用地暖的地面垫层,按不同材料执行相应子目,人工乘以系数 1.3,材料乘以系数 0.95。

湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表
(2024) 结构 屋面

工程量计算规则

一、砖砌体、砌块砌体。

1.砖基础工程量按设计图示尺寸以体积计算。

(1)附墙垛基础宽出部分体积按折加长度合并计算,扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚 T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。

(2)基础长度:外墙按外墙中心线长度计算;内墙按内墙基净长线计算。

2.砖墙、砌块墙按设计图示尺寸以体积计算。

(1)扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积,不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

(2)墙长度:外墙按中心线、内墙按净长线计算。

(3)墙高度:

①外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加 200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加 300mm,出檐宽度超过 600mm 时按实砌高度计算;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底。

②内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加 100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底;有框架梁时算至梁底。

③女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。

④内、外山墙:按其平均高度计算。

(4)墙厚度:

标准砖砌体计算厚度表

砖数(厚度)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
计算厚度(mm)	53	115	178	240	365	490	615	740

①标准砖以 240mm×115mm×53mm 为准,其砌体厚度按上表计算。

②使用非标准砖时,其砌体厚度应按砖实际规格和设计厚度计算;如设计厚度与实际规格不同时,按实际规格计算。

(5)框架间墙:不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。

(6)围墙:高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面),围墙柱并入围墙体积内。

3.空花墙按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算,不扣除空花部分体积。其中实砌体部分另行计算。

4.填充墙按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算。其中实砌部分已包括在定额内,不另计算。

5.砖柱按设计图示尺寸以体积计算,扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

6.零星砌体、地沟、砖过梁按设计图示尺寸以体积计算。

7.砖散水、地坪按设计图示尺寸以面积计算。

8.附墙烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积(扣除孔洞所占体积)计算并入所依附的墙体

体积内。当设计规定孔洞内需抹灰时,另按“第十章 墙柱面工程”相应子目计算。

9.轻质砌块 L 型专用连接件的工程量按设计数量计算。

二、轻质隔墙按设计图示尺寸以面积计算,扣除门窗洞及单个面积 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占的面积。

三、石砌体

石基础、石墙的工程量计算规则参照砖砌体相应规定。

石勒脚、石挡土墙、石护坡、石台阶、按设计图示尺寸以体积计算,石坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算,墙面勾缝按设计图示尺寸以面积计算。

四、垫层工程量按设计图示尺寸以体积计算。

一、砖砌体
1.砖基础

工作内容:清理基槽坑,调、运、铺砂浆,运、砌砖。

计量单位:10m³

定 额 编 号				A1-1
项 目				砖基础 实心砖
				直形
全 费 用(元)				7528.19
其中	人 工 费(元)			2517.66
	材 料 费(元)			3024.71
	机 械 费(元)			55.00
	费 用(元)			1309.23
	增 值 税(元)			621.59
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量
材 料	混凝土实心砖 240×115×53	千块	354.22	5.288
	干混砌筑砂浆 DM M10	t	280.00	4.078
	水	m ³	3.26	1.650
	电【机械】	kW·h	0.64	6.842
机 械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L	台班	229.15	0.240

2.砖墙、空花墙

工作内容:调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、垫块。

计量单位:10m³

定 额 编 号				A1-2	A1-3	A1-4	A1-5
项 目				混水砖墙			
				1/4 砖	1/2 砖	3/4 砖	1 砖
全 费 用(元)				11175.70	8506.32	8366.48	7597.74
其 中	人 工 费(元)			4791.94	3037.96	2923.61	2437.22
	材 料 费(元)			2980.89	3151.52	3189.20	3214.04
	机 械 费(元)			27.50	45.37	49.73	52.25
	费 用(元)			2452.61	1569.11	1513.13	1266.89
	增 值 税(元)			922.76	702.36	690.81	627.34
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量			
材 料	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	390.00	6.148	5.629	5.499	5.379
	干混砌筑砂浆 DM M10	t	280.00	2.038	3.363	3.677	3.932
	水	m ³	3.26	1.530	1.625	1.641	1.638
	其他材料费	%	—	0.180	0.180	0.180	0.180
	电【机械】	kW ·h	0.64	3.421	5.645	6.187	6.500
机 械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L	台班	229.15	0.120	0.198	0.217	0.228

工作内容:调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、垫块。

计量单位:10m³

定 额 编 号				A1-6	A1-7	A1-8	A1-9
项 目				混水砖墙		多孔砖墙	
				1 砖半	2 砖及 2 砖以上	1/2 砖	1 砖
全 费 用(元)				7498.97	7296.25	7866.57	7271.50
其 中	人 工 费(元)			2345.24	2213.92	2726.71	2296.46
	材 料 费(元)			3256.69	3267.13	3050.85	3140.62
	机 械 费(元)			55.91	57.06	34.37	43.31
	费 用(元)			1221.95	1155.70	1405.11	1190.71
	增 值 税(元)			619.18	602.44	649.53	600.40
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量			
材 料	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	390.00	5.332	5.296	0.354	0.339
	多孔砖 240×115×90	千块	655.76	—	—	3.339	3.200
	干混砌筑砂浆 DM M10	t	280.00	4.148	4.235	2.550	3.213
	水	m ³	3.26	1.680	1.683	1.985	2.113
	其他材料费	%	—	0.180	0.180	—	—
	电【机械】	kW ·h	0.64	6.956	7.099	4.277	5.388
机 械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L	台班	229.15	0.244	0.249	0.150	0.189

工作内容:调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、垫块。

计量单位:10m³

定 额 编 号				A1-10	A1-11	A1-12	
项 目				空心砖墙		空花墙	
				1/2 砖	1 砖		
全 费 用(元)				5598.88	5081.12	7436.93	
其 中	人 工 费(元)			2385.54	1953.00	3067.09	
	材 料 费(元)			1506.28	1668.71	2153.44	
	机 械 费(元)			20.39	30.48	27.50	
	费 用(元)			1224.38	1009.39	1574.84	
	增 值 税(元)			462.29	419.54	614.06	
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量			
材 料	空心砖 240×240×115		千块	748.00	1.433	1.370	—
	蒸压灰砂砖 240×115×53		千块	390.00	—	—	4.032
	干混砌筑砂浆 DM M10		t	280.00	1.520	2.264	2.038
	水		m ³	3.26	1.324	1.363	1.110
	其他材料费		%	—	0.190	0.190	0.210
	电【机械】		kW ·h	0.64	2.537	3.792	3.421
机 械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L		台班	229.15	0.089	0.133	0.120

3.填充墙、贴砌砖							
工作内容:调、运、铺砂浆,运、砌砖。				计量单位:10m ³			
定 额 编 号				A1-13	A1-14	A1-15	A1-16
项 目				1+1/2 砖填充墙		贴砌砖	
				炉渣	轻混凝土	1/4 砖	1/2 砖
全 费 用(元)				7169.57	6720.33	12631.25	9586.79
其 中	人 工 费(元)			2497.39	2142.76	5020.46	3395.70
	材 料 费(元)			2745.66	2873.79	3906.08	3573.60
	机 械 费(元)			42.16	38.73	70.81	64.85
	费 用(元)			1292.38	1110.16	2590.95	1761.07
	增 值 税(元)			591.98	554.89	1042.95	791.57
名 称		单位	单价 (元)	消 耗 量			
材 料	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	390.00	4.439	4.213	6.208	5.676
	干混砌筑砂浆 DM M10	t	280.00	3.120	2.875	5.253	4.811
	炉(矿)渣 综合	m ³	70.18	1.897	—	—	—
	炉(矿)渣混凝土 CL7.5	m ³	176.11	—	2.377	—	—
	水	m ³	3.26	1.339	1.234	2.603	2.368
	电【机械】	kW ·h	0.64	5.246	4.818	8.810	8.068
机 械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L	台班	229.15	0.184	0.169	0.309	0.283

4.砖柱

工作内容:调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、铁件等。

计量单位:10m³

定 额 编 号				A1-17	A1-18	A1-19		
项 目				混水砖方柱		圆、半圆及多边形砖柱		
				普通砖	多孔砖	普通砖		
全 费 用(元)				8469.70	9056.15	10696.93		
其中	人 工 费(元)			2973.56	3404.96	3716.61		
	材 料 费(元)			3209.57	3110.14	4112.70		
	机 械 费(元)			49.04	40.10	61.64		
	费 用(元)			1538.20	1753.19	1922.75		
	增 值 税(元)			699.33	747.76	883.23		
名 称			单位	单价(元)	消 耗 量			
材料	蒸压灰砂砖 240×115×53			千块	390.00	5.594	—	7.237
	多孔砖 240×115×90			千块	655.76	—	3.460	—
	干混砌筑砂浆 DM M10			t	280.00	3.638	2.975	4.566
	水			m³	3.26	1.645	1.538	2.112
	电【机械】			kW·h	0.64	6.101	4.989	7.669
机械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L			台班	229.15	0.214	0.175	0.269

定 额 编 号				A1-20	A1-21	A1-22	A1-23	A1-24	
项 目				零星砌体		砖散水、 地坪	砖地沟	砖过梁	
				普通砖	多孔砖				平铺
				10m ³		100m ²		10m ³	
全 费 用(元)				9721.76	10158.31	3990.86	7938.31	11928.22	
其中	人 工 费(元)			3743.60	4111.56	1204.93	2485.82	4524.26	
	材 料 费(元)			3196.34	3059.26	1819.02	3445.20	4037.48	
	机 械 费(元)			49.04	37.35	16.04	57.52	52.48	
	费 用(元)			1930.07	2111.38	621.35	1294.31	2329.10	
	增 值 税(元)			802.71	838.76	329.52	655.46	984.90	
名 称			单位	单价 (元)	消 耗 量				
材料	蒸压灰砂砖 240×115×53		千块	390.00	5.558	—	3.739	5.745	5.423
	多孔砖 240×115×90		千块	655.76	—	3.470	—	—	—
	干混砌筑砂浆 DM M10		t	280.00	3.641	2.771	1.190	4.267	3.893
	板枋材		m ³	2566.00	—	—	—	—	0.304
	圆钉		kg	6.50	—	—	—	—	6.600
	水		m ³	3.26	1.636	1.508	—	1.628	1.633
	其他材料费		%	—	—	—	1.470	—	—
	电【机械】		kW ·h	0.64	6.101	4.647	1.996	7.156	6.529
机械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量 20000L		台班	229.15	0.214	0.163	0.070	0.251	0.229