Weebo: Nikita Borisov, Jackie Woo
APCSI Pd1
2017-01-22

Woo.java

public static void main

reads in → Woo.java (sample file input)
public static void main

Parser.java

private string text
private Flowchart blarg
private string OS

public void parseIt()
public boolean canUseANSI
public ArrayList<Integer> IndexDetector (string s, string kw)
public void commentDeletor
public String[] loopSeparator (string s, int index)

Flowchart.java

private SuperTwoDArray grid
private string ANSI (for colors and ANSI_RESET)

public FlowChart (boolean canColor)
public static string repeater(string input, int len)
public void enterStringHorz (int r, int c, String str)
public void enterStringHorz (string type, int r, int c, String str)
public void enterStringVert (int r, int c, String str)
public void initArrow(int r, int c, String init)
public void boolRhombus(int r, int c, String bool)
public void exitArrow (int r, int c),
public int arrowToNext Loop(int r, int c, String body)
public int StretchEast (string bool, string update)
public int StretchWest (string bool, string update)
public void arrowToInnards(int r, int c, string bool, string update)
public void insertBody(int r, int c, String body)
public void returnArrow (int r, int c, string bool, string update)
public int assembleLoop(boolean exit, int r, int c, string init, string bool, string update, string body)
public void print()

SuperTwoDArray.java

private string[] _data.
private int _rsize
private int _csize
private string _defaultFiller

public SuperTwoDArray()
public void setCell (int r, int c, string value)
public void rexpand()
public void cexpand()
public void printArr()