


8歲童打莫德納第2劑 爸爆兒心肌炎送加護！收治醫院曝最新病況

50 分鐘前



（新增：男童今可出院）


全台疫情趨緩中，但高雄一名8歲男童，卻在接種第二劑莫德納疫苗後，疑似出現心肌炎不良反應，於高雄長庚醫院住院治療中，爸爸在高雄在地社團發文，提醒家長要審慎評估孩子接種疫苗，對此，收治的高長說明，男童狀況穩定，預估今天可以出院返家。而高長與高市府都表示，此案已通報疫苗不良反應，其與疫苗是否有關，由中央判定。

這名爸爸在高雄在地臉書社團發出「給各位家長的忠告」文，當中寫著「政府開放6-11歲兒童 打完疫苗第一劑四週後，可以再接種第二劑，建議可以先暫緩，二兒子6/17(五)接種了第二劑莫德納疫苗，6/19(日)出現了心肌炎不良反應，目前在高雄長庚兒童醫院加護病房觀察中，醫生也證實這是接種疫苗的反應，目前持續觀察中尚未出院。」

| 給各位家長的忠告

23.1 萬位成員

加入社團



上午8:19 · 🌐

給各位家長的忠告

政府開放6-11歲兒童 打完疫苗第一劑四週後，可以再接種第二劑，建議可以先暫緩，二兒子6/17(五)接種了第二劑莫德納疫苗，6/19(日)出現了心肌炎不良反應，目前在高雄長庚兒童醫院加護病房觀察中，醫生也證實這是接種疫苗的反應，目前持續觀察中尚未出院！

提醒各位家長，雖然疫情嚴峻，是否疫苗接種間隔時間太短，真的審慎評估！！

 345

84則留言 18次分享



讚



留言




分享

顯示先前的留言



感謝您的忠告，祈求老天爺保佑弟弟早日康復，渡過難關

7小時



祝早日康復

5小時



祝福弟弟早日康復，平安健康!! 也感謝您經驗分享

1小時

其他貼文



高雄一名爸爸指8歲兒子接種第二劑莫德納疫苗後出現心肌炎不良反應。讀者提供

這名爸爸並指出「提醒各位家長，雖然疫情嚴峻，是否疫苗接種間隔時間太短，真的審慎評估！！」

這篇文章發出後引發網友討論，有網友說「家長已被迫賭博沒兩樣，打不打都為難」、「祝弟弟早日康復」、「打疫苗最怕的就是這個啊」、「真是趕火車式的打針」。

收治男童的高雄長庚醫院兒童內科加護病房主任林盈瑞表示，上述男童就醫期間，接受適當與適時的醫療，日前已轉出加護病房，現住在一般病房中，狀況穩定，預估今天可以出院返家。高雄長庚則強調，男童心肌炎與接種疫苗關聯性，需由中央判定。

林盈瑞提醒，小朋友接種mRNA疫苗後，確實有極少機會出現心肌炎，因此在接種後尤其是在**14~28天**期間，要嚴密觀察，若小朋友有出現胸悶、胸痛、合併冒冷汗，甚至心律不整情況，要盡快就醫。

高市衛生局簡技潘炤穎表示，男童案例已通報疫苗不良反應，是否與疫苗有關待中央流行疫情指揮中心認定，據長庚說法，男童今各項指數恢復正常可出院，也希望此事，不要因此造成接種疫苗困擾。

高市衛生局副局長林盟喬表示，中央經專家會議認為 兒童第二劑距第**1劑4到8週**就可以施打，台灣還是有染疫風險，建議仍應接種疫苗。中央今公布高雄新增**6413**例，扣除在外縣市生活者等，高雄市今新增**6410**例本土病例，整體染疫盛行率達到**14.32%**，其中高中以下染疫學生有**531**人。（地方中心吳慧芬 / 高雄報導）



擔心染疫，許多家長帶著孩子去接種疫苗。資料照片