

中重症增359例 11歲女童MIS-C、30多歲女染疫亡

2022年6月26日 週日 下午2:19

LINE

f

鏈

✉

本土中/重症及死亡個案說明

新增359例中重症個案(中症222例、重症137例) 134例死亡個案

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	男	2劑	肺炎、泌尿道感染併敗血性休克	中風等	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	2劑	肺炎併						神經系統疾病
≥90	男	2劑	肺炎併						心血管疾病等
≥90	女	無	肺炎併						中風等
≥90	女	1劑	肺炎併						心血管疾病等
≥90	男	1劑	肺炎併						中風等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史；DNR
≥90	女	無	新冠確診、消化道出血	心血管疾病等；DNR	80+	女	無	肺炎併敗血症	心血管疾病等
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	男	3劑	肺炎、上消化道出血	高血壓	80+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	慢性腎病等
				等；DNR	80+	女	3劑	肺炎 腦血管	中風等；DNR
					80+	女	無	肺炎併敗血性休克	股骨骨折；DNR
									心血管疾病等；DNR

中重症359例


11歲女童MIS-C已好轉出院

國內今（26）日新增39586例本土個案、134例死亡，中重症個案新增359例，其中有一例MIS-C病例，為11歲女童，出現發高燒、畏寒、血壓偏低、發炎指數升高現象，進入加護病房治療，女童已康復出院。

指揮中心發言人莊人祥說明，今年迄今本土中重症個案累計14881例，其中5401例死亡；輕症或無症狀患者佔全部病例99.58%。

2022/01/01-06/25本土病例共3,544,821例分析

今日新增359例本土中重症以上個案及134例死亡個案(29例為先前已公布個案)。
(1-6月中重症14,881、其中5,401名死亡)。



今日新增359例中重症個案。圖 / 指揮中心提供

今日新增134死亡個案，127人有癌症等重大疾病或慢性病史，在疫苗接種紀錄部分，80人未打滿3劑疫苗，其中48人一劑都沒打。



死亡個案分析。圖 / 指揮中心提供

死亡個案中，有一名30多歲的女性，為神經系統疾病患者，已接種3劑疫苗，6月13日個案快篩陽性，當天經醫師視訊評估使用口服抗病毒藥物治療，6月20日突然血氧下降、呼吸困難、發燒，6月21日收

治於醫院並使用瑞德西韋治療，但病況仍不佳，家屬簽立DNR（放棄急救同意書），當天晚間患者病逝。

重症患者則是新增一例MIS-C，為11歲女童，5月11日接種第一劑疫苗，5月30日發燒就醫，快篩陽性確診，5月31日雖然退燒，但全身起紅疹。

女童在6月4日再次發高燒，且有畏寒、頭痛、頭暈、咳嗽、喉嚨痛等感冒症狀，曾就醫服藥但症狀未緩解，6月6日腹痛、嘔吐、食慾及活力降低，到急診後有血壓偏低、發炎指數升高的現象，醫師懷疑為MIS-C，因此女童進入加護病房治療，6月10日轉出加護病房，並在6月14日康復出院。

本土中/重症及死亡個案說明

1/2

新增137例重症(其中105例死亡)/另已公布個案中24例中症轉重症及死亡/5例重症轉死亡

134例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	男	2劑	肺炎、泌尿道感染併敗血性休克	中風等	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	2劑	肺炎併心衰竭	慢性腎病等；DNR	80+	男	無	肺炎併心衰竭	神經系統疾病
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	80+	男	3劑	吸入性肺炎、細菌性肺炎	心血管疾病等
≥90	女	無	肺炎、心衰竭	心血管疾病等	80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等	80+	女	3劑	心肺衰竭、新冠確診	心血管疾病等
≥90	男	1劑	肺炎、慢性阻塞性肺病	高血壓；DNR	80+	女	3劑	肺炎、泌尿道感染	中風等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史；DNR
≥90	女	無	新冠確診、消化道出血	心血管疾病等；DNR	80+	女	無	肺炎併敗血症	心血管疾病等
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	男	3劑	肺炎、上消化道出血	高血壓	80+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	慢性腎病等
≥90	女	無	肋膜積水併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	80+	女	3劑	肺炎、菌血症	中風等；DNR
≥90	男	無	肺炎併心衰竭	糖尿病等	80+	女	無	肺炎併敗血性休克	股骨骨折；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併心衰竭	癌症等	80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病
≥90	女	2劑	肺炎併心衰竭	無慢性病史	80+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	神經系統疾病等；DNR
≥90	男	2劑	肺炎、壞死性肺炎併敗血性休克	糖尿病等；DNR	80+	男	3劑	肺炎併心衰竭	慢性腎病等
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等；DNR	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)
≥90	女	2劑	肺炎併心衰竭	慢性肺病等	80+	女	無	肺炎併敗血症	中風等
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR	80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
≥90	男	無	肺炎併心衰竭	神經系統疾病	80+	女	無	吸入性肺炎併呼吸衰竭	高血壓
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	80+	女	3劑	肺炎併敗血症	慢性肺病等
≥90	女	1劑	肺炎併心衰竭	高血壓；DNR	80+	男	3劑	肺炎併心衰竭	糖尿病等
≥90	女	3劑	肺炎、心衰竭	心血管疾病等	80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭、腦出血	糖尿病等	80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病	80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓
≥90	女	1劑	心臟衰竭、新冠確診	心血管疾病等	80+	男	4劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
≥90	女	無	肺炎、心衰竭	心血管疾病等	80+	男	無	吸入性肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	80+	男	1劑	肺炎、癌症	癌症等
≥90	女	2劑	泌尿道感染、新冠確診	慢性腎病等	80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭、腸胃道出血	慢性肺病等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	80+	女	2劑	肺炎併心衰竭	神經系統疾病
80+	男	無	癌症、肺炎	癌症	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病	70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR	70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
80+	女	2劑	肺炎併敗血症	中風等	70+	女	無	肺炎併心衰竭	神經系統疾病
80+	女	1劑	肺炎併心衰竭	神經系統疾病；DNR	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR
80+	男	無	腸胃道出血併休克、肺炎	心血管疾病等	70+	男	無	肺炎併心衰竭	慢性腎病等
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR	70+	男	無	肺炎、癌症	癌症等；DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等	70+	女	4劑	肺炎併敗血性休克	慢性腎病
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等；DNR	70+	男	3劑	肺炎併心衰竭	氣喘
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等	70+	男	無	心肌梗塞、新冠確診	心血管疾病等
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	男	無	心肌梗塞、肺炎併多重器官衰竭	無慢性病史	70+	男	3劑	肺炎、糖尿病	慢性腎病等
80+	男	無	肺炎併心衰竭	慢性腎病等	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	甲狀腺疾病等；DNR	70+	男	3劑	心肺衰竭、新冠確診	心血管疾病

2022/06/26

中央流行疫情指揮中心

本土中/重症及死亡個案說明

2/2

新增137例重症(其中105例死亡)/另已公布個案中24例中症轉重症及死亡/5例重症轉死亡

134例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
70+	男	無	肺炎、癌症、肝硬化	癌症等
70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR
70+	男	1劑	心肺衰竭、新冠確診	癌症等；DNR
70+	男	4劑	心肺衰竭、新冠確診	慢性腎病等
70+	男	2劑	肺炎併心肺衰竭	癌症等
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管等疾病等
70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
70+	男	無	肺炎併心肺衰竭	無慢性病史
70+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	神經系統疾病等
70+	男	2劑	肺炎併心肺衰竭	中風等
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
70+	女	1劑	肺炎、上消化道出血	慢性腎病等
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
70+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	高血壓等
70+	男	3劑	新冠確診、腎衰竭	慢性腎病等
60+	女	3劑	肺炎、癌症	癌症
60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
60+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
60+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病；DNR
60+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	心血管等疾病等
60+	女	2劑	肺炎併敗血症	心血管等疾病等；DNR
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等；DNR
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
60+	男	3劑	腸阻塞併腹內感染、新冠病毒感染	糖尿病等；DNR
60+	男	無	肺炎併敗血症	氣喘
60+	女	無	肺炎併敗血症性休克	糖尿病等
60+	男	2劑	肺炎併胸水、呼吸衰竭	癌症等
60+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	甲狀腺疾病等
60+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等
60+	男	3劑	肺炎、癌症	癌症
60+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等
60+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
60+	男	3劑	心肺衰竭、新冠確診	中風等
50+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	癌症等；DNR
50+	男	無	肺炎併多重器官衰竭	神經系統疾病；DNR
50+	女	無	心肌炎併心衰竭、新冠病毒感染	風濕免疫疾病等
50+	男	無	腸胃道出血併休克、肺炎	肝硬化等
50+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
40+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
40+	男	1劑	心肺衰竭、新冠確診	神經系統疾病
30+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病；DNR

特殊重症個案

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
10+	女	1劑	孩童多系統炎症微候群(MIS-C)(病況好轉已出院)	無慢性病史

新增359例中重症個案(中症222例、重症137例)

年齡	中症	重症
≥90歲	24	24
80-89歲	84	42
70-79歲	41	41
60-69歲	30	19
40-59歲	27	10
20-39歲	5	1
10-19歲	0	0
<10歲	11	0

疫苗接種	中症	重症
未接種	91	61
1劑	24	7
2劑	27	17
3劑以上	80	52

2022/06/26

中央流行疫情指揮中心

本土中重症及死亡個案說明。圖 / 指揮中心提供

責任編輯 / 林湘芸