



訪客 於 2021/10/14 16:09

#1

打疫苗致癌的可能實例：

1. 南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝 醫師說話了 2021年09月02日
<https://www.ettoday.net/news/20210902/2070576.htm#ixzz79FgzMPQ9>

2. 在下面的facebook群族有一篇發生在台灣的可能案例。

要找"吳筱雯 10月1日"，在這貼文的回覆中，黃毓芬在一周前寫：

Anna Lin 我鄰居是國小老師，他說他的好友在高中當老師，打完疫苗後得到急性白血病，2個星期就走了。
<https://www.facebook.com/groups/2631156670524235>

這是公開的facebook群組，應該可以在這裡轉貼出來，如果有不當，請版主刪除這篇留言。



訪客 於 2021/10/14 22:54

#2

教授您好，下面這個影片也有提到注射疫苗後的驗血報告

發現注射疫苗後會造成NK細胞有不正常的下降

而NK細胞是人體抑制細胞癌化的重要細胞

NK細胞的減少會不會也有可能是間接造成人體癌細胞擴張的重要原因？

影片網址：

<https://rumble.com/vno0mu-39751734.html>

個醫生自費為病患做了疫苗後詳細的血液檢驗，發現第一、二劑後血液的淋巴細胞，腺粒體、殺手細胞的抵抗力全部受影響。

NK細胞減少，只是短期的效應，約一兩週，不至於快速引起血癌。

血癌的發生與抗體基因重組有關，基因重組需要用一系列的酶切斷-接合DNA，某些人的染色體較不穩定(Chromosome instability)，但不至於因DNA切斷-接合而發生轉位(Translocation)。Spike protein引起Cell-to-cell fusion，讓Chromosome instability更加嚴重，於是骨髓幹細胞發生染色體轉位的頻率大增，血癌就有可能在注射疫苗後一兩週爆發。染色體轉位會形成 A strong promoter or enhancer linked to an oncogene (mostly tyrosine kinase)。

[wleemc](#) 於 2021/10/15 09:34 回覆



訪客 於 2021/10/15 08:35

#3

若mRNA 疫苗真是如此危險，請問為什麼歐美國家要如此強硬的推國民打疫苗？士兵，警察，消防員，醫護，老師，甚至私營公司工作的人如不打疫苗便會失去工作...美國很快連5-12 歲也要打mRNA 疫苗了....他們不怕亡國嗎？為什麼沒有一個人能拿出打疫苗不是利大於弊的證據去反駁？還是因疫苗的傷害只會在幾個月或甚至幾年才以慢性病的形態出現，那時沒有人能證明這是疫苗的後遺症！我身邊的朋友几乎全都打了輝端疫苗，全部都只有几天輕微發燒，針口痛的短期不適。我不敢打，在他們眼中我是反疫苗不信科學的低智羣……

請問為什麼歐美國家要如此強硬的推國民打疫苗？

因為歐美疫情嚴重，政客要控制疫情，否則會失去選票。為何美國一直幾兆幾兆印鈔票？他們不怕美元崩盤嗎？因為政客把錢揮霍完了，不印鈔票沒錢就沒選票，美元崩盤是五年十年後的事。同理，新冠疫苗引發的自體免疫疾病，甚至癌症，是五年十年後的事。

"我身邊的朋友几乎全都打了輝端疫苗，全部都只有几天輕微發燒，針口痛的短期不適。" -----你身邊的朋友一二十個，如果是一兩百個，你就會看到Autoimmune attack，這些病人會集中在醫院，你沒看到而已。

[wleemc](#) 於 2021/10/15 09:17 回覆



訪客 於 2021/10/15 09:01

#4

陽明大學微生物免疫研究所張南驥教授指出，mRNA 技術可能是未來癌症治療的重要方法。樓上若對 mRNA 疫苗有疑慮，又不想被歸類為不信科學的低智群，建議去施打當初版主有推薦唯二的高端疫苗！

高端疫苗也是Native spike protein，危險性等同mRNA疫苗，最好不要打。

[wleemc](#) 於 2021/10/15 09:05 回覆

yllee007 於 2021/10/15 09:37

#5



請問版主對美國FDA給輝瑞(BNT)疫苗藥證的看法？謝謝

跟美國國會不斷通過美債上限一樣，禍害全球。

wleemc 於 2021/10/15 09:46 回覆



訪客 於 2021/10/15 17:16

#6

請試評估施打率到多少之後會明顯看到社會崩壞:社會青壯年開始病倒無法工作最終死亡/駕駛車禍等大小意外不斷/醫療體系因為醫護倒下而無法運作？

未來自體免疫疾病及癌症會增加。

wleemc 於 2021/10/15 21:47 回覆



訪客 於 2021/10/15 20:34

#7

有些疫苗施打率高的國家如新加坡(84% 的人已打兩劑mRNA疫苗)也沒有看到年青人或醫療因疫苗事故而崩潰。教授說那些傷害可能要5-10年才看到... 5-10年後，根本不可能證實這是疫苗的錯，然後又再繼續每年要人民接種Booster 吧，不接種便不能上班，上學.....

我在美國，身邊也許只有20-30 個朋友打了輝端mRNA疫苗，但他們又各自有20-30 個同事、朋友、家人也打了，也沒有人聽到有人因疫苗出事。 只有些人打針後反應強些，像重感冒几天便好了。當然亦會看到新聞，有人在打針後14 日內因死亡，但現今好像沒有人能證明這個死亡率比background rate 大... 所以在這裏，大部分人都覺得疫苗是救星（因在美國，重症 ICU患者大部份是沒有打疫苗的人），大部分人都很希望5-12 歲可以快點打疫苗，大部分人也很積極去接種Booster. 我嘗試叫身邊人不要打Booster, 根本不會有人聽得進。

政客要選票，所以不斷印紗我可以理解。為了選票，不顧人命強推有害疫苗的話，為什麼沒有科學家、醫護能提出疫苗傷害人的證據？我網上看到很多站出來反疫苗的，也一一給人反駁說其證據不足以證明疫苗傷害.....

只有當你親身經歷疫苗的藥害作用，才會瞭解疫苗有多可怕。我有病人打完莫得納疫苗後出現恐慌症，整天心神不寧，要看身心科吃藥才能正常生活。還有打完疫苗後胸悶，心臟科、胸腔科都說沒問題，最後轉來看胃腸科，最後還是吃身心科的藥才比較舒服。當你替小孩簽名打疫苗，小孩打完疫苗送進加護病房裝上葉克膜，你會內疚一輩子。

wleemc 於 2021/10/15 21:43 回覆



訪客 於 2021/10/15 22:12

#8

請問版主，是不是目前所有的疫苗都是Native Spike Protein？或是說，Native的意思，是不是新冠病毒的棘蛋白？如果是，會有非Native Spike Protein嗎？不好意思，請教您這麼簡單的問題，謝謝您的時間

Native protein是三級立體結構完整的蛋白，相對於denatured protein，是失去三級立體結構的蛋白。目前只有滅活疫苗是Denatured spike protein.

wleemc 於 2021/10/16 10:26 回覆



訪客 於 2021/10/16 00:56

#9

家母正是這一兩天被告知癌末了。

她7月中接種了一A。

起初現象是九月底有再唸胃酸，但仍持續生活日常工作，腸胃的不適讓她去看診所幾次並預排了時間(19號)照胃鏡

但雙十節假期見面，就聽她說後背也在痛，極度不適

12號晚上難耐而掛急診，照了CT、抽血、X光。初步研判腸胃炎、肝膽有狀況。

而因疫情下又有種種關卡要通過，直到15號才有做了更進一步的檢查(胃鏡)。也就在15號，院方發來病危通知，說明到肝臟內已近5、60顆約1-2公分的腫瘤，充斥整個肝臟、胃內部一大範圍潰瘍並持續出血中、骨髓從CT與經驗看來猜測也有移轉(但也沒正式檢查過，卡到週末已至，又要等週一才能排檢)

.....

謝謝版主，我看到你提到的引發癌症論述，我真的很支持你繼續關注研究下去！！

實際上不知道媽媽本來身體潛在的狀況。

但我在想，就算她本來有些不好的狀況，也是跟身體自然平衡著，至少沒喊過什麼痛苦。但會不會就是這一針進去之後，全身的免疫平衡混亂到一發不可收拾才會這樣的？

我沒有醫學背景與知識，我不明白我想請教，一個「癌症」從不知道有罹癌到已末期的中間時間有沒有這麼快的道理跟機率？

謝謝

約20%的人，胃上皮細胞有Intestinal metaplasia，其中50%有p53突變，但離胃癌還有一段距離。Native spike protein會引發Cell-to-cell fusion，請注意，不是偶發性的Cell-to-cell fusion，而是全面性在胃的幹細胞發生Cell-to-cell fusion，若某些幹細胞(Stem cell)已有p53突

變，Cell-to-cell fusion便會促使癌細胞形成。七月打AZ疫苗，一週內胃癌細胞就可能在p53突變的幹細胞形成，十月在肝臟看到50-60顆轉移的1-2公分小腫瘤，從癌症的發生機轉可以解釋，但沒有直接的證據，政府官員不會採信。所以，不要相信政府，顧好自己的身體，顧好自己的財產。政客只關心選票，不會在乎你打了疫苗得了癌症，損失的是你的健康及金錢，不是政客的損失。

下文有Cell fusion與Cancer的關係，版主認為，除了滅活疫苗之外，其它新冠疫苗都應停止注射。
[https://www.cell.com/cancer-cell/comments/S1535-6108\(03\)00114-4](https://www.cell.com/cancer-cell/comments/S1535-6108(03)00114-4)

Cell fusion自然下不常發生，若Native spike protein能引起Cell fusion，AZ、BNT、Moderna疫苗會在你的身上增加癌細胞形成的機率。

[wleemc](#) 於 2021/10/16 11:50 回覆



訪客 於 2021/10/16 11:35 #10

這位12歲女孩打了輝瑞（BNT）之後的不良反應經過照射MRI之後加劇使她癱瘓, 請問版主這個疫苗的磁性（不論來自奈米脂肪顆粒L N P 或者帶有f e r r i t i n的蛋白質）是否可能在MR I作用下在各個細胞內拉扯而產生這個現象？
<https://everydayconcerned.net/2021/07/23/mark-playne-notonthebeeb-uk-urgent-warning-mris-and-vaccine-induced-magnetism/>

應該與Lipid nanoparticle 在細胞膜上建立的磁場無關，因為Lipid nanoparticle注射一週內代謝掉。她的病應該是Spike protein造成腦神經細胞死亡，或Autoimmune CTL attack使腦神經細胞死亡。

[wleemc](#) 於 2021/10/16 11:55 回覆



訪客 於 2021/10/16 16:42 #11

真想看推針的政客癌症現世報。
留言請+1，歡迎提名。



訪客 於 2021/10/16 19:51 #12

版主認為流感疫苗安全嗎？
打過新冠的，再打流感，會有什麼風險嗎？

不要打，沒煩惱。
台灣每年花20億買流感疫苗，只減少約200名老人死亡。
流感疫苗致死率約50~100萬分之一，各種嚴重不良副作用約10萬分之一。打出問題，自己承擔，沒人會同情你的遭遇。

[wleemc](#) 於 2021/10/16 20:20 回覆



訪客 於 2021/10/17 18:28 #13

非常謝謝版主回應。
不好意思，我不那麼熟悉文中專業的英文用語，從留言與翻譯理解推敲出native....是棘蛋白的意思?、cell function是指細胞融和是嗎？那麼cell to cell function是指什麼呢？
謝謝

也大膽的幻想著在這家母併發了很多狀況(骨頭、卵巢、胃壁很厚、凝血功能、黃膽.....)的前提下，還有治癒的機會嗎？

專有名詞如有會錯意的部分，還麻煩版主大德抽空指教一下了，謝謝

Native protein是三級立體結構完整的蛋白，具有已知的及未知的生物活性(功能)。

Cell-to-cell fusion是兩個細胞融合在一起。

令堂的病應該問她的醫師。

[wleemc](#) 於 2021/10/17 21:26 回覆



User 於 2021/10/17 19:20 #14

請問版主，日本的製藥公司鹽野義正在開發口服跟鼻噴式新冠疫苗，請問版主知道這兩種療法的機轉跟後遺症可能性嗎？另外，鹽野義也有在開發次蛋白注射疫苗，請問這也是用到Native protein嗎？感謝您

1. 口服跟鼻噴式疫苗，分別在消化道及鼻咽黏膜層引發免疫反應，副作用很小。
2. 次單位蛋白疫苗是Native protein，因此要小心。Native spike protein會引起Cell fusion，是致癌蛋白。
[https://www.cell.com/cancer-cell/comments/S1535-6108\(03\)00114-4](https://www.cell.com/cancer-cell/comments/S1535-6108(03)00114-4)

[wleemc](#) 於 2021/10/17 21:59 回覆



訪客 於 2021/10/17 21:23 #15

請問版主，
網路消息說打苗者（mRNA之類）會在2~5~10年內死亡，您覺得有可能嗎？
還有說打苗的會獲得免疫缺陷綜合症，有可能嗎？

1. 死亡----不是已經有人死亡了嗎？

2. Native spike protein不應該用於疫苗抗原，因為會引發自體免疫反應(CTL, Th cell, Autoantibody)，大部分都沒感覺，但免疫攻擊在某些人身上一直存在。

3. 成人打任何疫苗都可能破壞免疫平衡，若無法自己回歸平衡，就會產生各種自體免疫疾病。

wleemc 於 2021/10/17 22:50 回覆



訪客 於 2021/10/17 23:14

謝謝教授解惑
讓我明瞭專有名詞與家母的處境限制
謝謝

#16



訪客 於 2021/10/18 11:03

請問教授，這有可能嗎？
Are covid “vaccines” giving people AIDS? Immune system functions are dropping around 5% EACH WEEK in those who were vaccinated

<https://www.naturalnews.com/2021-10-17-are-covid-vaccines-giving-people-aids.html#>

少數人可能會這樣---non-HIV AIDS induced by systemic native spike protein.

wleemc 於 2021/10/18 17:08 回覆

#17



訪客 於 2021/10/18 13:56

請問教授,您對與病毒共存的看法,是不是就是要逼著我們所有人都要去打疫苗,否則身邊全部都是病毒,變相的強制接種,現在媒體又在放風聲,說有更致命的變種病毒c-21,就是不接種的人造成的,請問這是真的嗎？感謝.

打疫苗不會改變人類各族群的T cell，只會產生3-6個月的抗體保護力，延遲天擇的時間。你的T cell若能對抗病毒，病毒再怎麼突變，都極難突破你T cell的包圍戰術。

wleemc 於 2021/10/18 17:17 回覆

#18



訪客 於 2021/10/18 18:12

美國那位12歲女孩已經被這個事情折磨9個月
<https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/maddie-de-garay-pfizer-12-15-year-old-clinical-trials/>

#19



訪客 於 2021/10/18 18:23

我是15F的發問，沒有說清楚，是指所有的打苗者
網路消息說打苗者全部（mRNA之類）會在2~5~10年內死亡，您覺得有可能嗎？

Native spike protein會引起Cell fusion，這問題很嚴重。打非滅活的新冠疫苗，某些人確實可能2~5~10年內提早死亡，一切讓時間來說話。

wleemc 於 2021/10/18 18:40 回覆

#20



訪客 於 2021/10/18 20:02

謝謝教授回復。
接#17樓
這些相對保護力衰退現象只有18歲以下族群例外
每周維持正成長，最終相對保護力來到+88%
但其他年齡層不斷衰退。甚至對40歲以上的族群來說，相對保護力本身就是負值
最慘來到-46%
這樣子的情況您認為合理嗎？
<https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/>

讓時間來說話。
我不知道他們的數據是從哪兒來。

wleemc 於 2021/10/18 22:02 回覆

#21



訪客 於 2021/10/18 22:24

報告版主, 我想樓上說的應該是 Prof. Dolores Cahill 說過
打這些基因製劑假疫苗的人活不過兩年的樣子, 他好像是愛爾蘭那邊的免疫學教授.

我是都聽 Dr. Peter McCullough 講得比較多, 很有感情的醫生, 常常看他講到哽咽.
<https://rumble.com/vm9hgk-dr.-peter-mccullough-delta-.html>

這邊還有一個帥醫生, 病理學家 Dr. Ryan Cole, 有說癌症的確增加了
<https://rumble.com/vn009c-38631504.html>

#22

然後 Robert Malone 發文說看到台灣打毒針死得比染疫還多了!



訪客 於 2021/10/18 23:41

#23

教授您好
想請問如果有腎囊腫跟地中海型貧血
打了疫苗後會產生什麼病變嗎？

若有病變，跟腎囊腫與地中海型貧血無關。

wleemc 於 2021/10/19 07:40 回覆

悄悄話

悄悄話



訪客 於 2021/10/19 18:31

#26

新北一天通報3例打AZ後死亡，有急性白血病和腎臟衰竭的。看來打第二劑的死亡率會更高。
https://health.udn.com/health/story/120950/5827940?from=udn-indexnewnews_ch1005



訪客 於 2021/10/19 21:04

#27

請問教授
打了OO之後，免疫系統可能遭到嚴重破壞嗎？
<https://rumble.com/vnr125-covid-shots-created-aids-.html>

疫苗抗原最後會大量聚集在肝、脾、骨髓、全身淋巴結，如果發生Cell fusion，真的會增加血癌、淋巴癌、肝癌的發生率。另外，所有的人活過30歲，呼吸系統及消化系統的上皮細胞都會累積Driver mutation，癌症沒發生的原因是看起來正常的上皮細胞尚在First hit 的癌前狀態，Cell fusion很容易引發關鍵的Second hit而正式癌化。通常，two hits 之一是p53失去功能，另一是PI3K--Akt--mTOR pathway異常活化。

wleemc 於 2021/10/19 22:03 回覆



訪客 於 2021/10/19 23:13

#28

認真follow版主有好幾個月，總結一下，請版主看這樣是否正確：
打mRNA/AZ無法避免腦心肺腎的細胞死亡，最好的情況可能就是十年後洗腎（如果沒有先被native spike protein導致的癌症弄死）。
高端大概不會有細胞死亡，只是純粹會因為native spike protein的血栓中風/心肌梗塞等的或者本篇講的致癌性。

mRNA及AZ疫苗

1. 有必然的CTL攻擊，但傷害因人而異
2. Spike protein可能在某些人引發血栓
3. 有偶然的慢性自體免疫傷害，也因人而異
4. Cell fusion導致癌症發生率增加

高端

1. Spike protein可能在某些人引發血栓
2. 有偶然的慢性自體免疫傷害，也因人而異
3. Cell fusion導致癌症發生率增加

wleemc 於 2021/10/20 08:33 回覆

悄悄話



訪客 於 2021/10/20 01:51

#30

教授您好，請問在注射如莫德納、BNT、AZ等疫苗，其所產生的 spike protein 是會在1-2週內分解代謝，本文提及的關於 cell fusion，是否也是在這1-2週內偶然才會發生的情況？過了這段期間 cell fusion 就不會發生了？

疫苗的Spike protein在人體造成Cell fusion，發生不是偶然，應是必然，因為打疫苗是蓄意為之，不是偶然有一點Spike protein進入人的體腔內。Cell fusion在疫苗注射後一兩週內發生，Spike protein代謝後便停止。

wleemc 於 2021/10/20 07:59 回覆

訪客 於 2021/10/20 10:38

#31

了解，謝謝教授解說。



悄悄話



#28 於 2021/10/20 11:52

教授所預測的的確符合目前看到的: 高端比mRNA/AZ少了CTL攻擊, 所以老人打Moderna/AZ的猝死(原因可能是CTL攻擊導致的silent cell death)不見於高端, 但是也可能是因為老人沒有太多打高端的, 是這樣嗎?

高端疫苗造成年輕人死亡率約3萬分之一，是流感滅活疫苗的30倍，應該停止施打，並禁用。老人打高端疫苗會更慘。

wleemc 於 2021/10/20 12:50 回覆



訪客 於 2021/10/20 15:17

我不久前才聽說朋友癌症轉移, 去年發現的癌症當時就已經做過化療放療, 六月左右打過AZ. 請問細胞融合是否會造成癌症轉移?

細胞融合會使原本發生First hit 沉寂的「癌前細胞(precancerous cell)」經由Second hit 而正式變成會轉移的癌細胞。所謂癌細胞，代表有轉移能力。沒有轉移能力一團細胞，叫良性腫瘤。

wleemc 於 2021/10/20 16:42 回覆



訪客 於 2021/10/20 18:07

記得版主曾寫過文章，AZ的spike protein是原版的，Moderna/高端好像是小改版過的S2P，所以AZ可能完全複製這篇研究的cell fusion 反應但是S2P的或許不一定這麼致癌？

S2P spike 是把蛋白弄穩定，比原版Spike protein 在人體停留時間久，若有毒，S2P spike 會比原版Spike protein更毒。

wleemc 於 2021/10/20 18:17 回覆



訪客 於 2021/10/20 20:18

請教版主如何看這篇
<https://www.bmj.com/content/372/bmj.n627>

mRNA疫苗本身是個錯誤。
However, pharmacokinetic studies, with independent laboratory confirmation, are essential to ascertain potential cytotoxicity and macroscopic toxicity, especially given the likelihood of booster injections over months or years, since the tissue trafficking patterns of the mRNA vaccine payload will determine which cells and tissues are killed by cytotoxic T-cells in each round.” Given the variation in LNP formulations, it is unclear how relevant previous animal experiments are to answering this question.

wleemc 於 2021/10/20 23:01 回覆



RE:#26 於 2021/10/20 22:59

土城區通報1名54歲女性，曾有氣喘病史，7月26日接種AZ，7月28日出現發燒與腹瀉，持續1個月，9月14日出現四肢瘀青，10月5日出現走路會喘與畏冷，緊急就醫，10月6日出現昏迷、腦出血及血壓低，轉加護病房，經醫師診斷為急性白血病，10月8日死亡。急性白血病、四肢瘀青，請教版主此例在9月14日出現四肢瘀青時就應該怎麼注意？

抽血除了CBC-DC、PT、aPTT之外，要驗LDH與CRP。

wleemc 於 2021/10/21 08:08 回覆



訪客 於 2021/10/21 13:06

謝謝版主回覆。
版主相信這會是完美減少地球人口的武器嗎？
沒有在施打之後不久死亡的人也會誘發癌症，在半年一年後死掉，無法怪在疫苗上面。而且這種細胞融合引起的癌症或白血病應該也沒有馬上有效的治療方法。
會相信政府宣傳去打的人都會是祖父母先打爸媽打小孩打，身後沒有遺族去跟政府求償。

迷信歐美的台灣、新加坡(華人)及非華人的日本、韓國，恐怕會毀了三代人的健康。Native spike protein 除了引發Autoimmune attack 及癌症之外，還可能活化人體Prion-like domain蛋白在大腦的聚集，提早發生非老化的早年失智。如此看來，中國大陸打滅活疫苗，有BNT但不推，應該是老天爺給的智慧。似乎冥冥之中，老天爺用Spike protein給歐美過去200年在全球掠奪經濟資源一個遲來的教訓。

wleemc 於 2021/10/21 23:25 回覆



訪客 於 2021/10/21 14:07

<https://tw.news.yahoo.com/台中傳5人接種疫苗後死亡-年紀最輕僅23歲曾打az-032807306.html>



訪客 於 2021/10/21 20:01 #40

台灣因為華人基因，從疫情開始到現在，除了5、6月份的染疫人數增加外，一直都處在沒有什麼疫情的狀態。但是隨著疫苗覆蓋率越來越高，原來擁有華人優勢的基因，會因為疫苗後續對身體的影響，而導致沒有對抗新冠的能力嗎？

新冠病毒早已不是華人的威脅，對台灣人真正的威脅是AZ、BNT、莫德納疫苗的後遺症~自體免疫疾病、癌症、早年失智(五六十歲發生)。

wleemc 於 2021/10/21 23:31 回覆



訪客 於 2021/10/22 08:58 #41

謝謝版主！看到台灣打苗傷亡的人數一直在增加，疫情每天掛零，好像大家比較怕那染疫走的846人的疫情，卻不擔心打苗走的9百多人的苗，有點匪夷所思！學校學生打苗的比率高達94%以上，小孩班上有些同學已經開始顯現走路會喘，上完體育課頭痛、有些莫名的發燒的症狀。希望這疫苗能夠早日落幕！事實應該要現在就全面暫停！不然傷亡的人數是每天都在增加



訪客 於 2021/10/22 15:05 #42

RE:#26
土城區通報1名54歲女性，曾有氣喘病史，7月26日接種AZ，7月28日出現發燒與腹瀉，持續1個月，9月14日出現四肢瘀青，10月5日出現走路會喘與畏冷，緊急就醫，10月6日出現昏迷、腦出血及血壓低，轉加護病房，經醫師診斷為急性白血病，10月8日死亡。急性白血病、四肢瘀青，請教版主此例在9月14日出現四肢瘀青時就應該怎麼注意？

Oct 20 2021 22:59
版主 wleemc
抽血除了CBC-DC、PT、aPTT之外，要驗LDH與CRP。

醫生您好：
請問如這檢驗異常，能做什麼處置呢？謝謝

血癌有機會治癒，早期發現，先打化療殺掉99.9%的癌細胞，使病況穩定下來，再評估做骨髓移植。

wleemc 於 2021/10/22 20:11 回覆



訪客 於 2021/10/23 12:00 #43

請問教授：看完您的文章，如果已經打了毒苗的人，有自救的方法嗎？

沒辦法！
有傳言，諾貝爾獎得主Luc Montagnier說打mRNA疫苗，2 or 5 or 10年後會死亡，絕非空穴來風。AZ與高端也一樣。

高端的成分是Native spike protein，75萬人施打(20-60歲)，27人死亡，死亡率2.8萬分之一，是滅活疫苗的20-30倍，若打在60-90歲老人身上，死亡率會跟AZ一樣高。這說明Native spike protein本身就會引發自體免疫反應(不必進入細胞)，還可能促使Prion(Sc)快速形成，導致腦神經細胞缺乏正常的Prion(C)，人因神經傳導突然崩潰而猝死。

wleemc 於 2021/10/23 12:17 回覆

悄悄話



訪客 於 2021/10/25 16:51 #45

"Native spike protein本身就會引發自體免疫反應(不必進入細胞)" <-- 請問機轉是什麼？

另請問：假如天花疫情再次重返人類社會，版主一樣不會推薦成人打相關疫苗嗎？

DC與B cell可吃入疫苗抗原。

Th---->DC---->Tc與Th---->B cell，靠Molecular mimicry就足以誘導T cell與B cell的自體免疫反應。

天花若流行，打滅活疫苗，版主寫過數十遍，滅活疫苗終將勝出。一種新蛋白，若沒研究一二十年，絕對不要聽信政府的偽專家，把Native protein打進自己的身體。請愛惜自己的生命，管好自己的財富，政客做錯決策，傷了你的身體，傷了你的財富，他們根本不痛不癢，「痛」的是你自己。

wleemc 於 2021/10/25 17:28 回覆



訪客 於 2021/10/25 22:40 #46

承樓上：

請問 Molecular mimicry 會出現在其他種類的抗原上嗎？例如滅活疫苗？有活性的蛋白進入體內，產生 Molecular mimicry 的機會會比較高嗎？還是 spike protein 比較特殊，所以比較容易出現？

天花若再次流行，先天缺乏針對天花的 CTL 的成人打滅活疫苗，是否也算是在「拖延天擇」？

感謝版主的回答！

Molecular mimicry會出現在所有疫苗。新冠病毒的Native spike protein造成異常高的死亡率，除了較易引起Molecular mimicry的自體免疫攻擊之外，很可能會誘導Prion(Sc)聚集，造成神經細胞死亡而發生猝死，這也可解釋某些新冠肺炎病人一發病就猝死。

天花若再次流行，先天缺乏針對天花的 CTL 的成人打滅活疫苗，是在「拖延天擇」，沒錯！小孩打疫苗才有用，但版主年代的小孩都接種過牛痘，幾乎都有抗天花CTL。

[wleemc](#) 於 2021/10/25 23:06 回覆