



訪客 於 2022/09/03 12:51

#1

請問版主，台灣統計至今年8/15新冠致死率為約0.0402%，隨時間累積死亡人數應會繼續增加，但台灣人口短期內不會大幅變化，那累積的死亡率不就會繼續上升了嗎？還是應該如何解讀統計資料？謝謝

天擇淘汰9500人之後，到BA.5 已是新的病毒，即新的流行，致死率會下降，死亡率要重新計算，就像每次流感流行都會有人死亡，一年四季都有流感，人類數十年甚至數百年、數千年都是這樣死亡，年輕人罹患流感照樣會死亡。

wleemc 於 2022/09/03 13:22 回覆



訪客 於 2022/09/03 18:21

#2

教授好 請問教授 打疫苗後，體重會突然大幅下降的原因是什麼？謝謝教授 週末愉快

原因不明。

.....

體重突然大幅下降的兩個重要原因是缺乏胰島素及甲狀腺機能亢進。

wleemc 於 2022/09/03 21:05 回覆



李秀滿 於 2022/09/03 18:22

#3

<https://www.setn.com/m/news.aspx?newsid=1171492> mRNA疫苗導致免疫系統失靈



訪客 於 2022/09/03 20:29

#4

死亡的這兩位不是剛好是疫苗副作用致死賴給病毒嗎？

(死亡的兩名20多歲女性，其中一人8/22起出現頭暈，畏寒、噁心、頭痛，23日發燒且快篩陽，居家照護時服用一般藥物曾一度好轉，27日再度發燒、嗜睡、意識改變，到急診後收住院，體溫為40.1度，抽血檢查顯示血小板低下，頭部電腦斷層顯示腦下垂體中風合併腦內出血，治療後仍不幸於28日過世，死因為新冠肺炎併發敗血性休克及血小板低下，另外也有腦下垂體中風合併出血。)

另一名則是8/21起出現噁心、嘔吐、冒冷汗、全身無力、咳嗽等症狀，並無發燒，到急診抽血檢查有心肌酵素升高，當天住院，入院後發生心因性休克，經檢查也有心臟收縮力減弱，疑似為心肌炎，另外，PCR陽性確診，Ct值為18，隨後給予瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療，但病況仍惡化，不幸於8/27過世，死因為新冠肺炎及心肌炎併發休克；可能是新冠病毒感染引起心肌炎。)



Wei 於 2022/09/03 20:35

#5

<https://technews.tw/2022/09/01/mrna-will-damage-nature-immunity-system/>

李教授先知。MIT 認證



訪客 於 2022/09/03 20:55

#6

先天不良的人，
打過時無效又傷身的實驗針，
只是提早見上帝，
實驗邪教應該關起來，
害猝死跟各種慢性病、腦部疾病

悄悄話



briananywhere 於 2022/09/03 21:41

#8

請問版主教授：

如果得過Omicron而且在沒有服用任何抗生素藥物的前提下痊癒了

(只有服用過極少量低於FLCCC Protocol 建議量的Ivermectin一次)

是不是代表體內就是有Anti-Omicron T Cell

面對Ba.5的變種可以比較放心了？

用A+N和E+N獲得治療效果也比沒有得過的勝算還大？

謝謝！

用A+N或E+N無法取代Anti-Omicron T cell，但可降低病毒引發的自體免疫疾病的機率。

面對Ba.5的變種可以比較放心了？

Ans：未必！你仍有極微小的機會會被天擇淘汰。

面對病毒，人生無常！

wleemc 於 2022/09/03 21:54 回覆



訪客 於 2022/09/03 21:56

#9

版主您好，今天有新聞是麻省理工研究：mRNA疫苗會破壞第一型干擾素的訊號傳遞。

請問破壞了第一型干擾素，會容易敗血症嗎？

80歲老人免疫系統的功能只剩30%，好好活著，不會得敗血症。

文中所謂破壞，是指功能降低。年輕人打一劑新冠疫苗，免疫功能頂多降低兩三成，仍然足以應付各種感染。老人打一劑新冠疫苗，可能因免疫力降低而更容易感染其它細菌或病毒。

wleemc 於 2022/09/03 22:04 回覆



訪客 於 2022/09/03 22:03

#10

請問教授：

指揮中心那些專家們，一直鼓吹說小朋友接種疫苗，可將低未來MIS-C「兒童多系統發炎候群」的機率。

請問真是如此嗎？機轉為何呢？

謝謝！

小孩的Thymus仍在，疫苗可促使T cell receptor針對Spike protein進行基因重組，產生能辨識Spike protein為外來抗原的T cell，但99.9%以上的台灣兒童天生就有這樣的T cell，不需要打疫苗。兒童打一劑BNT，人生毀了一半。

wleemc 於 2022/09/03 22:08 回覆



訪客 於 2022/09/03 22:45

#11

請問教授 因打疫苗造成的免疫低下 有什麼方法可以加強免疫力嗎？

年輕人打一劑免疫力降低2~3成、打了三劑 不就是免疫力只剩下兩三成？謝謝教授

打疫苗造成的免疫低下，沒有方法可以加強免疫力。

"最差"的情況打一劑降低30%，剩70%。打第二劑剩 $(0.7-0.7 \times 0.3) \times 100\% = 49\%$ 。打第三劑剩 $(0.49-0.49 \times 0.3) \times 100\% = 34\%$ -----這是80歲以上老人的免疫力，因此有年輕人打完三劑染疫(不一定是新冠病毒)後離奇死亡。

<https://www.storm.mg/article/4494250>

此案未必死於Ba.5，也可能死於免疫力降至30%以下。老人免疫力剩30%仍可活命，但只要遇上一個小感染，就可能一命嗚呼。

wleemc 於 2022/09/04 09:58 回覆



訪客 於 2022/09/03 22:56

#12

版主 請講評八支老鼠 謝謝

https://igorchudov.substack.com/p/ba5-boosters-8-mice-trial-actually?r=z8f0i&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=email

凡是研究抗體高低的新冠疫苗即使發表在NEJM，二十年後再回顧，都是垃圾。

wleemc 於 2022/09/04 09:46 回覆



訪客 於 2022/09/03 23:12

#13

教授您好

請問榮總門診有經鼻胃鏡檢查嗎？還是只有透過口的胃鏡檢查？

一般只做經過口的胃鏡檢查，只有特殊情況如口腔癌病人開刀後有需要才會做經過鼻的胃鏡檢查。

wleemc 於 2022/09/04 09:42 回覆



面對病毒，人生無常！ 於 2022/09/03 23:13

#14

既然如此，

就不要再用命名來騙人了，就說是"新冠感冒病毒"得了，根本不是肺炎病毒！

流行感冒一樣的，每一年變種，"新冠流行感冒"。

FIRE 於 2022/09/03 23:59

#15



哪里的新冠疫苗覆盖率高，哪里的疫情反复不止，哪里的新冠疫苗覆盖率低，哪里率先走出疫情，这证明大规模施打新冠疫苗的下场是病毒加速传播，且有大量重症患者，专家所说的“接种新冠疫苗可防止重症”是颠倒是非。

施打新冠疫苗的下场，就是接种者必须终身佩戴口罩，放宽和解除口罩令将与其无缘！

你常在版上胡說八道

wleemc 於 2022/09/04 08:01 回覆



訪客 於 2022/09/04 00:33

提供教授參考

打完莫德納疫苗後，兩老陸續出現副作用！

兩人都有血液循環問題！

兩人牙齦都會酸痛（兩人去看牙醫皆被認牙齒無問題），手麻腳麻，皮膚出現蕁麻疹！

老伴出現的手腕神經麻，每晚難於好睡，經去醫院住院開刀後，現已有改善！

兩人不敢再打疫苗了！

現兩人也漸無負作用了，只是以前極健康的皮膚，現常怪怪的！

你們有人也有此類似症狀？

教授如何解讀？

有人認為疫苗會將隱性疾病觸發出！

真羨慕大多數人的無比健康！

以前可輕易抬50公斤重物，現抬30公斤就吃力了！

疫苗會破壞免疫平衡，讓自體抗體浮現出來，產生自體免疫疾病，也可能產生攻擊自己細胞的CTL。

wleemc 於 2022/09/04 08:01 回覆



訪客 於 2022/09/04 02:28

請問是99.9%或是99.99%的兒童天生有抗Omicron 的T cell ？謝謝

至少99.9%。兒童感染Omicron，可以立刻進行T cell receptor的基因重組，產生Anti-Omicron T cell。

wleemc 於 2022/09/04 07:58 回覆



bullhunter 於 2022/09/04 13:02

教授請問一下：

Q1:有沒有可能,有人的innate immunity直接擋下來Omicron,但其實這個人CTL裡並沒有可識別Omicron的CD8+,CD4+ T cell,所以仍躲過天擇

Q2:如果innate immunity就直接擋下來,是不是人體就不會產生抗體證據

謝謝解惑

1. 可能，但躲得了這次，躲不了下一次。

2. 是的。

wleemc 於 2022/09/04 14:26 回覆



訪客 於 2022/09/04 15:03

請問教授得過ba.2再得ba.5的機率大嗎？謝謝（本身沒有接種疫苗）

有人每年得流感，重點是都沒死。

wleemc 於 2022/09/04 15:30 回覆



訪客 於 2022/09/04 22:04

陳時中合體四叉貓拍宣傳影片推北市"公廁三寶" 效法日本公廁全面換裝免治馬桶...髒死了，出水頭污染的問題



訪客 於 2022/09/04 22:06

推針的人都不知什麼心態

一直偷換概念

可怕



訪客 於 2022/09/05 07:19

華視昨晚播出的新聞節目，終於誠實面對EUA疫苗的問題了。片中採訪幾位疫苗受害者，還包括醫生，可以分享給不信疫苗有問題的親友看看，更有說服力
<https://youtu.be/u3dLnCUrBzA>



訪客 於 2022/09/05 10:01

#23

一切都太晚了，找不到沒打的健康者了，教授說要到對岸找，但又不是低等動物，存粹找個人來繁衍後代，人結合是要有感情基礎的，到對岸找，大海撈針，談何容易，這個政府，斷送了台灣人~~

台海高鐵最快2030年通車，搭高鐵到對岸，比台北到高雄還快。

wleemc 於 2022/09/05 12:23 回覆



訪客 於 2022/09/05 10:28

#24

要去非洲找了

台灣要找到一、兩劑食鹽水的太難
三劑仔的最後一劑是100%新冠實驗針



訪客 於 2022/09/05 10:45

#25

<https://youtu.be/aFqEaaDQ92A>

4分鐘附近，未打疫苗42歲女亡，給予輝瑞口服藥Paxlovid，四天後注瑞德西韋加上呼吸器，送上西天
有這些毒藥就可以一直製造疫情



訪客 於 2022/09/05 10:45

#26

教授好!

近日有篇新聞講MIT研究證實mRNA疫苗會抑制免疫系統。

一位在法國讀博的免疫學博士生整理了一長篇反駁，我看了一會，頭昏眼花，決定轉過來請教教授，如果有幸剛好教授有空檔，能否稍微看一下，指出她反駁文的錯誤?感謝教授!

現在看著又要推第四針，有些人好不容易比較醒過來不想追針，別又被這種關謠文抓回去。



訪客 於 2022/09/05 10:46

#27

拍謝前文漏貼---

【闢謠科普兩不誤】— “mRNA 疫苗爭議浮現，MIT：自然免疫系統失靈” 這篇文到底有多少錯？下篇：文章內容有哪些資訊有誤或需要補充？文獻海洋在這裡
<https://medium.com/jamie%E7%9A%84%E8%B5%B0%E8%B7%B3%E6%89%8B%E5%B8%B3%E9%97%A2%E8%AC%A0%E7%A7%91%E6%99%AE%E5%B8%B3%E7%96%AB%E8%8B%97%E7%88%AD%E8%AD%B0%E6%B5%AE%E7%8F%BE-mit-%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%A4%B1%E9%9D%88-%E9%80%99%E7%AF%87%E6%96%87%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%B0%91%E9%8C%AF-%E4%B8%8B%E7%AF%87-%E6%96%87%E7%AB%A0%E5%85%A7%E5%AE%B9%E6%9C%89%E5%93%AA%E4%BA%9B%E8%B3%87%E8%A8%8A%E6%9C%89%E8%AA%A4%E6%96%87%E7%8D%BB%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%9C%A8%E9%80%99%E8%A3%A1-cc3d0236eaca>

極少醫師懂免疫學；教免疫學的老師也很少自己讀懂免疫學。網路上許多醫師及免疫學博士在談疫苗，內容錯誤百出，不知所云。

wleemc 於 2022/09/05 13:50 回覆



#25 於 2022/09/05 11:04

#28

以前瑞德西韋是要住院才"有幸"得給，現在EUA毒藥視訊開藥送到家，千萬別上當，輝瑞的Paxlovid跟默克的Molnupiravir。
可別躲過毒針卻死在毒藥手下，還順便鄒加疫情死亡數



訪客 於 2022/09/05 11:41

#29

大家查一下，EUA毒藥，輝瑞的Paxlovid跟默克的Molnupiravir 在台灣開始進來的時間是不是四月底五月初，是不是剛好疫情死亡曲線上升



訪客 於 2022/09/05 11:48

#30

危害人類罪該告



訪客 於 2022/09/05 11:52

#31

告來不及了
除非會聽勸備好E+N/A+N，親友確診乾脆勸吃中藥，免得吃到EUA毒藥

訪客 於 2022/09/05 12:00

#32

正視EUA毒藥危害，居家到府宅配的EUA口服藥是當局製造疫情的工具



dcard人都跑光了, 中山醫網軍還在鬧 於 2022/09/05 14:19

#33



中山醫學大學
為什麼會有疫苗讓腦部產生病變的謠言
COVID-19
9月4日 19:16https://www.dcard.tw/t/2019_ncov/p/239883049



訪客 於 2022/09/05 14:20

#34

#31
要連署去告才能阻止小兒科一直注射



訪客 於 2022/09/05 21:16

#35

Dcard聽說實名制要上傳學生證才能留言?



訪客 於 2022/09/05 22:37

#36

為什麼香港死亡率不是0.04%?

許多人是無症狀感染, 其它原因死亡(如車禍)驗出陽性也算進新冠死亡。

[wleemc](#) 於 2022/09/05 22:43 回覆



訪客 於 2022/09/05 23:09

#37

台灣和香港死亡率的差異,
可不可能是病毒種類不太相同?

不可能

[wleemc](#) 於 2022/09/05 23:33 回覆



訪客 於 2022/09/05 23:19

#38

教授您好

香港一名17個月大男嬰接種首劑科興疫苗後, 同日晚上發燒、四肢抽搐, 送院搶救驗出對病毒呈陽性反應, 男嬰父母快速測試結果呈陰性。專家的結論是男嬰病況因感染病毒所致, 與疫苗無關。

以下評論是取自網路文章:

病毒滅活技術有內蘊問題 (intrinsic problem)。原材料是有感染性的病毒, 滅活過程中, 要把其感染性減至最低。可是, 若然過份滅活, 就會把病毒的蛋白完全破壞, 失去原本的病毒抗原, 身體也就無法製造出相應的抗體。相反, 若然滅活不足, 就會保留感染能力, 免疫力低的人種了後, 就變成直接感染。至於, 兩者之間的空間有多少, 要視乎病毒結構本身, 掌握不當就變成感染針。此外, 又要視乎批次的穩定程度, 若不均勻, 就會有幾支過份滅活, 有幾支滅活不足。

作者認為男嬰的感染, 為何時間上那麼巧合, 注射前沒有病癥, 之後卻突然急病, 就是有可能因注射了未完全滅活的病毒所致。

滅活疫苗有百年歷史, 發展到今天技術應該很成熟, 上文說的不完全滅活的情況有可能發生嗎?

不可能發生。

[wleemc](#) 於 2022/09/05 23:32 回覆



政府為高端鋪路 於 2022/09/06 10:01

#39

小心洗腦訊息



prion 於 2022/09/06 10:07

#40

PTT網軍prion都打成prior在跟別人辯論



訪客 於 2022/09/06 10:22

#41

教授請問Macrolide跟PPI的combined therapy, 有什麼evidence像是RCT嗎?

沒有。

但Macrolide antibiotics已有基礎研究證實可用來治療上呼吸道病毒感染,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9517602/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11956054/>

臨床上國外早就有許多醫師肯定Macrolide antibiotics對急性呼吸道病毒感染的療效(Pubmed有數十篇Review article)，但99.9%以上的急性呼吸道病毒感染不吃藥也會自然好，因此很難用臨床試驗來證實Macrolide antibiotics到底產生哪些效果。

N+E 可抑制病毒繁殖，是版主觀察幽門桿菌治療後的病人得到的結論，在許多疑似呼吸道及腸道慢性病毒感染的病人，看過所有的醫師，吃遍所有的藥都沒效，有的症狀長達五六年、甚至十多年，吃N+E居然好了。Pubmed也有幾篇PPI抑制病毒的文獻，N+E是版主個人的臨床經驗。

Erythromycin於1952年被發現，1970-1990年廣泛使用於小兒科，1990年以後逐漸被Azithromycin取代。版主認為，1970年以後各種病毒對兒童的威脅大減(例如小兒麻痺)，Erythromycin與Azithromycin扮演重要的角色。1980年天花滅絕，Erythromycin可能在背後默默使力，但人類卻完全不知道。

分享一個病例

某位病人咽喉有異物感長達半年，先在五六家診所看，沒效，然後去附近幾家醫院看，也看不到，最後去台大醫院看耳鼻喉科(檢查咽喉)、胃腸科(做胃鏡治療胃食道逆流)、新陳代謝科(看甲狀腺及做甲狀腺超音波)，耳鼻喉科及胃腸科醫師開的藥完全沒效，於是他來榮總先看耳鼻喉科，看不出問題，再來看我，我問他要不要試N+E，他想折騰了半年都治不好，也查不出病因，就姑且一試，結果吃一週後，咽喉異物感完全消失。他來回診前去台大新陳代謝科看甲狀腺抽血結果及超音波報告，把N+E說給台大醫師聽，台大醫師也不相信N+E能治好困擾他長達半年的咽喉異物感。

[wleemc](#) 於 2022/09/06 13:01 回覆



訪客 於 2022/09/06 10:52

#42

#35 畢業的都用身分證...




訪客 於 2022/09/06 13:25

#43

Proof that Israel found serious safety problems with the COVID vaccines then deliberately covered it up.
<https://stevekirsch.substack.com/p/exclusive-proof-that-the-top-israeli>

悄悄話



igsq58 於 2022/09/06 20:35


#45

教授,晚安!

對岸滅活清零失敗,仍繼續封大城,傳全國有意換mRNA再來幾輪的殺毒,請問教授:中國與印度皆為滅活,但至今病毒變異至此,mRNA的國家似已降溫,非mRNA的印度與中國的疫情卻不斷高峰,依您高見,天擇之意,繼為何?

打mRNA疫苗的國家，疫情沒有比較好，基本上，歐美人種感染新冠病毒，死亡率約黃種人的5-10倍。新冠病毒會在人類身上突變，趨勢是時間越長，致病及致死率越弱，最後可能突變成可與大多數人共生的病毒，中國的學者在等這時候再慢慢解封。

[wleemc](#) 於 2022/09/06 20:59 回覆



訪客 於 2022/09/06 23:51

#46

請問上篇，版主之意，0.05%天擇不會在中國發生？理解是否正確？49

如果中國現在完全解封，可能仍有0.04%的人在三個月內死亡。

[wleemc](#) 於 2022/09/07 00:10 回覆

悄悄話



訪客 於 2022/09/12 10:50

#48

教授好

(轉)日本埼玉某醫院的院長手寫稿呼籲不要再接種新冠疫苗:

隨著施打次數增加，越容易感染以及引發重症，從各國顯示的數據即可明瞭且施打之後所引發的副作用，不知道何時會出現並且難以證明其因果關係"

<https://upload.cc/i1/2022/09/12/4AenUI.jpg>



訪客 於 2022/09/14 19:22

#49

您好，今天才看到您的文章，請問兒童打一劑BNT，人生毀了一半。是真的沒辦法改善了嗎？

小孩之前有感染過Omicron，本身有異位性皮膚炎體質，但過了一個多月後，開始容易感染鼻竇炎，好了沒多久又感染鼻竇炎。覺得小孩呼吸道狀況這麼好，這次BA5疫情升溫，覺得害怕，有帶小孩打了一劑BNT，覺得非常後悔...

順其自然

[wleemc](#) 於 2022/09/14 22:43 回覆

訪客 於 2022/09/14 22:19

#50



#49家長，覆水難收，以後除了兒童手冊上的，不要給孩子亂送去打針，舉凡醫師推薦的 要自費的 或流感的疫苗，能離多遠就多遠，沒幾個像版主一樣有知識的醫師，指揮中心的恐嚇東西不要看，讓孩子吃健康的食物及多運動吧！多想已沒用。



訪客 於 2022/09/15 09:19

#51

好奇想問一下~現在大部分人都是快篩陽性，接著就視訊確診，並沒有採檢什麼的
那指揮中心說現在染疫的人BA.4、BA.5病毒的占比越來越多是怎麼知道的？會不會一切都是假的

住院都要做PCR，抽樣做核酸定序就知道。

wleemc 於 2022/09/15 21:21 回覆



訪客 於 2022/09/15 11:14

#52

入境旅客多一點就可以說病毒越來越多了
訊息真真假假假真真
帶風向居多 悲哀



訪客 於 2022/09/15 20:59

#53

一劑都沒打，近期有事必須出國，板主會建議準備那些藥物帶在身邊以防萬一？

A+E 及 N+E，其它藥物每個人需求不同，我會帶
Cefuroxime ---細菌感染
CTM、Prednisolone、杏聯藥膏 ---過敏
Delib ---腹瀉
Senokot ---便秘
OK 繃、紗布、紙膠、優碘、酒精棉片

wleemc 於 2022/09/15 21:19 回覆



訪客 於 2022/09/16 14:10

#54

請問教授您怎麼看今天這個案例呢?已經解隔了，不是代表有抗體嗎？謝謝教授回覆
死亡+46！最年輕30多歲女「解隔一週爆新症狀」 送醫隔日心跳停止 https://www.ettoday.net/news/20220916/2339468.htm?from=ettoday_app

她打過兩劑疫苗，PrLP已聚集，染疫後，PrLP加速聚集，如果是Fibrinogen聚集，她可能死於血栓塞住腦或心臟的血管。

wleemc 於 2022/09/16 14:39 回覆



訪客 於 2022/09/16 14:33

#55

這禮拜家人陸續確診，教授的知識分享減少驚慌平安渡過。
太太免疫系統疾病，平日服用藥物多，怕交互作用未使用N+E，未接種疫苗亦未服用醫生因她免疫狀況開立的抗病毒藥物，第三天緩解許多僅剩偶爾咳嗽。
國中國小兩個女兒未接種疫苗，第一時間服用N+E，第二天活蹦亂跳。
衷心感謝並祝福教授健康平安。



訪客 於 2022/09/16 15:40

#56

那...染疫後吃一個月阿斯匹靈能預防嗎@@

如果5歲打疫苗(AZ、BNT、Moderna、Novavax、高端)，預防Fibrinogen聚集引發血栓，Aspirin要吃一輩子。

wleemc 於 2022/09/16 18:12 回覆



訪客 於 2022/09/16 19:40

#57

版主好 請問版主 打一劑的青少年可以每天吃低劑量的一顆阿斯匹靈來預防嗎？或是幾天吃一次？謝謝版主

吃不吃請自己決定

wleemc 於 2022/09/16 21:57 回覆



訪客 於 2022/09/17 09:21

#58

自2021疫苗問世起，世界各地發生隨機猝死的事件遽升，減少地球人口正在進行中，並以一個新發明的病症「SADS 成人猝死綜合症」與疫苗擺脫關係。

<https://rumble.com/v1hpxdh-warning-graphic-images-global-depopulation-in-full-swing-as-adult-death-syn.html>



訪客 於 2022/09/17 10:51

#59

家母說她有一對朋友夫妻80多歲，都沒打疫苗，染疫後吃了一週阿斯匹林就痊癒了。請教版主這是可能的嗎？阿斯匹林對抗病毒是如何發揮作用？

不吃藥也會好。

wleemc 於 2022/09/17 11:43 回覆

訪客 於 2022/09/17 15:27

#60

想請教一下上面影片中突然倒地的人為什麼有些手會伸直抬高或亂揮舞，有的是一直抽動？這是新冠疫苗會造成的現象？前幾天走在街上有一位約50-60歲左右的人突然倒地，周圍的人都被嚇到趕快打119。



新冠疫苗可引起任何神經系統的病變，腦炎、各種運動神經細胞死亡、失智、癱瘓、週邊神經炎，都有可能。

wleemc 於 2022/09/17 21:17 回覆



訪客 於 2022/09/17 22:50

#61

基底核受損了吧？~~

基底核受損的症狀是肢體動作缺乏來自大腦的Central inhibition而無法自我控制的亂動。

wleemc 於 2022/09/18 12:46 回覆



訪客 於 2022/09/18 12:28

#62

請問教授上面影片這種突然倒地抽搐的情況在醫學上是常見的情況嗎？影片當中很多看起來是大陸拍的，理論上他們滅活疫苗應該不會導致這種後果吧？

不過這種突然倒地似乎也不一定死亡，之前看到美國脫口秀表演者在台上倒地，之後也沒事了：https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php?news_id=2186180（諷刺的是他正在吹噓打疫苗很棒）

少看這種新聞，真實性存疑。疫苗後遺症的病例都出現在醫院，病人及家屬的描述才是真實的病例。

wleemc 於 2022/09/18 12:33 回覆



訪客 於 2022/09/19 11:07

#63

教授午安 請教授 打針者盡量不要高強度練球激烈運動的原因是什麼？謝謝教授。祝 順心

血中的Fibrinogen是一種Prion-like protein

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634529/>

上文Table 1

正常情況下，Fibrinogen不會聚集，經由Thrombin切割之後變成Fibrin才會聚集成血液凝固的主要成分。

疫苗抗原(Spike protein)是Fibrinogen聚集的Conversion factor

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328172/>

上文Figure 3

Fibrinogen若繞過Fibrin，被Spike protein誘導進行PrLP的聚集，無法被Plasmin溶解。無法溶解的Fibrinogen aggregates會黏附在全身血管壁，血小板撞擊Fibrinogen aggregates會破裂引發局部血管內的凝血反應，因此Fibrin圍繞在Fibrinogen aggregates聚集成血栓(一部份會被Plasmin溶解)，經年累月在血管壁慢慢形成較大的血栓。劇烈運動會促使Fibrinogen aggregates-fibrin/fibrin clot從血管壁脫落，若循環至心臟會造成心肌梗塞，若循環至大腦會造成腦梗塞。小學生打一劑BNT，人生毀一半，另一半看他造化。

wleemc 於 2022/09/19 12:34 回覆



bullhunter 於 2022/09/19 13:04

#64

請問教授：

所以呈上 #63 Q&A

照這樣看....那吃阿斯匹靈是否也無法遏止或消除已聚集的Fibrinogen aggregates 呢？

無法

wleemc 於 2022/09/19 13:14 回覆



訪客 於 2022/09/19 18:22

#65

請教版主 上述無任何方法可以抑止或消除Fibrinogen聚集

但看先前回覆其他留言看到有關阿斯匹靈預防血栓

請問阿斯匹靈可以預防因Fibrinogen引發的血栓嗎？

謝謝版主

不行

Spike protein會凌駕Aspirin。

wleemc 於 2022/09/19 18:35 回覆



訪客 於 2022/09/19 18:30

#66

請問版主，家中成員確診，已經連服5日的N+A。但是目前還是會出現反覆的發燒(37.3~38.3左右)，目前已暫停N+A，吃退燒藥溫度會降下來，但是過一陣子又燒起來，請問版主一直吃退燒藥好嗎？有沒有更好的處理方式？謝謝。

可以吃退燒藥，其它請自己決定。

wleemc 於 2022/09/19 18:35 回覆



訪客 於 2022/09/22 15:51

#67

請問版主教授：

我朋友染疫，已經隔離7天，但是今日測量仍然陽性，請問如果現在才吃 N + E，不知道有沒有效，謝謝指教~

不必吃了

wleemc 於 2022/09/22 19:09 回覆



訪客 於 2022/09/22 20:24

#68

如果染疫，臨床上沒打疫苗的人不舒服的症狀是否都比打過疫苗的人嚴重

無法比較，因為無症狀的人佔大多數。

wleemc 於 2022/09/22 20:30 回覆




訪客 於 2022/09/22 20:44

#69

所謂無症狀是指輕微到完全不知道自己染疫嗎

是的，例如一班50人共同上課四小時，其中兩人感冒發燒，其它人都有接觸同一病毒，但都沒有症狀。

wleemc 於 2022/09/22 20:48 回覆



訪客 於 2022/10/04 07:44

#70

您好：請問流感疫苗也不需要打，是因為什麼？
謝謝您

成人Thymus已萎縮，打疫苗無法產生新的T cell來對抗病毒，反而會造成免疫失衡，讓自體抗體浮現出來對抗自己的器官。

wleemc 於 2022/10/04 08:27 回覆



訪客 於 2022/10/04 08:29

#71

#70成人要遠離任何疫苗，越打越折壽，免疫力都被破壞了。



訪客 於 2022/10/04 08:31

#72

https://liff.line.me/1454987169-1WAXAP3K/v2/article/QwEJmLj?utm_source=copyshare

請問教授：這可能是新冠疫苗後遺症嗎？

無法確定

wleemc 於 2022/10/04 12:55 回覆




訪客 於 2022/10/04 10:19

#73

醫師您好：請問青少年如果年年打流感，會對身心造成甚麼影響嗎？
謝謝您

增加自體免疫疾病發生的機率

wleemc 於 2022/10/04 12:54 回覆



訪客 於 2022/10/04 11:18

#74

#73，不要害小孩，小孩子曬太陽，打球，運動，好過打100支流感疫苗，打殘了你能照顧他一輩子嗎？



訪客 於 2022/10/04 11:20

#75

#73看看這則，別把小孩推入火坑，遠離不必要的東西<https://www.ettoday.net/news/20210607/2001018.htm>



訪客 於 2022/10/04 11:23

#76

版主及女兒都不打流感的，我家小孩也沒打過，新冠也沒打過，小孩26歲了，活得好好的。
不要相信無知的騙打謊言。



訪客 於 2022/10/05 11:46

#77

請問版主，若抗原抗體複合藥品打入體內可能會誘發什麼樣的免疫反應？這抗原會與體內受體結合

沒有抗原抗體複合藥品。

抗體分子是非常穩定的蛋白，有一種生物製劑是把各種來源的Peptide cDNA與抗體的Fc cDNA接起來，藉以穩定合成的Peptide，形成Peptide-AbFc hybrid protein，Peptide具有某種治療功能。

任何人造的生物製劑都可能被免疫系統視為外來抗原，健康的人務必遠離之。

wleemc 於 2022/10/07 18:05 回覆

	<div> 訪客 於 2022/10/07 14:13 <div>#78</div> </div> <p>最近辦繼承的人異常常多，才十月初就好幾個來問了，能不打針真的就不要打。</p>
	<div> 訪客 於 2022/10/07 19:23 <div>#79</div> </div> <p>死亡率這麼低，怎還一直催針？</p>
	<div> 政客跟政治醫師跟小診所醫療人員 通通危害人類反人類罪阿 於 2022/10/07 21:24 <div>#80</div> </div> <p>政客跟政治醫師跟小診所醫療人員 通通危害人類反人類罪阿</p>
	<div> 訪客 於 2022/10/08 12:15 <div>#81</div> </div> <p>請問您有什麼簡單易懂的方法能說服家人不要去打第四劑？太艱深的醫學聽不懂，會說大家都有打所以才沒重症，也相信指揮中心說的保護力下降要補打這種觀念，目前打了三劑沒出事，所以傳你的文章也不相信，謝謝。</p> <p>新冠疫苗是上帝用來解決地球暖化的人類問題，一切交給上帝，適者生存。</p> <div> weemc 於 2022/10/08 14:18 回覆 </div>
	<div> FIRE 於 2022/10/09 12:08 <div>#82</div> </div> <p>根据圣经，新冠疫苗是敌基督兽印，这意味着任何人打了新冠疫苗，都注定下地狱。</p> <p>【若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂，他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受他名之印记的，昼夜不得安宁。】</p> <p>此外，打了新冠疫苗的人士，某些更会引发心肌炎和血栓，以致被疫苗褫夺生命，因此长者(60+)才可施打新冠疫苗。</p> <p>【第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有兽印记、拜兽像的人身上。】</p>
	<div> 給81 於 2022/10/09 22:45 <div>#83</div> </div> <p>可以加入疫苗副作用受害者的臉書社團, 拿疫苗傷害案例的照片給家人看</p>
	<div> 訪客 於 2022/10/10 12:59 <div>#84</div> </div> <p>#81基本上已經打三針以上很難改變想法了，只能多收集資料給家人看。您若打兩針以下確診沒死就是最好的證明。</p>
	<div> 訪客 於 2022/10/10 16:21 <div>#85</div> </div> <p>請問板主</p> <p>以您的專業判斷，台灣邊境開放後確診數是否會再上升？</p> <p>單日確診最多大約會有多少人？</p> <p>大約何時才會再度趨緩？謝謝</p> <p>台灣從來就沒有新冠疫情，病毒本來就會在人類引發天擇效應，數萬年都如此。</p> <div> weemc 於 2022/10/10 20:37 回覆 </div>
	<div> 訪客 於 2022/10/10 18:53 <div>#86</div> </div> <p>To #81: 可以從新冠疫苗是緊急授權未完成實驗的疫苗，會降低免疫力且對人體有害這點說起。死亡率與流感相近，確診數據被人為誇大了，沒打疫苗的人都是對照組。</p> <p>通常講幾次就想通了，例外是有次遇過患有拿破崙情結的人，或稱為矮子綜合症，是一種自卑情結。極度強大的自尊來自於自卑感作祟，存在在其他方面要強過別人的補償心理，例如奮力鍛煉身形或追求權力來滿足膨脹的自尊。這種儘管你誠心要分享幫助他，但因為極愛面子，總以為別人在看低他，會以很明顯的虛偽說詞包裝自己，或以Gaslighting情緒勒索、說謊和貶低他人來轉移焦點作為防衛機制。研究顯示，有此情結的人較偏執主觀、自私，不信任他人，導致產生幻覺一直懷疑，特點是不懂卻又極端自負和要當老大的行為，希特勒也是這種性格。</p> <p>https://manchesterhistorian.com/2018/the-napoleon-complex/</p>
	<div> 訪客 於 2022/10/10 19:05 <div>#87</div> </div> <p>#86是在說如何將人性納粹化的數千年研究成果？</p> <p>這種現象在近年烏克蘭似乎有非常明確的實驗結果證實...但台灣有沒有類似的情況被證實為更嚴重的明確症狀？</p>



或許從第三劑的施打率可見端倪！



訪客 於 2022/10/10 19:39

#88

To #87: 拿破崙跟納粹沒關係呀，是歷史學家常拿希特勒與之作比較，被認為也患有此情結，是萬選之人呢！



訪客 於 2022/10/10 19:45

#89

#88竟能拿破崙戰納粹？

烏克蘭司機肯定不是養了一群納粹戰犯的千年可薩「猶太人」，對吧？



訪客 於 2022/10/10 20:30

#90

心理學的東西都是在各說各話。被一些人叫作情緒勒索的東西，在另一些人的標籤叫作人性本有的競爭鬥爭（比如嬰幼兒）。我認為談論一個心理比較客觀的作法，是只談某一個心理有什麼特徵跟演變，還有它會產生的影響，而不是用一套帶有善惡批判意義的語言來詮釋一種心理的運作。

人類今天的文明成就，可能有大半都是一些人所謂的「拿破崙情結患者」打下來的（比如，拿破崙本人的戰術，對今軍事領域有巨大影響），就像也有人說整個人類的科技跟文化大半是有「亞斯伯格症」的人弄出來的（人們所謂奇人），動物根本不會去發明那麼多東西，只知道吃跟交配。



給81 於 2022/10/10 22:07

#91

這篇也可以參考

<https://justpaste.it/kimchi>



訪客 於 2022/10/11 14:19

#92

多國不再統計確診數 美CDC即起「停止發布」COVID海外旅遊警示

https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2351513



給91 於 2022/10/11 15:26

#93

"99點幾%的輕症+無症狀"，有人會說正是大規模施打疫苗的效果呢！



訪客 於 2022/10/11 21:19

#94

樓上愛打貓去打，打5針送天堂門票



給94 於 2022/10/12 09:46

#95

我全家六口零金十，93篇的留言是與友人談疫情說喵喵所得結論。很多人是這樣想的；貓可防重症，因為絕大多數人都是輕症。



訪客 於 2022/10/12 15:07

#96

台南二連霸里長打完疫苗猝死 衛生局證實：通報不良事件

<https://tw.nextapple.com/local/20221012/0183CAA1D3D62D3266DBDC34E251F9EA>



訪客 於 2022/10/15 12:06

#97

健身網紅北村克哉驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治...死前1天還在練
請問這個可能是疫苗副作用嗎

<https://star.ettoday.net/news/2358657?from=fb>

釐清真相要等五六年後 或 一二十年後的統計數據。

版主個人認為，猝死與疫苗中的Spike protein引發血中Fibrinogen(一種 PrLP)聚集有關。Fibrinogen aggregate無法被Plasmin分解，於是沉積在血管壁成為血栓的引子。

[wleemc](#) 於 2022/10/15 12:20 回覆

訪客 於 2022/10/15 12:52

#98



<https://www.youtube.com/watch?v=J6Vbl8gOnUM>

<https://www.youtube.com/watch?v=mnxlxxoZx0&t=0s>

<https://www.news.com.au/technology/science/human-body/pfizer-did-not-know-whether-covid-vaccine-stopped-transmission-before-rollout-executive-admits/news-story/f307f28f794e173ac017a62784fec414>



FIRE 於 2022/10/17 00:50

#99

所有打了信使核糖核酸疫苗的人，注定下地狱，因为那是敌基督兽印666！

若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂，他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒直到永远永远，那些拜兽和兽像受他名之印记的昼夜不得安宁。
(启示录14:9-12)



訪客 於 2022/10/18 18:44

#100

51歲古天樂驚被診斷「神經壞死」 吞止痛藥強撐！殺青急送醫手術

<https://tw.news.yahoo.com/51%E6%AD%B2%E5%8F%A4%E5%A4%A9%E6%A8%82%E9%A9%9A%E8%A2%AB%E8%A8%BA%E6%96%B7%E7%A5%9E%E7%B6%93%E5%A3%9E%E6%AD%BB-%E5%90%9E%E6%AD%A2%E7%97%9B%E8%97%A5%E5%BC%B7%E6%92%90%E6%AE%BA%E9%9D%92%E6%80%A5%E9%80%81%E9%86%AB%E6%89%8B%E8%A1%93-035800256.html>

教授您說過PrLP聚集成Amyloid會造成神經退化性疾病，這神經壞死也是其中一種症狀嗎？

不是

[wleemc](#) 於 2022/10/18 19:13 回覆



訪客 於 2022/10/19 10:01

#101

各種疾病, 衰老, 死亡
通通被加速了



訪客 於 2022/10/27 11:49

#102

啥情形?
女兒剛滿1歲! 男星猝逝「得年22歲」死前2天妻悲痛發文
<https://tw.news.yahoo.com/%E5%A5%B3%E5%85%92%E5%89%9B%E6%BB%BF1%E6%AD%B2-%E7%94%B7%E6%98%9F%E7%8C%9D%E9%80%9D-%E5%BE%97%E5%B9%B422%E6%AD%B2-%E6%AD%BB%E5%89%8D2%E5%A4%A9%E5%A6%BB%E6%82%B2%E7%97%9B%E7%99%BC%E6%96%87-074951847.html>



訪客 於 2022/10/27 19:49

#103

天生免疫系統無法對抗病毒株的人染疫必死, 那其他疾病也是一樣的概念嗎?

是的, 但機率很低, 所以, 人生無常, 沒病是福, 健康更是不可多得的財富。

[wleemc](#) 於 2022/10/27 20:41 回覆



訪客 於 2022/10/27 21:02

#104

謝謝回覆



訪客 於 2022/10/28 10:43

#105

請問醫師您知道口罩令什麼情況下才能解除嗎? 還有請問您出門會否戴口罩?

1. 不知道
2. 會

[wleemc](#) 於 2022/10/28 11:45 回覆



心跳停止? 實驗針後身體的耐受性? 於 2022/10/30 12:36

#106

梨泰院萬聖節意外! 「50人心跳停止」

內出血? 心跳停止?



💬 猝死新聞增加ing 資深武打男星驟逝！安靜呆坐在家「子女拍他驚覺沒反應」 三立新聞網 於 2022/11/03 11:05

#107

猝死新聞增加ing 資深武打男星驟逝！安靜呆坐在家「子女拍他驚覺沒反應」 三立新聞網



💬 訪客 於 2022/11/08 11:21

#108

<https://www.mdpi.com/2076-393X/10/10/1651>



💬 訪客 於 2022/11/09 12:00

#109

我們都被騙了

重磅聲明：芬蘭衛生局專家承認，他們將COVID 死亡人數誇大了40%

芬蘭衛生與福利研究所的首席專家在一份重磅聲明中表示，在被列為因感染而死亡的人中，多達 40% 的人死於 COVID-19 並不是真正的死因。

Sirkka Goebeler 博士專注於與冠狀病毒相關的死亡證明，其中主治醫師將 COVID 列為主要或促成死亡的原因，他發現“你可以用一隻手的手指數數到 60 歲以下的死亡人數自去年 3 月 2022以來僅來自 Covid，意味著人數不到100 人。”

Goebeler 還發現，大多數在冠狀病毒檢測呈陽性後死亡的實際上男性的中位年齡為 81 歲，女性為 87 歲。這是現在大多數死亡發生在自然生命週期的最後階段。”




💬 FIRE 於 2022/11/18 11:10

#110

因小失大：为了取得一时通行方便而赔掉长远健康，得不偿失！

长者(60+)才可打新冠疫苗，前提是写下疫苗灾难遗书，告诫其他人远离新冠疫苗。

“现在，我走了，我告诉你们：小童和成人千万不要打新冠疫苗，不然后果不堪设想！”



💬 訪客 於 2022/11/19 18:37

#111

請問教授，越南國產的Nanocovax是屬於什麼情況？

說是屬於次單元疫苗，那會不會造成什麼後果？

Nanocovax----以Native spike protein為抗原，注射後會引發PrLP aggregation，其中之一是Fibrinogen aggregate，無法像自然凝血的Fibrin aggregate能被血中的Plasmin溶解。

台灣每天都有奇怪的猝死，今天的猝死如下：

<https://news.tvbs.com.tw/local/1967073>

這案例猝死在馬路上，因此會被新聞報出來。應該有不少人在家裡猝死，里長直接找法醫來相驗，然後送殯儀館，不會報出來。

[wleemc](#) 於 2022/11/19 18:50 回覆



💬 訪客 於 2022/11/21 20:34

#112

請問教授驗血驗Fibrinogen指數可以看得出來Fibrinogen aggregate嗎？

不行

[wleemc](#) 於 2022/11/21 20:59 回覆