



訪客 於 2022/07/05 13:02

#1

無知造成恐懼，台灣父母都在殺小孩



鵬 於 2022/07/05 13:33

#2

給周圍家人朋友版主的網站，他們還是堅持去打疫苗，蠻無奈的



訪客 於 2022/07/05 15:41

#3

對啊！本來以為有學理的文章，再加上版主直言，將毒瞄的危險性說得非常清楚，但是有人看了還是打...實在無法搞懂這些人在想什麼？媒體放送的恐懼竟然這麼有用？還是盲從心理比較安心？？！



訪客 於 2022/07/05 16:00

#4

台灣家長無視八歲女童打BNT後死亡、還有一堆孩子打針之後生病的事實
還是要一直帶自己的孩子打
是不是潛在有想害死自己孩子的慾望？



訪客 於 2022/07/05 19:21

#5

期待版主下集

訪客 於 2022/07/05 19:25

#6



李醫師不好意思打擾您，我昨天發燒喉嚨痛咳嗽，今天快篩陽確診，我下午吃了紅黴素和nexium，喉嚨非常痛狂咳嗽，但濃痰變比較水了，還是要繼續吃嗎？或是需要加止咳藥呢？謝謝

N+E是抗病毒藥，無法取代免疫系統，一般人很難取得其它抗病毒藥物，效果也沒比N+E好。

1. 普拿疼可減輕喉嚨痛。
2. N+E請自行決定要吃幾天，其它你能拿到的藥對病情都沒有幫助。
3. 嚴重咳嗽影響睡眠，只有類固醇有效，成人低劑量Prednisolone 10 mg (5 mg x 2) 早晚各吃一次。

wleemc 於 2022/07/05 19:42 回覆



李秀滿 於 2022/07/05 19:58

#7

To#6樓:

喉嚨痛用"很濃很濃常溫食鹽水"漱喉嚨,一天2次,漱完後用長溫開水漱口口腔的鹹味!我和大一兒子沒有打實驗針,在5/22確診隔離期間,認真吃教授的N+E,外加視訊中醫吃中藥(非清冠一號),和NAC,我只有全身痠軟和些微喉嚨痛(確診第四天就恢復70%);大一兒子有高燒39度,有出現短暫抽搐+頭痛,確診連四天體溫都在38度左右,後來吃了一顆普拿疼,就整個人都好轉!我們母子倆康復後沒有後遺症,沒有咳嗽.腦霧;給您參考!祝您早日康復

悄悄話



訪客 於 2022/07/05 20:39

#9

疾管局和所謂的專家，一方面報導新冠病毒病毒株變異太快，連WHO用希臘文字母編號都不夠用！另外一方面說今年下半年會有針對新的病毒株的疫苗會進口到國內給國人施打，現在叫大家第三劑滿五個月，可以打第四劑，如果換成是你，第四劑要打新的疫苗，還是打舊疫苗！



訪客 於 2022/07/05 21:46

#10

教授您好，請問您覺得這種鼻噴劑會不會相對安全呢？打擾您了，謝謝您
<https://news.gbimonthly.com/tw/article/show.php?num=48885&range=hot>

不會

wleemc 於 2022/07/05 22:42 回覆



訪客 於 2022/07/05 22:59

#11

請問醫生所指再20-30天結束，是單純指BA.2？醫生認為BA.4及BA.5會在台灣造成新一波疫情嗎？曾有國外視頻提及，若不能停止疫苗之施打，則無法遏止新流行病的不斷產生，請教醫生是否認同？

自然感染新冠病毒後，99.95%以上的台灣人會活下來，並活化辨識20~種新冠病毒蛋白為外

來抗原的T cell，請注意，20~種。打N 劑疫苗，只會活化辨識Spike protein為外來抗原的T cell，但滅活疫苗可活化辨識S、M、N、E為外來抗原的T cell。

每一種突變株流行時，都會有老人因T cell老化，無法辨識病毒為外來抗原而死亡。年輕人及兒童只要染疫一次，幾乎都有終身「無重症」的免疫力，直到人老，T cell老化。

轉貼版上科學論述，不得使用版主姓名及工作地點。

[wleemc](#) 於 2022/07/06 20:56 回覆

悄悄話



[vvt](#) 於 2022/07/06 08:39

#13

To #3樓:
佛渡有緣人,就這樣!



[訪客](#) 於 2022/07/06 13:20

#14

請問這是什麼藥? 功效

BEDASON TABLETS "S.C.

是類固醇還是什麼

謝謝醫生

類固醇，治療異常的發炎反應，例如感冒後，免疫細胞停留在咽喉或氣管上皮層，引發慢性咳嗽，吃類固醇可驅散這些免疫細胞。

[wleemc](#) 於 2022/07/06 20:44 回覆

悄悄話



[訪客](#) 於 2022/07/06 17:01

#16


<https://www.facebook.com/groups/376846775670694/permalink/4748467215175273/>
想請問教授，對於這篇文章的看法?謝謝

大部份的疫苗都不必打，打或不打，請自行決定，自己負責。成人遠離疫苗才可能長壽，打越多疫苗，命越短。

[wleemc](#) 於 2022/07/06 20:38 回覆

[igsq58](#) 於 2022/07/06 19:47

#17



蒙昧無知聯手愚昧無知一起心安上路....



訪客 於 2022/07/06 23:10

#18

最近和一位3年多不見的同學聚餐
對方一聽我一針未打後
迅速吃完飯立刻戴上口罩.....
和另一位也是2年不見的友人
本來要約吃飯
在電話中得知我一針未打就立刻說
還是不要碰面好了.....
而我對都打了3針的這兩位
內心的OS是“以後還能不能見到面.....”
（健康狀況令人擔憂）
台灣超過7成的人接種了3劑
想想真的令人難過又失落
對未針者又是懷抱如此偏差的觀念
唉
對於全球菁英主義動手剷除他們口中的
“useless eater ”或許多少能理解吧



To#18 於 2022/07/07 00:58

#19

大概年紀還輕吧! 年紀大的比較不會碰到同學或朋友有這樣的反應。



訪客 於 2022/07/07 04:48

#20

李教授您好：我沒有打任何疫苗，今天是我確診第五天，我在一開始有不舒服症狀時就開始吃耐適恩+紅黴素，吃了大概七次。到昨日發現自己喪生嗅覺，請問這是因為有殘留病毒在鼻腔的原因嗎？吃東西也沒什麼味道，心情實在有點沮喪

你想太多。
你的嗅味覺會恢復。

[wleemc](#) 於 2022/07/07 12:02 回覆



訪客 於 2022/07/07 05:13

#21

To#19
我們都已53歲.....
絕大多數的人類各方面都是越老越僵化
對恐懼感也越降服 不知道理性思考為何物



訪客 於 2022/07/07 07:20

#22

版主好，因為鼻塞，喉嚨乾痛，覺得是潛伏期吃了N+E三天，停藥後，若之後確診又繼續吃，這樣可以嗎？謝謝

可以

[wleemc](#) 於 2022/07/07 12:02 回覆



訪客 於 2022/07/07 07:44

#23

我一兩個禮拜前才聽到一家公司一間辦公室50人，20人確診，辦公室成員大多為50歲以下青壯年，都打了三針。

我很懷疑18樓的朋友是在玉山山頂獨居，然後也沒在看新聞。

隨便看一下新聞也知道三劑確診的人很多，如果指揮中心能公布所有確診者的疫苗接種狀況，就會有針相。國外的研究報告都是說，打越多針，越容易感染，因為先天免疫力被破壞。



訪客 於 2022/07/07 08:42

#24

可否請教授分析一下Novavax疫苗是否對人體有害？看教授之前的文章是寫這支疫苗有通過三期試驗，是次單位蛋白疫苗，相比之下是否比az或bnt或moderna疫苗相對沒有危害那麼嚴重？

成人不需要打疫苗。

Novavax疫苗會引發Prion-like protein aggregation，打完人殘一半。

[wleemc](#) 於 2022/07/07 12:05 回覆



訪客 於 2022/07/07 08:44

#25

請問教授的小孩,嬰兒手冊上的疫苗哪些選擇不打,或者只打了那些,謝謝回答。解救無所適從的父母...

嬰幼兒的疫苗，請自行決定要怎麼打，自己負責。

[wleemc](#) 於 2022/07/07 12:06 回覆



鵬 於 2022/07/07 09:13

#26

#24你好，可以去翻前面的文章和留言，版主都寫好幾次了，謝謝



TO #18 於 2022/07/07 10:25

#27

打過一啱怕沒打過啱的！
這是天下最大笑話.....XDDD



訪客 於 2022/07/07 12:02

#28

[https://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?
doi=10.1056%2FNEJMdo006625&aid=10.1056%2FNEJMp2204813&area=](https://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi=10.1056%2FNEJMdo006625&aid=10.1056%2FNEJMp2204813&area=)



訪客 於 2022/07/07 12:06


#29

奧密克戎「第二代變種」呢？

<https://news.sina.com.tw/article/20220705/42144828.html>

不管哪個突變株流行，一定會有一些T cell老化的台灣老人死亡，對年輕人及兒童也會有小於0.005%的致死率，疫苗無法改變天擇結果。

[wleemc](#) 於 2022/07/07 12:19 回覆



訪客 於 2022/07/07 13:11

#30

#23

這種人很多，即使這麼多數據佐證，還是會有自己的一番道理。一樣會說疫苗是防重症，會不會感染跟自己的抵抗力有關，但打疫苗還是有一定的保護力....

週邊的人我能講的能宣傳的都說了，邏輯清楚的人還是少數，我也很無力~~



訪客 於 2022/07/07 14:20

#31

給26樓，

我就是有翻過版主前面的文章，用搜尋找到了幾篇，留言也一一看過了，那時是說首選滅活疫苗，次選Novavax疫苗，絕對不要選az和mRNA疫苗，只是想要了解過一、兩年過後，Novavax是不是還有另外浮現以往沒看過的副作用，當然能不打就不要打囉