



訪客 於 2022/11/22 10:05

#1

教授好，請問教授，打滿三針者，不管時間長短 最後一定都會血栓嗎？謝謝教授，祝順心

正常情況下，血中有動態的Fibrin聚集，然後被血中的Plasmin溶解，因此不會有血栓。疫苗中的Spike protein會促使Fibrinogen跳過Thrombin切割，直接聚集成Fibrinogen aggregates。Fibrinogen aggregates無法被Plasmin分解，而且即使Spike protein消失後，Fibrinogen aggregates與新的Fibrinogen有鍵鎖聚集的效應，因為Fibrinogen本身就是Prion-like protein，一旦發生異常聚集，就會不斷形成新的Amyloid沉積在血管壁及器官中。

SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: implications for microclot formation in COVID-19
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328172/>

Amyloid nomenclature 2020: update and recommendations by the International Society of Amyloidosis (ISA) nomenclature committee
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13506129.2020.1835263>

打滿三針者，不管時間長短 最後一定都會血栓嗎？
Yes !

[wleemc](#) 於 2022/11/22 12:36 回覆



訪客 於 2022/11/22 14:25

#2

https://www.ettoday.net/news/20221122/2385277.htm?from=line_et_news
請問版主，這個Ebola virus 大流行的機率高嗎？謝謝

不知道

[wleemc](#) 於 2022/11/22 15:44 回覆



訪客 於 2022/11/22 14:53

#3

請問版主，
#01 文中<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13506129.2020.1835263>
說二型糖尿病也是IAPP 變性蛋白造成的，也是PrLP aggregate 造成的嗎？這樣糖尿病也會傳染嗎？謝謝

1. 文中的致病蛋白都是PrLP。
2. 只有極少數糖尿病是PrLP聚集成Amyloid造成。

[wleemc](#) 於 2022/11/22 16:16 回覆



訪客 於 2022/11/22 15:29

#4

謝謝教授的回覆！台灣的青少年超過6成三劑，年輕人更高，無法想像未來的日子，覺醒的已針者需要強大的心理建設了。

上帝以仁慈之心取代戰爭來解決人口過度膨脹造成的地球暖化。

[wleemc](#) 於 2022/11/22 16:18 回覆



訪客 於 2022/11/22 16:42

#5

請問版主 版主上述表示三針的人不管時間長短的問題最後都會血栓，那麼1針或2針的人呢？還是只要一劑他日就一定會血栓了？有什麼方法可以減緩延遲傷害的發生嗎？謝謝版主

在台灣打一劑新冠疫苗，人生已毀一半，另一半看個人造化，目前沒有方法可阻撓PrLP鍵鎖聚集，聚集快慢因人而異。

[wleemc](#) 於 2022/11/22 16:50 回覆



訪客 於 2022/11/22 21:11

#6

請問教授，無針輕中症康復，病毒沒進到下呼吸道，之後會不會有什麼後遺症？
據說康復之後的半年到一年還是在體內驗到病毒。
感謝您的解答。

無針輕中症康復，病毒沒進到下呼吸道，之後會不會有什麼後遺症？
Ans: 少數人會有Long COVID syndrome

康復之後的半年到一年還是在體內驗到病毒？
Ans: 基本上，不會，但每一種病毒都會在某些人造成慢性感染，這些人無法完全清除特定病毒，新冠病毒也不例外。

[wleemc](#) 於 2022/11/22 23:12 回覆



訪客 於 2022/11/22 21:14

#7

請問台灣沒打針的小孩這麼少
如果以後要找沒打針的另一半共組家庭
應該怎麼選擇？

無解
自己想辦法


wleemc 於 2022/11/22 23:12 回覆



訪客 於 2022/11/22 21:31

#8

#7 1 要有後代 找沒打針的就對了
2 沒人說一定要在台灣找 但台灣網路上很多人問這種問題都假定了圈子只有台灣人
3 在一起了也可能會分開 跟打不打針沒關 尤其台灣的男女戀愛跟婚配生態在疫情之前本來就已經是全世界最畸形的
4 如果是家長角度問的 我覺得男女關係根本是小孩子自己的事 父母老了之後管不到那麼多 頂多讓他們知道找打過針的會有什麼後果就好



訪客 於 2022/11/22 21:40

#9

5 我個人堅信第3點是因為台灣的父母在小孩從小就缺乏灌輸他們男女性別角色的觀念 把小孩像是一律當成沒有性別的人來養育(所以才會常常用小孩 孩子這些中性字眼來稱呼)
看看日本雖然經濟低迷導致生育下一代只能說說而已 社會觀念卻普遍傳統 女孩子想的都是要早早嫁出去 不會想先在職場搞出個什麼名堂 結果一晃三十多歲



訪客 於 2022/11/22 23:25

#10


打滿三針者，不管時間長短 最後一定都會血栓嗎？
Yes !
想請問教授，請已三針家人準備伯基/阿斯匹靈，有血栓症狀出現/送醫前服用，合適嗎？

血栓症狀---很抽象，你認為是，但可能不是。若有血栓堵住冠狀動脈，吃一顆Bokey(100 mg aspirin)沒有用。

打過新冠疫苗的人，因血栓而猝死的機率會增加，目前無解，總不能要小學生每天吃阿斯匹靈。

wleemc 於 2022/11/22 23:44 回覆

悄悄話



國醫重考上普醫 於 2022/11/23 01:07

#12

<https://wleemc.pixnet.net/blog/post/99485989>-醫學用書推薦

入學那年的九年後
現在我很自豪的碩內文中多數原文書我都讀完且相對同事有掌握
謝謝版主



訪客 於 2022/11/23 05:04

#13

血栓猝死電影在Twitter首映：

https://twitter.com/DiedSuddenly_/status/1594828053980807169

應該是至今首次並未被監控標註甚至刪文！



接著問#10話題 於 2022/11/23 08:57

#14

那小學生阿斯匹靈把它換成，吃葡萄乾、海帶、納豆，
這種天然的總可以了吧？ @@

沒有用

wleemc 於 2022/11/23 11:14 回覆



訪客 於 2022/11/23 08:59

#15

絕症種子已種下無法清除，總可以讓身體食療，維持在最好的狀態，讓自己有本錢讓新冠蛋白基因摧殘吧!

平均壽命可能減少20歲。

wleemc 於 2022/11/23 11:51 回覆



李秀滿 於 2022/11/23 11:33

#16

https://twitter.com/DiedSuddenly_/status/1594828053980807169?s=20&t=1WC7Mqm36GevkNgLZ99XsA



訪客 於 2022/11/23 13:15

#17

快訊／屏東縣3屆議員林玉花病逝 享年58歲

<https://www.ettoday.net/news/20221123/2385974.htm?from=fb>




訪客 於 2022/11/23 13:19

#18

請問版主，AZ高端的血栓機率會不會比mRNA少一點？（不管個人體質不同情況下）謝謝版主，

不知道

[wleemc](#) 於 2022/11/23 14:15 回覆



訪客 於 2022/11/23 17:30


#19

"Died Suddenly"

Must Watch. It is frightening and should upset every American and anyone who cares about the future of humanity given that globalist elites are trying to destroy it.

<https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html>

<https://t.me/RealGenFlynn/3137>



訪客 於 2022/11/23 18:53


#20

請問骨質疏鬆症去年還正常，今年突然就不正常，突然的轉變這樣正常嗎？
檢測方式是測腳後跟，這種準嗎

另外補充鈣鎂D就可以改善嗎？謝謝

請看骨科

[wleemc](#) 於 2022/11/23 20:24 回覆




訪客 於 2022/11/23 20:10

#21

今年初德國政府數據預測，2022年底，所有30歲以上接種過兩劑以上的人，將爆發疫苗導致的免疫抑制愛滋病。

現在最新數據顯示，德國每週死1000人。



每天都要來教授這~ 於 2022/11/23 20:16

#22

想請問版主,只要是mRNA類的疫苗都不要碰嗎?剛看到這個癌症疫苗的新聞有點疑惑。

另外請問,如果有需要,標靶藥會建議使用嗎?

目前家人即將要使用的是

泰伏樂+麥欣露

謝謝

<https://tw.news.yahoo.com/%E8%A6%8B%E8%AD%89%E8%88%87bnt%E7%B0%BD%E7%BD%B2%E7%99%8C%E7%97%87%E7%96%AB%E8%8B%97m%E9%83%AD%E5%8F%B0%E9%8A%98-%E4%BA%BA%E7%94%9F%E6%9C%80%E6%9C%89%E6%88%90%E5%B0%B1%E6%84%9F%E7%9A%84-%E5%A4%A9-063505456.html>

不建議

[wleemc](#) 於 2022/11/23 20:22 回覆




訪客 於 2022/11/23 21:09

#23

請問教授，新冠疫苗有引發憂鬱症的可能嗎？最近好多人跳樓，今天看新聞又一個...

可能

[wleemc](#) 於 2022/11/24 08:00 回覆



訪客 於 2022/11/24 08:10


#24

地球就是平的！地平論年會抨擊NASA，揭露登月騙局，痛批南極條約
原文網址：<https://kknews.cc/science/r8pea34.html>

地球究竟是平的還是圓的 我們的宇宙觀真的是騙局？
原文網址：<https://kknews.cc/science/3o965k3.html>

無聊


[wleemc](#) 於 2022/11/24 09:11 回覆



訪客 於 2022/11/24 13:06

#26

從座位起身突癱軟昏迷！松山鐵警上班時腦出血不治 曾獲全國模範警察
<https://today.line.me/tw/v2/article/9m0ORYx>



Hosentro Dibicado 於 2022/11/24 18:24

#27


版主好，關於您上方2022/11/22 16:50的回覆，我想請教您對於斷食引起的細胞自噬的看法，細胞自噬能將疫苗產生的毒物 或 被改變的DNA吃掉、重建，並使該細胞重新恢復正常嗎？(<https://www.nicovideo.jp/watch/sm41054943>)

另外，很多人打疫苗完全沒事，有可能是因為C19疫苗製造的品質問題：

<https://rumble.com/v1q805f-if-you-got-the-covid-shot-and-arent-injuredthis-may-be-why-dr.-ryan-cole-md.html>

1. Autophagy(自噬)無法清除PrLP aggregates
2. 打完新冠疫苗(AZ BNT Moderna 高端 Novavax)不會沒事，只是事情還沒發生。人的器官功能喪失一半仍能正常運作。

wleemc 於 2022/11/25 13:26 回覆




訪客 於 2022/11/24 18:53

#28

請問教授
 血栓是造成猝死suddenly death 的主因嗎
 還是died slowly 更貼近
 如同上面幾位留言提到
 前二天在推特發佈的影片
 suddenly death
 皆把矛頭指向血栓
 有醫療背景的友人說並非如此
 請教教授的看法

1. Fibrinogen aggregation triggered by native spike protein----->血栓---->造成猝死。
2. 極少醫師懂生化。

wleemc 於 2022/11/25 10:13 回覆



訪客 於 2022/11/24 19:02

#29

Died Sudden"ly", by sudden death or clotting?

Fibrinogen aggregation triggered by native spike protein----->Clots in the heart or brain--->Sudden death

wleemc 於 2022/11/25 10:15 回覆




訪客 於 2022/11/25 08:37

#30

請問教授，汗斑有根治方式嗎？服用益生菌是否有幫助，謝謝！

汗斑是黴菌造成的，益生菌幫助不大。

wleemc 於 2022/11/25 13:15 回覆




訪客 於 2022/11/25 09:45

#31

單劑摩德納有40萬億個信使RNA（網路上看到的影片專家只提到摩德納）
 請問教授知道單劑BNT有多少個信使RNA嗎？謝謝教授！

Moderna劑量是BNT的3倍。

wleemc 於 2022/11/25 13:10 回覆



訪客 於 2022/11/25 23:21

#33

Top Virologist and Member of FDA Advisory Panel Who Voted For COVID Vaccine Emergency Use Authorization Dies Suddenly from a Brief Unknown Illness
 By Jim Hoft
 Published November 23, 2022 at 6:40pm

A top virologist and member of the Food and Drug Administration (FDA) advisory panel who supported granting emergency use authorization for the COVID vaccine has died suddenly.

Dr. Almyra "A" Oveta Fuller, 67, an associate professor of microbiology and immunology and member of the FDA vaccine and biological products advisory committee, died suddenly on Friday morning.

Fuller died on November 18, 2022, after a brief non-COVID-related illness, according to her obituary.

She played a crucial role in securing the emergency use authorizations for the three COVID vaccines.

"Obviously, we're in a pandemic of coronavirus, and we need to use every tool available that is safe and effective," Fuller told Michigan Daily when asked why she voted to recommend the Pfizer COVID-19 vaccine for pediatric use.

"Based on the data that was presented for the clinical trials with 5- to 11-year-olds, as well as the rollout effects of the Pfizer vaccine over the last 10 months in millions of people, the benefits seem to far outweigh the risk. So I voted yes, to make that available as something that parents who choose to have their children vaccinated can do. My opinion was not so much to make it mandatory but to make it accessible," she continued.

Dr. Fuller also favored including COVID-19 vaccinations on the CDC's list of mandatory immunizations for school entry, according to Dr. Panda.

She also advocated for the use of the COVID vaccine among pregnant women.

She also celebrated when her colleagues voted to recommend a booster shot to stop the spread of the virus.

<https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/top-virologist-member-fda-advisory-panel-voted-covid-vaccine-emergency-use-authorization-dies-suddenly-brief-unknown-illness/>




訪客 於 2022/11/26 08:12

#34

網路上看到針後有罕見的腸系膜動脈血栓，太噁心了
請問教授，所以針後身體任何地方部位都有可能發生血栓？

是的

[wleemc](#) 於 2022/11/26 11:23 回覆




訪客 於 2022/11/26 09:54

#35

請問教授
常常看到網友貼出被雪丁的照片或描述的各種症狀
斬釘截鐵地說雖然自身未打疫苗但是和已針者時常接觸或同桌吃飯
久了也會呈現各種疫苗後遺症
請教教授的看法
（有些照片還蠻恐怖的）
十分感謝您在百忙之中仍不間斷撥冗回覆網友各種提問

沒有Shedding這回事

[wleemc](#) 於 2022/11/26 11:21 回覆



訪客 於 2022/11/26 10:44

#36

單劑摩德納有40萬億個信使RNA（網路上看到的影片專家只提到摩德納）
請問教授知道單劑BNT有多少個信使RNA嗎？謝謝教授！

Moderna劑量是BNT的3倍。

[wleemc](#) 於 2022/11/25 13:10 回覆

請問novavax呢？

Novavax不是mRNA疫苗

[wleemc](#) 於 2022/11/26 11:18 回覆




訪客 於 2022/11/26 13:28

#37

mRNA疫苗打進身體後 隨著血液流往全身循環 然後會讓我們自己的身體細胞生長刺突蛋白 然後血管壁因為長出刺突蛋白所以血小板以為是外來物就去消滅 血管壁應該會有破洞漏血然後就凝結成血塊血栓？然後因為疫苗又會讓身體有類澱粉產生？所以聚集又變成另一種血栓？這樣因為疫苗產生的血栓就有兩種了 請問教授是這樣的意思嗎？謝謝教授，假日愉快！

1. Spike protein本身可直接活化血小板，促使血栓形成(機轉有好幾種)，因此高端與Novavax也會引發血栓。這種是打完疫苗短期內(一兩週內)發生的血栓。
2. Spike protein可促使Fibrinogen發生異常聚集，這種聚集是PrLP的鏈鎖聚集，一旦發生，就是個不定時炸彈，因此每天都有人打完疫苗幾個月後發生猝死。
3. 其它未知機轉造成血栓形成。

[wleemc](#) 於 2022/11/26 13:47 回覆



訪客 於 2022/11/26 13:53

#38

幼兒 兒童 青少年最慘 1-2、1-3劑全部都是清一色的mRNA疫苗
讀書 補習 考試 升學 當兵退伍後 人生正要開始卻就要面對疫苗的後遺症副作用了 如果那時雙親也生病或是離世了 唉

<https://udn.com/news/story/7320/6794806>

每天都有人猝死，發生在街上，有警察介入，才會登上媒體，若發生在家裡，大概就默默送殯儀館了。

[wleemc](#) 於 2022/11/26 15:04 回覆

- 

訪客 於 2022/11/26 15:41

#39

每天在發生

新北6旬男子徒步赴投票所途中昏倒 送醫不治家屬錯愕
<https://udn.com/news/story/7320/6794806>

快訊／高雄婦投票跌倒昏迷 緊急送醫救治
<https://tw.news.yahoo.com/%E5%BF%AB%E8%A8%8A-%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%A9%A6%E6%8A%95%E7%A5%A8%E8%B7%8C%E5%80%92%E6%98%8F%E8%BF%B7-%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%80%81%E9%86%AB%E6%95%91%E6%B2%BB-025300476.html>
- 

訪客 於 2022/11/26 15:55

#40

承38Q&A:
活著的人面對未來這般景象....不知道如何心理建設....
心情難免也會跟著憂鬱....或許教授本身是個醫生出生....會比一般人堅強的心智
,教授可以給我們一些面對未來的話嗎? 台語歌有首"家後".....我會讓你先走....
- 

訪客 於 2022/11/26 23:22

#41

#34提到的案例來自這篇
Portal Vein and Mesenteric Artery Thrombosis Following the Administration of an Ad26.COV2-S Vaccine—First Case from Romania: A Case Report
<https://www.mdpi.com/2076-393X/10/11/1950>
- 

訪客 於 2022/11/27 09:15

#42

請問版主，
如果是因為施打疫苗造成的IgG4升高，而發生的自體免疫疾病，有什麼方法可以治療嗎？謝謝

lgG4升高，不一定會發生自體免疫疾病，若已發生，只能Living with the disease，用免疫調節藥物減緩疾病帶來的症狀。

[wleemc](#) 於 2022/11/27 09:57 回覆
- 

訪客 於 2022/11/27 10:23

#43

請問版主，
如果長了帶狀皰疹， Nexium + Erythromycin 建議需要吃幾天呢？ 謝謝

七天

[wleemc](#) 於 2022/11/27 10:31 回覆
- 

Hosentro Dibicado 於 2022/11/27 13:52

#44

版主好，台灣打疫苗人口比率世界第二高，僅次於智利，得天獨厚的實驗場所，請問您有無興趣做實驗，驗證NAC對疫苗後遺症是否有效呢？謝謝
p.s.我有在跟World Council for Health聯絡，應可取得一些WCH的協助

疫苗的后遺症很難界定，後遺症會隨時間自然減輕，然後 Living with the sequelae，多吃藥不會給人類帶來好處。

[wleemc](#) 於 2022/11/27 14:00 回覆
- 

訪客 於 2022/11/27 15:24

#45

請問版主 版主上述表示後遺症會隨著時間減輕，包括血栓 得癌症機率 阮蛋白腦神經病變這些嗎？ 謝謝版主

症狀減輕不代表器官功能變好，更可能是器官功能持續變差。

[wleemc](#) 於 2022/11/27 16:29 回覆
- 

訪客 於 2022/11/27 19:45

#46

針對#45的回答，懇請您再釋疑多些：為什麼症狀減輕更可能是器官功能持續變差，
症狀減輕不是代表改善了 修復了嗎？

Silent cell death 要等器官功能喪失60-70%才會出現症狀，腎臟及肝臟都是，大腦與心臟的細胞若是均勻死亡也是。

[wleemc](#) 於 2022/11/27 19:56 回覆

