


大阪市 中古マンション 仕入れで「次に調べる駅」をデータで絞り込む

公開データ「成約価格×駅情報×公示価格」で仕入れ初期の“調査優先駅”を自動抽出（2025年・大阪市・20～60㎡、徒歩20分、築5～60年）



【結論】 大阪市中古マンション仕入れ調査優先駅 **Top5**（※配点パターンの切替によって仕入対象駅は変わる）

📌 配点パターン

- A:割安重視型
- B:バランス型
- C:リスク重視型

玉造

大国町

堺筋本町

伝法

森ノ宮

◆ 本分析の見どころ（次ページ以降に詳細記載）

Q1 なぜ“一番安い物件”を本命にしない？ → 安い物件ほど旧耐震×改装不明（訳あり）が多いから。逆選択を可視化し自動除外。

Q2 なぜ“一番当たるモデル”を使わない？ → 精度1位でも郊外を“偽の割安”にして順位を壊すから。目的は予測でなく“駅の順位”。


Q3 この結論はどこまで信じていい？ → 全数値が再現可能。ただし成約≠売出・最終判断は人。現物・謄本の確認が必要。

Q4 なぜ“10件未満で激安の駅”を上位にしない？ → 件数を信頼性として加点。「少数データのまぐれ安値」を抑える。


モデル選定と検証

【目的】 大阪市中古マンション仕入れ調査優先度の高い駅を絞るためのモデルを作成
2021年～2024年の物件特徴量データ（面積・築年・各駅の中央値等）から
2025年の物件取引価格の予測モデルを作成し、2025年の実取引価格との差を比較

①各モデルの予測価格と実取引価格の差から予測精度の確認




②Model_C VS Model_F どちらを採用する？



【選定モデル】 Cを採用 (①、②のグラフより)

Cは精度2番手だが順位が安定し、調査優先度の高い駅を絞るには適切
Fは精度1位だが、郊外を“偽の割安”にして順位を歪める

③Model_Cの検証



【散布図から分かること】

- ① 予測価格はおおむね当たる（実取引価格の傾向線より少し下にずれる）
- ② 赤＝“訳あり物件”（旧耐震×改装不明）は安い側に集中
⇒建物リスクも考慮して調査優先度の高い駅を選ぶ

調査優先度の高い駅を探す（視点を変えて比較）

【目的】 仕入れ調査優先度Top5の駅を選定する（④、⑤グラフより）

【使い方】

- 1. 配点パターンを切替 → 順位・地図表示が変わる
- 2. 表で駅名を選ぶ → 地図が絞られる
- 3. 地図で駅を選ぶ → 表が絞られる

配点パターン

● A: 割安重視型

○ B: バランス型

○ C: リスク重視型

④配点パターン別 駅の仕入れ調査優先度スコアランキング

調査優先度	駅名	安定候補	本命	調査優先度スコア(点)	建物リスク
1	平野	◎		85.6	86%
2	玉造	◎	★	84.1	0%
3	大国町	◎	★	82.4	0%
4	堺筋本町	◎	★	81.9	6%
5	伝法	◎	★	79.6	0%
6	森ノ宮	◎	★	78.8	0%
7	桜ノ宮	◎	★	77.5	8%
8	放出			77.4	75%
9	中之島	◎	★	76.6	10%
10	朝潮橋	◎		76.0	77%
11	JR難波	◎		75.6	13%
12	北加賀屋			74.9	67%
13	弁天町	◎		74.4	16%
14	城北公園通	◎		73.9	75%
15	松屋町	◎	★	73.8	7%

【選定結果】 仕入れ調査優先度Top5の駅 = 本命★の中で調査優先度スコアが高い5 駅
(配点パターンによって変動あり) (表④の 調査優先度スコア赤字)

←前のページへ

⑤各駅の調査優先度スコアと物件数

