

Windows CMD 常用指令整理

適用於 Windows 命令提示字元 (cmd.exe)
包含檔案總管相關指令 (explorer.exe)

一、基本操作

指令	說明	範例
help	顯示所有指令說明	help
help 指令	顯示特定指令說明	help dir
cls	清除畫面	cls
exit	關閉 CMD	exit
title	設定視窗標題	title 我的CMD
color	變更文字與背景顏色	color 0A (黑底綠字)
prompt	自訂提示符號	prompt \$P\$G

二、檔案與資料夾操作

指令	說明	範例
dir	列出目錄內容	dir / dir /w / dir /a
cd	切換目錄	cd Documents / cd ../ cd \
md 或 mkdir	建立資料夾	md 新資料夾
rd 或 rmdir	刪除空資料夾	rd 空資料夾
rd /s /q	強制刪除資料夾及其內容	rd /s /q 資料夾
copy	複製檔案	copy a.txt b.txt
xcopy	複製資料夾 (含內容)	xcopy 來源 目標 /e /i
robocopy	強大的複製工具	robocopy 來源 目標 /e
move	移動或重新命名	move a.txt D:\
ren 或 rename	重新命名	ren old.txt new.txt
del	刪除檔案	del *.tmp / del /f /q 檔案
type	顯示文字檔內容	type readme.txt
more	分頁顯示內容	type 大檔案.txt more

三、檔案總管相關 (explorer.exe)

指令	說明	範例
<code>explorer</code>	開啟檔案總管	<code>explorer</code>
<code>explorer .</code>	開啟目前目錄	<code>explorer .</code>
<code>explorer ..</code>	開啟上一層目錄	<code>explorer ..</code>
<code>explorer C:\</code>	開啟指定磁碟機	<code>explorer C:\</code>
<code>explorer C:\Users</code>	開啟指定資料夾	<code>explorer C:\Users</code>
<code>explorer /select,檔案路徑</code>	開啟並選取特定檔案	<code>explorer /select,C:\test.txt</code>
<code>explorer /e,路徑</code>	以「資料夾樹」模式開啟	<code>explorer /e,C:\Windows</code>
<code>explorer shell:RecycleBinFolder</code>	開啟資源回收筒	<code>explorer shell:RecycleBinFolder</code>
<code>explorer shell:Downloads</code>	開啟下載資料夾	<code>explorer shell:Downloads</code>
<code>explorer shell:Desktop</code>	開啟桌面	<code>explorer shell:Desktop</code>
<code>explorer shell:MyComputerFolder</code>	開啟「此電腦」	<code>explorer shell:MyComputerFolder</code>

常用 shell: 路徑

```
explorer shell:Desktop
explorer shell:Downloads
explorer shell:Documents
explorer shell:Pictures
explorer shell:Music
explorer shell:Videos
explorer shell:RecycleBinFolder
explorer shell:Startup
explorer shell:SendTo
explorer shell:Fonts
explorer shell:AppData
```

四、系統與網路相關

指令	說明	範例
<code>ipconfig</code>	顯示 IP 設定	<code>ipconfig / ipconfig /all</code>
<code>ipconfig /release</code>	釋放 IP	<code>ipconfig /release</code>
<code>ipconfig /renew</code>	重新取得 IP	<code>ipconfig /renew</code>

指令	說明	範例
ipconfig /flushdns	清除 DNS 快取	ipconfig /flushdns
ping	測試連線	ping google.com / ping -t 8.8.8.8
tracert	路由追蹤	tracert google.com
netstat	顯示網路連線狀態	netstat -ano
nslookup	DNS 查詢	nslookup google.com
systeminfo	顯示系統詳細資訊	systeminfo
hostname	顯示電腦名稱	hostname
whoami	顯示目前使用者	whoami
tasklist	顯示執行中的程序	tasklist
taskkill	結束程序	taskkill /im notepad.exe / taskkill /pid 1234 /f
shutdown	關機、重新啟動	shutdown /s /t 0 (立即關機) shutdown /r /t 0 (立即重啟) shutdown /a (取消關機)

五、磁碟與磁碟機

指令	說明	範例
chkdsk	檢查磁碟	chkdsk C: / chkdsk C: /f
diskpart	磁碟分割工具	diskpart (進入後再操作)
format	格式化磁碟	format E: /fs:NTFS (小心使用!)
label	變更磁碟機標籤	label C: 系統碟
vol	顯示磁碟區序號與標籤	vol C:
fsutil	檔案系統工具	fsutil volume diskfree C:

六、實用技巧與組合指令

1. 快速開啟常用位置

```
explorer shell:Downloads
explorer shell:Desktop
explorer %USERPROFILE%
explorer %APPDATA%
```

2. 批次重新命名 (範例)

```
ren *.txt *.bak
```

3. 找出佔用特定 Port 的程序

```
netstat -ano | findstr :8080
```

4. 強制結束程序

```
taskkill /f /im chrome.exe
```

5. 顯示隱藏檔案與系統檔

```
dir /a
```

6. 建立文字檔並寫入內容

```
echo 這是內容 > test.txt  
echo 第二行 >> test.txt
```

7. 查看環境變數

```
echo %PATH%  
set
```

8. 以系統管理員權限執行（需在系統管理員 CMD 中）

```
net session
```

七、常用快捷鍵（在 CMD 視窗中）

快捷鍵	功能
↑ / ↓	瀏覽歷史指令
Tab	自動完成檔名 / 資料夾名

快捷鍵	功能
Ctrl + C	中斷目前執行的指令
Ctrl + V 或滑鼠右鍵	貼上
F7	顯示指令歷史清單
Alt + Enter	全螢幕切換

注意事項

- 1. 部分指令（如 `format`、`diskpart`、`rd /s /q`）具有破壞性，請小心使用。
- 2. 建議以「系統管理員」身分執行 CMD，才能使用完整功能。
- 3. Windows 10/11 建議改用 **Windows Terminal** 或 **PowerShell**，功能更強大。
- 4. `explorer.exe` 其實就是檔案總管的主程式，直接打 `explorer` 即可。

檔案建立時間：2026-08-26

適用系統：Windows 10 / 11