

#### قدرداني

آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ طی چند سال اخیر تحولاتی داشته است که به این طریق از کلیه دوستانی که در بهبود و راهاندازی این آزمایشگاه همکاری داشتند تشکر و قدردانی میشود. شهریور ماه ۸۵، آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ با توجه به تسهیلات و امکاناتی که در اختیار مسوولین فیزیک پایه ۱ گذاشته شد تغییراتی حاصل کرد. که نتیجهٔ این تغییرات، شامل تغییر سیستم و روش انجام یک سری آزمایشها، بازنویسی دستور کار آزمایشگاه، نوشتن دستور کار تصویری برای اولین بار، راهاندازی سایت اینترنتی به منظور اطلاع رسانی به روز و ... میشد، که با زحمات دوستان و مساعدت ریاست دانشکده جناب آقای دکتر مشفق، و استاد محترم دکتر تقوینیا و مسوولین تجهیز: داود عباسزاده، محمد نظری، مجتبی مظاهری، رضا متفرقه تیلکی و خانم صمیمی انجام شد. برای تکمیل کارهای انجام شده در سال گذشته، در طی شهریور و مهر ماه ۸۶ نیز تغییراتی در آزمایشگاه فیزیک پایه ۱ داده شد. یکی از کارهای انجام شدهٔ امسال شامل حذف یک آزمایش از دستور کار آزمایشگاه و اضافه کردن ۲ آزمایش به مجموعه آزمایشها میباشد. که منظور تعلیم اصول تحلیل نتایج با توجه به روش علمی و شرایط آزمایش به روش استاندارد میباشد. یکی از آزمایشها آزمایش ارشمیدس میباشد که قطعات آن در کارگاه دانشکده به تعداد ۱۶ آزمایش ساخته شده و اسمبل گردید. آزمایش دیگر محصول مرکز فیزیک کاربردی به مدیریت دکتر امجدی است که اندازهگیری زمان عکسالعمل شخص می باشد. کارهای دیگر شامل ساخت قطعات آزمایشهای دیگر، بازبینی دستور کار و تغییر ترتیب آزمایشها متناسب با ترتیب مفاد درسی فیزیک پایه ۱ میباشد. در ارتباط با نوشتن دستور کار لازم است که از آقایان سید حامد شاکر به جهت تدوین بخش خطاها، از آقای تیلکی به جهت راهاندازی سایت و بازنویسی دستور کار در سال ۸۵ ، از أقایان عباسعلی مخدومی و هادی هدایتی به جهت تهیهٔ غلطنامهٔ مفصل از دستور کار، تشکر و قدردانی شود. و نیز لازم است از آقای طلابی به جهت همکاری در ساخت و بازسازی قطعات اَزمایشها، و اَقای کیانپیشه، مکانیک فنی دانشکده به خاطر همکاری موثرشان تشکر و قدردانی شود.

نیما تقوی نیا داود عباسزاده

## آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش

## فهرست

۲	۱- اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت
	۱-۱- عدم امکان اندازهگیری دقیق کمیت و تعریف خطا
۲	۱-۲- خطای تخمینی یک کمیت بیانگر چیست؟
۲	١-٣- خطاى نسبى و درصد خطاى نسبى
٣	۲- خطای وسایل اندازه گیری
٣	٦-١- وسايل اندازه گيري مدرج
٣	٢-٢- وسايل اندازه گيري ديجيتال
۴	۲-۳- دیگر خطاهای وسایل اندازهگیری
۴	۳- انواع خطاها وعوامل موثر در ایجاد آنها
۴	۳-۱- اندازه گیری متعدد یک کمیت و مفهوم خطای کاتورهای و سیستماتیک
۵	۳-۲- خطاهای کاتورهای (تصادفی)
۵	۳-۳- خطاهای سیستماتیک (ذاتی)
۵	۴- كميات اوليه
۶	۴-۱- مقدار مناسب کمیت
۶	۴-۲- مفهوم داکندگی
٩	۵- کمیات ثانویه
٩	۵-۱- محاسبه خطا در توابع یک متغیره
١.	۵-۲- محاسبه خطا در توابع چند متغیره
۱۱	۶- مفهوم ارقام معنادار به عنوان روشی سردستی برای محاسبه خطای کمیات ثانویه
۱۲	۶–۱ – قوانین حاکم بر ارقام معنادار
۱۲	۶-۲- چند نکته مهم
۱۲	٧- نمودار
۱۳	- ۱- ۷ - بخشهای مختلف یک نمودار
۱۷	۷-۲- بهترین خط عبوری و روش کمترین مربعات
	۸-۲- محاسبه رگراسیون
	۸- قواعد نوشتن گزارش کار
۱۸	٩- كار با نرم افزار <i>Excel</i>
	- ١- ٩- گرفتن اطلاعات آماری از مجموعهای از مقادیر
	9-۲- رسم نمودار
	٩-٣-٩ برخي كارهاي محاسباتي
۲1	

## ۱- اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت

#### ۱ - ۱ - عدم امكان اندازه گيري دقيق كميت و تعريف خطا

اندازه گیری دقیق یک کمیت فاقد معناست زیرا عوامل زیادی مانع رسیدن ما به مقدار واقعی کمیت میباشد که حذف همه آنها به طور کامل ممکن نیست. بعضی از این عوامل عبارتند از:

۱ - وسایل اندازهگیری کمیات

۲- شخص آزمایشگر

۳- عوامل پیچیده و متغیر محیط

arepsilon = x - X: خطای یک کمیت = مقدار اندازه گیری شده - مقدار واقعی آن کمیت یعنی

با اینکه اندازه گیری دقیق یک کمیت امکان ندارد اما داشتن تخمینی از خطای یک کمیت اهمیت خاصی دارد. شاید بپرسید چرا تخمینی از خطا؟ چون داشتن دقیق خطای یک کمیت معادل داشتن دقیق آن کمیت است.

#### ۱-۲- خطای تخمینی یک کمیت بیانگر چیست؟

خطای تخمینی یک کمیت بیان می کند که تا چه اندازه می توان به مقدار کمیت داده شده اطمینان پیدا کرد.  $\frac{\alpha}{\alpha}$  مثال: اگر طول یک میز ۱۲۰ سانتی متر و خطای تخمینی آن ۵ سانتی متر گزارش داده شود آن را به این صورت می نویسیم:  $\frac{3}{\alpha}$   $\frac{120 \pm 5cm}{120}$ 

تعبیر اولیه این عبارت این است که طول واقعی میز عددی بین ۱۱۵ و ۱۲۵ سانتی متر (۵-۱۲۰ و 4 ۱۲۰) می باشد اما معنی دقیق تر آن می گوید طول واقعی میز به احتمال حدود ۶۸ درصد بین ۱۱۵ و ۱۲۸ سانتی متر و به احتمال حدود ۹۵ درصد بین ۱۱۰ و ۱۳۰ سانتی متر (4 ۱۲۰ و 4 ۱۲۰ و 4 ۱۲۰ ) می باشد که در 4 به آن خواهیم پرداخت یعنی حداکثر چیزی که خطای تخمینی یک کمیت بیان می کند این است که مقدار واقعی کمیت با احتمال معینی در داخل گستره ای کستره ای کستره ای با احتمال معینی در داخل گستره ای در اطراف مقدار گزارش شده می باشد.

مثال: فرض کنید کمیتی از ۱/۲۴ به ۱/۳۵ تغییر کند. اگر خطای این اعداد حدود ۰/۰۱ باشد این تغییر مهم است ولی اگر خطای آنها در حدود ۰/۱ باشد این تغییرات اهمیتی ندارد.

اصولا کم کردن خطاهای موجود در یک آزمایش همیشه کار سادهای نیست. به این خاطر اگر آزمایشی برای مقاصد خاصی انجام می شود باید ببینیم به چه دقتی احتیاج است تا دچار زحمت مضاعف و بیهوده نشویم.

## ۱ -۳- خطای نسبی و درصد خطای نسبی

حال با دو تعریف جدید آشنا می شویم:

خطای نسبی (انحراف نسبی)

$$\frac{x - X}{X} \cong \frac{x - X}{x} = \frac{\varepsilon}{x}$$

درصد خطای نسبی(درصد انحراف)

$$100 \times \frac{\varepsilon}{x}$$

## ۲- خطای وسایل اندازهگیری

ما با وسایل اندازهگیری گوناگونی در کارهای آزمایشگاهی روبرو هستیم مثل خطکش، کولیس، ریزسنج، زمانسنج، نیروسنج، ترازو، دماسنج و ... که بعضی از آنها هم به صورت دیجیتال(رقمی) هستند. هدف از این بخش این است که بدانیم هر وسیله اندازهگیری تا چه دقتی مقدار کمیت مورد نظر را به دست میدهد همچنین با بعضی نکات در مورد خواندن درست کمیات آشنا می شویم.

#### ۱-۲ وسایل اندازه گیری مدرج

گروهی از وسایل اندازهگیری دارای قسمتی مدرج هستند که باید با چشم خوانده شوند مثل خط کش، کولیس، ریزسنج، ترازو و ... . نکته اول در خواندن کمیت در این وسایل این است که راستای چشم عمود بر صفحه مدرج باشد.

و اما خطای این وسایل:

یک قانون سردستی می گوید که خطای آنها نصف کوچکترین درجه بندی موجود است.

مثال: خواسته شده با خطکشی عرض یک میز اندازه گرفته شود. یک طرف میز روی صفر خطکش و طرف دیگر خطکش بین این دو عدد باشد پس طول میز خطکش بین این دو عدد باشد پس طول میز برابر  $38.25\pm0.05$  است.

احتمالا باید متوجه شده باشید که این قانون سردستی از کجا آمده است البته اگر شاخص وسیله به یک درجه در روی صفحه مدرج خیلی نزدیک باشد میتوانیم خطا را باز کاهش دهیم مثلا ربع کوچکترین درجه بندی.

خطایی که برای وسایل اندازه گیری مدرج وجود دارد از دو جا ناشی میشود:

۱- از خود دستگاه : هر دستگاهی دقتی دارد که در محدوده همان دقت می توان به آن اعتماد کرد

۲- از خود شخص اندازه گیر: وقتی شاخص وسیله بین دو درجهبندی است و بین آنها درجهبندی وجود ندارد تشخیص مقدار این که شاخص در چه کسری از فاصله دو درجهبندی قرار دارد با چشم مشکل است و بالطبع تولید خطا می کند حال ممکن است وسیلهای نسبتا دقیق مدرج شده باشد اما خطای چشم مانع از رسیدن به دقت واقعی دستگاه باشد. استفاده از ورنیه (همان چیزی که در کولیس به کار رفته است) ابتکار زیبایی برای رفع این مشکل است.

### ۲-۲- وسایل اندازه گیری دیجیتال

این وسایل صفحهای دارند که کمیت مورد نظر را به صورت یک عدد تحویل میدهند.

در رقم آخر این وسایل ابهامی وجود دارد پس با یک حساب سردستی میتوان خطای آنها را برابر کوچکترین مقداری که میتوانند نشان دهند قرار داد.

مثال: اختلاف پتانسیل یک باطری را با یک مولتی متر دیجیتال ۱/۲۵ ولت میخوانیم در نتیجه خطای آن برابر  $1.25\pm0.01$  ولت میباشد.  $1.25\pm0.01$ 

ممکن است دقت وسیله بیش از عددی باشد که نشان میدهد و عدد نشان داده شده، عددی گرد شده از عدد دقیق تر باشد در این حالت خطای کمیت نصف کوچکترین مقدار است در ضمن ممکن است خطای وسیله روی آن نوشته شده باشد. حالتی که خطای وسیله بیشتر از کوچکترین مقدار باشد غیر استاندارد ولی ممکن است.

#### ۲-۳- دیگر خطاهای وسایل اندازهگیری

تا حالا فرض می شد وسایلی که با آنها کار می کنیم در حد درجهبندی خود عدد درستی را نشان می دهند اما همیشه این گونه نیست و اکثر اوقات هم مجبور به تعویض وسیله هستیم ولی گاهی اوقات می توان با کمی اصلاح عدد درست را از وسیله گرفت. یک نمونه آن خطای صفر است. فرض کنید با نیروسنجی می خواهید وزن یک جسم را پیدا کنید. وقتی نیروسنج را قائم نگه می دارید بدون آنکه جسم را به آن متصل کرده باشید نیروسنج به شما عددی غیر صفر می دهد این همان خطای صفر است. در این حالت خاص شما عدد را یادداشت می کنید و از عددی که در موقع وصل کردن جسم مورد نظر خوانده اید کم می کنید. در بعضی وسایل اندازه گیری امکاناتی وجود دارد که صفر دستگاه را تنظیم کنید مثل ترازوهای یک کفه ای.

## ٣- انواع خطاها وعوامل موثر در ایجاد آنها

#### ۳-۱- اندازهگیری متعدد یک کمیت و مفهوم خطای کاتورهای و سیستماتیک

خطاها به دو دسته تقسیم میشوند:

۱- خطاهای کاتورهای(تصادفی)

۲- خطاهای سیستماتیک (ذاتی)


کمیتی را چند بار اندازه گیری می کنیم و اعداد به دست آمده را روی یک محور مشخص می کنیم.

#### ----

پراکندگی که در روی محور دیده می شود ناشی از خطاهای کاتورهای (تصادفی) موجود می باشد. اگر خطاهای موجود در اندازه گیری فقط از نوع خطاهای کاتورهای باشند نتایج اندازه گیری های متوالی در اطراف مقدار حقیقی کمیت مورد نظر گسترده می شوند. طبق تعریف خطاهای کاتورهای خطاهایی هستند که احتمال مثبت یا منفی بودن آنها مساوی است پس معقول به نظر می رسد که میانگین این اعداد تقریب خوبی از مقدار واقعی کمیت باشد و هرچه تعداد اندازه گیری ها افزایش پیدا کند به مقدار واقعی نزدیک تر شود.



همانطور که گفته شد در حضور خطاهای کاتورهای به تنهایی نقطه میانگین اعداد به دست آمده تقریب خوبی از مقدار واقعی مقدار حقیقی کمیت مورد نظر میباشد. اثر خطاهای سیستماتیک موجود، این است که یک جابجایی از مقدار واقعی در میانگین اعداد به وجود میآورد.



تشخیص و رفع خطاهای سیستماتیک در حالت کلی کار نسبتا مشکلی است و معمولا وقتی یک کمیت از طریق آزمایشهای مختلف به دست میآید قابل تشخیص است اما کار با خطاهای کاتورهای و تشخیص درست کمیت نسبتا ساده است  $^*$  چون اگر در آزمایشی خطاهای کاتورهای بزرگی وجود داشته باشند، به صورت یک مقدار بزرگ در

<sup>\*</sup> در قسمت ٤ به كمك مفاهيم آماري به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

خطای نهایی آشکار خواهند شد ولی حضور ناپیدای یک خطای سیستماتیک ممکن است به ارائه یک نتیجه ظاهرا معتبر همراه با یک خطای تخمینی کوچک منجر شود که در واقع اشتباهی جدی است. برای مثال به مقداری که میلیکان برای بار الکترون به دست آورده است توجه کرده و با مقدار کنونی آن مقایسه کنید:

 $(1.591 \pm 0.002) \times 10^{-19} C$  مقدار میلیکان:

 $(1.602189 \pm 0.000005) \times 10^{-19} C$  مقدار کنونی:

اکنون به حاد بودن چنین خطاهایی پی میبرید که حتی بهترین آزمایش گران هم از آن در امان نبودند در واقع خطاهای سیستماتیک را باید یکی یکی کشف و حذف کرد. این کار قاعده کلی ندارد و با تجربه زیاد به دست می آید.

#### ۳-۲- خطاهای کاتورهای(تصادفی)

اصولا تمام عوامل موجود که تاثیر آنها مستقل از کمیات موجود در آزمایش است می توانند تولید خطای کاتورهای کنند. به همین علت پراکندگی در غیاب خطاهای سیستماتیک حول مقدار واقعی نسبتا یکنواخت است یا به عبارتی دیگر احتمال مثبت یا منفی بودن این خطا یکی است. تغییرات دما، رطوبت، جریانات جوی، تغییرات جریانات برق، خود شخص اندازه گیر می توانند عامل تولید خطای کاتورهای باشند. فرض کنید زمان تناوب یک آونگ را چندین بار با یک کرنومتر اندازه گرفته ایم. خطاهای حاصل در به کار انداختن کرنومتر و توقف آن و بی نظمی های کوچک در حرکت آونگ تغییراتی در نتایج اندازه گیری متوالی به وجود می آورند که می توان آنها را به عنوان خطاهای کاتورهای در نظر گرفت.

#### ۳-۳- خطاهای سیستماتیک(ذاتی)

خطاهای سیستماتیک معمولا موقعی پیش میآیند که واقعیت آزمایش از مفروضات نظری تعدی میکند و از ضریب تصحیحی که این تفاوت را اعمال کند چشم پوشی میشود.

#### چند مثال از خطاهای ذاتی

۱- معیوب بودن وسیله اندازه گیری: ساده ترین نوع آن خطای صفر میباشد، کرنومتری که کمی کند کار میکند، ولت سنجی که محور عقربه آن دقیقا در مرکز صفحه مدرجش نباشد ( در اینجا یک خطای ذاتی تناوبی وجود دارد).
 ۲- اندازه گیری ارتفاع یک مایع در لوله وقتی از یک مقیاس متصل به لوله استفاده میکنیم و لوله دقیقا قائم نباشد: دراین حالت خطای ذاتی مثبت است و با افزایش ارتفاع زیاد میشود.

۳- اندازه گیری شتاب جاذبه زمین به وسیله یک سطح شیبدار که دارای اصطکاک میباشد ولی وجود آن فرض نشده باشد.

## ۴- کمیات اولیه:

یافتن مقدار مناسب و خطای تخمینی از روی اندازه گیریهای متعدد یک کمیت

#### تعریف کمیات اولیه و ثانویه

مفهوم کمیت اولیه و ثانویه یک مفهوم من درآوردی ولی مفید میباشد.

کمیت اولیه: کمیتی که مستقیما از روی وسیله اندازه گیری خوانده می شود مثل طول یک میز، اختلاف پتانسیل دو سر یک باطری و زمان سقوط یک گلوله فلزی از یک ارتفاع مشخص.

مى تواند كميت اوليه ( با حجم مايع جابجا شده مثل آب در يك استوانه مدرج) يا ثانويه (حجم= طول×عرض×ار تفاع (توسط خط كش يا كوليس، اگر مكعبى شكل باشد.

## ۱-۴- مقدار مناسب کمیت

در اینجا روی خطاهای کاتورهای معطوف تمرکز کرده و فرض می کنیم خطاهای سیستماتیک وجود ندارد  $x_1, x_2, \dots, x_N$  مینامیم. دست آوردن درست یک کمیت چند بار باید اندازه گیری انجام شود. اعداد به دست آمده را  $x_1, x_2, \dots, x_N$  مینامیم. هدف نهایی در این قسمت دو چیز است:

۱- یافتن مقدار مناسب کمیت از روی اعداد موجود

۲- یافتن خطای تخمینی این مقدار از روی اعداد موجود

جواب قسمت اول همانطور که قبلا اشاره کرده بودیم میانگین این اعداد میباشد.

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

حال به دنبال جواب قسمت دوم می گردیم.

#### ۲-۴- مفهوم پراکندگی

در آزمایش زمان سقوط یک توپ کوچک از یک ارتفاع معین (  $90.4 \pm 0.05$ cm) چندین بار اندازه گیری شده است و اعداد زیر به دست آمده است:

											-	-
t (s)	0.34	0.41	0.37	0.41	0.42	0.89	0.37	0.49	0.43	0.40	0.41	0.47

در بین این اعداد، عددی که مشخص شده است خیلی پرت به نظر میرسد و میتوان با ملاحظاتی آن را حذف کرد. جالب است بدانید در این آزمایش خاص، علت اینکه این عدد به دست آمده، این است که کرنومتر توسط آزمایشگر صفر نشده واین عدد در واقع مجموع دو نتیجه متوالی میباشد.

حال ما ۱۱ عدد داریم (۸۹/ را دور انداختیم). میانگین اینها یعنی مقدار مناسب کمیت برابر است با:

$$\frac{0.34 + 0.41 + \dots + 0.47}{11} = 0.41s$$


اکنون چهار بازه مساوی متوالی تعریف کرده و تعداد اعدادی که در هر بازه هستند را شمرده و در جدولی یادداشت می کنیم.


بازه ها(s)	توزیع اعداد (فراوانی)
•/٣٢-•/٣٧	٣
•/٣٧-•/۴٢	۵
•/47-•/47	٢
•/۴٧-•/۵۲	١

همان طور که میبینید چون تعداد اندازه گیریها کم بوده است (در اینجا یازده تا) طول بازهها طوری انتخاب شدهاند که دارای تعداد فراوانی معقولی باشند. در نمودار توزیع فراوانی ۱ ، این فراوانیها را به تصویر کشیده است. حال فرض کنید تعداد اندازه گیریها افزایش پیدا کنند مثلا به دو هزار بار برسند. اکنون نمودار توزیع فراوانی ۲، فراوانی این اندازه گیریها را نشان می دهد.

٧

<sup>\*</sup> خطاهای سیستماتیک فقط انتقالی در مقدار به دست آمده از کمیت به وجود می آورند.





در اینجا طول بازه ها ۰/۰۱ در نظر گرفته شده است (طول بازهها نباید کمتر از خطای وسیله اندازه گیری باشد) که می توان این مقدار را با طول ۰/۰۵ برای نمودار ۱ مقایسه کرد.

اگر اندازه گیریهایمان را باز ادامه دهیم به توزیعی هموار میرسیم که در نمودار توزیع فراوانی ۲ مشخص شده است. این توزیع همواره با تقریب خوبی یک توزیع گاوسی میباشد. البته چون تعداد اندازه گیریها به بینهایت میل می کند از مفهوم فراوانی نسبی ( به جای فراوانی) که عبارت است از فراوانی هر بازه تقسیم بر تعداد کل اندازه گیریها، استفاده می شود.

یعنی توزیع یا تابع گاوسی یک توزیع فراوانی نسبی میباشد و به همین علت مساحت زیر نمودار آن برابر  $\underline{\Lambda}$  میباشد.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

تابع گاوسی میباشد. این تابع در واقع یک تابع گاوسی میباشد. این تابع در واقع یک تابع احتمال است و f(x)بیان کننده احتمال وجود نتیجه یک اندازه گیری در بازه x تا x تابع متقارن حول x=X میباشد که ماکزیمم مقدار آن هم در همین نقطه میباشد x=X مقدار واقعی کمیت است). میانگین اعداد اندازه گیری شده وقتی اندازه گیریها به سمت بینهایت میل کند برابر x میشود. این تابع به شکل  $x=X+\sigma$  میباشد. این تابع دو نقطه بحرانی در نقاط  $x=X+\sigma$  میباشد. این تابع دو نقطه بحرانی در نقاط  $x=X+\sigma$  میباشد. این تابع دو بازه بین آنها را مشخص میکند.  $x=X+\sigma$  (سیگما) معیار خوبی برای بین پراکندگی حول میانگین دستهای از اعداد (در اینجا مقادیر اندازه گیری شده) میباشد به روابط زیر توجه کنید:

$$\int_{X-2\sigma}^{X+2\sigma} f(x)dx \approx 0.95 \text{ g } \int_{X-\sigma}^{X+\sigma} f(x)dx \approx 0.68$$

این روابط بیان می کند که هر اندازه گیری به احتمال حدود ۶۸ درصد در بازه  $\overline{x} - \sigma$  تا  $\overline{x} + \sigma$  تا  $\overline{x} - \sigma$  و به احتمال حدود ۹۵ درصد در بازه  $\overline{x} - 2\sigma$  تا  $\overline{x} - 2\sigma$  تا  $\overline{x} - 2\sigma$  میباشد.  $\sigma$  را انحراف معیار، انحراف استاندارد یا خطای معیار در یک تک مشاهده این است که  $\sigma$  به تنهایی، خطای تخمینی هر اندازه گیری را از مقدار واقعی کمیت به ما می دهد. اما چیزی که مطلوب ماست خطای تخمینی میانگین اندازه گیری های معدود ما از مقدار واقعی کمیت می باشد.

کمیتی N بار اندازه گیری شده است . می توانیم فرض کنیم که ما مجموعه بزرگی از تعداد بسیار زیادی اندازه گیری داریم و آن را M می نامیم و این N اندازه گیری یک زیرمجموعه N عضوی از مجموعه M می باشد.  $\sigma$  در واقع خطای معیار اعضای مجموعه M که هر کدام یک اندازه گیری می باشد را نشان می دهد. حال ما مجموعه جدیدی به نام M می سازیم که اعضای آن میانگین زیرمجموعه های M عضوی از مجموعه M می باشد. انحراف استاندارد یا خطای معیار این مجموعه را  $\sigma_m$  می نامیم که به آن خطای استاندارد یا خطای معیار میانگین می گویند. این مقدار در واقع آن چیزی است که ما به دنبال آن بودیم.  $\sigma_m$  می تواند خطای تخمینی خوبی برای میانگین مقادیر اندازه گیری شده می باشد.

تعاریف کلی  $\sigma_m$  و  $\sigma_m$  به شرح زیر میباشد:

$$\sigma^2 = \langle \varepsilon^2 \rangle = \langle (x - X)^2 \rangle$$

که علامت <> به معنی متوسط گیری میباشد بین تمامی مقادیر موجود داخل آن میباشد که در اینجا بین همه مقدارهای اندازه گیری شده x (اعضای مجموعه M) است.

$$\sigma_{m}^{2} = \langle (\overline{x} - X)^{2} \rangle$$

در اینجا متوسط گیری بین همه اعضای مجموعه M' می باشد.

ثابت میشود که

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N} (x_n - \overline{x})^2}{N - 1}} \quad \text{9} \quad \sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

و از آنجا نتیجه می شود که

$$\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N} (x_n - \overline{x})^2}{N(N-1)}}$$

در این روابط n ، $x_n$  امین مقدار اندازه گیری شده از بین N اندازه گیری انجام شده است. در صورتی که N کمتر از  $x_n$  تا باشد می توان  $\sigma_m$  را از رابطه ساده تر  $\sigma_m = \frac{r}{N}$  که  $\sigma_m = \frac{r}{N}$  تفاوت بین کمترین و بیشترین مقدار در بین به می باشد. این می باشد، به دست آورد  $\sigma_m$  می باشد، به دست آورد  $\sigma_m$  می نویسیم:  $\sigma_m$  نویسیم:  $\sigma_m$  خطای تخمینی یک کمیت را در نهایت بدین صورت می نویسیم:  $\sigma_m$  نین  $\sigma_m$  نین صورت می نویسیم:  $\sigma_m$  نادازه گیری اندازه گیری از این فصل رسیدیم  $\sigma_m$  خطای تخمینی یک کمیت را در نهایت بدین صورت می نویسیم:

حال به سراغ مثال اول این بخش برمی گردیم:

$$\overline{x} = \frac{0.34 + 0.41 + \dots + 0.47}{11} \approx 0.41s$$

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{(0.34 - 0.41)^2 + (0.41 - 0.41)^2 + \dots + (0.47 - 0.41)^2}{11(11 + 1)}} \approx 0.013s$$

Standard Deviation \*

Standard Error \*

<sup>ٔ</sup> برای اثبات این روابط به مرجع(۱) فصل ۳ مراجعه کنید.

$$\sigma_m = \frac{0.49 - 0.34}{11} \approx 0.014s \approx 0.013s$$

مقدار نهایی به صورت  $0.41\pm0.013$  یا  $0.41\pm0.013$  نوشته میشود.

نکته مهم: خطای وسیله اندازه گیری (در اینجا کرنومتر) برابر  $\sigma_m$  میباشد و چون این خطا کمتر از  $\sigma_m \approx 0.013s$  مهم: خطای وسیله اندازه گیری اگر در آزمایشی  $\sigma_m \approx 0.013s$  است مشکلی پیش نمیآید اما اگر در آزمایشی  $\sigma_m = 0.006s$  این نظر بود به جای  $\sigma_m = 0.006s$  برابر  $\sigma_m = 0.011t$  است.

#### ۵- کمیات ثانویه:

اندازه گیری مقدار مناسب و خطای تخمینی از روی کمیات اولیه و ثانویه مرتبط

کمیت ثانویه ما توسط تابعی به کمیات اولیه و ثانویه دیگر ربط پیدا میکند یعنی  $y = f(x_1, x_2, ..., x_N)$  کمیت ثانویه مورد نظر ما (کمیت وابسته) و  $x_1, x_2, ..., x_N$  کمیات اولیه و ثانویه مرتبط(کمیات مستقل) اینجا y کمیت ثانویه مورد نظر ما (کمیت وابسته) و  $\Delta x_1, \Delta x_2, ..., \Delta x_N$  است. هدف نهایی این قسمت دو چیز است:


۱- یافتن مقدار مناسب کمیت از روی کمیات مستقل

۲- یافتن خطای تخمینی این مقدار (  $\Delta y$  ) از روی کمیات مستقل

جواب قسمت ۱ ساده است کافیست مقادیر مختلف  $x_1,x_2,...,x_N$  را در تابع f قرار دهیم تا مقدار مناسب کمیت به دست آید.  $y=f(x_1,x_2,...,x_N)$ 

## ۵-۱ - محاسبه خطا در توابع یک متغیره

y = f(x)ما حالتی در نظر می گیریم که تابع f تابعی از یک کمیت باشد یعنی



همان طور که در نمودار ۳ دیده میشود وقتی x به اندازه  $\Delta x$  تغییر کند y به اندازه x تغییر میکند. به خط مماس در نقطه x توجه کنید. شیب این خط طبق تعریف برابر مشتق تابع x در نقطه x میباشد که به

ینها در واقع  $\sigma_m$  کمیات  $\chi_1,\chi_2,...,\chi_N$  اینها در واقع

صورت df/dx مینویسند. اگر  $\Delta x$  کوچک باشد همانطور که از روی شکل دیده میشود  $\Delta y$  از رابطه  $\Delta y \approx \frac{df}{dx} \Delta x$  ...

$$y = ax + b \Rightarrow \frac{dy}{dx} = a \Rightarrow \Delta y = a\Delta x$$

$$y = x^{n} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = nx^{n-1} \Rightarrow \Delta y = nx^{n-1} \Delta x \Rightarrow \Delta y = \frac{n}{x} y \Delta x \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = n \frac{\Delta x}{x}$$

$$y = \ln x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow \Delta y = \frac{\Delta x}{x}$$

$$y = e^{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^{x} \Rightarrow \Delta y = e^{x} \Delta x \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = \Delta x$$

#### ۵-۲- محاسبه خطا در توابع چند متغیره

.\* در اینجا f تابعی از چند کمیت میباشد  $y=f(x_1,x_2,...,x_N)$  مقدار  $y=f(x_1,x_2,...,x_N)$  در اینجا بدون اثبات آمده است

$$(\Delta y)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2\right)^2 + \dots \left(\frac{\partial f}{\partial x_N} \Delta x_N\right)^2 = (\Delta y_1)^2 + (\Delta y_2)^2 + \dots + (\Delta y_N)^2$$

به مشتق جزیی تابع f نسبت به  $x_n$  معروف است یعنی مشتق تابع f نسبت به کمیت مستقل میباشد و  $\frac{\partial f}{\partial x_n}$  به مشتق جزیی تابع f نسبت به کمیت میباشد فرض می کنیم دیگر کمیات تغییری نمی کنند.  $\Delta y_n$  هم بیان کننده تغییرات تابع f نسبت به کمیت میباشد

فرض می کنیم دیگر کمیات تغییری نمی کنند.  $\Delta y_n$  هم بیان کننده تغییرات تابع f نسبت به کمیت  $x_n$  میباشد وقتی  $x_n$  به اندازه  $\Delta x_n$  تغییر کند و دیگر کمیات مستقل تغییری نکنند.

#### چند مثال مهم:

$$y = x_1 + x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$

$$y = x_1 - x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$

$$y = x_1 \times x_2 \Rightarrow (\frac{\Delta y}{y})^2 = (\frac{\Delta x_1}{x_1})^2 + (\frac{\Delta x_2}{x_2})^2$$

$$y = \frac{x_1}{x_2} \Rightarrow (\frac{\Delta y}{y})^2 = (\frac{\Delta x_1}{x_1})^2 + (\frac{\Delta x_2}{x_2})^2$$

محاسبه مستقیم ۸۷:

$$\Delta y_n = f(x_1, x_2, ..., x_n + \Delta x_n, ... x_N) - f(x_1, x_2, ..., x_n, ... x_N)$$

یا

$$\Delta y_n = \frac{f(x_1, x_2, ..., x_n + \Delta x_n, ... x_N) - f(x_1, x_2, ..., x_n - \Delta x_n, ... x_N)}{2}$$

به کمک این روش دیگر احتیاجی به مشتق گیری ندارید(البته معادل آن است).

مثال

$$y = f(x_1, x_2) = \frac{\sin(x_1 + x_2)}{\cos(x_2)} \Rightarrow \Delta y_1 = \frac{\sin(x_1 + \Delta x_1 + x_2)}{\cos(x_2)} - y, \Delta y_2 = \frac{\sin(x_1 + x_2 + \Delta x_2)}{\cos(x_2 + \Delta x_2)} - y$$

$$(\Delta y)^2 = (\Delta y_1)^2 + (\Delta y_2)^2$$

حال به آزمایش اشاره شده در ابتدای ۴-۲ بر می گردیم. توپ از ارتفاع  $h = 90.4 \pm 0.05$  رها می شود و پس از

<sup>\*</sup> برای دیدن اثبات به مرجع (۱) فصل  $\pi$  مراجعه کنید.

میباشد. g ثانیه به زمین میرسد هدف، مقدار و خطای  $t=0.41\pm0.01s$ 

$$h = \frac{1}{2}gt^{2} \Rightarrow g = \frac{2h}{t^{2}} \Rightarrow (\frac{\Delta g}{g})^{2} = (\frac{\Delta h}{h})^{2} + (\frac{\Delta t^{-2}}{t^{-2}})^{2} \Rightarrow (\frac{\Delta g}{g})^{2} = (\frac{\Delta h}{h})^{2} + 4(\frac{\Delta t}{t})^{2}$$

$$g = \frac{2 \times 90.4cm}{(0.41s)^{2}} = 1.07 \times 10^{3} \frac{cm}{s^{2}} = 10.7 \frac{m}{s^{2}}$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{(\frac{0.05cm}{90.4cm})^{2} + 4(\frac{0.01s}{0.41s})^{2}} \approx \sqrt{4(\frac{0.01s}{0.41s})^{2}} \approx 0.05 \Rightarrow \Delta g \approx 0.5 \frac{m}{s^{2}}$$

پس نتیجه آزمایش به صورت  $\frac{m}{s^2}$  10.7  $\pm$  10.5 میباشد. همانطور که میبینید آزمایش بسیار بد انجام شده است و نتیجه اصلا خوب نیست چون علاوه بر خطای کاتورهای زیاد خطای سیستماتیک قابل ملاحظهای دارد چون مقدار مقدار واقعی g در بازه آن قرار نمی گیرد\*.

در اینجا بیشترین خطای موثر در خطای نهایی، خطای زمان سقوط یعنی  $\Delta t$  میباشد علت هم کم بودن t و در نتیجه بزرگ بودن خطای نسبی  $\frac{\Delta t}{t}$  میباشد. شاید حالا متوجه شده باشید چرا گالیله از سطح شیبدار برای محاسبه g استفاده کرد چون با این کار زمان t افزایش پیدا می کند البته وجود اصطکاک در آزمایش سطح شیبدار معضل بزرگی است. امروزه برای اندازه گیری دقیق g از زمان سنجهای بسیار دقیق استفاده می کنند t. آونگ کاتر هم مقدار دقیقی را نتیجه می دهد.

# ۶- مفهوم ارقام معنادار به عنوان روشی سردستی برای محاسبه خطای کمیات ثانویه

در عمل محاسبه خطای کمیات ثانویه از روی روابط بخش -7 ممکن است خسته کننده باشد. در اینجا میخواهیم با یک مفهوم رایج یعنی ارقام معنادار و قوانینی که بر آن حاکم است آشنا شویم. برای آنکه دقت کمیتی را بیان کنیم به همراه مقدار کمیت خطای آن را هم مینویسیم  $x \pm \Delta x$  اما با به کار بردن مفهوم ارقام معنادار دقت یک کمیت در مقدار بیان شده آن مستتر است. برای مثال وقتی می گوییم که وزن یک توپ x + 2 است به خطای آن که برابر x + 2 میباشد هم اشاره کرده ایم به عبارتی وزن توپ x + 2 میباشد.

چند مثال:

 $3.25s \rightarrow 3.25 \pm 0.01s$  سه رقم معنادار  $3.25s \rightarrow 3.25 \pm 0.01s$ 

 $3.0gr \rightarrow 3.0\pm 0.1gr$  دو رقم معنادار $\pm 0.1gr$ 

0.042A 
ightarrowدو رقم معنادار (صفرهای قبل از ۴۲ ارقام معنادار محسوب نمیشوند)  $ightarrow 0.042 \pm 0.001A$ 

 $4.2 \times 10^{-2} \, A = 42 \, mA$  (مدد نویسی علمی) داده شود نامی داده شود نویسی علمی) بهتر است این کمیت بدین صورت نمایش داده شود

 $30cm \rightarrow$  (۱) فصل  $30cm \rightarrow$  یک رقم معنادار (قرارداد مرجع  $30\pm10cm \rightarrow 3\times10^{1}cm$ 

 $30.cm \rightarrow$  (۱ فصل ۳) فصل دار (قرارداد مرجع  $\rightarrow 30\pm1cm \rightarrow 3.0\times10^{1}cm$ 

این دو شیوه نوشتن اصلا توصیه نشده است و بهتر است به دو شکل سمت راست نوشته شود تا گیج کننده نباشد.

<sup>\*</sup> جمله ای زیبا از لانسلات هاگین: پژوهشگرانی که با تجربه سر و کار دارند آمار را به عنوان عذری برای انجام آزمایشهای بد تلقی نمیکنند از مرجع(۲)

<sup>\*</sup> فصل ۷ بخش ٤ مرجع(١) به تحليل آزمايشي براي اندازه گيري دقيق g تا ٧ رقم اعشار مي پردازد.

#### ۶-۱ - قوانین حاکم بر ارقام معنادار

همانطور که میبینید در مفهوم ارقام معنادار خطای هر کمیت توانی از ۱۰ میباشد یا در واقع به این شکل ساده شده است. این سادهسازی قوانین سادهای را به دنبال خواهد داشت.

قانون <u>۱</u>: تعداد رقمهای اعشار مجموع یا تفاوت دو کمیت برابر تعداد رقمهای اعشار کمیتی است که کمترین رقم اعشار را دارد.

مثال:

$$22.0cm + 35cm = 57cm$$
$$42.1s + 2.12s = 44.2s$$
$$12.6gr - 2gr = 11gr$$

که ۱۰/۶ به ۱۱ گرد شده است.

#### ثبات:

از بخش ۵-۲ داشتیم:

$$y = x_1 + x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$$
  
 $y = x_1 - x_2 \Rightarrow (\Delta y)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2$ 

 $x_1$  یعنی  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  یا مساوی اند یا حداقل به اندازه ضریب ۱۰ با هم تفاوت دارند (فرض می کنیم  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  یعنی  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  یا مساوی اند یا حداقل به اندازه ضریب ۱۰ با هم تفاوت دارند (فرض می کنیم  $\Delta x_2 > \Delta x_1 = \Delta x_2$  قابل کمیتی است که رقم اعشاری کمتری دارد) که در حالت اول  $\Delta x_1 \approx \Delta x_1 \approx \Delta x_1$  یعنی قانون ۱. صرف نظر است  $\Delta x_1 > \Delta x_2 = \Delta x_1$  که نتیجه می شود  $\Delta x_2 = \Delta x_1$  یعنی قانون ۱.

قانون <u>۲</u>: تعداد ارقام معنادار حاصل ضرب یا نسبت دو کمیت برابر تعداد ارقام معنادار کمیتی است که کمترین ارقام معنادار را داراست.

مثال:

$$5.1cm \times 2.42cm = 12cm$$

$$\frac{5m}{24s} = 0.2 \frac{m}{s}$$

اثبات: از بخش ۵–۲ داشتیم:

$$y = x_1 \times x_2 \Rightarrow \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2$$
$$y = \frac{x_1}{x_2} \Rightarrow \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2$$

فرض کنید  $x_1 = 2.35s$  در واقع میخواهیم بیان کنیم که در حالت کلی فرض کنید  $x_1 = \frac{0.01s}{2.35s} \approx 10^{-2}$ 

با همان استدلال کمیم کنیم  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  که  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  با همان استدلال کمیت  $\Delta x_1 > \Delta x_2$  که که که استدلال کمیت که ک

۲. اثبات قبلی ثابت میشود که  $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x_1}{x_1}$  یعنی قانون

#### ۶-۲- چند نکته مهم

۱- در محاسبات طولانی شامل چندین جمع و تفریق و ضرب و تقسیم محاسبات را به طور کامل انجام میدهیم و قوانین را روی نتیجه نهایی اعمال کرده و در صورت لزوم گرد می کنیم.

مثال: محاسبه زیر با ماشین حساب ...۲۱۹۷/۴۱۴۵ به دست آمده که به مقداری که می بینیدگرد شده است.

$$\frac{161.032s + 5.6s + 32.45s}{2.12kg} \times 23.4m = 2.20 \times 10^3 \frac{m.s}{kg}$$


۲- بعضی اعداد در محاسبات دقت کامل دارند مثل  $\frac{1}{2}$  در معادله  $h=\frac{1}{2}gt^2$  که یک مقدار تجربی نمیباشد. با آنها  $\frac{1}{2}=0.500000...$  طوری برخورد می شود گویا تعداد ارقام معنا دار آن بینهایت است مثلا در اینجا

#### ٧- نمودار

ضربالمثلی چینی با این مضمون وجود دارد که "کاری که یک تصویر می کند هزار صفحه نوشته نمی کند". نمودار نمایش دهنده رابطه یک کمیت وابسته با یک یا دو کمیت مستقل است که در حالت اول نمودار دوبعدی و در حالت دوم سه بعدی میباشد\*. طبق یک بینش فلسفی، یک کل، اطلاعات بیشتری از مجموع اطلاعات اجزاء آن دارد منظور اینکه یک نمودار به عنوان یک کل نمایش دهنده کمیات، اطلاعاتی را به ما می دهد که اگر مقادیر کمیات را در جدولی مینوشتیم نمی توانستیم به دست آوریم. دیدن رفتارهای کلی کمیات در مقادیر مختلف مثل انتقال فازها، رفتارهای آشوبناک، خطی و غیرخطی بودن و ... در نمودارها کار متداولی است. به کمک نمودارها همچنین می توان روابط بین کمیات را در محدودههای مختلف حدس زد. حال ببینیم یک نمودار از چه بخشهایی تشکیل شده است.

#### ۱-۷ بخشهای مختلف یک نمودار

برای بررسی بخشهای یک نمودار، از یک مثال استفاده میکنیم. نمودار زیر رابطه دوره تناوب یک آونگ را بر حسب طول آن به نمایش میگذارد. این نمودار حاصل جدول زیر است:



<sup>\*</sup> ما در اینجا فقط با نمودارهای دو بعدی کار می کنیم. تعمیم مطالب این بخش به نمودارهای سه بعدی کار ساده ای است.


#### دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

Ī	<i>l(cm)</i> ±1 <i>cm</i>	١.	١٨	۲.	۲۸	۳.	٣۵	۴.	<b>1</b> 6 V	
	المحال الوكت الاستان الوكت الوكت الوكت الوكت	1 *	۱ω	1, ,	١ω	1 *			١ω	
	زمان یک تناوب $t(s) \pm 0.05s$	٠/۶٨	٠/٧۵	•/٨٧	٠/٩۵	٠/٩٩	1/7 •	1/78	1/46	

یک نمودار نشان دهنده رابطه یک کمیت وابسته با یک کمیت مستقل است y = f(x) حال به قسمتهای مختلف نمودار ۴ می پردازیم:

۱- عنوان: شامل شماره نمودار و توضیحی در مورد آن است.

y = f(x) محورها: محور افقی متعلق به کمیت مستقل x و محور عمودی متعلق به کمیت وابسته y = f(x) میباشد. y = f(x) محورها: هر محور باید دارای مبدا و مدرج باشد البته ممکن است مبدا آن در نمودار قرار نگیرد مثل محور عمودی همین نمودار. مکان مبدا و درجهبندی محورها باید به گونهای باشد که نقاط نمودار(دادههای آزمایش) قسمت اعظم نمودار را اشغال کند تا اطلاعات دقیق تری را از آنها بتوان گرفت. یک نکته قابل توجه این است که ما عادت کردهایم که فاصله بصری درجات یک محور از هم یکی باشد اما این کار هیچ لزومی ندارد شکل زیر نمونهای از این تخطی میباشد:



حال چه لزومی دارد از این خرق عادتها صورت بگیرد؟ کمی صبر کنید دلیلش را خواهید فهمید.

۴- نام کمیت متعلق به هر محور


۵- واحد هر کمیت

۶- دادههای تجربی ما

 $V_{e}A$  خطوط خطا: این خطوط خطای هر مقدار را نمایش می دهد. V خطای کمیت مستقل و A خطای کمیت وابسته می باشد و اندازه آنها دو برابر اندازه خطای هر مقدار می باشد. رسم این خطوط همیشه لزومی ندارد اما برای تعیین معادلات حاکم بر نمودار سودمند هستند.


۹- بهترین منحنی یا تابع عبوری: این منحنی یک منحنی هموار است که از میان نقاط نمودار عبور داده شده استو بهترین تابعی است که می توان برای این کمیات در محدوده مشخص حدس زد.

حال برمی گردیم به سوالی که چند خط پیش مطرح شد. جواب این است که آزمایشگران دوست دارند نمودارهایشان خطی باشد یا حداقل از لحاظ بصری به شکل خط باشد اما مشکل اینست که همه نمودارها خطی نیستند. می توان کلکی زد و درجهبندی محورها را طوری دستکاری کرد تا نمودار حاصل ظاهرا به شکل یک خط درآید. راستش را  $y = ax^b$  و  $y = ae^{bx}$  و  $y = ae^{bx}$  و تابعهایی که به دو شکل  $y = ax^b$  و  $y = ax^b$  میباشد کارآیی خوبی دارد اما چگونه؟ ما یک محور بدین شکل میسازیم که فاصله بصری هر دوعدد متناسب با تفاضل لگاریتم آنها میباشد به این محور، محور لگاریتمی گفته می شود.




اگر در نمودار هر دو محور لگاریتمی باشد به آن نمودار تمام لگاریتمی گفته میشود و توابع به شکل  $y = ax^b$  در نمودار هر دو محور گفته میشود و توابع به آن نمودار نیم لگاریتمی گفته میشود و توابع به شکل خطی دیده میشوند. دو نوع کاغذ رسم برای رسم این نمودارها وجود دارد به نام کاغذ لگاریتمی و کاغذ نیم لگاریتمی. کاغذ میلیمتری هم برای رسم منحنیهای معمولی می باشد.


#### كاغذ ميلىمترى



#### كاغذ نيم لگاريتمي



#### كاغذ تمام لگاريتمي



#### ۲-۷- بهترین خط عبوری و روش کمترین مربعات

در نمودارهایی که خط نسبتا راستی میتوان از میان نقاط آن عبور داد شیب و عرض از مبدا کمیتهای مهمی هستند.

$$t=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow t^2=rac{4\pi^2}{g}$$
ا :تدر آزمایش آونگ رابطه روبرو برقرار است: در آزمایش آونگ

یس انتظار میرود از روی شیب نمودار  $\frac{1}{g}$  بر حسب  $\frac{4\pi^2}{g}$  بتوان مقدار g را حساب کرد.

به کمک معادلات زیر از روی مجموعه مختصات نقاط موجود آزمایش یعنی  $(x_i, y_i)$  (که iامین کمیت مستقل و b) مین از مبدا ( $\Delta a$ )، عرض از مبدا ( $\Delta a$ )، عرض از مبدا ( $\Delta a$ )، خطای آن ( $\Delta b$ ) محاسبه کرد $\delta$ :

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x}) y_i}{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2}, b = \overline{y} - a\overline{x}, \Delta a \approx \sqrt{\frac{1}{D} \frac{\sum_{i=1}^{N} d_i^2}{N - 2}}, \Delta b \approx \sqrt{(\frac{1}{N} + \frac{\overline{x}^2}{D}) \frac{\sum_{i=1}^{N} d_i^2}{N - 2}}$$

$$d_i = y_i - ax_i - b, D = \sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2$$
 که

اگر بهترین خطی که از مبدا میگذرد مورد نظر باشد، شیب خط و خطای آن از معادله زیر به دست میآید:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}, \Delta a \approx \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{N} x_i^2} \frac{\sum_{i=1}^{N} d_i^2}{N-1}}$$

مثالی از این حالت همین نمودار  $t^2$  بر حسب l می باشد که در بالا بررسی شد.

در ضمن بدست آوردن این مقادیر از روی خود نمودار هم ممکن است کافیست بهترین خطی که با چشم تشخیص  $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$  داده می شود از میان نقاط عبور داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با فاصله نسبتا زیاد شیب خط عبوری که برابر داده و با انتخاب دو نقطه با نقط ب

میباشد را حساب کرد. در ضمن چون درجهبندیهای دو محور افقی و عمودی از یک جنس و اندازه نیست استفاده از  $tg\theta$  برای محاسبه شیب کار درستی نیست. در قسمت  $tg\theta$  نحوه محاسبه این مقادیر توسط کامپیوتر بیان می شود.

## ۸-۲- محاسبه رگراسیون

فرض کنید دو سری کمیت اندازه گیری شده در اختیار دارید(کمیت x و y). می خواهیم رابطه ای بین این دو کمیت برقرار کنیم.بعد از برازش داده ها f(t) کردن) ،یک منحنی به صورت Y=f(x) به دست می آید.حال سه ستون داریم که به صورت x و y (اندازه گیری شده) y (پیش بینی شده) هستند. کمیت x همبستگی بین y و y به صورت زیر عمل کنید:

$$\stackrel{-}{(y)}$$
 ابتدا متوسط  $y$  رامحاسبه کنید (۱

یید. 
$$S_1 = \sum_{i=1}^N (y_i - \overline{Y})^2$$
 را حساب کنید. (۲

<sup>\*</sup> برای اثبات این روابط به فصل ٤ مرجع(١) مراجعه کنید

مجموع 
$$S_2 = \sum_{i=1}^{N} (Y_i - \overline{y})^2$$
 حساب کنید.

است. 
$$r^2 = \frac{S_2}{S_1}$$
 است.  $r^2$  است.

 $r^2=1$  ملاحضه می شود که در صورتی که  $oldsymbol{y}_i$  و  $oldsymbol{Y}_i$  یکسان باشند مقدار  $r^2$  برابر یک خواهد بود یعنی در حالت  $oldsymbol{Y}_i$  بهترین برازش به دست می آید.

## ۸ – قواعد نوشتن گزارش کار

هر آزمایش از جهت نظم و ترتیب و ماندگاری نتایج به دست آمده، نیاز به یک گزارش مکتوب دارد که باید بر طبق نظم و قواعد خاصی استوار باشد. در زیر به موارد لازم در هر گزارش کار آزمایشگاهی اشاره می کنیم:

۱- مشخص کردن عنوان و هدف از انجام هر بخش آزمایش و ذکر وسایل مورد استفاده

۲- رسم شکل که نحوه انجام آزمایش را نشان میدهد(شکل هایی که طرز چیدن وسایل را نشان میدهد): شکل در حد ممکن ساده باشد پس نقاشی نکنید.

۳- ارائه توضیح مختصر اما کافی درباره نحوه آزمایش و نکات اندازه گیری

۴- ارائه جدولهای اندازه گیری : کمیت و واحد آن یادتان نرود.

۵- به دست آوردن کلیه روابط لازم برای انجام محاسبات ( در صورتی که روابط واضح نباشد)

۶- رسم نمودارهای لازم برای تحلیل آزمایش.

۷- محاسبات عددی لازم برای محاسبه مجهولات.

۸- محاسبه خطاهای کمیتهای موجود که اندازه گیری یا محاسبه شدهاند.


۹- ذکر عوامل خطاهای آزمایش به صورت مجزا و ارائه پیشنهادهای عملی برای رفع آنها و در صورت لزوم انجام آن

## 9- کار با نرم افزار Excel

Excel جزء آن دسته از نرم افزارهایی است که به نرم افزارهای صفحه گسترده معروفند. شما می توانید در محیط Excel جزء آن دسته از نرم افزارش کار خود را بنویسید کافیست مقادیر آزمایش را بنویسید، excel به شما امکاناتی می دهد تا اطلاعات لازم را از آنها بگیرید، محاسبات لازم را روی آنها انجام دهید، نمودارهای مربوط به آنان را رسم کنید و ...

## ۹-۱- گرفتن اطلاعات آماری از مجموعهای از مقادیر

میخواهیم اطلاعات لازم را از دادههای آزمایش ابتدای + ۲ بگیریم. اعداد را در ستون A از ردیف Y تا Y وارد کرده (خانه های Y تا Y انتخاب کنید ( اگر چنین Y تا Y تا Y انتخاب کنید ( اگر چنین Y میشود Y تا Y انتخاب کرده و در پنجرهای که باز میشود Y و انتخاب کرده و در پنجرهای که باز میشود Y و افغار دهید. احتمالا از شما خواسته میشود سی دی Y و افغار دون درایو قرار Y در پنجره Y و کنید. Y افغار دهید. احتمالا از شما خواسته میشود سی دی Y و کنید. Y افغار در پنجره Y و کنید.




در قسمت Input Range آیکون اینخاب کنید. اشاره گر ماوس را روی A2 آورده و دکمه سمت چپ را نگه داشته سیس اشارهگر را به A12 برده و دکمه ماوس را رها کنید. دوباره آیکون را انتخاب کنید تا به پنجره اولیه برگردید. حال در قسمت Output Range گزینه:Output options را علامت زده سپس آیکون مربوطه را انتخاب کنید سپس B1 را انتخاب کرده و دوباره آیکون را انتخاب کنیدB1 محل شروع اطلاعات است). حال را علامت زده سیس OK را فشار دهید. اکنون می توانید اطلاعات را ببینید. Summary statistics

میتوانید ستون B را برای دیدن اطلاعات بزرگ کنید به خط بین B وC که در شکل مشخص شده است بروید



ماوس به این شکل + در می آید حال دکمه سمت راست را نگه داشته و اندازه این ستون را تغییر دهید.  $\sigma$  انحراف استاندارد : Standard Deviation : خطای استاندارد : Standard Error : خطای استاندارد : Mean Minimum: كمترين مقدار موجود ، Maximum: بيشترين مقدار موجود، Sum: مجموع ، Count: تعداد ارقام



#### ۹ – ۲ – رسم نمودار

میخواهیم نمودار ۴ بخش ۷-۱ را رسم کنیم.

طول آونگ را در ستون A (A28-A28) و زمان یک تناوب را در ستون B (B21-B28) مقابل طول متناظر نوشته

Standard در بالای صفحه یا گزینه Chart از منوی Insert را انتخاب کنید. در قسمت معلامت XY(Scatter) گزینه XY(Scatter) را انتخاب کرده و دکمه XY(Scatter) را انتخاب کنید. حال ماوس را روی A21 آورده، دکمه سمت چپ را نگه داشته و ماوس را تا A21 آورده، دکمه سمت چپ را نگه داشته و ماوس را تا A21 را فشار دهید. حرکت دهید و دکمه ماوس را رها کنید. با انتخاب آیکون به حالت اول برگشته و دکمه A21 را فشار دهید. در قسمت A21 می توانید عنوان نمودار و نوشته های هر محور را مشخص کنید.

انتخابهای زیر را انجام میدهیم:

" نمودار ۴: زمان تناوب آونگ بر حسب طول آن : Chart title

" (cm) طول آونگ l" : Value (X) axis

"(S) زمان یک تناوب t" : Value (Y) axis

حال دکمه Next و سپس دکمه Finish را فشار دهید. نمودار کشیده می شود. شما هر تغییری که لازم دیدید می توانید روی نمودار انجام دهید مثلا هر قسمت را که نخواستید آن را انتخاب کرده و دکمه Delete را فشار دهید.

#### قرار دادن خطوط خطا روى نقاط نمودار

ماوس را روی یکی از نقاط روی نمودار برده و دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید. در منویی که باز می شود

گزینه ... Format Data Series را انتخاب کنید. حال به قسمت X Error Bars را انتخاب کنید. حال به قسمت  $Fixed\ Value$  را علامت کرده و مقدار خطا را در قسمت  $Fixed\ Value$  را علامت

بزنید. همین کار را با Y Error Bars انجام داده که خطای آن برابر ۰/۰۵۶ میباشد و این دفعه Y Error Bars را انتخاب میکنیم.

#### رسم منحنی های عبوری مختلف از نقاط نمودار

روی یکی از نقاط نمودار رفته و دکمه سمت راست را فشار دهید سپس گزینه ...  $Add\ Trendline$  را انتخاب کنید. در قسمت Linear ، Type عنید یعنی میخواهید یک خط از میان نقاط عبور دهید. حال به Linear ، Linear ،

اگر میخواهید خطای a و دکمه سمت چپ را y=ax+b ماوس را به b و دکمه سمت چپ را نتخاب را انتخاب و دگفتیم حال در قسمت بالای صفحه که در شکل زیر مشخص شده است a را انتخاب میکنیم.

#### → X √ fx


در قسمت NOK تابع NOK تابع NOK را انتخاب کرده و NOK را فشار دهید. در NOK تابع NOK تابع NOK تا N

انتخاب می کنید. قسمت Const و Stats را برابر true قرار دهید. حال کلیدهای ctrl+shift+enter را با هم فشار دهید. ستون اول مقدار و خطای a و ستون دوم مقدار و خطای b میباشد.

نکته: اگر Const را برابر false قرار دهید بیان کردهاید که خط از مبدا عبور می کند.

#### محورهاي لگاريتمي

روی یکی از محورها که می خواهید لگاریتمی بشود بروید و دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید. حال گزینه OK و فشار OK را فشار OK و غلامت زده و OK را فشار دهید. در قسمت OK و غلامت زده و OK دهید.



## ۹-۳- بعضی کارهای محاسباتی

در آزمایش آونگ طبق تئوری میدانیم  $g=4\pi^2\frac{l}{t^2}$  میخواهیم به ازای هر طول و زمان g مربوطه را در آزمایش آونگ طبق تئوری میدانیم  $g=4\pi^2\frac{l}{t^2}$  میخواهیم به ازای هر طول و زمان g مربوطه را دهید. حساب کنیم. ماوس را به خانه  $g=4\pi^2\frac{l}{t^2}$  برده و بنویسید  $g=4\pi^2\frac{l}{t^2}$  برده و دکمه سمت راست ماوس را فشار داده و مقدار g در سطر ۲۱ محاسبه میشود. حالا ماوس را روی  $g=2\pi$  برده و دکمه سمت چپ ماوس را نگه داشته تا  $g=2\pi$  کشیده و سپس رها کنید. روی قسمت انتخاب شده دکمه سمت راست را فشار داده و گزینه  $g=2\pi$  را انتخاب کنید. می شوند طبق واحد  $g=2\pi$  .  $g=2\pi$ 

در انتها توصیه می شود برای استفاده های بیشتر و کامل تر به کتاب هایی که در زمینه Excel نوشته شده اند مراجعه کنید.

## مراجع

۱- فیزیک عملی، ج.ل. اسکوایرز، ترجمه محمد علی شاهزمانیان و محمد حسن فیض، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول ۱۳۷۰

۲- خطاهای مشاهده و محاسبه آن، تایینگ ج. ، ترجمه محسن تدین، مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۴

۳- شیمی عمومی جلد اول، چارلز مورتیمر، ترجمه علی پورجوادی،... مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم ۱۳۷۸

## آزمایش شمارهٔ ۱

## اندازهگیری طول، جرم و تقعر(I)

فیزیک علم اندازه گیری یا به عبارتی علم تجربههای کمی است. ابزارهای اندازه گیری بسیاری با دقت بالا به منظور رفع نیازهای آزمایشگاههای فیزیک ساخته شدهاند و همواره در حال توسعه میباشند. اندازه گیری طول و جرم در کار علمی از اهمیت بنیادی برخوردار است که در اغلب آزمایشها اندازه گیری می گردد. بنابراین ما کار علمی در این آزمایشگاه را با اندازه گیری این کمیتها با استفاده از ابزارهایی دقیق تر از ابزارهای روزمره آغاز می کنیم.

هدف آزمایش: آشنایی با اصول درجهبندی ورنیه و چگونگی بکارگیری کولیس و ریزسنج، اندازه گیری کمیت طول با این ابزارها، اندازه گیری تقعر و اندازه گیری جرم با ترازو.

#### ورنيه

ورنیه به ما در خواندن دقیق تر تا کسری از درجهبندی ریز ابزار اندازه گیری کمک می کند. اصول این درجهبندی در سال ۱۶۳۱ توسط شخصی به نام ورنیه ابداع شد. درجهبندی ورنیه یک درجهبندی کمکی است که می تواند در مقابل مقیاس اصلی و ثابت وسیلهٔ اندازه گیری جابجا شود.

n درجهبندی ورنیه از نقطه نظر اندازه با درجهبندی مقیاس ثابت متفاوت است. بدین ترتیب که X درجه ورنیه مساوی با (n-1) درجه مقیاس ثابت است برای مثال اگر طول یک درجه ورنیه را با X و طول یک درجه خطکش ثابت را با X نمایش دهیم خواهیم داشت:

$$nX = (n-1)Y \rightarrow X = \frac{n-1}{n}Y$$

n عددی صحیح است که دقت دستگاه را تعیین می کند. کوچکترین مقداری که توسط درجهبندی ورنیه خوانده می شود کمترین شمارش نام دارد و برابر است با تفاضل بین یک درجه خطکش ثابت و یک درجه ورنیه یعنی:

کمترین شمارش 
$$Y - X = Y - \frac{n-1}{n}Y = \frac{1}{n}Y$$

برای مثال یک ورنیه دارای ۱۰ درجه است به طوری که طول آن مطابق با ۹ درجه خط کش ثابت است. بنابراین هر درجه ورنیه به اندازه  $\frac{1}{1}$  از درجه خط کش ثابت کوچکتر است.

اکنون با فرض آنکه صفر ورنیه روبروی صفر خطکش ثابت قرار داشته باشد اولین شماره ورنیه از اولین شماره خطکش ثابت به اندازهٔ  $\frac{1}{1}$  درجه، عقب است. در این حالت دومین شماره ورنیه به اندازه  $\frac{7}{1}$  از دومین شماره خطکش ثابت و آخرین شماره ورنیه با اندازهٔ  $\frac{1}{1}$  یا یک درجه از شماره خطکش ثابت فاصله گرفته است. بنابراین آخرین یا دهمین شماره ورنیه روبروی نهمین شماره خطکش ثابت فاصله گرفته است. بنابراین آخرین یا دهمین شماره ورنیه روبروی نهمین شماره

خطكش ثابت واقع شده است.

حال اگر ورنیه به طرف راست حرکت داده شود تا اینکه ششمین درجه آن با ششمین درجه خطکش ثابت روبرو شود میزان جابجایی برابر  $\frac{1}{1} \times 2$  یا  $\frac{2}{1}$  درجه اصلی خواهد بود.

هر گاه جابجایی ورنیه بیش از چند درجه خطکش ثابت باشد، باز نحوه عمل با اندکی دقت به همان صورت خواهد بود. برای مثال صفر ورنیه به اندازه ۲ درجه خط کش ثابت و کسری از آن حرکت کرده است که با توجه به درجه منطبق شده ورنیه (درجه ششم) میزان جابجایی برابر مقدار زیر خواهد بود

$$7/4 + 4/8 = 7/8$$
 درجه اصلی


مقدار عدد n در اسبابهای مختلف، متفاوت است. در هر حال اصول کلی ورنیهها یکی است و کسی که اصول کار ورنیه را فرا گرفته باشد به آسانی می تواند از اسبابهای مختلف استفاده نماید.

در هنگام استفاده از اسبابی که دارای ورنیه است اول باید کمترین شمارش آنرا مشخص کرد. بعد برای اندازه گیری جابجایی باید ابتدا تعداد درجات خط کش ثابت را که قبل از صفر ورنیه قرار دارند قرائت کرد. سپس درجهای از ورنیه که روبروی یکی از درجات خط کش ثابت قرار گرفته معین نموده در نهایت باید حاصلضرب کمترین شمارش در عدد خوانده شده ورنیه را بدست آورد و با عدد خوانده شده خطکش ثابت جمع کرد.

#### كوليس


کولیس وسیله اندازه گیری طول است که دقیق تر از خط کش معمولی می باشد. دقت کولیس به چگونگی درجه بندی روی ورنیه بستگی دارد. کولیس از یک خط کش ثابت معمولی (مدرج بر حسب سانتیمتر و میلیمتر) و یک قسمت متحرک (ورنیه) ساخته شده است. این وسیله (شکل ۱) دارای سه دهانه برای اندازه گیری می باشد که عبار تند از:

- ۱- دهانه بزرگ برای اندازه گیری ضخامت و قطرهای خارجی،
  - ۲- دهانهٔ مربوط به اندازه گیری قطر داخلی و داخل شیارها،
- ۳- قسمت عمق سنج که برای درون سوراخ و اندازه گیری عمق بکار می رود.



#### شکل ۱ – اجزای کولیس

وقتی ورنیه حرکت می کند تمام دهانهها به یک اندازه باز میشوند. بعضی از کولیسها ممکن است بر حسب چندین درجهبندی مدرج شوند مثلاً میلیمتر و سانتیمتر و اینچ. طریقهٔ خواندن کولیس در بخش ورنیه توضیح داده شد. شکل ۲ اساس کار کولیس را بطور شماتیک نشان می دهد.




شکل ۲ - اساس کار کولیس

#### ريزسنج

ریزسنج (میکرومتر) وسیله ای است که دقیق تر از کولیس بوده و معمولاً بـرای دقـتهای بـالا بکـار میرود. این وسیله از یک استوانه ثابت مدرج و یک استوانهٔ متحرک مدرج که می تواند روی اسـتوانه ثابت مدرج بچرخد و جابجا شود و یک کمان فلزی متصل به استوانهٔ ثابت تشکیل شـده اسـت. گـام ریزسنج عبارت است از جابجایی استوانهٔ متحرک در طول استوانه ثابت به ازای هر دور چرخش و به نحوهٔ طراحی و دقت دستگاه بستگی دارد. گام ریزسنج می تواند ۱ میلی متر یا ۱/۲ میلـی متـر باشـد. هر گاه استوانهٔ متحرک به انـدازهٔ دو دور کامل دهانه یک میلی متر جابجا می شود (گام ۱/۲ میلی متر) و در نتیجه ۱۰۰ قسمت از استوانهٔ متحرک معادل ۱ میلی متر از استوانهٔ ثابت (خط کش ثابت) می باشد. بنابراین دقت دسـتگاه ۱/۱۰۰ میلی متر می باشد.

فرض کنید دهانه ریزسنج پس از چندین دور چرخش مقداری باز شده است، حال برای خواندن این مقدار تعداد میلیمترها را میتوان از روی استوانهٔ ثابت خوانده و با کسری از میلیمتر که بر روی استوانهٔ متحرک خوانده می شود جمع کرد و مقدار جابجایی را اندازه گیری نمود.

برای مثال اگر استوانه متحرک به اندازهٔ ۵ دور کامل و کسری از دور چرخیده شود و گام ریزسنج برابر ۱/۲ میلی متر باشد، خواندن این عدد چنین است، ۵ دور معادل 0.0 میلی متر می باشد و فرض کنید عددی که روی استوانهٔ متحرک خوانده می شود 0.0 است پس اندازه گیری مورد نظر 0.0 فرض کنید عددی که روی استوانهٔ متحرک خوانده می شود 0.0 از ریزسنج و روش استفاده از آن را نشان 0.0 می دهد.



شکل ۳- ریزسنج و اصول کار و نحوه استفاده از آن

#### تقعرسنج

تقعرسنج وسیلهای است که برای اندازه گیری دقیق تقعر یا تحدب سطوح کروی (شعاع کره) و یا ضخامت مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار از یک سه پایه ثابت، یک محور مرکزی متحرک و یک خطکش عمودی ثابت ساخته شده است. نحوه کار محور متحرک مانند ریزسنج است. محور متحرک روی مهره اصلی که روی صفحه ثابت قرار دارد چرخیده و هر گام آن ( دور کامل) برابر  $\delta$ 0 میلی متر محور را جابجا می کند. یک صفحه که تا ۵۰ در جهبندی شده همراه محور چرخیده و مقدار دقیق جابجایی را نشان می دهد. به ازای یک گام محور صفحه مدرج به اندازه یک دور خطکش عمودی جابجا می شود. در این صورت عدد روی خطکش اصلی تعداد دور کامل و عدد روی صفحه مدرج بقیه مقدار چرخش را نشان می دهد. در صورتی که تعداد درجه بندی روی صفحه مدرج بقیه مقدار چرخش را نشان می دهد. در صورتی که تعداد درجه بندی روی صفحه مدرج بقیه مقدار چرخش را نشان می دهد. در صورتی که تعداد درجه بندی روی مفحه مدرج بقیه مقدار گام محور  $\delta$ 1 میلی متر باشد در این صورت کمترین مقدار قابل اندازه گیری  $\delta$ 1 میلی متر خواهد بود.


برای اندازه گیری ضخامت جسم مورد نظر را روی صفحه صاف و افقی قرار داده به طوری که سه پایه ثابت تقرسنج نیز بر صفحه افقی مماس باشد. در این حالت انتهای محور متحرک را طور تنظیم می کنیم که بر سطح جسم مورد نظر مماس شود. عددی که روی تقعرسنج خوانده می شود ضخامت جسم مورد نظر را بدست می دهد. شکل ۴ ساختار یک تقعرسنج را نشان می دهد.

برای اندازه گیری تقعر (یا تحدب) سه پایه ثابت تقعرسنج را روی جسم کروی قرار میدهیم. با چرخاندن محور متحرک، انتهای آن را بر سطح مورد نظر مماس می کنیم. در این وضعیت تقعرسنج فاصله پایین ترین (یا بالاترین) نقطه سطح کروی مورد نظر را از صفحه سه پایه ثابت نشان می دهد.

می توان نشان داد که شعاع سطح کروی مورد نظر (شعاع کرهای که سطح مورد نظر بخشی از آن است) عبارت است از :

$$R = \frac{r^2 + h^2}{2h}$$

که h مقدار خوانده شده از تقعرسنج و r فاصله محور متحرک و پایههای ثابت است.



شکل ۴-ساختار یک تقعرسنج

## صفحه مدرج متصل به متحرک

## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز

کولیس، ریزسنج، ترازوی اهرمی، تقعرسنج، پوستهٔ استوانهای فلـزی، ورقـه فلـزی، ورقـه پلکـسی و شیشه ساعت

برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش را در گزارش تصویری مشاهده نمایید. http://physics.sharif.edu/genphyslabs1

احتیاط: چون ریزسنج وسیلهای بسیار دقیق و حساس است باید مراقب بـود کـه فـشار دسـت در هنگام تماس میلهٔ ریزسنج با سطح جسمی (قطعهای) که بعدی از آن در حـال انـدازهگیـری اسـت، بیش از حد اعمال نشود. بدین خاطر قسمتی عاج دار در انتهای ریزسنج تعبیه شده اسـت تـا فـشار دست بیش از حد معین به قطعه وارد نشود. در صورت اعمال فشار بیشتر، قـسمت عـاجدار بـصورت هرز چرخیده میشود و نیرویی را به قطعه وارد نمینماید. در این هنگام صدایی از وسیله بـه گـوش میرسد که نشاندهندهٔ چرخش بیش از حد میباشد. از این رو باید مواظب بـود تـا هنگام کـار بـا ریزسنج حتماً انتهای عاجدار آن را برای چرخانیدن در دست گرفت.

خطای صفر: خط نشان صفر قسمت متحرک هر وسیله اندازه گیری در حالت عادی باید در مقابل خط صفر قسمت ثابت آن قرار گیرد. اگر این دو خط در مقابل هم نباشند، گفته میشود خطای

صفر وجود دارد. در اکثر ابزارهای اندازه گیری، خطای صفر قابل رفع و تنظیم میباشد. در صورت رفع نشدن خطای صفر در ریزسنج (کولیس)، اگر خط نشان صفر قسمت متحرک ریزسنج (کولیس) از خط نشان صفر قسمت ثابت گذشته و مقابل درجاتی از آن قرار گرفته باشد مقدار خطای صفر مثبت و در غیر این صورت منقی میباشد. در آزمایشگاه همیشه باید مقدار خطای صفر را از مقدار خوانده شده کم کرد. همچنین باید مقدار خطای صفر هر وسیله اندازه گیری غیر قابل تنظیم را دانست و آنرا در مقادیر خوانده شده دخالت داد و یا در مورد بعضی از وسایل که امکان تنظیم صفر آن وجود دارد صفر وسیله را قبل از استفاده تنظیم نمود.

1- تعیین خطای صفر، ابتدا ۵ بار کولیس و سپس ۵ بار ریزسنج را باز و بسته کرده و خطای صفر آنها را در جدول (۱) یادداشت کنید. اکنون میانگین آنها را بدست آورده جدول (۱) را کامل کنید. در نوشتن تعداد ارقام با معنی در عدد میانگین دقت کنید.

توجه: شمارهٔ قطعات نمونه را که برای اندازه گیری در اختیار شما قرار دارد در جدول (۲) یادداشت کنید.

۲- تعیین ضخامت یک ورقه، ضخامت ورقهٔ فلزی و ورقهٔ پلکسی را با ریزسنج دهبار اندازه گرفته و مقدار خوانده شده را در جدول (۳) یادداشت کنید. سعی کنید اندازه گیری از جاهای مختلف نمونه باشد.

**۳**- **تعیین حجم یک قطعه**، طول، قطر خارجی و قطر داخلی نمونه استوانهای شکل را به وسیله کولیس ده بار اندازه گرفته و مقدار خوانده شده را در جدول (۴) یادداشت کنید.

۴- تعیین وزن یک قطعه، جرم استوانهای فلزی را ۵ بار با ترازویی که صفر آن تنظیم شده اندازه گیری کرده و در جدول (۵) یادداشت کنید.

#### خواستهها

توجه: خواستههای زیر را با توجه به ترتیب مشخص شده در سایت (فرمت گزارش کار نمونـه)، وارد گزارش کار کرده و پاسخ دهید (http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/sample.pdf).

در تمام مراحل در نوشتن تعداد ارقام با معنی اعداد اندازه گیری شده و یا محاسبه شده دقت نمایید.

- ۱. تحلیل دادههای جدول (۳): | الف) مقادیر میانگین، انحراف معیار و نیـز انحـراف معیار میانگین مربوط به ضخامت هر دو ورقه را محاسبه کنید. ضخامت هـر ورقـه را بـه صـورت میانگین مربوط به ضخامت هر و ورقه را محاسبه کنید. ضخامت هـر ورقـه را بـه صـورت و میانگین میانگین میاشد)  $d=\overline{d}\pm\alpha$  بنویسید.  $\alpha$  و  $\alpha$  به ترتیب میانگین و انحـراف معیار میانگین حداهای تـصادفی در ایـن اندازه گیری زیاد است؟ با زیاد کردن تعداد اندازه گیریها انحـراف معیار و انحـراف معیار میانگین چگونه تغییر می کند؟
- 7. تحلیل دادههای جدول (۴): | الف) میانگین، انحراف معیار و نیزانحراف معیار میانگین را برای قطر و طول پوستهٔ استوانهای را محاسبه کنید. هر یک از مقادیر قطر (خارجی و داخلی) و طول را به صورت  $X = \overline{X} \pm \alpha$  بیان کنید.  $\mathbf{p}$  با استفاده از انحراف معیار میانگین مربوط به قطر داخلی و خارجی و طول استوانه به عنوان خطای آن کمیتها، انحراف معیار میانگین حجم پوستهٔ استوانهای را محاسبه کنید و به صورت انحراف معیار میانگین حجم پوستهٔ استوانهای را محاسبه کنید و به صورت در این نمائید.  $\mathbf{p}$  چه خطاهایی در این مرحله وجود دارد؟ آیا خطاهای تصادفی در این اندازه گیری زیاد است؟
- ۳. تحلیل دادههای جدول (۵): میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار میانگین جرم را بدست آورید. جرم را به صورت  $W = \overline{W} \pm \alpha$  بیان کنید.
- ۴. تحلیل دادههای جدول (۶): میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار میانگین مربوط به اختلاف ارتفاع محورهای ثابت و متحرک و فاصله محورهای ثابت و متحرک تقعرسنج را بدست آورده و آنها را به ترتیب به صورت  $h=\overline{h}\pm\mu$  و  $h=\overline{h}\pm\mu$  بیان کنید. شعاع سطح کروی مورد نظر را محاسبه کرده و به صورت  $R=\overline{R}\pm\sigma$  بیان کنید.

#### سئوالات

- ۱. یکاهای اصلی را نام برده و روش تعریف آنها را بیان کنید.
- ۲. اندازه گیری فاصلههای بسیار بزرگ(فاصله کهکشانها) و کوچک (فاصلههای بین اتمی) چگونه است؟
  - ٣. تخمين قدمت اشياء باستاني با چه روشهايي انجام ميشود؟
  - ۴. اندازه گیری طول موج و شدت نور مرئی با چه روشهایی انجام میشود؟
- ۵. دماها (بین چند تا چند هزار کلوین) و فشارها( بین ۲۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تور) چگونه اندازه گرفته میشوند؟

## جدولهای آزمایش شمارهٔ ۱ اندازهگیری طول و جرم و تقعر

#### جدول ۱ - خطای صفر

= میانگین			مقدار خوانده شده برای صفر کولیس
= میانگین			مقدار خوانده شده برای صفر ریزسنج

#### جدول ۲ - شمارهٔ نمونهها

شماره	نمونه
	استوانه فلزى
	ورقهٔ فلزی
	ورقة پلكسى

#### جدول شمارهٔ ۳ - اندازهگیری ضخامت ورقهها

					ضخامت ورقهٔ فلزی (x)
					(y)ضخامت ورقه پلکسی

#### جدول ۴ – اندازهگیری ابعاد نمونه استوانهای

					قطر خارجی <i>(a)</i>
					قطر داخلی <i>(y)</i>
					(l) طول

#### جدول ۵ - جرم نمونهٔ استوانهای

			جرم استوانه <i>(m)</i>
--	--	--	------------------------

#### جدول ۶ – اندازهگیری تقعر

					فاصله محورهای ثابت و متحرک
					اختلاف ارتفاع محورهای ثابت و متحرک تقعرسنج

## آزمایش شمارهٔ ۲

## اندازهگیری چگالی به روش ارشمیدس و اندازهگیری زمان عکسالعمل شخص II

#### مقدمه

در این جلسه اندازه گیری و تحلیل دادهها با دو آزمایش اصل ارشمیدس و اندازه گیری زمان واکنش شخص مد نظر است. هدف از آزمایش اول، آموزش رسم خط و تحلیل آن با توجه به پارامترهای یک خط و محاسبهٔ خطای آن پارامترها میباشد. هدف آزمایش بعدی آموزش توزیع اندازه گیریها، تحلیل توزیع، محاسبهٔ خطای معیار و خطای معیار میانگین و تاثیر تعداد اندازه گیریها بر مقدار خطا میباشد. در آزمایش اصل ارشمیدس چگالی جسم با توجه به نیروی وارد به آن از طرف شاره مورد بررسی می شود. آزمایش دوم، اندازه گیری زمان واکنش انسان میباشد.

## اندازهگیری چگالی به روش اصل ارشمیدس (قسمت اول)

اگر شما سعی کنید توپ فوتبال یا بسکتبال را در آب فرو ببرید مشاهده خواهید کرد که نیرویی عمودی مانع از فرو رفتن آن در آب میشود که به آن نیروی شناوری نیز گفته میشود. به این نیرو که از طرف شاره به طرف بالا به جسم وارد می گردد اصل ارشمیدس گفته میشود که بیان می کند " بزرگی نیروی شناوری همیشه برابر با وزن مایعی است که توسط جسم غوطهور جابه جا میشود". لازم به ذکر است که این نیرو همیشه در خلاف جهت نیروی گرانشی است.

منشاء این نیرو از اختلاف فشار پایین و بالای جسم غوطهور در شاره ناشی می شود. همانطوری که از شکل نیز معلوم است اگر جسم در شاره با چگالی  $\rho$  غوطهور شود نیروی وزن آن را به طرف پایین می کشد و نیروی شناوری آن را به طرف بالا می راند. اختلاف فشار بین وجه پایین و بالای مکعب (ارتفاع h) با توجه به شکل ۱ برابر است با :

$$\Delta P = \rho g h$$


حال اگر طرفین معادلهٔ فوق را در سطح مقطع جسم A ضرب کنیم داریم:

$$\Delta PA = \rho g hA \qquad \begin{cases} \Delta PA = B \\ hA = V \end{cases} \Rightarrow B = \rho g V$$

با توجه به شکل ۱، B همان نیرویی است که از طرف شاره به جسم وارد می شود و V نیز حجم جسم کاملاً غوطهور شده و نیز حجم شارهٔ جابه جا شده می باشد. اگر نیروی وزن جسم را برابر با  $F_g = Mg = \rho_o Vg$  در نظر بگیریم اختلاف نیروها برابر خواهد بود با

$$B - F_g = (\rho - \rho_{\circ})Vg$$

از این معادله به راحتی در می یابیم که اگر چگالی جسم کمتر از مایع باشد نیروی وارده به طرف بالا خواهد بود و جسم شناور خواهد شد و بر عکس اگر چگالی جسم بیشتر از مایع باشد در مایع غرق خواهد شد. جهت حرکت و شتاب وارد به جسم در شکل نشان داده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب فیزیک هالیدی، فصل مکانیک شارهها (فصل ۱۵) مراجعه کنید.



شكل ١ [هاليدي، رزنيك، فصل ١٥ ، ص ۴۶٧]

## روش انجام آزمایش

وسایل مورد نیاز

-1 نیرو سنج با دو دامنهٔ ماکزیمم 1 و 1 نیوتونی

۲- پایه و گیره برای نگه داشتن نیرو سنج

۳- بشر ۵۰۰ میلی لیتری

۴- جک برای بالا و پایین آوردن بشر آب

برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش  $http://physics.sharif.edu/\sim genphyslabs1/002.htm$  را در گزارش تصویری مشاهده نمایید. بشر را تا اندکی بیشتر از نصف آن پر می کنیم و آن را روی جک قرار می دهیم. لازم به ذکر است که جک بایستی در پایین ترین ارتفاع خود قرار گیرد. سپس با توجه به سطح آب در بشر، ارتفاع نیروسنج آویزان از پایه را با توجه به مقدار وزنه طوری تنظیم می کنیم که وزنه بالای سطح آب قرار گیرد. در این حالت مقدار نیروی نشان داده شده  $(T_1)$  را از نیروسنج خوانده و در جدول ۱ یادداشت می کنیم. سپس جک را به آرامی بالا می بریم به طوری که جسم کاملاً داخل آب قرار گیرد (شکل ۲) نیروی  $T_2$  را در این حالت خوانده و در جدول ۱ یادداشت می کنیم. این آزمایش را برای تمام وزنههای شمارهٔ ۱ تا ۱۰ با توجه به دامنهٔ نیروسنج (جدول ۱) انجام می دهیم.


اختلاف دو نیروی خوانده شده برابر با نیروی شناوری خواهد بود. از رابطهٔ ۳ داریم:

$$V = M / \rho_{metal} \Rightarrow \begin{cases} T_1 - T_2 = B \\ B = \rho_{water} gV \end{cases} \Rightarrow B = \rho_{water} gM / \rho_{metal}$$

$$M = \frac{\rho_{metal}}{\rho_{water}g}B$$

شتاب گرانشی زمین ۹/۷۸ متر بر مجذور ثانیه و چگالی آب ۱۰۰۳/۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب (در دمای ۲۷ درجه) در نظر بگیرید.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS, College Edition, 50<sup>th</sup>Edition.1970



شکل ۲ [هالیدی، رزنیک، فصل ۱۵، ص ۴۶۸]

## خواستهها (قسمت اول)

توجه: خواسته های زیر را با توجه به ترتیب مشخص شده در سایت (فرمت گزارش کار نمونه)، وارد گزارش کار الله:(http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1/manual/sample.pdf).

- ۱- نمودار M بر حسب F را رسم نموده، شیب خط و عرض از مبداء را با روش میانگین مربعات بدست آورید.
  - ۲- با توجه به شیب خط چگالی فلز را حساب کنید.
  - ۳- ضریب رگرسیون برای نمودار چقدر میباشد، معنی آن را توضیح دهید.
  - ۴- با استفاده از شیب خط و خطای آن، خطا در اندازهگیری چگالی فلز را بدست آورید.
- ۵- خطای عرض از مبداء را حساب کرده و آن را با مقداری که از نمودار به دست می آورید مقایسه کنید.

## آزمایش اندازه گیری زمان عکسالعمل شخص (قسمت دوم)

هدف از این آزمایش آشنا کردن دانشجو با اندازه گیریهای اتفاقی، برای مثال اندازه گیری زمان عکسالعمل شخص میباشد. به این ترتیب که به تعداد زیادی اندازه گیری ثبت شده و سپس توزیع آنها تحلیل می شود. طبیعی است که نتیجهٔ چنین اندازه گیریهایی یکی نخواهد شد و بایستی با توجه به فراوانی دادها یعنی تعداد تکرار عدد هر اندازه گیری، تحلیلی متناسب با آن در نظر گرفت. این آزمایش از لحاظ تحلیلی مشابه آن است که مثلاً ۱۰۰ قوطی کبریت به طور اتفاقی از تولیدات کارخانه انتخاب کرده و چوبهای آن را بشماریم و آنها را با توجه به فراوانی شان دسته بندی کنیم و نمودار توزیع آن را رسم کنیم. اغلب چنین توزیعهایی در طبیعت، توزیع گوسی هستند.

روش کار با دستگاه اندازه گیری زمان عکسالعمل: ۱- ابتدا دکمهٔ on/off در پشت دستگاه را زده تا دستگاه روشن شود. ۲- با توجه به علامتهای مشخص شده بر روی LCD دو حالت را می توانید جهت استفاده از دستگاه انتخاب کنید:

1 حالت ۱، حالت تست دستی: با زدن دکمهٔ  $\uparrow$  دستگاه در حالت دستی قرار می گیرد که برای کار در این حالت دکمهٔ start در دست نفر اول بوده و دکمهٔ stap در دست نفر دوم که قرار است زمان واکنش او اندازه گیری شود. با فشردن start توسط نفر اول LED ها روشن شده و نفر دوم باید بلافاصله کلید Start را زده تا زمان ثبت شود. برای تکرار این کار از راهنمای روی Start کمک بگیرید.

7 حالت 7، شروع تصادفی : برای این حالت پس از روشن کردن دکمهٔ  $\sqrt{\phantom{a}}$  را فشار دهید. این حالت مشابه حالت اول است با این تفاوت که در این حالت با زدن کلید start بلافاصله LED روشن نخواهد شد بلکه با یک فاصلهٔ زمانی تصادفی روشن می شود. بقیه مراحل طبق راهنمای روی LCD انجام می شود. این اطلاعات و نیز مقدار میانگین در دستگاه ذخیره می شود.

## روش انجام آزمایش

برای انجام آزمایش و داده گیری چند بار تمرین کنید تا کار با دستگاه را یاد بگیرید. سپس دستگاه را در حالت شروع تصادفی قرار داده یکی از اعضاء گروه start و دیگری به محض روشن شدن stop را در حالت شروع تصادفی قرار داده یکی از اعضاء گروه و جداول مربوط یادداشت کنید. دستگاه بعد از ۲۰ تکرار متوقف می شود و برای تکرار بیشتر باز از اول شروع کنید ( توجه کنید که این یک مسابقه نیست؛ عجله نکرده و سعی در پیشبینی زمان شروع نکنید وکلیدها را محکم نزنید، که در این صورت کلیدها خراب خواهند شد. کاملاً با طمانینه آزمایش را انجام دهید تا زمان واکنش صحیح را بدست آورید). به تعداد حداقل ۶۰ زمان را اندازه گرفته و در جدول ۲ وارد کنید. این آزمایش را بدست آورید).

برای دست دیگر تکرار کنید و در جدول  $\pi$  یادداشت نمائید. جای خود را با هم گروهی تان تعویض نموده و جدول  $\theta$  و  $\theta$  را مانند جدول  $\theta$  و  $\theta$  پر کنید.

راهنمائی: برای تحلیل این دادهها آنها را وارد برنامهٔ Excel کرده و با استفاده از گزینهٔ A در در ارامهٔ A اعداد را از کوچک به بزرگ و یا بر عکس مرتب کنید. مقدار ماکزیمم و مینیمم را برای دادههای خود به دست آورید و فاصلهٔ آنها را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید (دادههای غیرمنطقی را در نظر نگیرید). تعداد دادهها را در هر بازه بدست آورید و نتایج را در جدول مشابه ۶ مرتب کنید و متناظر با جداول دادهها، آنها را به ترتیب H تا H بنامید.

#### خواستهها (قسمت دوم)

- ۱- توزیع برای دادههای بدست آمده را با توجه به جدولهای H2 تا H3 رسم کنید.
- ۲- انحراف معیار استاندارد و میانگین را بدست آورده و معنی آنها را ذکر کنید ( میتوانید از نرمافزارهای برازش منحنی نیز مثل SigmaPlot ، Origin ، TableCurve استفاده کنید).
- ۳- دادههای هر جدول را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و توزیع فراوانی را برای هر جدول رسم کرده، انحراف معیار استاندارد و میانگین آنها را بدست آورید مقادیر بدست آمده را با مقادیر خواستهٔ ۲ مقایسه کرده و دلیل تفاوت را ذکر کنید.
  - ۴- آیا رفتار آماری دادههای مربوط به دست چپ و راست متفاوتند؟
  - $\Delta$  آیا رفتار آماری دادههای مربوط به دو آزمایشگر باهم متفاوتند؟

#### تمرين:

یک کارخانه کبریتسازی در نظر دارد برآوردی آماری از تعدادچوبهای کبریت هر جعبه که تولید و بستهبندی می کند داشته باشد. برای این کار ۲۰۰ قوطی کبریت به صورت تصادفی از کل جعبهها جدا کرده وچوب داخل جعبه کبریتها شمرده می شود. جعبهها شامل ۳۰ تا ۴۰ چوب کبریت است. تعداد جعبههایی که چوب کبریت آنها بین ۳۰ تا ۴۰ تاست به صورت زیر است:

الف - نمودار توزیع تعداد چوب کبریت ها را به صورت نمودار ستونی رسم کنید. توزیع مشاهده شده شبیه کدام توزیعی است که می شناسید؟

- ب- انحراف معیار یا خطای معیار را برای توزیع حساب کنید.
  - ج- خطای معیار میانگین را حساب کنید.
- ه- کارخانه چه عددی همراه با خطای آن را باید روی جعبه کبریت بنویسد؟
- د- حال یکی از جعبه ها را به طور تصادفی از مجموعه جدا می کنیم. محتمل ترین تعداد چوب کبریتها بین چه اعدادی خواهد بود؟

٣.	٣١	٣٢	٣٣	74	٣۵	38	٣٧	٣٨	٣9	۴.	تعداد چوب کبریت در هر جعبه
١	۴	11	78	٣٩	49	3	۲۷	۵	۵	٠	تعداد جعبه ها

# جدولهای آزمایش شمارهٔ۲ اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و اندازه گیری زمان عکسالعمل شخص

جدول ۱

_		۱ نیوتونی	نيروسنج	i	نيروسنج ۲/۵ نيوتوني						
M	1	٢	٣	۴	۵	۶	٧	٨	٩	1.	
$T_I$											
$T_2$											
$B=T_1-T_2$											

جدول ۲– زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر اول

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۳- زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر اول با دست دیگر

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۴- زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر دوم

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۵- زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر دوم با دست دیگر

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۶

بازههای زمانی	فراوانی
1 • 1 - 1 • 0	
1.8-11.	
111-110	
118-17.	
171-170	
<b>۲۹۶-۳۰۰</b>	

### توجه

دانشجوی گرامی، آزمایش اندازه گیری زمان واکنش به منظور آشنائی شما با مفاهیم آماری و اندازه گیریهای تجربی طراحی شده است. این آزمایش همچنین شما را با تاخیر زمانی در واکنش شما به عوامل خارجی آشنا می کند. قرار است که بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش، پژوهشی در رابطه با اختلاف زمان واکنش میان دست راست و چپ، و مقایسهٔ آن در بین افراد راست دست و چپ دست انجام گیرد. در نتیجه، نتایج آزمایش شما (در صورت موافقت شما) به این منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در صورت تمایل به مشارکت در این پژوهش، خواهشمندیم فرم زیر را پر کرده و همراه با نتایج آزمایش تحویل نمائید. بدیهی است که اطلاعات خواسته شده در فرم، فقط به منظور تحقیق آماری استفاده خواهد شده و محفوظ خواهد ماند.

	به اعتقاد خودتان، شما چپ دست 🗖 راست دست 🗖 هستید.	•
	برای نوشتن از کدام دست استفاده می کنید؟ چپ □ راست □ هر دو □	•
هر دو□	در هنگام قیچی کردن، قیچی را در کدام دست میگیرید؟ چپ □ راست □	•
	آیا در خانوادهٔ شما فرد چپ دستی وجود دارد؟ بلی ☐ خیر ☐	•


## آزمایش شماره ۳

### اصطكاك

وقتی جسمی بر روی جسم دیگر می لغزد نیروی مقاومی در سطح تماس دو جسم، در خلاف جهت لغزش پدید می آید که آن را نیروی اصطکاک می نامند. این نیرو در اثر ناهمواریهای بسیار کوچک موجود در سطوح تماس پدید می آید. وجود نیروی اصطکاک در بعضی موارد بسیار لازم و ضروری می باشد؛ از جمله هنگام راهرفتن، پیچیدن اتومبیلها در جادهها، برای متوقف کردن حرکت و ... ولی در بعضی موارد اصطکاک یک نیروی مزاحم است؛ چرا که سبب اتلاف انرژی و کم شدن بازده کار می گردد. لذا در این موارد باید اصطکاک را کوچک و یا حذف کرد. پس این نیرو را باید شناخت. هدف آزمایش: مطالعهٔ قوانین حاکم بر نیروی اصطکاک و اندازه گیری ضریب اصطکاک بین دو سطح با روشهای مختلف.

### نظريه

وقتی جسمی را به طور افقی به وسیله یک ریسمان بدون جرم بکشیم نیروهایی مطابق شکل (۱) به جسم وارد می شوند که در آن T نیروی کشش ریسمان، f نیروی اصطکاک، Mg نیروی وزن و M نیروی عکس العمل عمودی سطح است.



شكل ١ - جسم روى سطح افقى

واضح است که چون جسم در امتداد عمودی شتابی ندارد Mg=N حال اگر T بزرگتر از یک مقدار معینی باشد، جسم در امتداد افق شتاب خواهد گرفت. در این حالت نیروی اصطکاک (جنبشی،  $f_k$  مقدار ثابتی خواهد داشت. اگر T به گونهای باشد که جسم حرکت بدون شتاب، یعنی با سرعت ثابت انجام دهد، در این صورت  $T=f_k$  خواهد بود و لذا می توان با اندازه گیری نیرویی که در حرکت بدون شتاب به جسم وارد می شود، مقدار نیروی اصطکاک جنبشی را اندازه گرفت.

اگر به جسم نیروی کششی وارد شود ولی جسم در حال سکون باشد و حرکتی را آغاز نکرده باشد، نیروی اصطکاک آنرا ایستایی مینامند. در این حالت نیروی اصطکاک ایستایی، تابع T است و با بزرگ شدن T افزایش مییابد و به تدریج به مقدار بیشینهٔ خود که با  $f_{smax}$  نشان میدهند، میرسد. در این حالت افزایش بیشتر T موجب خواهد شد که جسم از حال سکون خارج شده و حرکت کند.

آزمایش نشان می دهد که همیشه  $f_k$  کوچکتر از  $f_{smax}$ ، بیشینهٔ **نیروی اصطکاک ایـستایی**، اسـت. همچنین آزمایش نشان داده است که مقادیر  $f_s$  و  $f_k$  متناسب بـا نیـروی عمـود بـر سـطح دو جـسم هستند.


لذا مى توان روابط زير را نوشت:

$$f_k = \mu_k N$$
 ,  $f_s = \mu_s N$ 

در این روابط و  $\mu_s$  و  $\mu_s$  به ترتیب ضریب اصطکاک ایستایی و ضریب اصطکاک جنبشی نامیده می شوند که  $\mu_s>\mu_s$  است.

به طور کلی قوانین حاکم بر نیروی اصطکاک را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

- ۱- نیروی اصطکاک متناسب با نیروی عمود بر سطح دو جسم است
  - ۲- ضریب اصطکاک مستقل از مساحت سطح لغزنده است
    - ۳- ضریب اصطکاک مستقل از سرعت جسم لغزنده است
  - ۴- ضریب اصطکاک با جنس و کیفیت سطوح تماس، رابطه دارد.



شکل ۲ - جسم روی سطح شیب دار

در شکل (۲)، وقتی جسم در آستانه حرکت است داریم:

$$Mg\sin\theta_s - f_s = 0 \rightarrow f_s = Mg\sin\theta_s$$
 (1)

$$N - Mg\cos\theta_{s} = 0 \to N = Mg\cos\theta_{s} \tag{7}$$

از طرف دیگر طبق تعریف برای بیشینهٔ  $f_s$  آستانهٔ لغزش) میتوان نوشت،  $f_s = \mu_s N$  (از این به بعد منظور از  $f_s$  همان مقدار بیشینهٔ آن میباشد که در آزمایشگاه اندازه گیری میکنیم ) با جایگزین کو دن  $f_s$  از رابطهٔ (۲) خواهیم داشت،

$$f_{s} = \mu_{S} Mg \cos \theta_{S} \tag{(7)}$$

بنابراین با جایگزینی در رابطه (۱) داریم،

$$\mu_s M g \cos \theta_s = Mg \sin \theta_s$$

$$\mu_s = \tan \theta_s$$
(\*)

حال اگر جسم در اثر نیروی وزنش با سرعت ثابت روی سطح به پایین بلغزد، به طور مشابه برای ضریب اصطکاک لغزشی خواهیم داشت:

$$\mu_k = \tan \theta_k \tag{\Delta}$$

## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز

۱- سطح شیبدار با زاویهٔ شیب قابل تنظیم ۲- برهٔ فلزی با جنس سطوح متفاوت ۳- منبع تغذیه ۵ ولتی ۴- جاوزنهای ۵- وزنههای کوچک و بزرگ.

برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش به البید. <a href="http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm">http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm</a>

### ۱- اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی بین دو جسم در حالت افقی

یک بره با جنس سطوح متفاوت در اختیار شما قرار دارد. ابتدا سعی کنید سطوح را تمیز و سطح شیبدار را کاملاً افقی کنید.

سعی کنید تمام آزمایشها را در یک محدوده معین از سطح بره انجام دهید. زیرا ممکن است در قسمتهای مختلف سطح، اصطکاکها متفاوت باشند. حال بره را از طرف سطح آلومینیومی، روی سطح چوبی روکش شده قرار دهید. سپس با قرار دادن وزنههای معین بر روی آن، برای حرکت یکنواخت قطعه نیروی کشش نخ را بر حسب نیوتن بدست آورید.

برای این کار طبق جدول ۱ وزنههای ذکر شده را روی بره قرار دهید. سپس به جاوزنهای که از طریق نخی به قطعه چوبی وصل شده است آنقدر وزنه اضافه کنید تا با زدن ضربههای کوچک با چکش پلاستیکی به سطح، بره با سرعت یکنواخت شروع به حرکت کند. در این حالت اندازه نیروی کشش نخ را که برابر است با وزن وزنهٔ اضافه شده به جاوزنی بعلاوهٔ وزن جاوزنهای در جدول ۱ یادداشت کنید. در این آزمایش از جرم نخ و اصطکاک قرقره صرف نظر شده است. وقتی برای تمام وزنههای خواسته شده این کار را انجام دادید، تخته را برگردانده و سطح بره را این بار روی سطح چوبی بدون روکش قرار دهید و آزمایش را تکرار کنید. جدول ۱ را کامل کنید. وزن بره را نیز با ترازو اندازه گرفته و یادداشت نمایید.

## ۲- اندازهگیری ضریب اصطکاک از طریق شیب دادن سطح

برای انجام آزمایش ابتدا به نکات زیر توجه کنید:

- ۱. برای تغییر شیب سطح از کلید دو وضعیتی که در کنار پایه اصلی نصب شده استفاده نمایید. با تغییر جهت کلید، شیب سطح کم و یا زیاد می شود.
  - ۲. برای خواندن زاویه از نقاله ای که کنار سطح شیب دار نصب شده استفاده نمایید.
- ۳. برای وارد کردن ضربههای آهسته به سطح برای انجام آزمایشهای مربوط به ضریب اصطکاک جنبشی از چکش پلاستیکی استفاده شود.
- ۴. قبل از انجام آزمایش منبع تغذیهٔ موتور سطح شیب دار را به دستگاه وصل کرده و
   آن را روشن کنید.
  - ۵. دقت کنید در حین انجام آزمایش بره از روی سطح شیب دار خارج نشود.

از قرار دادن اشیاء دیگر، علامت گذاشتن و لمس کردن سطح قطعه چوبی،
 خودداری شود.

الف) اندازه گیری  $\mu_k$ : برهٔ را روی سطح شیبدار قرار دهید و کفه را از آن جدا کنید. سطح بره را روی سطح چوبی بدون روکش گذاشته به آرامی شیب سطح  $(\theta_k)$ را زیاد کنید تا جایی که با زدن ضربههای کوچک به سطح، بره با سرعت یکنواخت شروع به حرکت کند. در این حالت زاویه شیب سطح را از روی دستگاه خوانده و در جدول ۲ یادداشت کنید. حداقل ۳ بار آزمایش را تکرار کنید. در این حالت طوری شیب را تنظیم کنید که حرکت یکنواخت و یا با شتاب بسیار کم باشد.

ب) اندازه گیری  $\mu_s$ : دوباره سطح را به حالت افقی برگردانید. سطح فلزی بره را روی قطعه چوبی بدون روکش گذاشته به آرامی سطح را آنقدر شیب دهید تا بدون ضربه زدن به سطح، بره شروع به حرکت کند. این کار را نیز  $\tau$  بار انجام دهید و داده ها را در جدول  $\tau$  یادداشت کنید.

ج) مراحل (الف) و (ب) را برای سطح چوبی روکش شده تکرار کرده و جدول ۲ را کامل کنید.

## ۳- بررسی تغییر نیروی اصطکاک با تغییر مساحت سطح تماس

برهٔ را روی سطح شیبدار چوبی بدون روکش قرار داده و قطعه چوبی را، یک بار از طرف سطح فلزی با مساحت بیشتر و بار دیگر از طرف سطح فلزی با مساحت کمتر روی آن قرار دهید. با شیب دادن سطح، زاویهٔ شیب را برای دو حالت ایستایی و لغزشی، در هر مرحله بدست آورید. هر مرحله را ۳ بار انجام داده، دادهها را در جدول شمارهٔ ۳ یادداشت کنید.

### ۴- اندازهگیری ضریب اصطکاک از طریق تغییر شیب سطح

ابتدا سطح شیبدار را به حالت افقی درآورید. بره را روی سطح چوبی روکش دار قرار دهید. کشش نخ را طوری تنظیم کنید که با زدن چند ضربه به سطح شیب دار بره به طور یکنواخت حرکت کند. مجموع وزن جاوزنهای و وزنهها را در جدول ۴ یادداشت کنید. حال شیب سطح را زیاد کنید تا با زدن ضربه به سطح وزنهها در جهت مخالف حرکت کنند. زاویه سطح شیبدار را در جدول ۴ یادداشت کنید. این آزمایش را ۳ بار تکرار کنید. در این حالت طوری شیب را تنظیم کنید که حرکت یکنواخت و یا با شتاب بسیار کم باشد.

حال بدون ضربه زدن به سطح، آزمایش را انجام داده و نتایج را جدول ۴ وارد کنید.

### خواستهها

### تحلیل دادههای جدول ۱:

الف) منحنی تغییرات نیروی کشش نخ را بر حسب وزنههای اضافه شده به بره، در یک کاغذی میلیمتری برای سطح شیب دار چوبی و روکشدار رسم کنید. اکنون معادلهٔ خط و با استفاده از آن ضریب اصطکاک مربوط به هر حالت را از روی منحنی بدست آورید. هر دو منحنی را در یک کاغذ میلیمتری ولی با رنگهای مختلف رسم کنید.

 $oldsymbol{\psi}$ ) جرم بره را بدون آنکه وزن کنید از طریق امتداد هر یک از منحنیها و تقاطع آنها با محورهای مختصات بدست آورید ( $m_{c2}$  و  $m_{c1}$ ). رابطه ریاضی آن را بنویسید. چون خطاهایی در آزمایش وجود دارد به احتمال زیاد این دو جواب یکی نخواهد بود بنابراین برای تقریب بهتر جرم بره را میانگین این دو جرم در نظر بگیرید ( $m_c$ ).

ج) جرم بدست آمده از طریق منحنی و جرم اندازه گیری شده به وسیله ترازو را با هم مقایسه کرده و درصد خطای نسبی (تفاوت نسبی) این دو مقدار را بدست آورید.

### تحلیل دادههای جدول ۲:

میانگین  $\theta_k$  و  $\theta_k$  رادر هر مرحله بدست آورید. با استفاده از رابطههای (۴) و (۵) و  $\mu_s$  را محاسبه کنید. با استفاده از نتایج در مورد اثر جنس سطوح چه نتیجهای می گیرید.

### تحلیل دادههای جدول ۳:

میانگین  $\theta_k$  و  $\theta_k$  را در هر مرحله بدست آورید. با استفاده از رابطههای (۴) و (۵) و  $\theta_k$  و را محاسبه کنید. نتایج مربوط به سطح (۲) و (۳) را با هم مقایسه کرده و توضیح دهید که چرا انتظار میرود نتایج یکی شود؟ اگر اختلاف وجود دارد علت اختلاف را بیان کنید.

۵) ضرایب اصطکاک جنبشی و ایستایی را با استفاده از داده های جدول ۴ بدست آورده و نحوهٔ عملکرد آن روی سطح را با رسم کردن بردارهای نیرو، برای قبل و بعد از تغییر جهت حرکت، توضیح دهید.

#### سئوالات

- ۱) چرا ترمز کردن ناگهانی اتومبیل بر روی سطح آسفالت خیس عاقلانه نیست؟
  - ۲) آیا نیروی اصطکاک ایستایی ثابت است؟
- ۳) یک خطکش یک متری را روی دو انگشت خود نگه دارید به طوری که یک انگشت در ۱۰ سانتیمتری و انگشت دیگر در ۷۰ سانتیمتری از وسط آن قرار گیرد. سعی کنید دو انگشت خود را به تدریج به یکدیگر نزدیک کنید. آزمایش را در حالتی که انگشتها در نقاط مختلف خطکش باشند تکرار کنید و نتیجه را شرح دهید.
- ۴) چرا برای بدست آوردن ضریب اصطکاک جنبشی در آزمایشها گفته شده است چند ضربه کوچک به سطح بزنید ولی در اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی این کار را نباید بکنید؟

## جدولهای آزمایش شمارهٔ ۳ اصطکاک

#### جدول ۱- اندازهگیری ضریب اصطکاک جنبشی

وزنههای اضافه شده به بره	7	۴	۶۰۰	۸۰۰	1
نیروی اصطکاک سطح و سطح روکش دار					
نیروی اصطکاک سطح بره و چوب					

جرم مکعب با ترازو m =

### جدول ۲- اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی

ار	و سطح روکش د	بره			
					$ heta_{\scriptscriptstyle k}$
					$\theta_{\scriptscriptstyle S}$

#### جدول ۳- بررسی اثر تغییر مساحت تماس بر اصطکاک

سطح با مساحت کمتر بره و چوب			<u>.</u> وب		
					$ heta_{\scriptscriptstyle k}$
					$\theta_{\scriptscriptstyle S}$

### جدول۴- اندازهگیری ضریب اصطکاک جنبشی و ایستابی با استفاده از تغییر شیب سطح حرکت وزنهها به سمت بالا

بره و چوب	
	$ heta_{\scriptscriptstyle k}$
	کشش
	$ heta_{\scriptscriptstyle S}$
	کشش

## آزمایش شمارهٔ ۴

# سرعت، شتاب خطی و قانون دوم نیوتن

#### مقدمه

حرکت امری نسبی است. برای توصیف موقعیت و وضعیت حرکت یک جسم در فضا، تعریف یک دستگاه مختصات مرجع ضروری است. موقعیت یک نقطه در هر دستگاه مختصات با تعدادی مختصه معین می شود. مثلاً در دستگاه مختصات قائم، سه عدد یا به عبارتی دیگر سه مختصات و y و y موقعیت یک نقطه را نسبت به مبدأ اختیار شده برای سه محور متعامد دستگاه مختصات مذکور معین می کند. واضح است مختصات یک نقطه که در حال حرکت است با زمان تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر مختصات آن نقطه تابعی از زمان می باشد. دو کمیت برداری مهم یعنی سرعت و شتاب می توانند تا حدودی چگونگی حرکت هر نقطه از فضا را تشریح کنند.

از دیدگاه عامه ممکن است استنباطهای مختلفی از نیرو شود. ولی در فیزیک تعریف دقیق تری مورد نیاز است. نیرو تأثیری است که محیط بر جسم وارد می کند و آن را بر حسب شتابی که جسم در آن محیط می گیرد، اندازه می گیرند.

هدف آزمایش: اندازه گیری سرعت و شتاب در حرکت بر روی خط مستقیم و مطالعه رابطه بین نیرو، شتاب و جرم (قانون دوم نیوتن).

### نظريه

اگر جسمی که بر روی یک خط مستقیم حرکت میکند در لحظهٔ  $t_0$  در موقعیت  $x_0$  ( نسبت به مبدأ اختیار شده) باشد و در لحظه t در موقعیت x قرار گیرد، جابجایی آن x خواهد بود. حال سرعت متوسط  $(\overline{V})$  و سرعت لحظه ای (V) جسم به ترتیب به صورت:

$$\overline{V} = \frac{x - x_{\circ}}{t - t_{\circ}} \tag{1}$$

$$V = \lim_{t \to t_o} \frac{x - x_o}{t - t} = \frac{dx}{dt} \tag{T}$$

تعریف می شوند. اگر آهنگ جابجایی جسم در یک بازهٔ زمانی  $(\overline{V})$  در هر لحظه (V) ثابت باشد در  $x(t)=x_{\circ}+Vt$  حالت  $t_{0}=0$  داریم:

$$\overline{a} = \frac{V - V_{\circ}}{t - t} \tag{f}$$

$$a = \lim_{t \to t_{\circ}} \frac{V - V_{\circ}}{t - t} = \frac{dV}{dt} \tag{(\Delta)}$$

تعریف میشوند.

اگر شتاب جسم ثابت باشد در حالت  $t_0 = 0$  برای سرعت لحظه ای جسم می توان نوشت:

$$V(t) = at + V_{a} \tag{9}$$

یعنی سرعت لحظهای در حرکت شتاب ثابت تابعی خطی از زمان است

از این رابطه با توجه به تعریف سرعت می توان تابعیت مکان (موقعیت) جسم را با زمان به صورت زیر بدست آورد:

$$x(t) = x_o + V_o t + \frac{1}{2}at^2$$
 (Y)

طبق قانون اول نیوتن، اگر به جسمی نیرو وارد نشود و یا برآیند نیروهای وارد بر آن صفر باشد، در صورتی که جسم در یک دستگاه مختصات (لخت) در حال سکون باشد، در همان دستگاه مختصات مرجع همواره به حالت سکون باقی خواهد ماند و اگر در حال حرکت باشد به حرکت خود بر روی خطی راست با سرعت ثابت ادامه خواهد داد.

قانون دوم نیوتن نیز در مورد حرکت بیان می کند که اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر نباشد چه اتفاقی برای آن می افتد. طبق این قانون اگر یک نیروی خالص غیر صفر بر جسمی وارد شود، به جسم شتابی در جهت نیرو می دهد که اندازهٔ آن با اندازهٔ نیرو متناسب و با جرم جسم نسبت عکس دارد. شتاب می تواند ثابت و یا متغیر باشد. تابعیت شتاب یک جسم به مختصه ها، همان تابعیت نیرو به آن مختصه هاست. نیرو حداکثر می تواند تابعی از مختصه های مکان، زمان و سرعت باشد.

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{x}, t, \vec{v}) 
\vec{F} = m\vec{a} \qquad \rightarrow \qquad \vec{a} = \frac{\vec{F}(\vec{x}, t, \vec{v})}{m} = \vec{a}(\vec{x}, t, \vec{v}) \tag{(A)}$$

حال به یکی از آزمایشهایی که قانون دوم نیوتن را می توان از آن استنباط کرد، می پردازیم. جسمی را اختیار می کنیم و نیروی خالص و ثابت F را به آن وارد می کنیم، اندازه گیری شتاب مقداری برابر و اختیار می کنیم و نیروی خالص و ثابت F را به آن وارد کنیم، شتاب آن  $a_2$  خواهد داد. اگر همان نیرو را بر جسم دیگری وارد کنیم، شتاب آن  $a_2$  خواهد داد. اگر همان نیروی دیگری تکرار کنیم، می بینیم که  $\frac{a_2}{a_1} = \frac{a'_2}{a'_1}$  که در آن  $a'_1$  و  $a'_2$  شتاب دو جسم در مرحلهٔ فرضی قبل به همان ترتیب است. برای اجسام دیگر نیز می توان به این نتیجه رسید. بنابراین برای یک جسم مشخص می توان نوشت:

$$\vec{F} \alpha \vec{a}$$
 (9)

و لذا،

$$\vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{F} = m_1 \vec{a}_1 = m_2 a_2 \rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2} = const.$$
 (1.)

رابطهٔ  $\vec{F}=m\vec{a}$  بیان ریاضی قانون دوم نیوتن میباشد که در آن  $\vec{F}$  (بردار) برآیند نیروهای وارد بـر جسمی به جرم m میباشد و  $\vec{a}$  (بردار) شتابی است که جسم در اثر نیرو پیدا میکند.

اگر به جسم معیار استاندارد (واحد کیلوگرم) نیرویی وارد کنیم، بطوری که شتاب  $1\frac{m}{s^2}$  پیدا کند، بزرگی این نیرو را بر حسب تعریف یک نیوتن (N) در سیستم SI) انتخاب می کنیم.

## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز:

-1 ریل هوا با پایه -1 شیر اتصال به پمپ هـوا -1 آغـازگر حرکـت -1 زمـانسـنج الکترونیکـی -1 سنسور نوری -1 خرطومی اتصال به پمپ هوا -1 سره -1 خطکش با دقت نیم میلـیمتـر -1 پایه دار -1 (این اندازه هـا تقریبـی هـستند و عـرض قطعـات را بایـد بـا خطکشی که در اختیارتان گذاشته شده است اندازه بگیرید) -1 تعـدادی وزنـه سـورخدار -1 قرقره پایه دار -1 نگهدارنده وزنه -1 وزنه -1 وزنه -1 وزنه -1 قرقره پایه دار -1 نگهدارنده وزنه -1 وزنه -1 وزنه -1 وزنه -1 در اختیارتان گذاشته شده است

برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش به البید. <a href="http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm">http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm</a>

### حرکت با سرعت ثابت

روش کار با زمانسنج: زمانسنج مورد استفاده در این آزمایش چهار حالت (مد) کاری دارد و هر حالت وظایف زیر را انجام میدهد:

حالت ۱- اندازه گیری زمان سقوط آزاد گلوله


حالت ۲- اندازه گیری زمان عبور یک جسم بین دو مکان با استفاده از ۲ سنسور نوری

حالت ۳- اندازه گیری زمان عبور یک جسم از یک سنسور نوری

حالت ۴- اندازه گیری زمان توسط کلید استارت/ استاپ و فریز

در این آزمایش ما فقط با حالت ۲ و ۳ کار خواهیم کرد. شکل ۱ کلیات آزمایش و نحوهٔ قرار گرفتن سنسورهای نوری را نشان میدهد. شکل ۲ نمای مقابل و پشت زمانسنج را با توجه به حالتها و اتصالات نشان میدهد. برای شروع آزمایش به ترتیب زیر عمل کنید.

- ۱. سنسورها به زمانسنج متصل کرده و سنسور اولی (سمتی که حرکت شروع میشود) را به start و دومی را به Reset کنید.
- ۲. یکی از تیغههای پایهدار را بر روی یکی از سرهها سوار کنید، سره را بر روی ریل قراردهید.
  - ۳. پمپ هوا را روشن کنید.
- ۴. ریل را با پیچاندن پیچ پایهها، کاملاً تراز کنید. اگر ریل تراز باشد سره موجود بر روی ریلبا وجود جریان هوا در ریل در هر مکانی ساکن میماند.
- ۵. سنسور را با پایه و میله طوری آماده کنید که تیغه متصل به سره از میان دو شاخه سنسور عبور کند.
  - ۶. دستگاه زمانسنج را روشن کنید و آن را Reset کنید.



شکل ۱- شمای کلی آزمایش



شکل ۲- نمای مقابل زمانسنج، نمای پشت زمانسنج

با پیچاندن پیچهای پایههای ریل هوا، آن را طوری تنظیم کنید که سره به حالت ساکن روی آن در هر نقطه دلخواه با وجود روشن بودن پمپ هوا، قرار گیرد.

تیغه ۲ سانتی متری را روی سره نصب کنید و زمان سنج را در حالت T قرار دهید. سره را مقابل آغازگر حرکت (تفنگ فنری) قرار دهید وتفنگ فنری به مقدار لازم بکشید و سره را در تماس با آن قرار دهید. آغازگر حرکت به سره نیرو (ضربه) وارد می کند و سره حرکت می کند. توجه کنید برآیند نیروهای وارد بر سره پس از آغاز حرکت صفر است. مدت زمان جابجایی تیغه  $(\Delta t)$ را یادداشت کنید، هر آزمایش را چند بار تکرار کنید.

در مراحل بعد آزمایش را برای تیغه های ۲، ۵ و ۱۰ سانتی متر تکرار و  $\Delta t$  را یادداشت کنید. نتایج آزمایش را در جدول ۱ ثبت کنید (این اندازه ها تقریبی هستند و عرض قطعات را باید با خطکشی که در اختیارتان گذاشته شده است اندازه بگیرید).

زمانسنج را در **حالت ۲** قرار داده و فاصلههای دو سنسور را به ترتیب ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۶۰، و ۱۰۰ سانتی متر قرار دهید و برای این حالت آزمایش را تکرار کنید. دادهها را در جدول ۲ وارد کنید.

## حرکت با شتاب ثابت و قانون دوم نیوتن

دستگاه را مطابق آزمایش قبل آماده کنید و زمانسنج را در حالت T قرار دهید. در این بخش از تفنگ فنری استفاده نمی شود. یک سر نخ را مطابق شکل T به تیغه سوراخدار و سر دیگر نخ را به نگهدارنده وزنه وصل کنید، طول نخ را طوری انتخاب کنید که نگهدارنده وزنه ضمن کشیدن سره از لبه میز تا کف آزمایشگاه جابه جا شود. وزنه شیاردار مناسب بر نگهدارنده وزنه و سره سوار کنید. تیغه T سانتی متری را روی سره نصب کنید. سره را در نزدیکترین فاصله از سنسور نوری نگه دارید. به نحوی که بلافاصله پس از رها شدن سره، تیغه در جلوی سنسور قرار گیرد و شمارش زمان آغاز شود. پس از عبور از سنسور سره را با دست بگیرید که به مانع قرقره برخورد نکرده و نشکند. مدت زمان جابجایی تیغه T را در جدول T یادداشت کنید، هر آزمایش را چند بار تکرار کنید. در مراحل بعد آزمایش را برای تیغه های T ، T و T سانتی متر تکرار و T را یادداشت کنید. حال به مراحل بعد آزمایش را برای تیغه های T و نایج آزمایش را در جدول T وارد کنید. سپس مقدار و نده سره یک وزنه T و T گرم افزایش دهید و جدول T را کامل کنید.

جرم سره را همراه با تیغههای متصل به آن (M)، جرم وزنههای قرار داده شده روی سره  $(m_0)$ ، جرم نگهدارنده وزنه  $(m_0)$  (جرمی که به سره شتاب می دهد) و جرم وزنههای قرار داده شده روی آن (m) را اندازه گیری و یادداشت کنید؛ بهتر است جرم شتاب دهنده کمتر از gr باشد.

زمان سنج را در **حالت ۲** قرار داده و فاصلههای دو سنسور را به ترتیب ۲۰، ۴۰، ۴۰، و ۱۰۰ سانتی متر قرار دهید و برای این حالت آزمایش را با شتاب ثابت و وزنههای مرحلهٔ اخیر (جـدول ۵) تکرار کنید. داده ها را در جدول ۶ وارد کنید.

## خواستهها

- ۱. با استفاده از جدولها درباره سرعت ثابت، سرعت متوسط، سرعت لحظهای بحث کنید.
- ۲. با استفاده از جداول ۱ و ۲ نمودار، مکان زمان متحرک را رسم کنید. و شیب نمودارها را بدست آورید، درباره مفهوم بزرگی شیب نمودار و خطای آن بحث کنید.
- ۳. با استفاده از جداول ۳، ۴، ۵ منحنیهای X بر حسب t و X بر حسب  $t^2$  را رسم کنید. شیب نمودارها را بدست آورده، درباره شیب نمودار و خطای آن بحث کنید و با استفاده از منحنی X بر حسب  $t^2$  شتاب حرکت را تعیین کنید.
  - ۴. میتوان نشان داد که شتاب سیستم طبق قانون دوم نیوتن از رابطه زیر بدست میآید

$$a = \frac{mg}{M + M_0 + m}$$

حال با توجه به فرمول مقدار تئوری را بدست آورده و با مقدار تجربی مقایسه کنید؛ خطای نسبی چقدر است و علت خطاها را ذکر کنید.

# جدولهای آزمایش ۴ سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

	جدول ۱											
$\Delta X(cm)$												
$\Delta t$												
$\Delta ar{t}$												
$\overline{\nu}$												

	جدول ۲														
$\Delta X(cm)$	۲٠	۲٠	۲٠	4.	۴٠	4.	¢	۶٠	۶٠	<b>خ</b>	۸٠	٨٠	1	1	1
$\Delta t$															
$\Delta ar{t}$															
$\overline{\nu}$															

جدول ۳											
$\Delta X(cm)$											
$\Delta t$											
$\Delta ar{t}$											

 $M_0 = m =$ 

جدول ۴											
$\Delta X(cm)$											
$\Delta t$											
$\Delta ar{t}$											

 $M+M_0=$  m=

جدول ه $\Delta X(cm)$   $\Delta t$   $\Delta ar{t}$ 

 $M+M_0=$  m=

	جدول ۶														
$\Delta X(cm)$	۲٠	۲٠	۲٠	4.	۴٠	4.	۶٠	۶٠	۶٠	٨٠	٨٠	٨٠	1	1	1
$\Delta t$															
$\Delta ar{t}$															

 $M + M_0 =$ 

## آزمایش شمارهٔ ۵


### تعادل اجسام

در فیزیک کمیتهایی وجود دارد که اندازهٔ آنها به تنهایی اطلاعات کافی به ما نمی دهد. اما اگر چند مشخصهٔ مهم دیگر در مورد آن کمیت معلوم شود، آن کمیت دارای اطلاعات کامل و کافی برای تحلیل مسألهٔ مورد مطالعه خواهد بود. کمیتهایی وجود دارند که علاوه بر اندازه، جهت نیز از مشخصههای آنهاست. این کمیتها برداری خوانده می شوند. بردار را به صورت یک پیکان نشان می دهند. طول پیکان متناسب با اندازهٔ کمیت و جهت آن سوی عمل (اثر) کمیت برداری مورد نظر می باشد. جابجایی، سرعت، شتاب و نیروکمیتهای برداری هستند. در این آزمایش تأکید ما بر بردار نیرو و آشنایی با عملیات ریاضی و محاسباتی با آن (به عنوان نمونهای از کمیت بردار) است.

هدف آزمایش: در این آزمایش قانون جمع بردارها و شرط تعادل اجسام مورد مطالعه قرار می گیرد.

### نظریه

جمع بردارها، مجموع یا برآیند بردارها را به دو طریق ترسیمی و تحلیل می توان بدست آورد. برآیند دو یا چند بردار، برداری منفردی است که همان اثر مجموعهٔ بردارهای قبلی را ایجاد می کند. به عنوان مثال، برآیند چند نیرو که به جسمی اعمال شده است همان اثری را بر مرکز جرم جسم (مجموعهای از ذرات) دارد که ترکیب اثر تک نیروهای مجموعهٔ اول داشت. همچنین برآیند گشتاور این نیروها حول یک محور دوران همان اثری را دارد که از ترکیب اثر گشتاور تک نیروها حاصل می شود. در شکل ۱ دو طریقهٔ جمع بردارها نمایش داده شده است.



شكل ١- دو طريقة جمع بردارها

در روش ترسیمی که خود به دو صورت متوازی الاضلاع و مثلثی میباشد، اندازه برآیند دو بردار که با هم زاویه  $\alpha$  می سازند، از رابطهٔ زیر بدست می آید:

$$|\vec{R}| = \sqrt{|\vec{A}|^{\mathsf{T}} + |\vec{B}|^{\mathsf{T}} + \mathsf{T}|\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cos \alpha} \tag{1}$$

در روش تحلیلی دو بردار را در یک دستگاه مختصات دکارتی رسم می کنیم. اندازه بردار برآیند و زاویهٔ آن با محور افقی OX از روابط زیر محاسبه می شوند:

$$|\vec{R}| = \sqrt{(\sum R_x)^2 + (\sum R_y)^2}; \quad \theta = Arctg\left(\frac{\sum R_y}{\sum R_x}\right)$$
 (Y)

تعادل انتقالی و دورانی، اعمال نیرو بر یک جسم (یا مجموعهای از ذرات) به دو طریـق سـبب تغییـر حالت حرکتی آن میشود:

میشود، کر جرم میشود، 
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$
 مبی حرکت انتقالی مرکز جرم میشود،

حبور مرکز جرم (یا هـر محـور 
$$\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$
 طبق رابطهٔ  $\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$  محـور دوران دیگر) میشود.

در رابطــهٔ دوم،  $\sum \vec{t}$  برآینــد گــشتاور نیروهــای اعمــال شــده بــه جــسم مــیباشــد کــه بــه صورت  $\sum \vec{t} = \sum (\vec{r_i} \times \vec{F_i})$  و  $\sum \vec{t} = \sum (\vec{r_i} \times \vec{F_i})$  صورت  $\sum \vec{t} = \sum (\vec{r_i} \times \vec{F_i})$  عریف میشود و یا لختی انتقالی جسم است) میباشد.

اما تحت شرایط خاصی جسم می تواند تعادل داشته باشد. به این معنا که جسم هیچ تمایلی برای تغییر حرکت انتقالی و یا دورانی نداشته باشد. این شرایط عبارتند از:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum \vec{\tau} = \vec{0}$$
(7)

در این حالت اگر جسم در ابتدا بدون حرکت باشد به همان حالت سکون باقی خواهد ماند.

## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز

۱- میزنیرو ۲- چهار قرقره ۳- خطکش یک متری چوبی ۴- نیروسنج ۵- دو پایهٔ فلزی همراه گیرههای آن ۶- چهار جاوزنهای (کفه) ۷- وزنههای کوچک ۸- ترازو ۹- تراز.

میز نیرو: میز نیرو صفحه فلزی دایرهای شکل است که محیط آن مدرج شده است. این صفحه روی میله قائمی پیچ شده است. میله قائم، خود بر روی سه پایه سنگین فلزی پیچ شده است. سه پایه فلزی در هر پایه خود، دارای پیچی است که با پیچاندن آنها می توان صفحه را کاملاً افقی نگاه داشت. جسمی که تعادل آن مورد نظر است حلقهٔ واقع در وسط میز است. نیروهای وارد بر حلقه، کششهای نخهایی است که به این حلقه بسته شدهاند. چون اصطکاک قرقرهها ناچیز است نیروی کشش هر نخ برابر با وزن وزنهایی است که از نخ آویزان شده است.

توجه: برای کار با میز نیرو ابتدا با تنظیم پیچهای واقع در سه پایه و تـراز، صـفحهٔ میـز را افقـی نمایید.

### ۱- جمع بردارها و تعادل انتقالی،

A و B بنامید. ابتدا قرقرههای A و B بنامید. ابتدا قرقرههای A و آنها را A و آنها و A بنامید. ابتدا قرقرههای B را با زاویه ۹۰ درجه نسبت به هم قرار دهید. از نخ A وزنهای به جرم حدود ۲۰۰ گرم آویزان نمایید.

آنگاه وزنه آویخته شده از قرقرهٔ C و محل آن را چنان انتخاب کنید که حلقه وسط میز در حالت تعادل باشد. در این حالت زاویه میان راستای نخ A و نخ C (زاویه  $\theta$ ) و اندازهٔ کشش نخ C را بر حسب گرم نیرو در جدول ۱ یادداشت نمایید.

توجه: در تمام مراحل آزمایش «وزنهٔ آویخته از هر نخ»، مجموع جرم کفه و جرم وزنهای است که روی آن قرار می گیرد. برای دقت بیشتر جرم مجموعه را بر حسب گرم در جدول ۱ ثبت کنید. حسب گرم نیرو است) هر بار با ترازو اندازه گیری کرده و با دقت ۵ گرم در جدول ۱ ثبت کنید. و A و A را با زاویه ۱۸۰ درجه نسبت به هم قرار دهید. از نخ A و A به ترتیب وزنهای به جرم حدود ۱۰۰ گرم و ۲۰۰ گرم را آویزان کنید. قرقرهٔ A و قرقرهٔ چهارم، A و مرا در طرفین دو قرقرهٔ A و قرار دهید. آنگاه از نخ A و زنه حدود ۱۰۰ گرم و از نخ A کفه خالی را در طرفین دو قرقرهٔ A و A قرار دهید. آنگاه از نخ A و خطا زاویهٔ بین نخ A و A و زاویهٔ بین نخ A و را آویزان کنید. حال با سعی و خطا زاویهٔ بین نخ A و A و را با شد. نتیجه را در A و A و را با باشد. نتیجه و را در A و را با باشد. نتیجه و را در حال تعادل کامل باشد. نتیجه و را در

جدول ۲ یادداشت نمایید. توجه کنید فقط یک حالت منحصر به فرد وجود ندارد.

### ۲- جمع بردارها و تعادل دورانی

در این مرحله از یک خطکش چوبی استفاده می شود. طول این خطکش یک متر است. در فاصله ۲۵ سانتیمتری از یک سر آن، تکیه گاه فلزی قرار دارد که بر روی شیارهای فلزی قرار می گیرد و نیروهای وارد بر خط کش چنان انتخاب می شود که خط کش حول محور فرضی که از تکیه گاه می گذرد تعادل دورانی داشته باشد و در این حالت خط کش به صورت افقی خواهد بود.

توجه: همواره برای اطمینان از حالت تعادل خط کش و افقی بودن آن، از تراز استفاده کنید و با تغییر راستای نیروسنج (در صورت امکان) و یا جابجا کردن آن روی پایه، سعی شود که حباب تراز وسط دو شاخص آن قرار بگیرد. برای این منظور تراز را روی خط کش قرار داده به طوری که مرکز جرم آن روی تکیه گاه قرار گیرد. به کمک تراز از افقی بودن خط کش اطمینان حاصل نمایید. در حالتی که خط کش افقی باشد حباب تراز درست وسط دو شاخص آن قرار می گیرد.



(7-116) تعیین جرم خطکش یا چگالی طولی آن: خطکش را از تکیه گاه خود، روی شیار فلزی که بر روی پایه و در ارتفاع ثابتی از میز آزمایشگاه است، قرار دهید. سپس نیروسنجی را از نقطهای به فاصله ۱ سانتیمتری از سر دیگر خطکش متصل کنید. سر دیگر نیروسنج را به پایه دیگر متصل کنید. با حرکت دادن پایه دوم و همچنین حرکت دادن انتهای نیروسنج که به پایه متصل متصل کنید. با حرکت دادن پایه دوم و همچنین حرکت دادن انتهای نیروسنج که به پایه متصل است، در راستای قائم، سعی کنید نیروسنج به صورت قائم قرار گیرد و خطکش در حال افقی (با تراز به دقت تنظیم شود) تعادل داشته باشد. عددی را که نیروسنج نشان میدهد، مقدار F را خوانده جدول F را کامل کنید.

 $(\mathbf{7} - \mathbf{v})$  تعادل خط کش ا: وزنه ای به جرم حدود ۵۵۰ گرم را به فاصله ۳۵ سانتیمتری سمت چپ تکیه گاه آویزان نمایید. سپس با حرکت دادن پایه دوم سعی کنید تعادل خط کش را در حالت افقی برقرار کنید. در این حالت F عددی را که نیروسنج نشان می دهد و F زاویه ای که راستای نیروسنج با امتداد قائم می سازد، در جدول ۴ یادداشت نمایید. برای اندازه گیری زاویه دو ضلع مثلث قائم الزاویه را با متر به دقت اندازه گرفته و زاویه را حساب کنید.

راست تکیهگاه خط کش T: وزنهای به جرم حدود ۶۵۰ گرم را در فاصله ۲۰ سانتی متری سمت راست تکیهگاه خط کش و وزنهای حدود ۵۰۰ گرم را به فاصله ۳۵ سانتیمتری سمت چپ تکیهگاه آویزان کنید. با حرکت پایه دوم سعی کنید خط کش دوباره به حالت افقی در آید. در این حالت مقدار F، عددی که نیروسنج نشان می دهد و F، زاویهای که راستای نیروسنج با امتداد قائم می سازد، در جدول F یادداشت کنید.

#### خواستهها

برای رسم شکلها از خط کش و ابزارهای ترسیمی مورد نیاز استفاده کنید.

- ا- تحلیل دادههای جدول ۱: نمودار آزاد سه بردار نیروی اعمال شده به حلقه را رسم کنید. با اعمال شرط تعادل، و با استفاده از مقادیر کشش نخهای A و B و زاویه اعمال شرط تعادل، و با استفاده از روش ترسیمی و تحلیلی به دست آورید و با نتایج آزمایش مقایسه کنید.  $\theta$
- ۲- تحلیل دادههای جدول ۲: چهار نیروی اعمال شده بر حلقه را رسم کنید. با استفاده از مقادیر کشش نخها، زوایای  $\beta$ ,  $\alpha$  را با استفاده از روش ترسیمی و تحلیلی به دست آورید و با نتایج آزمایش مقایسه کنید.
- ۳- تحلیل دادههای جدول ۳: با اعمال شرط تعادل دورانی، جرم واحد طول خط کش را بدست آورید.
- $^{+}$  تحلیل دادهها جدول  $^{+}$  و  $^{(+)}$ : الف) نمودار آزاد نیروهای وارد بر خط کش را در مراحل  $^{(+)}$  بنویسید. ب ) و  $^{(+)}$  رسم کنید. شرط تعادل انتقالی و دورانی را (حول محوری مناسب) بنویسید. از این روابط با جایگزین کردن مقدار  $^{(+)}$  از جدول در هر مرحله، زاویهٔ را محاسبه کنید و با مقدار اندازه گیری شده مقایسه نمایید.
- ب) در مراحل (۲- ب) و (۲ ج) نیروی عمودی وارد بر خط کش در تکیه گاه را محاسبه کنید. حداقل ضریب اصطکاک ایستایی رادر محل تکیه گاه برای برقراری این تعادل، با این فـرض کـه اگر تکیه گاه یک سطح کوچک افقی و تخت می بود، بدست آورید.

### سؤالات

- ) تفریق دو بردار  $ec{B}$  و  $ec{B}$  را چگونه تعریف می کنیم (۱
- ۲) آیا در مرحله اول آزمایش تحقیق رابطه  $\sum \vec{\tau} = \vec{0}$  لزومی دارد؟ چرا؟
- ۳) چرا در تمام مراحل آزمایش (خصوصاً مرحلهٔ دوم، جمع بردارها و تعادل دورانی) خطکش را افقی قرار میدهید؟
- ۴) در مرحلهٔ اول آزمایش، آیا تحقیق رابطهٔ  $\sum \vec{\tau} = \vec{0}$  فقط در مورد محور دوران O (تکیه گاه) بایـد صـورت گیرد؟

# جدولهای آزمایش شمارهٔ ۵ تعادل اجسام

جدول ۱– بر آیند دو بردار (نیرو)

$T_A(grf)$	$T_B(grf)$	Tc(grf)	$\theta$

### جدول ۲- تعادل انتقالی

$T_A(grf)$	$T_B(grf)$	$T_C(grf)$	$T_D(grf)$	α	β

### جدول ۳- تعیین جرم خطکش

F(N)	OA(cm)

### جدول ۴- تعادل خطکش (۱)

F(N)	$\alpha$

### جدول ۵- تعادل خطکش (۲)

F(N)	β

## آزمایش شماره ۶


## حرکت پرتابی

در آزمایش %، حرکت در یک بعد، شتاب و قانون دوم نیوتن مورد بررسی قرار گرفت. حرکت پرتابه در میدان گرانشی یکنواخت حرکتی در دو بعد است که مطالعه دقیق آن با توجه به کاربردهایی که دارد، مهم است. به علاوه حرکت پرتابی یکی از مسائل معروف دینامیک کلاسیک به شمار می رود. اگر از مقاومت هوا چشم پوشی کنیم حرکت در راستای x یکنواخت و حرکت در راستای قائم y تحت شتاب ثقل خواهد بود. مطالعه حرکت پرتابه هایی مانند گلوله توپ پیچیده بوده و به طور کلی مقاومت هوا نقش مهمی در حرکتهای پرتابی مربوط به صنایع نظامی ایفا می کند. در ادامه آزمایشی ساده از حرکت پرتابی گلوله فلزی انجام می شود و بستگی برد و بیشینه ارتفاع با زاویه پرتاب، و سرعت اولیه مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف: بررسی حرکت پرتابی گلوله فلزی و بستگی برد و بیشینه ارتفاع به شرایط اولیه پرتاب.

### نظريه

شکل ۱ نمائی از حرکت دو بعدی تحت گرانش را نشان میدهد. در شکل، سرعت هر نقطه با توجه به شتاب گرانشی نشان داده است. حال در این آزمایش میخواهیم حرکت دوبعدی مشابه شکل ۱ را بررسی و آزمایش کنیم.




 $u_{\circ}$  شکل ۱- پرتاب گلولهای با زاویه  $\phi$  و سرعت اولیه

هرگاه از مقاومت هوا چشمپوشی کنیم و گلولهای مطابق شکل ۲ با زاویه  $\phi$  و سرعت اولیه  $v_{\circ}$  ار تفاع  $h_{0}$  یر تاب شود معادلات حرکت آن عبارت است از:

 $m\ddot{x} = 0$ 

 $m\ddot{y} = -mg$ 



 $h_0$  و از ارتفاع  $\mathcal{V}_\circ$  از ارتفاع  $\phi$  و سرعت اولیه  $\mathcal{V}_\circ$  از ارتفاع

اگر در t=0 داشته باشیم  $x_\circ=0$  گر  $y_\circ=h_\circ$  آنگاه با توجه به روابط بالا:

$$\ddot{x} = 0$$

$$\ddot{y} = -g$$

$$\dot{x} = v_{\circ} \cos \phi$$

$$\dot{y} = -gt + v_{\circ} \sin \phi$$

$$x = v_0 t \cos \phi$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{\circ}t\sin\phi + h_{\circ}$$

با قرار دادن y=0 می توان زمان پرواز پرتابه تا رسیدن به زمین را بدست آورد. و با جایگذاری در معادلات فوق برای برد و بیشینه ارتفاع داریم:

: حالت یون در بیشینه x یعنی داریم در y=0

$$R(\varphi) = v_{o} \cos \varphi \left( \frac{v_{o} \sin \varphi}{g} + \sqrt{\left( \frac{v_{o} \sin \varphi}{g} \right)^{2} + \frac{2h_{o}}{g}} \right)$$

اگر ارتفاع اولیه برابر با صفر باشد برد برابر خواهد بود با:

$$R = \frac{v_{\circ}^2 \sin 2\phi}{g}$$

$$h = \frac{{v_{\circ}}^2}{2g} \sin^2 \phi$$

x و x بین روابط مربوط به x و x معادله مسیر حرکت که به شکل سهمی است بدست می آید. x

اگر مقاومت هوا را به صورت  $mv\gamma$  و ارتفاع اولیه برابر با صفر در نظر بگیریم که v سرعت پرتابه است در این صورت برد عبارت است از:


$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\phi}{g} - \gamma \frac{4v_0^3 \sin 2\phi \sin \phi}{3g^2} + \dots$$

که جمله اول برد بدون مقاومت هوا و جملات بعدی اثر مقاومت هوا است.

## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز: ۱- سیستم پرتاب کننده شامل تفنگ فنری سه حالته (شکلهای ۲ تا ۴) ۲- صفحه تنظیم زاویه پرتاب  $^{-}$  سنسور اندازه گیری سرعت  $^{+}$  گلوله فلزی  $^{-}$  میز فرود  $^{-}$  خطکش مخصوص اندازه گیری ارتفاع  $^{-}$  کاغذ کاربنی نشان دهنده مکان فرود  $^{-}$  متر نواری.

همانطوری که از شکل ۳ پیداست پرتابکننده (تفنگ فنری سه حالته)، سنسور اندازه گیری سرعت و صفحه تنظیم زاویه پرتاب، از قبل روی پایه اصلی دستگاه نصب شده است. شکل ۴ پرتابکننده (تفنگ فنری سه حالته) را نشان می دهد که هر حالت، ۳ سرعت مختلف  $v_0$  را ایجاد می کند. برای انجام آزمایش، دستگاه باید به میز آزمایشگاه محکم شده و در طول آزمایش جابجا نشود. میزهای فرود نیز در امتداد یکدیگر با اختلاف ارتفاع  $h_0$  از محل پرتاب گلوله (دهانهٔ تفنگ) قرار دارد (شکل ۴). روی میز فرود کاغذ کاربنی چسبانده شده و در اثر برخورد گلوله لکه تیرهای روی آن ایجاد می شود که مکان برخورد گلوله را نشان می دهد.



شکل ۳- بخش پرتاب، اندازه گیری سرعت و تنظیم زاویه



شکل۴- دستگاه پرتاب کننده گلوله



شکل۵– دستگاه پر تاب به همراه میز فرود

اختلاف ارتفاع میز فرود با دهانهٔ تفنگ که گلوله روی آهنربای آن قرار می گیرد ارتفاع اولیهٔ پرتابه میباشد. برای انجام آزمایش ابتدا گلوله فلزی را روی نگهدارنده مغناطیسی تفنگ فنری قرار داده و آن را در حالت بیشینه کشش قرار دهید ( بالاترین زائده با ضامن تفنگ فنری درگیر شود). زاویه پرتاب را روی ۴۵ درجه تنظیم کنید. با رها کردن ضامن تفنگ فنری گلوله رها شده و اثر برخورد آن روی میز فرود ثبت می شود. حال فاصله بین نقطه پرتاب و نقطه فرود را با متر نواری اندازه گرفته و خطکش عمود اندازهگیری ارتفاع را در وسط آن روی میز فرود نصب کنید. به عبارتی فاصله خطکش عمودی تا نقطه پرتاب و نقطه فرود باید برابر باشد. آزمایش را ۳ بار تکرار کرده و میانگین برد، بیشینه ارتفاع و سرعت اولیه را در جدول ۱ یادداشت کنید. بعد از فرود گلوله و اندازه گیری برد آن، مکان فرود را علامت گذاری کنید. برای علامت گذاری از یک علامت × یا هر علامت کوچک دیگر مثل دایره و یا مربع و یا اشکال هندسی دیگر با رنگهای متفاوت می توانید استفاده کنید تا اندازه گیری شما از اندازه گیریهای دیگران مشخص باشد. زاویه را به ترتیبی که در جدول ۱ آمده تغییر داده و نتایج را یادداشت کنید.

سرعت اولیه را با تغییر کشش فنر تفنگ پرتاب کننده مطابق جدولهای ۲ و ۳ تغییر داده و آزمایش را تکرار کنید.

### خواستهها

- ۱. برد و ارتفاع بیشینه گلوله را با استفاده از رابطههای داده شده در بخش تئوری محاسبه کنید.
- ۲. برای هر یک از جدولهای ۱ تا ۳ برد گلوله را بر حسب زاویه پرتاب رسم کنید. در مورد شکل منحنیها و خطای آنها در مقایسه با مقدار محاسبه شده توضیح دهید. ( منحنیهای مربوط به کششهای مختلف (سرعت اولیههای مختلف) بدست آمده از آزمایش و مقدار محاسبه شده را در یک نمودار رسم کنید. به عبارتی هر نمودار باید شامل منحنی محاسبه شده و سه منحنی شامل دادههای آزمایش در کششهای مختلف باشد.)
- ۳. منحنی بیشینه ارتفاع گلوله بر حسب زاویه پرتاب را برای هر یک از جدولهای ۱ تا ۳ رسم کرده و در مورد شکل منحنیها و خطای آنها نسبت به مقدار محاسبه شده توضیح دهید. (منحنیهای مربوط به کششهای مختلف بدست آمده از آزمایش و مقدار محاسبه شده را در یک مختصات رسم کنید. به عبارتی هر نمودار باید شامل منحنی محاسبه شده و سه منحنی شامل دادههای آزمایش در کششهای مختلف باشد.)
- ۴. برای هر کدام از جدولها منحنی تمام لگاریتمی برد بر حسب سرعت اولیه را در زاویههای
   ۲۰ ۲۰ و ۷۰ درجه رسم کنید. در مورد شکل نمودار توضیح دهید. شتاب ثقل را با استفاده از منحنی فوق بدست آورده و با مقدار ۹/۷۸ متر بر مجذور ثانیه مقایسه کنید. چه خطاهایی در این روش وجود دارد؟

# جدولهای آزمایش ۶ حرکت پرتابی

### جدول۱- (ضربه تفنگ پرتابکننده: بیشینه)

٨٠	1.	٧٠	۲٠	۶٠	٣٠	۴۵	زاویه(درجه)
							ميانگين سرعت اوليه
							میانگین ار تفاع بیشینه
							میانگین برد

 $h_0 = \dots$ 

### جدول ۲- (ضربه تفنگ پرتاب کننده: متوسط)

٨٠	1.	٧٠	۲٠	۶٠	٣٠	۴۵	زاویه(درجه)
							ميانگين سرعت اوليه
							میانگین ار تفاع بیشینه
							میانگین برد

 $h_0=\dots$ 

### جدول۳ – (ضربه تفنگ پرتابکننده: کمینه)

٨٠	1.	٧٠	7+	۶٠	٣٠	40	زاويه(درجه)
							ميانگين سرعت اوليه
							میانگین ار تفاع بیشینه
							میانگین برد

 $h_0 = \dots$ 

## آزمایش شماره ۷

## آونگ کاتر

اگر چه شتاب ثقل زمین را میتوان با استفاده از یک آونگ ساده و اندازه گیری دورهٔ تناوب آن بدست آورد، لکن در عمل به ویژه در زمینشناسی برای تعیین دقیق آن از نوعی آونگ مرکب به نام آونگ کاتر استفاده میکنند.


هدف آزمایش: اندازهگیری شتاب ثقل زمین به کمک آونگ کاتر.

### نظريه

آونگ مرکب، هر جسمی که بتواند حول یک محور ثابت افقی تحت اثر نیروی جاذبه زمین نوسان کند آونگ مرکب نامیده می شود (شکل ۱). دورهٔ تناوب نوسانات یک آونگ مرکب حول محوری مانند OZ به فاصله a از مرکز جرم آن، CM، برابراست با:

$$T_{\circ} = 7\pi \sqrt{\frac{I_{\circ}}{Mga}}$$

در این رابطه T دورهٔ تناوب نوسانات آونگ حول محور M ، OZ محور آونگ و I لختی دورانی آن نسبت به محور I است. می توان نشان داد که در صفحهٔ شامل I و I محور دیگری مانند نسبت به محور I است. می توان نشان داد که در صفحهٔ شامل I و جود دارد به طوری که دورهٔ تناوب نوسانات I به موازات I و در امتداد I به فاصله I و جود دارد به طوری که دورهٔ تناوب نوسانات آونگ حول آن نیز برابر I است. در این حالت فاصله دو محور یعنی I برابر طول آونگ ساده ایست که زمان تناوب آن نیز همان I می باشد. یکی از دو محور I و I را در هر حالت محور تعلیق و دیگری را محور نوسان گویند. برابر بودن نوسان آونگ مرکب با آونگ ساده ای به طول I می توان از روابط زیر نتیجه گرفت.



شکل ۱- محور تعلیق و محور نوسان یک آونگ مرکب

$$T_{\circ} = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\circ}}{Mg \, a}} \tag{1}$$

$$T_{o'} = 2\pi \sqrt{\frac{I_{o'}}{Mga'}} \tag{T}$$

حال چنانچه T=T' باشد، خواهیم داشت،

$$\frac{I_{\circ}}{a} = \frac{I_{\circ'}}{a'} \longrightarrow I_{\circ'} = \frac{a'I_{\circ}}{a} \tag{(7)}$$

از طرفی چنانچه لختی دورانی جسم حول مرکز ثقل آن  $I_G$  باشد لختی دورانی آن حول محور OZ و خواهد به ترتیب به فواصل a' و a' از مرکز ثقل جسم قرار گرفتهاند، طبق قضیه محورهای موازی چنین خواهد بود،

$$I_{\circ} = I_G + Ma^{\mathsf{T}}$$
  
 $I_{\circ'} = I_G + Ma^{\mathsf{T}}$ 

از تفاضل دو رابطه فوق چنین خواهیم داشت،

$$I_{\alpha} - I_{\alpha'} = M(a^{\mathsf{r}} - a^{\mathsf{r}})$$

این رابطه، با جایگزینی  $I_{\theta'}$  از معادله (۳) به صورت زیر تبدیل می شود،

$$I_{\circ} - \frac{a'I_{\circ}}{a} = M(a' - a'') \rightarrow \frac{I_{\circ}(a - a')}{a} = M(a + a')(a - a')$$

$$I_{\circ} = Ma(a - a') \tag{f}$$

با قرار دادن مقدار  $I_o$  از رابطهٔ ( $^*$ ) در رابطهٔ ( $^*$ )، مقدار دورهٔ تناوب چنین بدست می آید:

$$T_{o} = T_{o'} = 2\pi \sqrt{\frac{a+a'}{g}} \tag{(\Delta)}$$

جنانچه خواهیم خواهیم داشت: L=a+a' را طول آونگ ساده همزمان با آونگ

$$T_{o} = T_{o'} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \tag{9}$$

بدین ترتیب می توان در یک آزمایش ابتدا طول L را تعیین کرده سپس با اندازه گیـری دورهٔ تنـاوب حول نقطهٔ تعلیق یا نوسان، مقدار g را بدست آوریم. این روش یعنی استفاده از طول آونگ ساده که همزمان با اندازه گرفتن فاصله محور تعلیق و محور نوسان آونگ مرکب بدست می آید، نخـستین بـار در سال ۱۸۱۸ بوسیله کاتر بکار رفت و یکی از دقیق ترین روشهایی است که بـرای انـدازه گیـری g بکار می رود در این آزمایش به جای تغییر فاصلهٔ L با جابجایی مکان محور نوسان (O')، مرکـز جـرم را در طول OO' در حالی که L ثابت است، جابجا می کنیم تا شرط (f) برقرار گردد.

آونگ کاتر به اشکال مختلف ساخته می شود. آونگ موجود در آزمایشگاه مطابق شکل Y، از یک میله تشکیل شده است که دو وزنه A و B و دو تیغه B و A در دو انتهای آن ثابت شده اند. فقط دو مهره تشکیل شده است که دو وزنه A و B و دو تیغه A و A از برنج و وزنه های A و A از جنس فیبر A و A از جرمی آن حرکت می کنند. جنس وزنه های A و A از برنج و وزنه های A و A از جرمی تقارن استخوانی است. بدین ترتیب اگر چه آونگ از نظر ظاهری تقارن دارد. لکن از نظر جرمی تقارن ندارد. تقارن ظاهری آونگ در هنگام آزمایش بسیار مهم می باشد. این تقارن ظاهری برای آن است

که هنگام نوسان حول هر یک از دو انتها (لبه تیغههای E و F) اثر مقاومت هوا بر آن یکسان باشد. لبه تیغههای E و E در هنگام نوسان روی یک پایه قرار می گیرند. باید دقت نمود که اولاً تیغهها به صورت کاملاً افقی روی پایه قرار گیرد و تمام قسمتهای آن به سطح پایه تکیه داشته باشد، ثانیاً برای حفظ تقارن ظاهری دستگاه مهرههای E و E را باید همیشه به فواصل متساوی از دو انتهای میله قرار دارد. این آونگ با آنکه کاملاً متقارن به نظر می رسد لکن بعلت یکسان نبودن وزن مخصوص وزنهها مرکز ثقل آن در وسط قرار ندارد و به وزنه E نزدیکتر است.



شکل ۲- شمای کلی آونگ کاتر مورد آزمایش

اینک چنانچه بتوانیم مهرههای C و C را بطور متقارن در محلی قرار دهیم که دورهٔ تناوب نوسانات حول تیغههای E و E با هم برابر شوند – یعنی شرط (F) ارضاء شود – توانستهایی آونگ را به یک آونگ دو طرفه تبدیل کنیم.

## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز: ۱- آونگ کارتر ۲- زمانسنج ۳- متر یا خطکش.

ابتدا فاصله هر یک از مهرههای C و C را از تیغه مجاور خود C برابر C سانتی متر قرار داده و پیچ آنها را روی میله محکم کنید. فقط مهرههای D و C متحرک هستند و نبایید مهرههای D و C متحرک هستند و نبایید مهرههای گوهمین طور تیغهها جابه جا شوند. تکیه گاه را با استفاده از پیچ روی پاییه طوری تنظیم کنیید که تیغههای آونگ روی تکیه گاه قرار گرفته و در حین نوسان نلغزد. سپس آونگ را یک بار حول تیغه E و بار دیگر حول تیغه E با دامنه کم به نوسان درآورید. بعد از انجام چند نوسان و اطمینان از عدم لغزش تیغه آونگ روی تکیه گاه، مدت C نوسان را اندازه گرفته و در جدول C یادداشت کنید. سپس فاصله مهرههای C و C را از تیغهها به ترتیب C سانتی متر قرار داده و هر بار مدت زمان C نوسان را در جدول C شبت کنید.

با محاسبهٔ دورهٔ تناوب هر مرحله جدول ۱ را کامل کنید. سپس بر روی کاغذ میلیمتری با انتخاب مقیاس مناسب برای محور افقی که معرف تغییر مکان مهرهها روی آونگ باشد، و انتخاب مقیاس مناسب برای زمان روی محور عمودی، منحنیهای تغییرات T و T را بر حسب X رسم کنید. برای این کار هیچ لزومی ندارد که مبد زمانی از صفر شروع شود. این دو منحنی یکدیگر را در نقطه ای که آنرا X مینامیم، قطع می کنند.، فاصلهٔ مهرهها از دو تیغه آونگ (  $X_N$  ) را از روی برگهٔ رسم بخوانید.

پس از اینکه  $X_N$  را بدست آوردید، مهرههای C و C را در فاصلهٔ  $X_N$  از لبهٔ تیغهها قرار دهید. دقت کنید که فاصلهٔ دو تیغهٔ E و E همان فاصلهٔ بین دو تکیهگاه E و E میباشد. حال نوسانات آونگ کاتر را برای ۱۰۰ نوسان حول هر دو محور (تیغه) بدست آورید. اینک دورهٔ تناوب متوسط این دو حالت E حالت E را حساب کنید. با خط کش فاصله دو تیغه را با دقت میلی متر اندازه بگیرید و جدول E را کامل کنید.

### خواستهها

- $T_m$  ا. مقدار T مربوط به فاصلهٔ  $X_N$  در نقطهٔ تلاقی منحنیهای رسم شده چقدر است. آنـرا بـا مقایسه کنید.
- ۲. تحلیل دادههای جدول ۲، مقدار g, شتاب ثقل زمین را محاسبه کنید. با توجه به اینکه مقدار g در تهران g ۹۷۸ در g است، درصد خطای نسبی (تفاوت نسبی) اندازه گیری را ییدا کنید.

#### سؤالات

با استفاده از رابطه دورهٔ تناوب و دقت اندازه گیریهای طول و زمان، درصد خطای نسبی در اندازه گیری شـتاب ثقـل زمین را محاسبه کنید. درصد خطای نسبی محاسبه شده در خواستهٔ ۲ با این مقدار چه رابطهای دارد؟ (راهنمائی: به برآورد خطای کمیتهای مرکب رجوع کنید.)

# جدولهای آزمایش شماره ۷ آونگ کاتر

### جدول ۱- ایجاد شرط آونگ دوطرفه

۴٠	٣٠	۲٠	1.	(cm) فاصلهٔ دو مهره از تیغهها $X$
				(s)E زمان ۱۰۰ نوسان حول
				(s)E دورهٔ تناوب نوسانات حول
				(s)F زمان ۱۰۰ نوسان حول
				(s)F دورهٔ تناوب نوسانات حول

$X_N(cm)$	

## جدول ۲- آونگ دوطرفه

(cm)F و اصلهٔ دو تیغهٔ $l$
(s)E زمان ۱۰۰ نوسان حول تیغهٔ
(s)F زمان ۱۰۰ نوسان حول تیغهٔ
(s) $T_m$ دورهٔ تناوب میانگین

# آزمایش شماره ۸

## برخورد (بقای تکانه)

قوانین بقای انرژی و تکانه از مهمترین قوانین فیزیک بشمار می روند. با استفاده از این قوانین می توان اطلاعات مفصلی درباره حالت نهایی یک سیستم در بسیاری از مسائل در حوزه مکانیک و دیگر شاخههای علوم بدست آورد. بنا بر قانون بقای تکانه، اگر نیرویی از خارج بر یک سیستم وارد نشود تکانه و انرژی آن تغییر نمی کند. هرچند قانون اندازه حرکت از اساسی ترین قوانین فیزیک بشمار می رود اما مشاهده آن در زندگی روزمره و تجربههای عادی کمی دشوار است. علت اصلی این پدیده در بسیاری از موارد وجود نیروی اصطکاک به عنوان یک نیروی خارجی می باشد. به همین منظور برای انجام آزمایش تا حد امکان باید نیروی اصطکاک حذف شود. با توجه به قانون بقای تکانه تنها می توان آن را از جسمی به جسم دیگر منتقل کرد. البته در بسیاری از موارد انتقال تکانه و تغییر سرعت ممکن است قابل لمس نباشد. برای مثال هنگامی که شروع به دویدن می کنید و یا اتومبیلی ترمز می کند، مقداری تکانه به زمین منتقل می شود. از آنجایی که جرم اجسام در مقایسه با جرم زمین قابل چشم پوشی است تغییر سرعت زمین در طی این فرایند ناچیز است. در برخورد با جرم زمین قابل چشم پوشی است انرژی جنبشی سیستم قبل و بعد از برخورد تغییر نکند که به این نوع برخورد برخورد الاستیک یا کشسان می گویند. برخورد کشسان دوجسم برای اولین بار در سال ۱۶۶۸ به وسیله جان والیس و ورن مطالعه شد. حال در ادامه به بررسی برخورد کشسان و غیر کشسان دو جسم مورد بررسی می پردازیم.

### نظريه

تکانه خطی یک سیستم شامل تعداد n ذره عبارت است از جمع برداری تکانه تکتک ذرات یعنی:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^{n} \vec{P}_i = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i$$

که  $\overrightarrow{P}$  تکانه کل سیستم،  $\overrightarrow{P}_i$  تکانه ذره i ام،  $m_i$  جرم ذره i ام و  $\overrightarrow{v}_i$  سرعت آن است. اگر فرض کنیم که  $F_i$  برآیند نیروهای خارجی وارد بر ذره i ام باشد و نیروی وارد شده از ذره iام به ذره iام دازیم:

$$\overrightarrow{F}_i + \sum_{j=1}^n \overrightarrow{F}_{ij} = m_i \overrightarrow{r}_i = \overrightarrow{P}_i$$

و برای کل سیستم خواهیم داشت:

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{i} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \vec{F}_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \vec{P}_{i}$$

بنا به قانون سوم نیوتن  $F_{ii} = -F_{ii}$  و در نتیجه:

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F}_{i} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{P}_{i} = \overrightarrow{P}$$

اگر نیروی خارجی وجود نداشته باشد داریم:

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{P}_i = \vec{P} = 0$$

و یا به عبارتی:

 $\vec{P} = constant$ 

با توجه به مطالب بالا قانون بقای تکانه را در سیستم متشکل از تعدادی ذره می توان به قانون سوم نیوتون مربوط دانست. البته باید توجه داشت که اصل بقای تکانه خطی کلی تر از موارد فوق بوده و حتی در مواردی که نیروی بین ذرات از قانون کنش و واکنش پیروی نمی کند مانند نیروهای مغناطیسی بین ذرات باردار متحرک برقرار است.

در برهم کنش بین ذرات ممکن است انرژی جنبشی سیستم قبل و بعد از برخورد ثابت باشد که به آن برخورد کشسان یا الاستیک گویند برای دو ذره ۱ و ۲ که به هم برخورد می کنند در حالت کلی داریم:

$$Q + \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

که در عبارت فوق i قبل از برخورد و f بعد از برخورد را نشان می دهد. مقادیر Q عبارتند از:

- برای برخورد کشسان Q=0
- برای برخورد غیرکشسان انرژی گیر (مواردی که اصطکاک وجود داشته یاشد) میراند انرژی گیر (مواردی که اصطکاک وجود داشته یاشد)
  - برای برخوردهای انرژیزا Q>0

البته برای بررسی کشسان بودن برخورد معیاری به نام ضریب بازگشت تعریف میکنند که عبارت است از:

$$\varepsilon = \frac{\left| v_{2f} - v_{1f} \right|}{\left| v_{2i} - v_{1i} \right|}$$

برای برخورد ناکشسان کامل مانند وقتی که دو گلوله خمیری به هم برخورد کرده، چسبیده و متوقف شوند صفر و برای برخورد کشسان برابر ۱ است. در آزمایشهای برخورد کشسان مقدار ضریب بازگشت ممکن است به ۰/۹۵ هم برسد.


## مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز: ۱- ریل هوا با پایه ۲- آغازگر حرکت متصل به ریل هوا (تفنگ فنری) ۳- دو عدد m زمان سنج (Step by Step) ۴- دو عدد سنسور نوری ۵- دو عدد سره ۶- دو عدد تیغه پایه دار m زمان سنج (m0 گرم ۸- ضربه گیر آلومینیومی حاوی خمیر بازی ۹- سوزن برخورد قابل اتصال به سره m1- تیغه برخورد m1- ضربه گیر لاستیکی قابل اتصال به سره m1- تیغه برخورد m1- ضربه گیر لاستیکی قابل اتصال به سره m1- نیخه برخورد m1- فرایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش

را در گزارش تصویری مشاهده نمایید. http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm

### الف) برخورد کشسان سره با دیواره صلب

یکی از تیغههای پایهدار را بر روی یکی از سرهها سوار کنید. ضربه گیر لاستیکی را نیز به یک طرف و تیغه برخورد را نیز به طرف دیگر سره وصل کنید. دقت کنید ضربه تفنگ فنری به طرفی که تیغه برخورد قرار دارد وارد می شود. (شکل ۱)۰



شكل ١- وسايل مورد نياز و نحوه اتصال آنها

سره را بر روی ریل قرارداده و هر دو سنسور را با پایه و میله طوری آماده کنید که تیغه متصل به سره از میان دو شاخه سنسور عبور کند. در این حالت یکی از سنسورها (سنسور اول) در فاصله ۳۰ سانتی متری تفنگ فنری و سنسور دیگر (سنسور دوم) در فاصله ۳۰ سانتی متری انتهای دیگر ریل قرار گیرد (فاصله سنسور اول تا انتهای ریل(محل برخورد سره) را اندازه بگیرید). فیش سنسور را به پشت دستگاه زمان سنج وصل کرده و دستگاههای زمان سنج را روشن کنید و آنها را Reset کنید. (شکل ۲)

با پیچاندن پیچهای پایههای ریل هوا آن را طوری تنظیم کنید که سره در هر نقطه دلخواه با وجود روشن بودن پمپ هوا به حالت ساکن روی ریل قرار گیرد.

سره را جلوی آغازگر حرکت (تفنگ فنری قرار دهید وتفنگ فنری را به طور کامل بکشید و سره را در تماس با آن قرار دهید. آغازگر حرکت بر سره ضربه میزند و سره حرکت می کنید، توجه کنید بر آیند نیروهای وارد بر سره پس از آغاز حرکت به طور کامل صفر نیست.



شکل ۲- شمای دستگاه زمان سنج Step by Step

سره پس از عبور از دو سنسور از طرف ضربه گیر لاستیکی به انتهای ریل برخورد کرده و برمی گردد و دوباره از هر دو سنسور عبور می کند. پس از عبور از هر دو سنسور در مسیر برگشت سره را با دست متوقف کنید. مدت زمانهای جابجایی تیغه ( $\Delta t$ ) از سنسورها را در حالت رفت و برگشت یادداشت کنید، هر آزمایش را ۶ بار تکرار کنید.

برای یادداشت زمان step را دو بار فشار داده و عددی را که نمایش گر نشان میدهد یادداشت کنید. در این حالت نمایشگر مرحلهای عدد ۱ را نشان خواهد داد.

نتایج آزمایش را در جدول ۱ ثبت کنید.

### ب) برخورد کشسان دو جسم با جرمهای مساوی

فاصله دو سنسور را حدود سه برابر طول سره قرار دهید. تیغه برخورد را روی سره اول و ضربه گیر لاستیکی را روی سره دوم وصل کنید. سره دوم را درست قبل از سنسور دوم قرار دهید. دقت کنید که سره دوم باید نسبت به ریل ساکن باشد.

سره اول را جلوی آغازگر حرکت (تفنگ فنری) قرار دهید وتفنگ فنری را به طور کامل بکشید و سره را در تماس با آن قرار دهید. سره اول باید طوری روی ریل قرار گیرد که بعد از حرکت تیغه برخورد به ضربه گیر لاستیکی سره دوم برخورد کند. مانند آزمایش قبل زمان عبور سرهها از سنسورهای مربوطه را در جدول ۲ یادداشت کنید. جرم سرهها و اتصالات روی آنها را یادداشت نمایید. و آزمایش فوق را ۶ بار تکرار کنید.

## ج) برخورد کشسان جسم با جرم کمتر با جسم ساکن با جرم بیشتر

روی سره دوم دو وزنه ۵۰ گرمی (در مجموع ۱۰۰ گرم) قرار داده و آزمایش قبل را تکرار کنید. در این حالت سره دوم از سنسور دوم عبور کرده و سره اول بعد از برخورد با سره دوم از سنسور اول نیز می گذرد. زمان عبور سره دوم از سنسور دوم و زمانهای رفت و برگشت سره اول از سنسور اول را در جدول ۳ وارد نمایید.

## د) برخورد کشسان جسم با جرم بیشتر با جسم ساکن با جرم کمتر

روی سره اول شش وزنه ۵۰ گرمی (در مجموع ۳۰۰ گرم) قرار داده و آزمایش قبل را تکرار کنید. در این حالت سره دوم از سنسور دوم عبور کرده و سره اول هم بعد از برخورد با سره دوم به حرکت خود ادامه داده و از سنسور نیز می گذرد. زمان عبور سره دوم از سنسور دوم و زمانهای عبور سره اول از سنسور اول و دوم را در جدول ۴ وارد نمایید.

## ه) برخورد غیرکشسان دو جسم

فاصله دو سنسور را حدود سه برابر طول سره قرار دهید. در سره اول به جای تیغه برخورد، سوزن برخورد را نصب کرده و در سره دوم نیز به جای ضربه گیر لاستیکی از ضربه گیر آلومینیومی حاوی

خمیر بازی استفاده کنید. سره دوم را درست قبل از سنسور دوم قرار دهید. دقت کنید که سره دوم باید نسبت به ریل ساکن باشد. سره اول را در جلوی آغازگر حرکت (تفنگ فنری) قرار دهید و تفنگ فنری را بطور کامل بکشید و سره را در تماس با آن قرار دهید. سرهها باید طوری روی ریل قرار گیرند که بعد از برخورد سوزن به ضربه گیر آلومینیومی حاوی خمیر بازی اصابت کرده، در آن فرو رود. در این حالت دو سره به یکدیگر متصل شده و سرعت نهایی برابر خواهند داشت. زمان عبور سرهها از سنسورهای مربوطه را در جدول ۵ یادداشت کنید. جرم سرهها و اتصالات روی آنها را یادداشت نمایید و آزمایش فوق را ۶ بار تکرار کنید.

# خواستهها

- ۱. قانون بقای اندازه حرکت را در هر یک از موارد تحقیق کنید. ابتدا سرعتها را محاسبه .  $\Delta P = \frac{P_i P_f}{P_i} \times 100$  را محاسبه کنید. دلایل اختلاف را بیان کنید. کرده و در نهایت مقدار
  - یید.  $\varepsilon = \frac{\left|v_{2f} v_{1f}\right|}{\left|v_{2i} v_{1i}\right|}$  ،تشک از موارد محاسبه کنید. ۲
    - ۳. بقای انرژی را در تمام حالتها بررسی کنید. علت اختلاف را بیان کنید.

# جدولهای آزمایش ۸ برخورد (بقای تکانه)

## جدول ۱

Ī	زمان عبور از سنسور دوم	زمان عبور از سنسور اول	زمان عبور از سنسور دوم	زمان عبور از سنسور اول	ردیف
	بعد از برخورد	بعد از برخورد	قبل از برخورد	قبل از برخورد	
Ī					١
Ī					۲
Ī					٣
Ī					۴
Ī					۵
					۶

فاصله سنسور اول تا انتهای ریل:

مجموع جرم سره و اتصالات روی آن:

## جدول ۲

زمان عبور سره دوم سنسور دوم(بعد از برخورد)	زمان عبور سره اول از سنسور اول(قبل از برخورد)	ردیف
		١
		٢
		٣
		۴
		۵
		۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

#### جدول ۳

زمان عبور سره اول از سنسور اول بعد	زمان عبور سره دوم از سنسور دوم	زمان عبور سره اول از سنسور اول قبل	ردیف
از برخورد	بعد از برخورد	از برخورد	
			١
			۲
			٣
			۴
			۵
			۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

# جدول ۴

زمان عبور سره اول از سنسور دوم	زمان عبور سره دوم از سنسور دوم	زمان عبور سره اول از سنسور اول	ردیف
بعد از برخورد	بعد از برخورد	قبل از برخورد	
			١
			۲
			٣
			۴
			۵
			۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

# جدول ۵

زمان عبور سره دوم سنسور دوم(بعد از برخورد)	زمان عبور سره اول از سنسور اول(قبل از برخورد)	ردیف
		١
		٢
		٣
		۴
		۵
		۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

# آزمایش شمارهٔ ۹

# اندازهگیری لختی دورانی

حرکت صفحهٔ چرخان آب میوه گیری، تیغهٔ چرخ گوشت، چرخ طیار اتومبیل، حرکت وضعی و انتقالی زمین نمونههایی از حرکت دورانی هستند. برای توصیف یک حرکت دورانی، جابجایی زاویهای، سرعت زاویهای و شتاب زاویهای را باید بدانیم. همانطور که یک نیروی خالص غیر صفر تعادل انتقالی جسمی را بر هم میزند، یک گشتاور نیروی غیر صفر نیز تعادل دورانی آنرا دست خوش تغییر میکند. بعلاوه کمیت بسیار مهمی که در حرکت دورانی مانند جرم ظاهر می شود، لختی دورانی است. در ادامه لختی دورانی اجسامی مانند کره، پوسته کروی، میله و دیسک با استفاده از دینامیک دورانی اندازه گیری می شود. این روش برای بدست آوردن لختی اجسامی که شکل هندسی دقیقی ندارند نیز بسیار مناسب است.

هدف آزمایش: اندازهگیری لختی دورانی

## نظريه

هرگاه جسم صلبی حول محوری ثابت دوران کند، میزان جابهجایی خطی هر یک از نقاط واقع بر آن متفاوت خواهد بود. اما تمام این نقاط زوایای برابری را حول مرکز دوران در یک زمان معین طی می کنند (می چرخند). به عبارت دیگر جابهجایی زاویه ای همه نقاط یک جسم صلب حول هر محور دوران ثابت، باهم برابرند. مقدار جابهجایی زاویه ای را با حرف  $\theta$  نمایش می دهند و واحد آن رادیان (بدون بعد) می باشد.

در حرکت دورانی سرعت خطی نقاط مختلف جسم بسته به دوری یا نزدیکی آنها از محور دوران متفاوت است. لذا این پرسش مطرح می شود که چه مشخصه ای می تواند معرف سرعت چرخش جسم باشد. پاسخ به این پرسش با استفاده از تعریف جابجائی زاویه ای و اینکه این جابه جایی به فاصله نقاط از محور دوران جسم بستگی ندارد، بسیار ساده است. برای این کار سرعت زاویه ای متوسط  $(\overline{\omega})$  و سرعت زاویه ای لحظه ای  $(\omega)$  را مشابه با سرعتهای خطی به صورت زیر تعریف می متوسط  $(\overline{\omega})$ 

$$\overline{\omega} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$
 ,  $\omega = \lim_{\Delta t \to \circ} \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$  :حی کنیم:

سرعت زاویهای را با واحد رادیان بر ثانیه بیان می کنند. بدین ترتیب هر چه سرعت زاویهای جسم بیشتر باشد، جسم تندتر می چرخد.

اگر  $\omega$  در طول زمان ثابت باشد، معادله حرکت به صورت  $\omega + \theta = \omega t + \theta$  خواهد بـود. شـتاب زاویـهای متوسط  $(\overline{\alpha})$  و شتاب زاویهای لحظهای  $(\alpha)$ را نیز می توان مانند شتاب خطی متوسط و لحظهای بـه صورت زیر تعریف کرد:

$$\overline{\alpha} = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$
 ,  $\alpha = \lim_{\Delta t \to \infty} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2}$ 

واحد شتاب زاویهای رادیان بر مجذور ثانیه است. می توان نشان داد که بین جابه جایی زاویهای واحد شتاب زاویهای و مقادیر خطی نظیر آنها (به ترتیب v و v و v و مقادیر خطی نظیر آنها (به ترتیب v و v و مقادیر برقرار است:

$$s = r\theta$$
 ,  $v = r\omega$  ,  $a = r\omega$ 

فاصله آن نقطه از محور دوران می باشد. r

اگر شتاب زاویهای ثابت باشد، معادلات حرکت عبارتند از:

 $\omega = \alpha t + \omega_0$ 

$$\theta = \frac{1}{7}\alpha t^{7} + \omega_{o}t + \theta_{o} \tag{1}$$

 $\omega^{\mathsf{Y}} - \omega_{\circ}^{\mathsf{Y}} = \mathsf{Y}\alpha(\theta - \theta_{\circ})$ 

اگر یک گشتاور نیرو  $(\tau)$ ، به جسمی که می تواند حول محوری آزادانه بچرخد اعمال شود، جسم متحمل یک شتاب زاویه ای  $(\alpha)$  می شود که از رابطهٔ  $\tau = I\alpha$  (معادل  $(\alpha)$  می شود که از رابطهٔ  $(\alpha)$  می شود که از رابطهٔ  $(\alpha)$  می شود که این رابطه  $(\alpha)$  می در این رابطه  $(\alpha)$  لختی دورانی جسم حول محور دوران می باشد، (معادل جرم  $(\alpha)$  لختی انتقال جسم).

لختی دورانی یک جرم نقطهای M که در فاصلهٔ d از محور دوران قرار دارد برابر است با

$$I = Md^2 (Y)$$

از این رابطه میتوان با تقسیم هر توزیع جرم پیوسته (گسسته) به عناصر جزئی  $(m_i)$  dm لختی دورانی آنرا حول هر محوری با انتگرال گیری (مجموعیابی) بدست آورد.

$$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm \tag{(7)}$$

در این رابطه r فاصلهٔ عنصر جزئی dm (جرم نقطهای  $m_i$ ) از محور دوران میباشد.

لختی دوران اجسام با شکل هندسی ساده حول محورهای تقارنی آنها به راحتی محاسبه می شوند. مثلاً لختی دوران یک استوانه توپر و یا قرص دایرهای به جرم M و شعاع R نسبت به محور تقارن عمود بر قاعدهٔ آن برابر است با  $I = \frac{1}{2}MR^{\dagger}$ 

اگر لختی دورانی جسمی به جرم M حول محور دوران d که از مرکز جرم می گذرد، برابر I باشد، لختی دورانی آن حول محور دوران دیگر d' که موازی با محور d و به فاصله d از آن قـرار دارد برابر است با،

$$I' = I + Mh^2 \tag{f}$$

این رابطه به قضیه محورهای موازی مشهور است.

# حل یک مسأله

میخواهیم معادلهٔ حرکت دورانی جسمی به لختی I که روی بلبرینگی با جرم ناچیز قرار گرفته r تحت تاثیر گشتاور نیروی کشش وزنهای به جرم m که روی چرخ متصل به بلبرینگ به شعاع r پیچیده شده را بدست آوریم. مطابق شکل I فرض کنید نخی که وزنهای به جرم m به یک سر آن

وصل شده است، دور چرخ پیچیده شده و سبب چرخش آن حول محور تقارنش می شود. اگر لختی دورانی این چرخ در مقایسه با جسم روی آن قابل چشم پوشی باشد معادلات حرکت آن و وزنهٔ m به صورت زیر خواهد بود (با چشم پوشی از گشتاور اصطکاک):

$$\sum \tau = I\alpha \to rT = I\alpha \tag{(a)}$$

$$\sum F = ma \to mg - T = ma \tag{9}$$





شکل ۱

در این معادلات،  $\alpha$  شتاب زاویهای چرخ و جسم متصل به آن a، شتاب خطی وزنه و T کسش نخ است. با استفاده از رابطهٔ  $\alpha$  و حذف  $\alpha$  خواهیم داشت:

$$I = \frac{mr^2(g-a)}{a} = \frac{mr^2(9.78-a)}{a}$$
 (SI)

در این رابطه با داشتن مقدار عددی a، m و a، میتوان لختی دورانی را محاسبه کرد.

# مراحل انجام آزمایش

## ابزار مورد نیاز

۱- چرخ متصل به بلبرینگ و پایه ۲- اجسام با لختی دورانی مختلف شامل میله، دیسک، کره و پوسته کروی و استوانهای تو پر و پوستهای ۳- دستگاه ثبت کنندهٔ زمان (شمارنده) ۴- کفه ۵- وزنه ۶- متر ۷) ترازو ۸- مقداری نخ محکم ۹- حسگر نوری

برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش  $http://physics.sharif.edu/\sim genphyslabs 1/002.htm$  را در گزارش تصویری مشاهده نمایید.

## الف) اندازهگیری لختی دورانی

قرقره متصل به اهرم را روی پایه بلبرینگ و چرخ کوچک متصل به آن نصب کنید. شعاع چرخ متصل به بلبرینگ تقریبا ۲/۵cm سانتیمتر بوده و لختی آن نیز قابل چشمپوشی است. نخ محکمی را از سوراخ کوچکی که روی چرخ ایجاد شده گذرانده و گره بزنید. در این حالت با چرخیدن بلبرینگ نخ متصل به چرخ به دور آن میپیچد. نخ را از روی قرقره عبور داده و سر دیگر آن را به کفه وصل کنید. طول نخ را طوری تنظیم کنید که وقتی که بطور کامل باز شود کفه به زمین برسد. دو حسگر نوری یکی در حدود ۲۵ سانتیمتر بعد از قرقره و دیگری را حدود ۱۵ سانتیمتری زمین قرار دهید و فاصله بین دو حسگر را به دقت اندازه گیری نمایید. حسگرها باید طوری تنظیم شوند که کفه در هنگام بازشدن نخ از آنها بگذرد. حسگر اول را به درگاه گلاتیکی و حسگر دوم را به درگاه گره که کفه در پشت دستگاه شمارنده وصل کنید. ابتدا کره پلاستیکی را روی بلبرینگ نصب کرده و با قرار دادن جرم مناسب روی کفه حرکت شتابدار ایجاد نمایید. برای انجام آزمایش کفه را درست قبل از حسگر اول بدون سرعت اولیه رها کنید. در این حالت با توجه به معلوم بودن فاصله دو حسگر و اندازه گیری زمان عبور کفه و جرم متصل به نخ داریم:

$$a = \frac{2l}{t^2}$$

اگر جرم کفه و وزنههای متصل به آن m باشد داریم:

$$I = mr^2(\frac{9.78t^2}{2l} - 1)$$

آزمایش را با ۳ وزنه مختلف تکرار کنید و نتایج را در جدول ۱ وارد نمایید. جرم و شعاع (قطر) کره را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

آزمایش را با میله، استوانه و پوسته کروی و استوانهای تکرار کنید. جرم، طول، شعاع و قطر داخلی و خارجی را بسته به نوع جسم مورد نظر اندازه گرفته و در جدولهای ۲ تا ۵ یادداشت کنید. (کمیتها و ابعادی که باید اندازه گیری شوند در جدولهای مربوطه ذکر شدهاند). لازم به ذکر است که برای قرار دادن استوانه روی چرخ بلبرینگی باید وسیله بشقابی ساخته شده برای این منظور را قرار داده و سیس استوانهها را روی آن قرار دهید.

# ب) بررسی قضیه محورهای موازی

در این قسمت تنها از دیسک پلکسی برای انجام آزمایش استفاده می شود. به منظور دوران دیسک حول نقطه ای خارج از مرکز تقارن، سوراخهایی به فاصله های 7، 7 و 9 سانتی متری از مرکز دیسک روی آن ایجاد شده است. برای انجام این قسمت از آزمایش ابتدا دیسک پلکسی را به طور متقارن روی بلبرینگ نصب کنید. دقت کنید در تمام مراحل آزمایش دیسک پلکسی باید به بلبرینگ محکم پیچ شده باشد. حال با قرار دادن 7 وزنه مختلف و ایجاد شتاب مناسب آزمایش بخش (الف) را تکرار کرده و نتایج را در جدول 7 یادداشت کنید.

حال دیسک پلکسی را به ترتیب از فاصلههای 7، 9 و 9 سانتیمتری از مرکز دیسک روی بلبرینگ نصب کرده و آزمایش قبل را تکرار کنید. نتایج را برای فاصله های 7، 9 و 9 سانتیمتری به ترتیب در جدولهای 9 تا 9 وارد نمایید.

## خواستهها

- ۱. برای هر یک از دادههای جدولهای ۱ تا ۵ لختی دورانی را محاسبه کرده و نتیجه را با مقداری که از تعریف لختی دورانی  $I = \sum m_i r_i^{\ \ \ } = \int r^{\ \ \ \ \ } dm$  کنید(درصد خطای نسبی). علتهای خطا را در هر یک از موارد جداگانه شرح دهید.
- ۲. لختی دورانی دیسک پلکسی را در حالتهای مختلف دورانی با استفاده از دادههای جدولهای
   ۶ تا ۹ بدست آورده و نتایج را با مقدار بدست آمده از تعریف لختی و قضیه محورهای موازی مقایسه کنید(درصد خطای نسبی). آیا مقدار خطای نسبی به فاصله محور دوران تا مرکز تقارن دیسک بستگی دارد؟ توضیح دهید.
- ۳. در هر یک از موارد فوق گشتاور اصطکاک را محاسبه کنید. (برای این منظور در رابطه ۵ فرض کنید گشتاور اصطکاک وجود داشته و روابط را بازنویسی کنید).
  - ۴. در چه حالتهایی گشتاور اصطکاک بیشتر است؟ بحث کنید.
- ۵. چه روش دیگری برای بدست آوردن گشتاور اصطکاک با استفاده از وسایلی که در این آزمایش در اختیار دارید، پیشنهاد میکنید؟

# جدولهای آزمایش شماره ۹ اندازهگیری لختی دورانی

#### جدول ۱- اندازهگیری لختی دورانی میله فلزی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			۲
			٣

جرم میله فلزی: قطر میله فلزی: طول میله فلزی:

#### جدول ۲- اندازهگیری لختی دورانی پوسته کروی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			۲
			٣

جرم پوسته کروی: شعاع پوسته کروی:

#### جدول ۳- اندازهگیری لختی دورانی کره

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم کره: شعاع کره:

#### جدول ۴- اندازهگیری لختی دورانی پوسته استوانهای

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم پوسته استوانهای: قطر متوسط: طول پوسته استوانهای:

#### جدول ۵- اندازهگیری لختی دورانی استوانه

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم استوانه: شعاع : طول استوانه:

#### جدول ۶- قضیه محورهای موازی با دیسک پلکسی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۰سانتیمتر

#### جدول ۷- قضیه محورهای موازی با دیسک پلکسی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	رديف
			١
			۲
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۳ سانتیمتر

#### جدول ۸- قضیه محورهای موازی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			1
			٢
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۶ سانتیمتر

#### جدول ۹- قضیه محورهای موازی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۹ سانتیمتر

# آزمایش شمارهٔ ۱۰

# حرکت هماهنگ ساده و سقوط آزاد

حرکت هماهنگ ساده از معمول ترین حرکتهایی است که در طبیعت می توان یافت. نمونه هائی از آن در انواع دستگاهها و محیطهای ارتعاشی مشاهده می شود. از جمله حرکت تارهای ابزارهای صوتی، امواج روی سطح آب، حرکت مولکولهای محیطی که صوت از آن عبور می کند، و بسیاری دیگر. عامل این حرکت نیروی پایستار خطی است. دو نمونهٔ مهم از حضور این نیرو را در آونگ ساده و فنر می توان یافت.

هدف آزمایش: مطالعه حرکت هماهنگ ساده در فنر و آونگ ساده، اندازه گیری ثابت فنـر، شـتاب ثقل و مطالعه سقوط آزاد.

## نظر به

فنر، هر گاه فنری تحت تأثیر نیرویی واقع شود، طول آن تغییر خواهد کرد. این تغییر طول تا آنجایی که از حد کشسانی فنر تجاوز نکند متناسب با نیروی وارد شده است. یعنی:

$$F = K(L - L_{o}) = KX \tag{1}$$

در رابطهٔ بالا K ثابت فنری و X تغییر طول فنر میباشد. حال اگر به جای نیروی اعمال شده، نیروی فنر را در نظر بگیریم، این رابطه به صورت F=-KX که به قانون هوک معروف است، تبدیل می شود. علامت منفی نشانگر آن است که جهت نیروی فنر با جهت تغییر طول آن مخالف است.

در آزمایشگاه برای تعیین ثابت فنر می توان وزنههای مختلفی به آن آویخت و تغییر طول آن را به ازای نیروی وارد شده، اندازه گرفت. هر گاه جرم M به فنـری در حالـت افقـی متـصل شـود معادلـه حرکت جسم چنین خواهد بود:

$$\frac{d^2X}{dt^2} + \frac{K}{m}X = 0 \quad \to \quad \frac{d^2X}{dt^2} + \omega^2 X = 0 \tag{7}$$

حل معادلهٔ فوق بـه صـورت  $\omega = \frac{K}{m}$  سـرعت بـود کـه در آن  $X(t) = A \, \sin{(\omega t)}$  سـرعت زاویـهای

نوسانات است. برای محاسبه دوره تناوب نوسانات از تساوی  $\omega = \frac{\mathrm{r}\pi}{T}$  استفاده می کنیم:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} \tag{(7)}$$

در روابط فوق فنر بدون جرم فرض شده است. اما در عمل فنر نیز دارای جرم است و از آنجا که این جرم در انتهای آن متمرکز نیست باید در روابط فوق جرم مؤثری را برای آن در نظر گرفت. جرم مؤثر  $(m_e)$  از حاصل ضرب جرم فنر  $(m_s)$  در ضریب نسبی جرمی فنر  $(m_e)$  بدست می آید

جرم مؤثر فنر 
$$m_e=($$
جرم فنر $) \times ($ ضریب نسبی جرمی فنر $)=f.m_s$ 

بدین ترتیب برای محاسبه دوره تناوب فنری که خود دارای جرم است، در رابطه (۳) باید جرم مؤثر

آنرا به جرم وزنه آویخته شده اضافه نمائیم. لذا خواهیم داشت:

$$T = 7\pi \sqrt{\frac{m + fm_s}{K}} \tag{(a)}$$

L آونگ ساده، فرض کنید یک آونگ ساده که عبارت است از جسمی به جرم M که به نخی به طول M ( و بدون جرم) بسته شده، از نقطه ثابتی آویزان باشد. در این حالت نیـروی وزن M به دو مؤلف تجزیه می شود. بر آیند مؤلفه M ( M M و کشش نخ شتاب جانب مرکز را ایجاد می کنـد و مؤلف M M موجب حرکت شتابدار متحرک در امتداد مماس بر مـسیر مـی شـود. بنـابراین طبـق قانون دوم نیوتن برای حرکت داریم:

$$T - Mg\cos(\theta) = M\frac{v^2}{L} = ML\omega^2$$

$$\Delta x = L\Delta\theta \Rightarrow dx = -Ld\theta \Rightarrow \frac{d^2v}{dt^2} = -L\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$Mg \sin(\theta) = M \frac{d^2 v}{dt^2} \Rightarrow -Mg \sin(\theta) = ML \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$
 (8)

برای نوسانات کم دامنه که می توان  $\sin heta$  را با heta بر حسب رادیان برابر گرفت معادلهٔ دوم حرکت به صورت

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0 \tag{Y}$$

ساده می شود. جواب این معادله نیز به صورت می باشد که معرف یک حرکت نوسانی ساده برای آونگ است. دراین رابطه

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{L}} \to T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{A}$$

اما چنانکه  $\theta$ را کوچک فرض نکنیم معادله کلی دورهٔ تناوب، T به صورت زیر خواهد بود:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left( 1 + \frac{\theta^2}{16} + \dots \right) \tag{9}$$

# مراحل انجام آزمایش

ابزار مورد نیاز: ۱- پایهٔ مخصوص آویزان کردن فنر و آونگ ۲- پنج فنر مختلف با رنگهای زرد، قرمز، سبز، مشکی و سفید ۳- گلولهٔ فلزی آونگ ساده و نخ \*- وزنههای کوچک، ۵- زمان سنج دستی. \*- زمان سنج الکترونیکی، نگهدارنده مغناطیسی ۷- گلوله فلزی برای آزمایش سقوط آزاد برای آشنایی اولیه با روش انجام آزمایش به سایت آزمایشگاه مراجعه نموده و مراحل انجام آزمایش را در گزارش تصویری مشاهده نمایید. http://physics.sharif.edu/genphyslabs1/002.htm

# ۱- اندازهگیری ثابت فنری و ضریب نسبی جرمی فنر


فنر سفید رنگ را انتخاب و آن را از میله بالایی پایه آویزان کنید. سپس کفه را به آن متصل کرده و در حالت تعادل، پائین ترین نقطه کفه را از روی خط کش متصل به پایه بخوانید. آن را  $h_0$  بنامید. سپس وزنه حدود ۵۰ گرمی (m) را به کفه اضافه کنید، بعد از تعادل مقدار h ثانویه را از روی

خط کش بخوانید. مقدار  $\Delta h = h - h$  را بدست آورید و در جدول ۱ یادداشت کنید. سپس وزنه را در راستای قائم با دامنه کم به نوسان در آورید. زمان ۵۰ نوسان آنرا اندازه گیری کنید. این عمل را برای وزنههای ۲۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ گرمی نیز انجام داده و جدول شماره ۱ را کامل نمائید. بعد از هر بار اندازه گیری زمان، زمان سنج را reset کنید. دقت زمان سنج خود را در نظر داشته باشید. جرم فنر  $(m_s)$ ، جرم کفه  $(m_p)$  و مجموع جرم کفه و جرم روی آنرا (M) نیز در هر مرحله به کمک ترازوبا دقت ۵ گرم، اندازه گرفته و در جدول یادداشت کنید. توجه داشته باشید که جرم آویخته شده از فنر مجموعه جرم کفه و جرم اضافه شده به آن است.

## ۲ – به هم بستن فنرها

ابتدا به کمک وزنه دلخواهی که در مراحلی جداگانه به هر یک از فنرها آویزان میکنید، تغییر طول هر فنر را بدست آورید. انتخاب وزنه به گونهای باشد که تغییر طول فنر قابل اندازه گیری باشد. نتایج را در جدول ۲ یادداشت کنید.

حال فنرها را به پنج حالت مختلف که در شکل زیر آمده ببندید و آزمایش فوق را تکرار کنید. وزنهها را طوری انتخاب نمایید که تغییر طول با دقت مناسبی قابل اندازه گیری باشد. در حالت موازی جرم بیشتری روی کفه قرار دهید.



شکل۱ – ترکیبهای مختلف از فنرها که آزمایش میشود.

# ۳- اندازهگیری شتاب ثقل زمین به کمک آونگ ساده

آونگ ساده را آماده کنید. برای این منظور تکیه گاه (میلهای فلزی که یک سر آن نیم تخت است) را در بالاترین نقطه پایه ثابت به کمک گیره نصب کنید. نخی به طول حدود ۸۰ سانتی متر را به

حلقه آلومینیومی متصل کرده و سوزن حلقه را مطابق شکل ۲ روی تکیه گاه قرار دهید. انتهای دیگر نخ را به گلوله آونگ وصل کنید. طول نخ را طوری تنظیم کنید که فاصله محل آویز (تکیه گاه سوزن حلقه) تا مرکز جرم گلوله آونگ ۶۰ سانتیمتر باشد. زمان ۵۰ نوسان با دامنه کوچ ک (زاویه انحراف کوچکتر از °۶ را اندازه گرفته و در جدول ۳ یادداشت کنید. آزمایش را ۵ بار تکرار کنید و جدول ۳ را کامل کنید. لازم به ذکر است که نبایستی نخ به دور حلقهٔ آلومینیومی پیچیده و یا گره شود که باعث بروز خطا خواهد شد.

سپس آزمایش را برای زاویهٔ ۳۰ درجه تکرار کنید و جدول ۴ را پر کنید.



شکل ۲- نحوهی قرارگرفتن سوزن حلقه روی تکیهگاه

# ۴- آزمایش سقوط آزاد

برای انجام آزمایش ابتدا نگهدارنده مغناطیسی را به بالاترین نقطه پایه ثابت بسته و آنرا به زمانسنج الکترونیکی وصل کنید. دو فیش نگهدارنده مغناطیسی به دستگاه زمانسنج متصل شود. حسگر نوری را نیز در پایین پایه ثابت نصب کنید. حسگر نوری دارای دو عدد فیش میباشد فیش متصل به رشته اصلی در پشت دستگاه در بخش STOP و فیش جانبی در پشت دستگاه در بخش قرار می گیرد.

برای تنظیم دقیق ابتدا شاقول را از نگهدارنده مغناطیسی آویزان کرده و حسگر نوری را طوری تنظیم کنید که نخ شاقول از وسط آن بگذرد. تنظیم این قسمت باید با دقت بالایی انجام شده و در حین انجام آزمایش از چرخاندن حسگر حول پایه ثابت خودداری شود در غیر این صورت حسگر نوری باید دوباره تنظیم شود. به کمک نگهدارنده مغناطیسی گلوله فلزی را نگهداشته و فاصله مگنت تا وسط حسگر نوری را به دقت اندازه گرفته و آن را برابر ۲۰ سانتیمتر قرار دهید (هنگام محاسبه طول مسیر گلوله ، قطر گلوله فلزی را از فاصله بین مگنت تا دیود حسگر کم نمایید).

ظرف جمع آوری گلوله را در زیر حسگر قرار داده و طوری تنظیم کنید که گلوله پس از عبور از حسگر داخل آن بیفتد. با کلیدی که روی زمانسنج قرار دارد میدان مغناطیسی را قطع و گلوله را رها کنید. همزمان با رها شدن گلوله زمان سنج شروع به کار می کند. به محض رسیدن گلوله به حسگر نوری زمان سنج متوقف شده و زمان سقوط گلوله را نشان می دهد. در این صورت داریم:

$$z = \frac{1}{2}gt^2$$

z فاصله ای است که مرکز جرم گلوله در زمان t طی میکند. زمان سقوط آزاد را در جدول z یادداشت نمایید. آزمایش را برای سایر مقادیر z که در جدول z آورده شده تکرار کنید. در پایان با کولیس قطر گلوله را نیز به دقت اندازه بگیرید.

# خواستهها

۱- تحلیل دادههای جدول ۱:

الف) نشان دهید  $m'g = K.\Delta h$ ، که در آن  $m'g = K.\Delta h$  نشان دهید

ب) مطابق رابطهٔ (۱)، چون قانون هوک معرف یک رابطه خطی است، می توان با رسم F بـر حـسب K ضـریب زاویــهٔ خـط حاصــل یعنــی K را بدســت آورد. چنانچــه رابطــه بنــد (الــف) را بــه صورت  $\frac{K}{g}$  بنویسیم، نمودار m' بر حسب m دارای ضریب زاویه ی برابر  $m'=\frac{K\Delta h}{g}$  خواهــد بـود. حال منحنی تغییرات m' را بر حسب m رسم کنید. ضریب زاویه و به کمک آن مقدار m' را بدســت آه، بد.

ج) مقدار K را نیز با استفاده از رابطه (۵) بخش نظریه بدست آورید. برای این کار، منحنی تغییرات K بر حسب M را رسم کنید. در اینجا M مجموع جرم آویزان شده از فنر میباشد. برای  $T^2$  نتیجه گیری بهتر رابطهٔ (۵) را به صورت زیر باز کنید.

$$T^{\mathsf{T}} = (\frac{\mathfrak{L}\pi^{\mathsf{T}}}{K})M + (\frac{\mathfrak{L}\pi^{\mathsf{T}}}{K})fm_{\mathsf{S}}$$

د) نتیجه بند (ب) و (ج) را با هم مقایسه کنید.

ه) با توجه به رابطه بند (ج)، ملاحظه می شود که مقدار  $T^2$  به ازای M=-f.ms برابر صفر می شود. این نقطه معرف نقطه ای است که منحنی مذکور در آن نقطه محور Mها را قطع می کنید. حال با کمک منحنی  $T^2$  بر حسب M، مقدار f را تعیین کنید.

۲- تحلیل دادههای جدول ۲:

جدول ۲ را با محاسبهٔ مقادیر معادل K برای ترکیبهای نشان داده شده در شکل ۱ کامل کنید (مقدار K را مستقیماً از قانون هوک بدست آورید). روابط به هم بستن سری و موازی فنرها را نوشته، درستی آنها را با اندازه گیریهای خود تحقیق کنید. حال برای حالت K ، K فنر مجهول (مشکی) را بدست آورید.

۳- تحلیل دادههای جدول ۳:

مقدار شتاب ثقل زمین را با توجه به میانگین جدول ۳ بدست آورید. آنـرا بـا مقـدار دقیـق تـرش در آزمایشگاه  $(g = 9 \lor \land cm / sec)^{\mathsf{r}}$  مقایسه و درصد خطای (تفاوت) نسبی را بدست آورید.

۴- تحلیل دادههای جدول ۴:

دورهٔ تناوب میانگین را بدست آورید. آیا اختلافی با نتیجهٔ میانگین دورهٔ تناوب جدول ۳ مشاهده می کنید؟ اگر جوابتان مثبت است اختلاف آن را بدست آورده و با مقدار تئوری آن که از رابطهٔ (۹) بدست می آید مقایسه کنید. آیا همخوانی دارند؟ در صورت عدم همخوانی زیاد دلیل خود را ذکر کنید.

۵- تحلیل دادههای جدول ۵:

منحنی تغییرات z بر حسب  $t^2$  را رسم کرده و با استفاده از شیب نمودار مقدار شتاب ثقـل زمـین را بدست آورده و آن را با مقدار دقیق ترش در آزمایشگاه  $(g = 4V \wedge cm/\sec)^{\dagger}$  مقایسه و درصد خطـای (تفاوت) نسبی را بدست آورید. عوامل خطا را شرح دهید. در مورد اثـر فاصـله طـی شـده در حـین سقوط بر اندازه گیری شتاب ثقل زمین با توجه به منحنی بحث کنید. با توجه بـه دادههـای موجـود آیا می توانید ضریب مقاومت هوا را به این روش به طور تقریبی اندازه بگیرید؟

#### سؤالات

- ۹) واحد ثابت فنری k در دستگاه MKS چیست
- ۲) در مرحلهٔ (۱) از آزمایش با توجه به دقت اندازه گیری جرم و دورهٔ تناوب و با فرض بدون جـرم بـودن فنـر، درصد خطا در محاسبه ثابت فنر (k) چقدر است؟ (به بخش خطای کمیتهای مرکب رجوع کنید.)
  - ۳) روابط ثابت فنری معادل در به هم بستن فنرها را در حالتهای ۱ تا ۴ بدست آورید.
- ۴) اگر طول آونگ سادهای ۴۰ cm باشد، با استفاده از رابطهٔ (۹) نظریه اختلاف زمان تناوب آونگ را برای دو حالت الف) حداکثر زاویهٔ انحراف ۶ درجه، ب) حداکثر زاویهٔ انحراف ۳۰ درجه، محاسبه کنید. مدت زمان حداقل چند نوسان کامل را باید با زمانسنجی که در این آزمایش بکار بردید، اندازه گرفت تا بتوان این اختلاف را آشکار کرد؟

# جدولهای آزمایش شمارهٔ ۱۰ حرکت هماهنگ ساده و سقوط آزاد

## جدول ۱– اندازهگیری ثابت فنر سفید

دورهٔ تناوب (s)	زمان ۵۰ نوسان <i>(s)</i>	$\Delta h(cm)$	h	$h^{\circ}$	جرم آویخته شده از فنر <i>(M</i> )

برم فنر $m_s =$ 

......... *m*<sub>p</sub>=.....

#### جدول ۲- به هم بستن سری و موازی

K	$\Delta h(cm)$	h	$h^{\circ}$	مجموع جرم آویخته شده از فنر (gr)	
					فنر زرد
					فنر سبز
					فنر قرمز
					حالت ۲
					حالت ٣
					حالت ۴
					حالت ۵

### جدول ۳- نوسانات آونگ ساده (کمتر از ۶ درجه)

دورهٔ تناوب (s)	(S) نوسان $(S)$	تكرار
		1
		۲
		٣
		۴
		۵

.....=طول آونگ ساده (*cm*)

## جدول ۴- نوسانات آونگ ساده (۳۰ درجه)

دورهٔ تناوب (s)	(S) نوسان $(S)$	تكرار
		١
		۲
		٣
		۴
		۵

## جدول ۵- سقوط آزاد

1	۸٠	۶٠	۵٠	۴٠	٣۵	٣٠	۲۵	۲٠	(cm) z
									<i>t</i> (ثانیه)

ىگروەزىر گروەتارىخ	شجوئى	ِهٔ دانہ	ىشمار	خانوادگی	و نام	نام
--------------------	-------	----------	-------	----------	-------	-----

توجه: دانشجویان عزیز بایستی سربرگهای ذیل را بعد از انجام آزمایش پر کرده و به آسیستان خود سر کلاس تحویل دهند.

# جدولهای آزمایش شمارهٔ ۱ اندازهگیری طول و جرم و تقعر

## جدول ۱ - خطای صفر

= میانگین			مقدار خوانده شده برای صفر کولیس
= میانگین			مقدار خوانده شده برای صفر ریزسنج

#### جدول ۲ - شمارهٔ نمونهها

شماره	نمونه
	استوانه فلزى
	ورقهٔ فلزی
	ورقة پلكسى

#### جدول شمارهٔ ۳ - اندازهگیری ضخامت ورقهها

					ضخامت ورقهٔ فلزی (x)
					(y)ضخامت ورقه پلکسی

#### جدول ۴ - اندازهگیری ابعاد نمونه استوانهای

					قطر خارجی ( <i>a)</i>
					(y) قطر داخلی
					طول (1)

#### جدول ۵ – جرم نمونهٔ استوانهای

	جرم استوانه <i>(m)</i>
--	------------------------

## جدول ۶ – اندازهگیری تقعر

					فاصله محورهای ثابت و
					متحرك
					اختلاف ارتفاع محورهاي
					ثابت و متحرک تقعرسنج

# جدولهای آزمایش شمارهٔ۲ اندازهگیری چگالی به روش ارشمیدس و اندازهگیری زمان عکسالعمل شخص

#### جدول ۱

	نيروسنج ١ نيوتوني				نیروسنج ۲/۵ نیوتونی					
M	١	٢	٣	۴	۵	۶	٧	٨	٩	١٠
$T_{I}$										
$T_2$										
$B=T_1-T_2$										

#### جدول ۲- زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر اول

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۳- زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر اول با دست دیگر

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۴– زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر دوم

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول  $\Delta$  زمان واکنش اندازهگیری شدهٔ نفر دوم با دست دیگر

			_	

نام آزمایشگر دادههای جدول:

جدول ۶

بازههای زمانی	فراوانی
1 • 1 - 1 • 0	
1.8-11.	
111-110	
118-17.	
171-170	
798-T··	

# توجه

دانشجوی گرامی، آزمایش اندازه گیری زمان واکنش به منظور آشنائی شما با مفاهیم آماری و اندازه گیریهای تجربی طراحی شده است. این آزمایش همچنین شما را با تاخیر زمانی در واکنش شما به عوامل خارجی آشنا می کند. قرار است که بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش، پژوهشی در رابطه با اختلاف زمان واکنش میان دست راست و چپ، و مقایسهٔ آن در بین افراد راست دست و چپ دست انجام گیرد. در نتیجه، نتایج آزمایش شما (در صورت موافقت شما) به این منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در صورت تمایل به مشارکت در این پژوهش، خواهشمندیم فرم زیر را پر کرده و همراه با نتایج آزمایش تحویل نمائید. بدیهی است که اطلاعات خواسته شده در فرم، فقط به منظور تحقیق آماری استفاده خواهد شده و محفوظ خواهد ماند.

	ستيد.	، دست 🔲 🛚 هــ	چپ دس <i>ت</i> 🗖 راست	به اعتقاد خودتان، شما	•
	هر دو□	، است	استفاده میکنید؟ چپ	برای نوشتن از کدام دست	•
هر دو□	راست □	یگیرید؟ چپ□	چی را در کدام دست م	در هنگام قیچی کردن، قی	•
	خير□	بلی □	پ دستی وجود دارد؟	آیا در خانوادهٔ شما فرد چ	•

# جدولهای آزمایش شمارهٔ ۳ اصطکاک

#### جدول ۱- اندازهگیری ضریب اصطکاک جنبشی

نههای اضافه شده به بره	7	4	۶.,	۸	1
روی اصطکاک سطح و سطح روکش دار					
روی اصطکاک سطح بره و چوب					

جرم مکعب با ترازو m =

# جدول ۲- اندازهگیری ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی

ار	بره و سطح روکش دار			بره و سطح چوبی				
						$ heta_{\scriptscriptstyle k}$		
						$\theta_{\scriptscriptstyle S}$		

#### جدول ۳- بررسی اثر تغییر مساحت تماس بر اصطکاک

ِه و چوب	سطح با مساحت کمتر بره و چوب			سطح وسيعتر بره و چوب				
						$ heta_{\scriptscriptstyle k}$		
						$\theta_{\scriptscriptstyle S}$		

## جدول ۴- اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی و ایستابی با استفاده از تغییر شیب سطح حرکت وزنه ها به سمت بالا

بره و چوب	
	$ heta_{\!\scriptscriptstyle k}$
	کشش
	$ heta_{\scriptscriptstyle S}$
	کشش

# جدولهای آزمایش ۴ سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

			ول ۱	جد			
$\Delta X(cm)$							
$\Delta t$							
$\Delta ar{t}$							
$\overline{\nu}$							

جدول ۲

$\Delta X(cm)$	۲٠	۲٠	۲٠	۴٠	۴٠	۴٠	۶٠	۶٠	۶٠	٨٠	٨٠	٨٠	1	1	1
$\Delta t$															
$\Delta ar{t}$															
$\overline{\nu}$															

جدول ۳

$\Delta X(cm)$						
$\Delta t$						
$\Delta ar{t}$						

 $M_0 = m =$ 

جدول ۴

$\Delta X(cm)$						
$\Delta t$						
$\Delta ar{t}$						

 $M+M_0=$  m=

جدول ۵

$\Delta X(cm)$						
$\Delta t$						
$\Delta ar{t}$						

 $M+M_0=$ 

m =

جدول ۶

$\Delta X(cm)$	۲۰	۲٠	۲٠	۴٠	۴٠	۴٠	¢	¢	¢	*	٨.	*	1	1	1
$\Delta t$															
$\Delta ar{t}$					•			•	•						

 $M + M_0 =$ 

# جدولهای آزمایش شمارهٔ ۵ تعادل اجسام

## جدول ۱– بر آیند دو بردار (نیرو)

$T_A(grf)$	$T_B(grf)$	Tc(grf)	$\theta$

#### جدول ۲- تعادل انتقالی

$T_A(grf)$	$T_B(grf)$	$T_C(grf)$	$T_D(grf)$	α	β

#### جدول ۳- تعیین جرم خطکش

F(N)	OA(cm)

جدول ۴- تعادل خطکش (۱)

F(N)	α

جدول ۵- تعادل خطکش (۲)

F(N)	β

# جدولهای آزمایش ۶ حرکت پرتابی

## جدول۱- ( ضربه تفنگ پرتابکننده: بیشینه)

٨٠	1.	٧٠	۲٠	۶٠	٣٠	۴۵	زاویه(درجه)
							ميانگين سرعت اوليه
							میانگین ار تفاع بیشینه
							میانگین برد

 $h_0 = \dots$ 

#### جدول۲- (ضربه تفنگ پرتاب کننده: متوسط)

۸۰	1.	٧٠	۲٠	۶٠	٣٠	۴۵	زاویه(درجه)
							ميانگين سرعت اوليه
							میانگین ار تفاع بیشینه
							میانگین برد

 $h_0 = \dots$ 

## جدول۳ – (ضربه تفنگ پرتابکننده: کمینه)

٨٠	1.	٧٠	۲٠	۶٠	٣٠	۴۵	زاویه(درجه)
							ميانگين سرعت اوليه
							ميانگين ار تفاع بيشينه
							میانگین برد

 $h_0$ =.....

# جدولهای آزمایش شماره ۷ آونگ کاتر

## جدول ۱- ایجاد شرط آونگ دوطرفه

۴٠	٣٠	۲٠	1.	(cm) فاصلهٔ دو مهره از تیغهها $X$
				(s)E زمان ۱۰۰ نوسان حول
				(s) $E$ دورهٔ تناوب نوسانات حول
				$(s)\ F$ زمان ۱۰۰ نوسان حول
				$(s)\ F$ دورهٔ تناوب نوسانات حول

#### جدول ۲- آونگ دوطرفه

(cm)F و $l$ فاصلهٔ دو تیغهٔ $l$
زمان ۱۰۰ نوسان حول تیغهٔ (s) <i>E</i>
زمان ۱۰۰ نوسان حول تیغهٔ (s) <i>F</i>
$(s)\;T_m$ دورهٔ تناوب میانگین

# جدولهای آزمایش ۸ برخورد (بقای تکانه)

## جدول ۱

زمان عبور از سنسور دوم	زمان عبور از سنسور اول	زمان عبور از سنسور دوم	زمان عبور از سنسور اول	ردیف
بعد از برخورد	بعد از برخورد	قبل از برخورد	قبل از برخورد	
				١
				۲
				٣
				۴
				۵
				۶

فاصله سنسور اول تا انتهای ریل:

مجموع جرم سره و اتصالات روی آن:

## جدول ۲

زمان عبور سره دوم سنسور دوم(بعد از برخورد)	زمان عبور سره اول از سنسور اول(قبل از برخورد)	ردیف
		١
		٢
		٣
		۴
		۵
		۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

## جدول ۳

زمان عبور سره اول از سنسور اول بعد	زمان عبور سره دوم از سنسور دوم	زمان عبور سره اول از سنسور اول قبل	ردیف
از برخورد	بعد از برخورد	از برخورد	
			١
			۲
			٣
			۴
			۵
			۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

# جدول ۴

زمان عبور سره اول از سنسور دوم	زمان عبور سره دوم از سنسور دوم	زمان عبور سره اول از سنسور اول	ردیف
بعد از برخورد	بعد از برخورد	قبل از برخورد	
			١
			۲
			٣
			۴
			۵
			۶

مجموع جرم سره دوم و اتصالات روی آن:

مجموع جرم سره اول و اتصالات روی آن:

# جدول ۵

زمان عبور سره دوم سنسور دوم(بعد از برخورد)	زمان عبور سره اول از سنسور اول(قبل از برخورد)	ردیف
		١
		٢
		٣
		۴
		۵
		۶

# جدولهای آزمایش شماره ۹ اندازهگیری لختی دورانی

#### جدول ۱- اندازهگیری لختی دورانی میله فلزی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم میله فلزی: قطر میله فلزی: طول میله فلزی:

#### جدول ۲- اندازهگیری لختی دورانی پوسته کروی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم پوسته کروی: شعاع پوسته کروی:

#### جدول ۳- اندازهگیری لختی دورانی کره

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم کره: شعاع کره:

#### جدول ۴- اندازهگیری لختی دورانی پوسته استوانهای

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	رديف
			١
			۲
			٣

#### جدول ۵- اندازهگیری لختی دورانی استوانه

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

جرم استوانه: شعاع : طول استوانه:

#### جدول ۶- قضیه محورهای موازی با دیسک پلکسی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۰سانتیمتر

#### جدول ۷- قضیه محورهای موازی با دیسک پلکسی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	رديف
			١
			۲
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۳ سانتیمتر

## جدول ۸- قضیه محورهای موازی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۶ سانتیمتر

## جدول ۹- قضیه محورهای موازی

جرم کفه و وزنههای روی آن	زمان عبور کفه و وزنهها بین دو حسگر	فاصله دو حسگر	ردیف
			١
			٢
			٣

فاصله مرکز دوران تا مرکز دیسک=۹ سانتیمتر

# جدولهای آزمایش شمارهٔ ۱۰ حرکت هماهنگ ساده و سقوط آزاد

# جدول ۱– اندازهگیری ثابت فنر سفید

دورهٔ تناوب (s)	زمان ۵۰ نوسان (s)	$\Delta h(cm)$	h	$h^{\circ}$	(M) جرم آویخته شده از فنر

برم فنر  $m_s =$ 

جرم كفه $m_p=$ .....

#### جدول ۲- به هم بستن سری و موازی

K	$\Delta h(cm)$	h	$h^{\circ}$	مجموع جرم آویخته شده از فنر (gr)	
					فنر زرد
					فنر سبز
					فنر سبز فنر قرمز
					حالت ۲
					حالت ۳
					حالت ۴
					حالت ۵

#### جدول ۳- نوسانات آونگ ساده (کمتر از ۶ درجه)

		-
دورهٔ تناوب (s)	(S) زمان ۵۰ نوسان	تكرار
		1
		۲
		٣
		۴
		۵

.....=طول آونگ ساده (*cm*)

#### جدول ۴- نوسانات آونگ ساده (۳۰ درجه)

دورهٔ تناوب (s)	زمان ۵۰ نوسان <i>(S)</i>	تكرار
		١
		۲
		٣
		۴
		۵

## جدول ۵- سقوط آزاد

1	۸٠	۶٠	۵٠	۴٠	۳۵	٣٠	70	۲٠	(cm) z
									<i>t</i> (ثانیه)