

使用案例規格 [陳翰弘]

使用案例 (1)：金錢用量、金錢用途、時間

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶如何存入金錢用量信息

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

－ 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇存入金錢用量信息
3. 使用者選擇添加記錄
4. APP 顯示要求用戶輸入存入金額，用途，時間
5. 用戶輸入 APP 要求
6. APP 將用戶輸入的金額，用途及時間存入本地儲存端
7. 使用案例結束，添加成功

－ 替代流程

2.1 於基本流程第三步，假如使用者想刪除某記錄

1. 使用者選擇刪減記錄
2. APP 從本地儲存端顯示用戶輸入的金額，用途及時間
3. 使用者再選擇想要刪除的記錄
4. 刪除歷史記錄
5. 使用案例結束，刪除成功

2.2 於基本流程第三步，假如使用者想繼續記錄

1. APP 顯示服務選項
2. 使用者選擇添加記錄
3. APP 顯示要求用戶輸入存入金額，用途，時間
4. 用戶輸入 APP 要求
5. APP 將用戶輸入的金額，用途及時間存入本地儲存端
6. 使用案例結束，添加成功

後置條件

若使用案例結束，添加成功，App 的顯示將會增加多一筆資料

若使用案例結束，刪除成功，App 的顯示將會減少多一筆資料

使用案例（2）：顯示以往所有收入與支出記錄

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶選擇想要顯示資料的方式后并顯示

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

– 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇顯示資訊
3. APP 顯示可以選擇的顯示資訊方式
4. 使用者選擇想要顯示資訊的方式
5. APP 顯示用戶已選擇的需求顯示資訊結果
6. 使用案例結束

後置條件

若使用案例結束，App 的顯示用戶已選擇的需求顯示資訊結果

使用案例（3）：選擇資料運算

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶選擇想要運算資料的方式后并顯示

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

– 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇運算資料
3. APP 顯示可以選擇的運算資訊方式
4. 使用者選擇想要選擇資訊的方式
5. APP 顯示用戶已選擇的運算資訊結果
6. 使用案例結束

後置條件

若使用案例結束，App 的顯示用戶已選擇的運算資訊結果

使用案例（4）： 同步到雲端

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶選擇同步到雲端備份資料

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

– 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇同步
3. APP 馬上進行同步
4. APP 顯示已同步成功
5. 使用案例結束

– 替代流程

2.1 於基本流程第三步，假如使用者沒連上網絡

1. APP 顯示馬上顯示無連上網絡
2. 若還是沒有連上網絡，同步將會失敗
3. 使用案例結束

後置條件

若使用案例結束，網絡連接正常，App 的資料就會同步到雲端

若使用案例結束，網絡連接不正常，App 的資料就不會同步到雲端