

使用案例規格 [陳翰弘]

使用案例（1）：存入金錢用量信息

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶如何存入金錢用量信息

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

－ 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇存入金錢用量信息
3. 使用者選擇添加記錄
4. APP 顯示要求用戶輸入存入金額，用途，時間
5. 用戶輸入 APP 要求
6. APP 將用戶輸入的金額，用途及時間存入本地儲存端
7. APP 顯示服務選項
8. 如果再添加就重複步驟 4~7
9. 如果是離開返回主頁面
10. 使用案例結束，添加成功

－ 替代流程

- 2.1 於基本流程第三步，假如使用者想刪除某記錄
 1. 使用者選擇刪減記錄
 2. APP 從本地儲存端顯示用戶輸入的金額，用途及時間
 3. 使用者再選擇想要刪除的記錄
 4. 刪除歷史記錄
 5. 使用案例結束，刪除成功

後置條件

若使用案例結束，添加成功，App 的顯示將會增加多一筆資料

若使用案例結束，刪除成功，App 的顯示將會減少多一筆資料

使用案例（2）：選擇需求資訊

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶選擇想要顯示資料的方式后并顯示

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

– 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇顯示資訊
3. APP 顯示可以選擇的顯示資訊方式
4. 使用者選擇想要顯示資訊的方式
5. APP 顯示用戶已選擇的需求顯示資訊結果
6. 使用案例結束

後置條件

若使用案例結束，App 的顯示用戶已選擇的需求顯示資訊結果

使用案例（3）：選擇資料運算

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶選擇想要運算資料的方式后并顯示

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

– 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇運算資料
3. APP 顯示可以選擇的運算資訊方式
4. 使用者選擇想要選擇資訊的方式
5. APP 顯示用戶已選擇的運算資訊結果
6. 使用案例結束

後置條件

若使用案例結束，App 的顯示用戶已選擇的運算資訊結果

使用案例（4）：同步到雲端

簡述：

這個使用案例描述鉀金鑽 APP 用戶選擇同步到雲端備份資料

參與行動者：

鉀金鑽 APP，鉀金鑽用戶

使用案例規格

– 基本流程

1. 使用案例開始於當鉀金鑽用戶在 APP 主頁面顯示服務選項
2. 使用者選擇同步
3. APP 馬上進行同步
4. APP 顯示已同步成功
5. 使用案例結束

– 替代流程

2.1 於基本流程第三步，假如使用者沒連上網絡

1. APP 顯示馬上顯示無連上網絡
2. 若還是沒有連上網絡，同步將會失敗
3. 使用案例結束

後置條件

若使用案例結束，網絡連接正常，App 的資料就會同步到雲端

若使用案例結束，網絡連接不正常，App 的資料就不會同步到雲端