

喉癌手术记录

姓名：周光华 性别：男 年龄：73 岁 科别：耳鼻咽喉二区 住院号：0030510357
手术者：雷文斌 第一助手：高文翔 第二助手：无 第三助手：无
友科手术者：☒ 无 ☐ 有 友科手术医师：
麻醉医生：吴晓丹 巡回护士：NA 器械护士：NA 麻醉方式：全麻
麻醉方法：☒ 气管内 ☐ 经口插管 ☐ 经鼻插管 ☐ 经气切口插管（型号） ☐ 其他麻醉
手术开始时间：2019-01-02 11:35 手术结束时间：2019-01-02 12:15 （合计 40 分钟）
手术名称：经支撑喉镜激光声带肿物切除术，声带粘膜瓣成形术，支撑喉镜检查
术前临床分期：cTNM T 1 N 0 M 0
术前新辅助化疗：☒ 否 ☐ 是
术前放疗史：☒ 否 ☐ 是（☐ 术前同步放化疗；☐ 其他（描述））
术前诊断：喉癌
术中诊断：无
肿瘤来源：☒ 原发 ☐ 术后复发 ☐ 未控
手术级别：三级 手术风险分级（NNIS）：NA 手术切口类别：II ASA 分级：NA
出血量：NA ml 输液总量 NA ml（不含输血量） 输血浆 NA ml 输红细胞 NA ml 输白蛋白 NA ml
切口：☐ 经口 ☐ 颈部横切口 ☐ 颈部“U”切口 ☐ 其他切口（ ）
术前 30 分钟预防使用抗生素：☐ 否 ☐ 是（描述）
手术方式：☐ 开放手术 ☒ 支撑喉内镜手术 ☐ 支撑喉内镜中转开放（描述原因） ☐ 支撑喉内镜联合开放手术（描述原因） ☐ 支撑喉内镜联合内镜辅助下颈部淋巴结清扫
辅助器械设备：☒ CO2 激光 ☐ 低温等离子 ☐ 超声刀 ☐ 其他（描述）
手术性质：☒ 完全切除
☐ 姑息性手术（☐ R1 肉眼根治病理残留 ☐ R2 肉眼病理残留）
☐ 仅探查（含活检）
☐ 减状手术（☐ 止血、☐ 咽瘘修补、☐ 喉瘘修补、☐ 乳糜漏或淋巴漏修补、☐ 坏组织清创）
☐ 其他（描述）
手术名称：☒ 微创喉癌切除（☒ T1 喉癌 ☐ T2 喉癌 ☐ T3 喉癌 ☐ 前联合受累喉癌切除 ☐ 甲状软骨板内膜受累喉癌
☐ 其他（描述）
☐ 全喉切除
☐ 喉部分切除
☐ 喉功能重建
☒ 特殊修复（☐ 否；☒ 是 ☐ 补片（描述）；☐ 带状肌；☐ 下咽粘膜瓣；☐ 颈阔肌皮瓣；☒ 其他（粘膜复位成形））
☐ 颈淋巴结清扫

☐ 气管切开术
☐ 气管造瘘术 (☐ 低位气管造瘘术; ☐ 其他 (描述))
☐ 其他手术 (描述)

(若勾选 微创喉癌切除 者, 将出现下述)

切除范围: ☐ 会厌前间隙 ☐ 室带 (☐ 左; ☐ 右) ☐ 喉室 (☐ 左, ☐ 右) ☒ 声带 (☐ 左 (☐ 全段 ☐ 部分 (描述)); ☒ 右 (☐ 全段 ☒ 部分 (右侧声带前中段)) ☒ 前联合 ☐ 后联合 ☐ 声门下区 (☐ 左 (cm); ☐ 右 (cm); ☐ 前 (cm); ☐ 后 (cm)) ☐ 声门旁间隙 (☐ 左; ☐ 右) 杓状软骨 (☐ 左 (☐ 全; ☐ 声带突; ☐ (描述)); ☐ 右 (☐ 全; ☐ 声带突; ☐ (描述)))

(若勾选 全喉切除 者, 将出现下述)

切除范围: ☐ 喉体 ☐ 第一气管环 ☐ 第二气管环 ☐ 第三气管环 ☐ 第四气管环 ☐ 甲状腺 (☐ 全切 ☐ 峡部切除 ☐ 左叶全切 ☐ 左叶部分切除 ☐ 右叶全切 ☐ 右叶部分切除) ☐ 其他补充说明 (描述)

(若勾选 喉部分切除 者, 将出现下述*号项)

*喉部分切除术式: ☐ 喉裂开 ☐ 喉额侧切除 ☐ 喉截断部分切除 ☐ 垂直半喉 ☐ 改良环状软骨上喉部分切除 ☐ 环状软骨上喉部分切除 ☐ 喉次全切除 ☐ 垂直超半喉切除 ☐ 声门上水平喉切除 ☐ 3/4 喉切除

*切除范围: ☐ 会厌 (☐ 全部 ☐ 部分 (描述)) ☐ 会厌谷 ☐ 会厌前间隙 ☐ 舌根 ☐ 深部舌外肌 ☐ 梨状窝内侧壁的黏膜 ☐ 环后区 ☐ 室带 (☐ 左; ☐ 右) ☐ 喉室 (☐ 左, ☐ 右) ☐ 声带 (☐ 左 (☐ 全段 ☐ 部分 (描述)); ☐ 右 (☐ 全段 ☐ 部分 (描述))) ☐ 前联合 ☐ 后联合 ☐ 声门下区 (☐ 左 (cm); ☐ 右 (cm); ☐ 前 (cm); ☐ 后 (cm)) ☐ 声门旁间隙 (☐ 左; ☐ 右) 杓状软骨 (☐ 左 (☐ 全; ☐ 声带突; ☐ (描述)); ☐ 右 (☐ 全; ☐ 声带突; ☐ (描述))) ☐ 甲状软骨板 (☐ 全部 ☐ 部分 (描述)) ☐ 环状软骨 ☐ 舌骨 ☐ 气管 (描述第几气管环) ☐ 颈前带状肌 ☐ 环甲膜 ☐ 甲状腺 (☐ 左叶、☐ 右叶、☐ 峡部) ☐ 食管 (☐ 前壁、☐ 后壁、☐ 左壁、☐ 右壁, ☐ 食道入口) ☐ 椎前筋膜; ☐ 椎前间隙; ☐ 纵膈结构 ☐ 中央区软组织 ☐ 描述 ()

肿物大体解剖: 右侧声带前中段粗糙肿物

肿瘤侵犯: ☐ 会厌舌面 ☐ 会厌喉面 ☐ 会厌谷 ☐ 会厌前间隙 ☐ 舌根 ☐ 深部舌外肌 ☐ 梨状窝内侧壁的黏膜 ☐ 环后区 ☐ 喉前庭 ☐ 室带 (☐ 左; ☐ 右) ☐ 喉室 (☐ 左, ☐ 右) ☒ 声带 (☐ 左; ☒ 右) ☒ 前联合 ☐ 后联合 ☐ 声门下区 (☐ 左 (cm); ☐ 右 (cm); ☐ 前 (cm); ☐ 后 (cm)) ☐ 声门旁间隙 (☐ 左; ☐ 右) ☐ 甲状软骨内板 (☐ 侵犯; ☐ 穿过) ☐ 环状软骨 ☐ 舌骨 ☐ 气管 ☐ 颈前带状肌 ☐ 环甲膜 (☐ 完整、☐ 受侵、☐ 侵出) ☐ 甲状腺 (☐ 左叶、☐ 右叶、☐ 峡部) ☐ 食管 (☐ 前壁、☐ 后壁、☐ 左壁、☐ 右壁, ☐ 食道入口) ☐ 椎前筋膜; ☐ 椎前间隙; ☐ 纵膈结构 ☐ 中央区软组织 ☐ 包绕颈动脉 (☐ 左; ☐ 右) ☐ 描述 ()

肿瘤肉眼大小: () cm × () cm × () cm

肿瘤肉眼分型: ☒ 肿块型 ☐ 溃疡型 ☐ 浸润型 ☐ 混合型

最近切缘距肉眼肿瘤: NA cm 最远切缘距肉眼肿瘤: NA cm

(若勾选 其他手术 者, 将出现描述框输入内容)

(若 勾选 颈淋巴结清扫 者，将出现下述#号项)

#颈淋巴结清扫范围：

☐ 喉气管前淋巴结

☐ 左侧 ☐ 根治；☐ 改良根治（保留 ☐ 颈内静脉；☐ 胸锁乳突肌；☐ 副神经）；☐ 择区（探查活检 ☐ 是；☐ 否）

☐ IIa ☐ IIb ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ Ia ☐ Ib 区

(#依据上述勾选分区，每个勾选的分区自动跳出下述内容进行填写)

肉眼淋巴结肿大：

☐ 否

☐ 是 质地（☐ 软；☐ 中；☐ 硬；☐ 其他（请描述）），共清扫出淋巴结个数（#描述阿拉伯数字）

最大者位于（）区，直径（）mm。（其他需要补充的描述）

☐ 右侧 ☐ 根治；☐ 改良根治（保留 ☐ 颈内静脉；☐ 胸锁乳突肌；☐ 副神经）；☐ 择区（探查活检 ☐ 是；☐ 否）

☐ IIa ☐ IIb ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ Ia ☐ Ib 区

(#依据上述勾选分区，每个勾选的分区自动跳出下述内容进行填写)

肉眼淋巴结肿大：

☐ 否

☐ 是 质地（☐ 软；☐ 中；☐ 硬；☐ 其他（请描述）），共清扫出淋巴结个数（#描述阿拉伯数字）

最大者位于（）区，直径（）mm。（其他需要补充的描述）

术中病理： ☐ 无 ☒ 有（☒ 切缘（右侧声带肿物外缘 0.2 公分） ☐ 淋巴结（描述） ☐ 大体（描述））

手术置管：

术后镇痛：☒ 否 ☐ 是（☐ 静脉镇痛 ☐ 神经阻滞 ☐ 其他（描述））

引流方式：☒ 否 ☐ 有 引流管数目（条数）

引流类型：☐ 玫瑰引流管（型号）（条数） ☐ 脑室引流管（型号）（条数）

引流部位：☐ 颈淋巴结清扫区（☐ 左；☐ 右） ☐ 颈部皮下 ☐ 气管穹隆上方 ☐ 其他（请描述）

其他说明或附图：

手术医师签名： 高文翔

2019 年 1 月 2 日