


前言




一、安裝VSCODE


二、安插常用套件




2-1. 中文文化套件




2-2. 假文字套件(中文，英文假字內件就有)




2-3. 假圖套件




2-4.Live server




2-5.auto-import-cdn-links



2-6.AutoFileName



三、VSCODE排版設定




四、VSCODE設定滑鼠滾輪調整字體大小

mouse wheel

使用者 工作區

文字編輯器 (2)
工作台 (1)
▼ 功能 (2)
終端機 (2)

Editor: Mouse Wheel Scroll Sensitivity
要用於滑鼠滾輪捲動事件 `deltaX` 和 `deltaY` 的乘數。


 Editor: Mouse Wheel Zoom
☒ 使用滑鼠滾輪並按住 `ctrl` 時，縮放編輯器的字型

Workbench › List: Mouse Wheel Scroll Sensitivity
要用於滑鼠滾輪捲動事件 `deltaX` 和 `deltaY` 的乘數。

Terminal › Integrated: Mouse Wheel Scroll Sensitivity
要用於滑鼠滾輪捲動事件 `deltaY` 的乘數。

Terminal › Integrated: Mouse Wheel Zoom
☐ 使用滑鼠滾輪並按住 `ctrl` 時，縮放終端的字型

五、HTML巢狀結構



補充：

一、可用關鍵字收尋熱門的套件安插

