## **API**

我的第一个笔记本

Host: https://senguoproj.herokuapp.com/api

```
API
返回格式
User
用户注册
用户登录
修改邮箱
更新用户信息
邮箱验证
用户上传cv
```

# 返回格式

```
{
    "code" : (int),
    "msg" : "" (string),
    "data" : null (object)
}
```

注:参数约束required表示必填项

## User

## 用户注册

```
URI: /v1/user/register
Method: POST
Parameter: (key值为参数名,value值为参数约束)
'email' => 'required',(邮箱名)
'password' => 'required',(密码)
'surname' => 'required',(姓)
'givenname' => 'required'(名)
reposonse:
```

```
{
    "api_token":"xxxxx"(登录令牌),
    "user_info":{
        "id":"1"(对应数据库保存id)
    }
}
```

### 异常返回code

StatusCode	Code	Message	Comment
400	40000	Invailid Argument	传入参数格式不正确
400	40404	User Already Regist	用户已经注册
400	40003	Save To Database Denied	数据库Denied

## 用户登录

URI: /v1/user/login
Method: POST

Parameter: (key值为参数名,value值为参数约束)

'email' => 'required',(邮箱名)
'password' => 'required',(密码)

### reposonse:

```
{
    "api_token":"xxxxx"(登录令牌),
    "user_info":{
        "id":"1"(对应数据库保存id)
    }
}
```

### 异常返回code

StatusCode	Code	Message	Comment
400	40000	Invailid Argument	传入参数格式不正确
404	40400	No SUch User	用户不存在
400	40003	Save To Database Denied	数据库Denied

### ###获取用户信息

URI: /v1/user/{id} (大括号内为数据库中的用户id)

example: /v1/user/1

Method: Get Parameter: id

reposonse:

用户user的相关信息

```
{
    "id" : 1,
    "email" : "xxx@163.com",
    "surname" : "",
    "givenname" : "",
    "wechat" : "wechat_id",
    "facebook" : "facebook_id",
    "avatar": "avatar_url"(头像地址),
    "cv" : "cv_ur"(cv地址),
    "telephonevis": 0(telephone可见性,0:全部可见 1:好友可见 2:仅自己可见),
    "emailvis" : 0,
    "wechatvis" :0,
    "facebooksvis" :0,
    "educationvis" : 0,
    "professionalvis" : 0,
    "access" : 0(用户权限,0:normal 1:admin)
}
```

### 修改邮箱

### 需要用户在登录状态

URI: /v1/user/email
Method: POST

Parameter: {"email" : "nihao123@qq.com"}

Response:

```
{
    "id" : "12345",(用户id)
    "email" : "nihao123@qq.com" (修改后的email)
}
```

### 异常返回

StatusCode	Code	Message	Comment
400	40000	Invailid Argument	传入参数格式不正确
401	40102	User Not Login	用户未登录
400	40003	Save To Database Denied	数据库Denied

### 更新用户信息

```
需要用户在登录状态
URI: /v1/user
Method: POST
Parameter: {
"surname" : "xxx",
"givenname" : "xxx",
"wechat" : "xxx",
"facebook" : "xxx",
"telephonevis": 0, (**这里应为int类型**)
"emailvis":0,
"wechatvis":0,
"facebookvis":0,
"educationvis":0,
"jobvis":0,
"skillvis" : 0,
"telephones" : [
{"telephone" : "123456"},
{"telephone" : "123123"}],
"emails" : [
{"email" : "nihao@163.com"},
{"emai" : "ok@qq.com"}],
"educations" : [
{"education" : "school"}]
"languages" : [
{"language" : "english"}],
"jobs" : [
{"jobs" : "work"}],
"skills" : [
{"skill" : "office"}]
}
Response:
       "code" : 200000
   }
```

#### 异常返回

StatusCode	Code	Message	Comment
400	40000	Invailid Argument	传入参数格式不正确
401	40102	User Not Login	用户未登录

## 邮箱验证

URI: /v1/user/email/verify

Method: POST

Parameter: {"email" : "nihao123@qq.com"}

Response:

```
{ "code": "20000"(表示邮箱未被占用,可以使用) }
```

### 异常返回

StatusCode	Code	Message	Comment
400	40000	Invailid Argument	传入参数格式不正确
400	40005	Email Already Regist	该邮箱已被占用

## 用户上传cv

注意:应该在登录状态下,另外不应该加content-type

URI: /v1/user/cv
Method: POST

Parameter: 参数中带入上传文件

Response:

```
"code" : "20000" ,
"data" :{
"url" : "xxx"(上传后保存的url)
}
```

### 异常返回

StatusCode	Code	Message	Comment
400	40000	Invailid Argument	传入参数格式不正确
401	40102	User not login	用户未登录
400	40003	Save To Database Denied	数据库Denied