


Aluno: Jefferson Batista Xavier
Disciplina: Laboratório de Programação WEB 2
Professor: Fábio Lima
Data: 05/10/2021

Atividade IV

1 - Criar Rotas (create e store)



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'webII-project'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including folders for 'routes', 'controllers', 'views', and 'resources'. The main editor displays the 'routes.php' file, which contains the following code:

```
22 routes::get('/', function () {
23     return view('welcome');
24 });
25 //clientes
26 routes::get('/clientes/index', [ClienteController::class, 'index']);
27 routes::get('/clientes/create', [ClienteController::class, 'create']);
28 routes::post('/clientes/store', [ClienteController::class, 'store']);
29 //fornecedores
30 routes::get('/fornecedor/index', [FornecedorController::class, 'index']);
31 routes::get('/fornecedor/create', [FornecedorController::class, 'create']);
32 routes::post('/fornecedor/store', [FornecedorController::class, 'store']);
33 //Vendas
34 routes::get('/venda/index', [VendaController::class, 'index']);
35 routes::get('/venda/create', [VendaController::class, 'create']);
36 routes::post('/venda/store', [VendaController::class, 'store']);
37 //Entrada
38 routes::get('/entrada/index', [EntradaController::class, 'index']);
39 routes::get('/entrada/create', [EntradaController::class, 'create']);
40 routes::post('/entrada/store', [EntradaController::class, 'store']);
41 //Produtos
42 routes::get('/produto/index', [ProdutosController::class, 'index']);
43 routes::get('/produto/create', [ProdutosController::class, 'create']);
44 routes::post('/produto/store', [ProdutosController::class, 'store']);
45 //ItensEntrada
46 routes::get('/itensentrada/index', [ItensEntradaController::class, 'index']);
47 routes::get('/itensentrada/create', [ItensEntradaController::class, 'create']);
48 routes::post('/itensentrada/store', [ItensEntradaController::class, 'store']);
49 //ItensVenda
50 routes::get('/itensvenda/index', [ItensVendaController::class, 'index']);
```

The bottom panel shows the Terminal with the following output:


```
Session contents restored from 10/11/2021 at 21:46:26
jaco@DESKTOP-457QPD: ~/OneDrive/Documentos/S- semestre/web-II/webII-project (atividade1)
$
Session contents restored from 10/11/2021 at 22:37:48
jaco@DESKTOP-457QPD: ~/OneDrive/Documentos/S- semestre/web-II/webII-project (atividade1)
$
```

2 - Criar Views, models e migrations e fazer relacionamento entre as tabelas


view de vendas

```
resources > views > vendas > create.blade.php > <html> <body> <form> <br>
9
10 <form action="store" method="post">
11
12 <label for="" quantidade</label> <br>
13 <input type="number" name="quantidade" id="quantidade"><br>
14 <label for="" cliente</label> <br>
15 <select name="cliente_id" id="cliente_id">
16 <option value="1" selected=CLIENTE PADRÃO</option>
17 <php foreach ($clientes as $cliente) : >
18 <option value=""> $cliente->id ><?> $cliente->nome ></option>
19 </php endforeach; ?>
20 </select>
21 <br>
22 <label for="" Produtos</label> <br>
23 <select name="produto_id" id="produto_id">
24 <option value="1" selected=Selecione um produto</option>
25 <php foreach ($produtos as $produto) : >
26 <option value=""> $produto->id ><?> $produto->nome_produto ></option>
27 </php endforeach; ?>
28 </select>
29 <label id="valor_unitario"><?>$produto->preco_venda</label>
30 <label id="valor_total"><?>$produto->preco_venda</label>
31 <br>
32 <br>
33 <input type="submit" value="vender">
34 </form>
35 </body>
36 </html>
37
```


essa view onde voce escolhe o produto e o cliente e a quantidade, e faz a venda



na model de venda



e o controller onde atualmente está fazendo a venda de somente um produto por vez, mas já fazendo o relacionamento entre as tabelas



Entrega: dia 26-10-21 as 14:00

Valor: 2,00

****seguir padrão do GiT e criar Branch atividadeIV**