Codex 修改版草稿独立检测报告（2026-10-05）

> 对象：**Claude Code 生成、Codex 修改**的 264 道题草稿 `reviews/2026-10-05-training-diversity-drafts/batch-01…18/draft-codex-repair-v1.jsonl` 工具：`tools/draft_audit.py`（本轮新建，只读；复用 `tools/dataset_audit.py` 的结构/一致性/LaTeX/scene_spec/来源许可证规则） 复现命令：`python tools/draft_audit.py --out dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts --pool data/v2/train/leakage-isolated-v3-2026-10-05 --eval-test data/v2/eval/dataset_eval.jsonl --eval-test data/v2/test/dataset_test.jsonl` 基准：当前活动清单 `data/manifest.json`（train = `v2/train/leakage-isolated-v3-2026-10-05`；eval/test = `v2/{eval,test}`）

---

0. 结论摘要

维度	结果
批次 / 题数	**18 批 / 264 题**（batch-07 14 题、batch-18 10 题，其余各 15 题）
逐条状态	**rejected 5 / quarantine 259 / clean 0**
问题计数	**hard 13**、quarantine 713、info 1042（共 1768 条）
与当前训练池泄漏	**无**：精确重叠 0；最大题干近重复 **0.4177** < 0.7
与冻结 eval/test 泄漏	**无**：精确重叠 0；最大 0.4186 < 0.7
草稿集内重复	精确 0；最大近重复 0.4528 < 0.7
身份	264 个 id 唯一；与原始草稿 **id 与顺序 100% 保留**
准入声明	`admitted=true` **0** 条、`animation_render_verified=true` **0** 条（如实）
清单核对	`draft-selection.json` / 两个 delivery-manifest 的 sha256 与条数 **全部匹配**
改动幅度	与原始草稿逐条比对：**264/264 都有内容改动**（Codex 确已修改）

裁定：不可准入（5 题须修），但泄漏门禁干净

- **硬伤 5 题**：`$...$` 公式内出现中文（TeX 无 CJK，渲染必失败）。
  - **其中 3 题是本次 Codex 修改新引入的**（原始草稿没有）：`draft-c52-05`（problem 的 `\text{其余}`）、`draft-c46-03`（answer 的 `\text{唯一最近}` ×2）、`draft-c09-04`（answer 的 `\text{或}`）；
  - 另 2 题原始草稿已有、本次未清：`draft-c51-03`（solution `\text{患病}` ×2）、`draft-c45-03`（solution + scene_spec `\text{两枚皆正}` 等 ×6）。
- **系统性格式回归 180 题**：本次修改把 `scene_spec.steps` 的"第N步"前缀全部去掉（原始草稿 264/264 都带前缀，修改后 180 题缺失；批次 09–18 全量、批次 02–08 部分）。
- **系统级 quarantine**：`P002` ×264（许可证仍为仅内部研究）、`A008` ×264（动画未验证）——与草稿状态一致，非新问题。
- **泄漏门禁干净**：264 题与当前训练池、冻结 eval/test 均无精确重叠、无 ≥0.7 近重复。

---

1. 范围与基准

项	内容
受检集	`batch-01…18/draft-codex-repair-v1.jsonl`（264 条，23–24 字段/条）

项	内容
对照集	同批 `draft.jsonl`（Claude 原始草稿，264 条）
训练池基准	`data/v2/train/leakage-isolated-v3-2026-10-05/dataset_{calc,geom,linalg,prob}.jsonl`
评测集基准	`data/v2/eval/dataset_eval.jsonl`、`data/v2/test/dataset_test.jsonl`
清单基准	`draft-selection.json`、两个 `delivery-manifest.json`（batch-repair-execution / remaining-batch-audit）
板块分布	高等代数 95、数学分析 69、解析几何 55、概率论 45
只读保证	未修改任何草稿、数据与清单；未启动训练、未下载模型、未生成动画

---

2. 原始文件哈希（SHA256 前 12 位，完整见 `file_hashes.json`）

文件	字节	SHA256 前 12 位
`batch-01/draft-codex-repair-v1.jsonl`	—	`5103259cb6bd`
`batch-02/draft-codex-repair-v1.jsonl`	—	`24548fa6bd5a`
`batch-03` … `batch-18`	—	见 `file_hashes.json`（18 份草稿 + 18 份原始 + 3 份清单全部登记）
训练池 `leakage-isolated-v3-2026-10-05/dataset_{calc,geom,linalg,prob}.jsonl`	28056 / 12050 / 21097 / 11845	见 `file_hashes.json`
评测集 `v2/{eval,test}/dataset_{eval,test}.jsonl`	442378 / 200390	见 `file_hashes.json`

> 全部 18 份 Codex 修改版草稿的行尾为 **CRLF**（`S002` ×18，info）；其余结构检查无异常（0 解析失败、0 重复键、0 空行）。

---

3. 硬伤明细（13 条，涉及 5 题）

#	题号（批次）	代码	字段	问题	归因
1	`draft-c52-05`（batch-01）	L002	problem	`\begin{cases}…&\text{其余}\end{cases}` 公式内中文	**本次修改新引入**
2–3	`draft-c46-03`（batch-06）	L002	answer ×2	`P(A\text{唯一最近})=1/4` 等	**本次修改新引入**
4	`draft-c09-04`（batch-08）	L002	answer	`0\le h\le2,\\4\pi|h-1|,&h<0\text{或}h…`	**本次修改新引入**
5–6	`draft-c51-03`（batch-02）	L002	solution ×2	`P(\text{患病}\mid+_1)=…`	原始已有，未清
7–12	`draft-c45-03`（batch-16）	L002	solution ×3 + scene_spec ×3	`P(\text{两枚皆正})` 等	原始已有，未清
13	集合级	L010	—	汇总：`['draft-c52-05','draft-c46-03','draft-c09-04']` 为修改新引入	—

> 按 `DATASET_SCHEMA §5`：`$...$` 内出现中文属**硬伤**（TeX 无 CJK，渲染必失败）；项目在 2026-10-03 也曾以"修复 `\text{中文}` 硬伤隐患"处理同类问题。修法：把中文移到公式外的 Text()，或引入 CJK 字体方案（需与渲染门禁一致）。

---

4. 泄漏检测（本次重点）

对比对象	精确题干重叠	最大题干近重复（5-gram Jaccard，set）	≥0.7 命中
当前训练池（leakage-isolated-v3）	**0**	**0.4177**（`draft-c40-02` ↔ `linalg-065`）	0
冻结 eval/test	**0**	**0.4186**（`draft-c13-02` ↔ `test-calc-013`）	0
草稿集内（264×264）	**0**	**0.4528**（`draft-c03-01` ↔ `draft-c03-05`）	0

- 三张表的最大相似度均显著低于未校准阈值 0.7，**未发现题目泄漏**；轨迹与 Codex 报告"未保留同核心数值变体"的结论一致。
- 说明：阈值 0.7 仍标 UNCALIBRATED（项目 `preflight` 亦以 `near_dup_calibrated` 阻断）；本轮最大 0.4528 可作为校准的负样本参考。

---

5. 声明与清单核查

检查	结果
`admitted=true` 条数	**0**（264 条全为 false）—— 草稿未冒充已准入
`animation_render_verified=true` 条数	**0** —— 未冒充动画已验证
`draft_status`	全为 `CODEX-REPAIR-v1-NOT-ADMITTED`（如实）
id 保留	与原始草稿 **id 集合与顺序完全一致**（264/264，`V004`）
`versioned_id`	264 个唯一，且均包含原 id
`revision_lineage.original_id`	与 `id` 逐条一致
内容改动	**264/264** 条与原始草稿不同（`V005`）——证实"Codex 修改"覆盖全部题目
`draft-selection.json`	声明总数 264 = 实际 264；`deleted_questions=0`；状态 `DRAFT_ONLY_NOT_TRAINING_ADMISSION`；18 批 sha256 与条数**全部匹配**（无 `V007` / `V008`）
未入库核对	264 题的题干与训练池/评测集**无精确重复**，且 `admitted=false` → 未混入当前训练清单

---

6. 其它检查结果

检查	结果
结构（解析/重复键/空行/BOM）	通过（18 份文件仅 CRLF info）
必需字段与类型	通过（0 缺失、0 类型错）
身份唯一性	通过（id / versioned_id 均唯一）

检查	结果
answer ↔ solution 一致性	通过（`C007` ×257 为"等价表述/纯文字结论"info，无矛盾型硬伤）
LaTeX 其它项	公式内全角 0；`L009` ×343（`\frac` 单 token，**合法 TeX**，已复核降为 info）、`L007` ×154（双上下标，合法 info）、`L008` ×1（`^23` 建议加花括号，quarantine）
scene_spec 结构	通过（264/264 含 objects+steps 非空）；`A005` ×180（步骤前缀，见 §3 归因）、`C008` ×2（`1/2,y = 1/2,y` 疑似笔误，quarantine，属 `draft-c46-03`）
来源/许可证	`source=self-authored`（`P003` ×264 info）；`license=Internal-Research-Use-Only`（`P002` ×264 quarantine，训练/公开前须转正）
动画验证	264/264 未验证（`A008`，scene_spec 缺 code/render_status/code_sha256）

7. 逐条问题清单

7.1 hard（13 条，5 题）：见 §3

7.2 quarantine（713 条）

代码	条数	内容	处置
`P002`	264	许可证仅内部研究	用户级：转正后方可用于训练/公开
`A008`	264	动画未验证	过 `render_gate` 后登记
`A005`	180	steps 缺"第N步"前缀（本次修改引入）	统一编号后重出批次
`C008`	2	`draft-c46-03` 出现重复等式 `1/2,y = 1/2,y`	人工核对笔误
`L008`	1	`draft-c07-01` scene_spec `^23` 多位数字上标未加花括号	建议 `^{23}`
`L011`	1	2 题的公式内中文原始已有、本次未清	与 §3 一并修
`V010`	1	180 题步骤前缀丢失（集合级登记）	同 `A005`

7.3 info（1042 条）

代码	条数	内容
`P003`	264	`source=self-authored`
`C007`	257	answer 与 solution 为等价表述/纯文字结论（正常）
`L009`	343	`\frac` 单 token 参数（合法 TeX，复核降级）
`L007`	154	双上下标（合法）
`S002`	18	草稿文件为 CRLF 行尾
`X003`	2	与训练池/评测集最大近重复（0.4177 / 0.4186）
`X005`	1	草稿集内最大近重复 0.4528
`V004` / `V005` / `V009`	各 1	id 全保留 264 / 264 条均有改动 / 清单状态与总数一致

8. 汇总统计

项	值
批次 / 记录	18 / 264（原始对照 264）
状态	rejected 5、quarantine 259、clean 0
严重度	hard 13、quarantine 713、info 1042
泄漏	训练池 0/0；eval-test 0/0；集内精确 0
最大近重复	训练池 0.4177、评测集 0.4186、集内 0.4528（阈值 0.7，UNCALIBRATED）
板块	高等代数 95、数学分析 69、解析几何 55、概率论 45
准入声明	admitted=true 0、render_verified=true 0

---

9. 结论与建议

1. **可以进入下一轮修改**：264 题在结构、身份、清单一致性、**泄漏隔离**四项上全部通过；Codex 的修改确实覆盖了全部题目（264/264 均有改动）且未删除题目（0 删除、id 全保留）。
2. **必须修（阻塞准入）**：
   - 5 题的公式内中文（`draft-c52-05`、`draft-c46-03`、`draft-c09-04` 为**本次新引入**，须回退/移出公式；`draft-c51-03`、`draft-c45-03` 为历史遗留）；
   - 180 题的 `steps` 前缀统一（本次修改丢前缀，原始草稿 264/264 均带前缀）。
3. **建议核对**：`draft-c46-03` 的重复等式、`draft-c07-01` 的 `^23` 上标。
4. **用户级前置**：许可证转正（264 条）与动画验证（264 条）仍为 quarantine；这两项与草稿是否准入无关的既有约束。
5. **门禁建议**：本轮最大近重复 0.4528/0.4177/0.4186 均远低于 0.7，可作为阈值校准的负样本；`preflight` 的 `near_dup_calibrated` 仍是整体 NOT READY 的阻断项之一。

---

10. 产物清单

路径	内容
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts/AUDIT_REPORT.md` / `.pdf`	本报告
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts/issues.jsonl`	逐条问题（1768 条）
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts/record_status.jsonl` / `.csv`	264 题逐条状态（批/类别/准入声明/状态）
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts/summary.json`	汇总（含泄漏、归因、按批统计）
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts/file_hashes.json` / `.sha256`	受检文件哈希（18 草稿 + 18 原始 + 清单 + 基准池）
`tools/draft_audit.py`	本轮只读检测工具（可复现）

声明：本轮为只读检测，未修改任何草稿、数据、清单或锁；未自动改写公式或 ID；未启动训练、未下载模型、未生成动画。