

Gemlogin Training

การใช้งานโปรไฟล์และสคริปต์อย่างมืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2026 | เวลา 14:00 น.

Agenda — สิ่งที่จะได้เรียนรู้วันนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เวลา (นาที)
1	วิธีใช้งาน PROXY + การผูก + เช็คลอเคชั่น	15
2	การ Run สคริปต์โดยใช้ PROXY + ฟังก์ชันที่ถูกต้อง	15
3	เทคนิคการล็อกอิน Facebook	15
4	แก้ปัญหา Captcha	10
5	เทคนิคทำให้การทำงานราบรื่น	10
6	แหล่งวิดีโอสอนและ Troubleshooting	5
7	การหน่วงเวลา (Delay) กับ Script	10
8	เทคนิคเพิ่มเติม + การ Warm Facebook	10
—	**ถาม-ตอบ (Q&A)**	15

รวม: ~105 นาที

PART 1

การผูกที่ถูกต้อง และเช็คโลเคชัน

PROXY คืออะไร — ทำไมต้องใช้?

- Proxy = ตัวกลางระหว่างคุณกับอินเทอร์เน็ต
- Facebook มองเห็น IP ของ Proxy → ไม่ใช่ IP จริงของคุณ
- แต่ละโปรไฟล์ควรมี 1 Proxy ต่อ 1 โปรไฟล์ (ห้ามแชร์)
- Proxy แต่ละตัวต้องตรงกับ ประเทศของบัญชี Facebook

[Gemlogin Profile] → [Proxy IP: 1.2.3.4] → [Facebook]
USA

ประเภทของ Proxy ที่แนะนำ

ประเภท	ความน่าเชื่อถือ	ราคา	เหมาะกับ
Residential (ISP)		สูง	Facebook หลัก, เพจสำคัญ
Residential (Rotating)		กลาง	Warm-up, ไถฟีด
Mobile 4G/5G		สูงมาก	บัญชีใหม่, กู้บัญชี
Datacenter		ต่ำ	ไม่แนะนำสำหรับ Facebook

****ข้อควรระวัง:**** Datacenter IP ถูก Facebook บล็อกง่ายมาก หลีกเลียง!

วิธีผูก PROXY ใน Gemlogin

Step-by-Step:

- เปิด Gemlogin → ไปที่แท็บ Profiles
- เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ → คลิก Settings (หรือคลิกขวา → Edit)
- ไปที่แท็บ Proxy
- เลือกประเภท Proxy:
- HTTP / HTTPS / SOCKS5
- กรอกข้อมูล:

Host: proxy.example.com
Port: 12345
Username: your_username
Password: your_password

- คลิก Check Proxy — รอให้ขึ้น Connected
- คลิก Save

การเช็คโลเคชัน — ทำให้แน่ใจว่า Proxy ทำงานถูกต้อง

วิธีที่ 1: เช็คผ่าน Gemlogin

- เปิด Browser Profile → ไปที่ <https://ipinfo.io>
- ดูว่า Country, City, ISP ตรงกับที่ Proxy ระบุ

วิธีที่ 2: เช็คใน Facebook

- ไปที่ Facebook → Settings → Security → Where You're Logged In
- ดูว่าตำแหน่งที่แสดงตรงกับ Proxy

วิธีที่ 3: ใช้ Browser Extension

- ติดตั้ง Extension IP Address and Domain Information
- หรือ What is my IP ใน Chrome Web Store

Checklist — ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

- ☐ Proxy Status: Connected
- ☐ Country Facebook
- ☐ ISP Residential (Datacenter)
- ☐ WebRTC Leak (!)
- ☐ Timezone Proxy Location
- ☐ Language
- ☐ Geolocation API

WebRTC Leak — ศัตรูตัวร้าย!

WebRTC สามารถ**รั่วไหล IP จริง**ของคุณแม้จะใช้ Proxy แล้ว

วิธีปิด WebRTC ใน Gemlogin:

- 1. Profile Settings → Advanced
- 2. เปิด WebRTC IP Handling
- 3. เลือก: Disable non-proxied UDP
- 4. หรือ: Use proxy IP for WebRTC

เช็คว่ามี Leak: ไปที่ <https://browserleaks.com/webrtc>

PART 2

การ Run สคริปต์โดยใช้ PROXY

ฟังก์ชันที่ถูกต้อง

หลักการพื้นฐาน — ก่อนกด Run

****กฎเหล็ก:**** ต้อง Start Profile ด้วย Proxy ที่ถูกต้องก่อนรันสคริปต์เสมอ!

ลำดับที่ถูกต้อง:

```
1. Proxy Profile → 2. Start Profile → 3. IP → 4. Run Script
```

ห้าม:

- เปลี่ยน Proxy กลางคันขณะ Profile กำลังทำงาน
- รันสคริปต์ก่อนเช็ค Proxy ใช้งานได้
- ใช้ Proxy ตัวเดียวกันกับหลายโปรไฟล์พร้อมกัน

ฟังก์ชันสำคัญใน Gemlogin Scripts

1. `start\_profile` — เปิดโปรไฟล์

```
- Profile + Proxy  
-
```

2. `navigate` — ไปยังหน้าเว็บ

```
- URL ( facebook.com )  
-
```

3. `wait` / `delay` — หน่วงเวลา

```
- ( wait 3000 = 3 )  
-
```

4. `click` / `type` — คลิกและพิมพ์

```
- /  
- CSS Selector XPath
```

5. `screenshot` — จับหน้าจอ

```
-  
- Debug
```

ตัวอย่าง Workflow — การโพสต์ในกลุ่มด้วย PROXY

```
1. start_profile("profile_facebook_thai_01")
2. navigate("https://facebook.com")
3. wait(3000)
4. check_login_status()
5. navigate("https://facebook.com/groups/123456")
6. wait(2000)
7. click("#create-post-button")
8. type("#post-input", "")
9. wait(1000)
10. click("#submit-post")
11. wait(5000)
12. screenshot("result.png")
13. stop_profile()
```

****Tip:**** ใส่ `wait` ระหว่างทุกขั้นตอน — Facebook จะมองว่าเป็นมนุษย์ ไม่ใช่บอท

การใช้ Cloud Script Execution

Gemlogin รองรับการรันสคริปต์ผ่าน Cloud:

- Workflow Gemlogin SaaS
- Cloud Device
- Batch

สิ่งที่ต้องเตรียม:

- Device ID
- Soft ID
- Cloud Token
- Workflow ID

เก็บ Token ไว้เป็นความลับ — ห้ามแชร์หรือ Commit ขึ้น Git!

การจัดการข้อผิดพลาดในสคริปต์

```
// Pseudo-code
try {
  start_profile("profile_01"); // ← Proxy
  login();                    // ←
  do_task();                  // ←
} catch (proxy_error) {
  log(" Proxy → , Proxy");
  stop_profile();
} catch (captcha_error) {
  log("△ Captcha → ");
  solve_captcha();
} catch (login_error) {
  log(" → ");
  stop_profile();
}
```


ในการล็อกอิน Facebook

ขั้นตอนการล็อกอินที่ถูกต้อง

Step 1: ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนล็อกอิน

- ☐ Proxy Connected & Location Verified
- ☐ Cookie/Cache ? ()
- ☐ Browser Fingerprint
- ☐ Timezone = Timezone Proxy
- ☐ Screen Resolution

Step 2: วิธีการล็อกอินที่ปลอดภัย

วิธี A — ล็อกอินแบบค่อยเป็นค่อยไป (แนะนำ)

- facebook.com → 2-3 ()
- "Log In" → Email/Phone
- Wait 2-3 →
- Password → Wait → Enter
- 2FA → 30
- Feed 5

วิธี B — ใช้ Cookie Login (เร็ว)

- Export Cookie
- Import Cookie Profile Gemlogin
- Profile → Facebook

Step 3: การจัดการ 2FA (Two-Factor Authentication)

ประเภท 2FA และวิธีแก้:

ประเภท	วิธีแก้
SMS Code	ใช้เบอร์ที่ผูกไว้ — รอรับ SMS
Authenticator App	ใช้ Google Authenticator / Authy
Email Code	เช็คอีเมลที่ผูกกับ Facebook
Trusted Contacts	ให้เพื่อนที่ตั้งไว้ส่ง code
Login Alert (Approve)	กด "This was me" ในแอป Facebook

****คำแนะนำ:**** ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิด 2FA สำหรับบัญชีที่ใช้กับ Automation — หรือใช้ Authenticator App ที่เข้าถึงได้ง่าย

เทคนิคการล็อกอินให้รอด (ไม่โดน Checkpoint)

กฎ 3 ข้อ:

- 1. เลียนแบบมนุษย์ — เสมอ
- อย่ากดเร็วเกินไป
- เลื่อนเมาส์แบบไม่เป็นเส้นตรง
- เว้นจังหวะระหว่างคลิก
- 1. รักษาสภาพแวดล้อม

- ใช้ Proxy เดิมทุกครั้ง
- ใช้ Browser Fingerprint เดิม
- อย่าเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย
- 1. สะสมประวัติก่อน
- หลังจากล็อกอินครั้งแรก → ไถฟีด 10-15 นาที
- Like 1-2 โพสต์
- Logout → Login ใหม่ใน 1-2 ชั่วโมง
- ทำแบบนี้ 2-3 รอบ → Facebook เริ่มเชื่อถืออุปกรณ์นี้

การผูก Facebook เข้ากับโปรไฟล์ — วิธีที่ถูกต้อง

การสร้างบัญชีใหม่ + Warm-up:

```
1-3:      + Feed + Like 2-3
4-5:      1-2  + 1
6-7:      1-2  +
8-14:     3-5 / + 1 /
15+:      Automation (!)
```

****ห้าม:**** สร้างบัญชี → เพิ่มเพื่อน 50 คน → โพสต์ 10 กลุ่ม ในวันเดียว = ****แบนแน่นอน 100%****

PART 4

แก้ปัญหาเรื่อง Captcha

เวลาล็อกอินหรือ Run Script

Captcha คืออะไร — ทำไมถึงเจอ?

- Facebook ใช้ Captcha เพื่อตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์
- สาเหตุที่เจอบ่อย:
- เปลี่ยน IP/Proxy บ่อย
- กดเร็วเกินไป (เหมือนบอท)
- เข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ใหม่
- ทำกิจกรรมผิดปกติ (สแปม, เพิ่มเพื่อนเร็วเกินไป)
- Proxy คุณภาพต่ำ (Datacenter)

ประเภท Captcha ที่เจอใน Facebook

ประเภท	ลักษณะ	ระดับความยาก
Checkbox	"I am not a robot"	
Image Challenge	เลือกรูปที่มีรถเมล์/ไฟจราจร	
Photo ID	อัปโหลดรูปบัตรประชาชน	
Video Selfie	อัดวิดีโอหน้าตัวเอง	
Phone Verify	ยืนยันเบอร์โทรศัพท์	

วิธีแก้ Captcha — จากง่ายไปยาก

วิธีที่ 1: แก้ด้วยมือ (Manual Solve)

- Captcha →
- Captcha
- 1-2 →

วิธีที่ 2: ใช้บริการแก้ Captcha อัตโนมัติ

บริการ	ราคา	ความแม่นยำ
2Captcha	~\$0.50/1000	90%+
Anti-Captcha	~\$0.50/1000	90%+
CapSolver	~\$0.80/1000	95%+
CapsMonster	ใช้ AI	85%+

การตั้งค่า Captcha Solver ใน Gemlogin

- 2Captcha / Anti-Captcha
- API Key
- Gemlogin Settings → Captcha Solver
- : reCAPTCHA v2 / v3 / hCaptcha
- Timeout: 120
- Test

ป้องกัน Captcha — ดีกว่าแก้

Checklist ลดโอกาสเจอ Captcha:

- ☐ Residential/Mobile Proxy (Datacenter)
- ☐ Proxy
- ☐ Delay actions (5-15)
- ☐ Mouse Movement
- ☐ IP
- ☐ Cookie/Cache ()
- ☐ Action ()
- ☐ Activity ()

ที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

เทคนิคที่ 1: Browser Fingerprint — ให้สมจริง

ตั้งค่า Fingerprint ให้ตรงกับบัญชี:

```
❑ User Agent → OS/Browser
❑ Screen Resolution → 1920x1080 1366x768
❑ Language → ( th-TH )
❑ Timezone → Proxy Location
❑ Fonts → Font
❑ WebGL → Renderer GPU
❑ Canvas Fingerprint → Unique
❑ AudioContext → ( )
```

ใน Gemlogin: Profile → Advanced → Fingerprint Settings

เทคนิคที่ 2: Cookie Management

กลยุทธ์การจัดการ Cookie:

```
Cookie - Facebook =
Export Cookie - Profile
Cookie ~30-90 -
Cookie -
```

วิธีย้าย Cookie ระหว่างโปรไฟล์:

```
1. Profile A → Export Cookies (JSON)
2. Profile B → Import Cookies
3. Proxy Profile A
4. Facebook
```

เทคนิคที่ 3: Activity Pattern — เหมือนมนุษย์

รูปแบบที่บอททำ → โดนแบน:

```
08:00:00 → Login
08:00:05 → Post 1
08:00:10 → Post 2
08:00:15 → Post 3
... (, )
```

รูปแบบที่มนุษย์ทำ → ปลอดภัย:

```
08:03:21 → Login
08:05:47 → Feed
08:12:33 → Like 1
08:18:09 → Post 1
08:25:42 → Feed
08:31:18 → Comment
... (, , Feed)
```

เทคนิคที่ 4: Profile Rotation — ผลัดกันทำงาน

!

A → 08:00-10:00 → (Feed)
B → 10:00-12:00 →
C → 13:00-15:00 →
A → 15:00-17:00 →

Benefits:

- Facebook เห็นแต่ละโปรไฟล์ Active แค่วงสั่น
- ลดความเสี่ยงการโดน Rate Limit
- ลดโอกาสเจอ Captcha
- ถ้าโปรไฟล์มีปัญหา โปรไฟล์อื่นยังทำงานได้

เทคนิคที่ 5: Error Handling — รับมือเมื่อพัง

```
// Flow

if (login_failed) {
  → Stop → Log Error → 30
}

if (captcha_detected) {
  → Pause Script → Notify Admin → Manual Solve
}

if (proxy_dead) {
  → Stop Profile → Switch to Backup Proxy → Retry
}

if (facebook_checkpoint) {
  → Stop Activity → Manual Recovery → Wait 24 Hrs
}

if (rate_limited) {
  → Wait 1-2 Hrs → Activity 30%
}
```

เทคนิคที่ 6: การตั้งค่า Browser

Gemlogin:

- WebRTC: Disable non-proxied UDP
- Canvas: Noise ()
- WebGL: Disable / Use Proxy Info
- Audio: Real (Disable)
- Fonts: Default + Locale fonts
- Geolocation: Use Proxy Location
- Do Not Track: Enable
- Flash: Disable ()

และการ Troubleshooting

แหล่งวิดีโอ — Youtube & Tutorials

แนะนำช่อง / Playlists:

แหล่ง	เนื้อหา	ลิงก์
Gemlogin Official	สอนใช้งานพื้นฐาน-ขั้นสูง	[รอใส่ลิงก์]
Multi-Login Tips	เทคนิค Anti-Detect Browser	[รอใส่ลิงก์]
Facebook Automation	สอนเขียน Script + Workflow	[รอใส่ลิงก์]

หัวข้อวิดีโอที่กำลังจะเพิ่ม:

Gemlogin 10
Proxy Step-by-Step
Workflow Facebook
Captcha
Facebook Checkpoint
Warm-up
Cookie Facebook

Common Errors & Solutions

"Proxy Connection Failed"

: Proxy / Proxy /
:
1. Proxy ipinfo.io
2. Proxy
3. Backup Proxy
4. Firewall/Antivirus Port

"Login Checkpoint — Confirm Your Identity"

: Facebook
:
1. (!)
2. Facebook
3. Checkpoint → Wait 24-48 .
4. — Feed 1-2

"Profile Failed to Start"

: Port / Chromium / Memory
:
1. Profile → Restart Gemlogin
2. Port
3. Cache Chromium
4. Restart

Tools แนะนำสำหรับ Troubleshooting

BrowserLeaks – browserleaks.com
→ WebRTC, Canvas, Font, WebGL

IPInfo – ipinfo.io
→ IP, Location, ISP

Pixelscan – pixelscan.net
→ Browser Fingerprint

F.vision – f.vision
→ Facebook Trust Score ()

CreepJS – abrahamjuliot.github.io/creepjs
→ Fingerprint

การหน่วงเวลา (Delay) กับ Script

ทำไม Delay ถึงสำคัญ?

[illegible]

Activity	Delay (วินาที)	หมายเหตุ
Login → Feed	3000-5000ms	รอนาน — หน้า Feed นึก
Feed Scroll	2000-4000ms	เลื่อนช้าๆ เหมือนคนอ่าน
Like Post	1000-3000ms	สุ่ม — บางทีมองนาน บางทีเร็ว
Comment	3000-8000ms	ต้องอ่านก่อนเมนต์
Post in Group	5000-10000ms	Facebook เช็คแช็กกลุ่ม
Add Friend	3000-6000ms	ห้ามรัว — เพิ่มเร็ว = แบน
Send Message	2000-5000ms	พิมพ์ + รอคนอ่าน
Share Post	3000-5000ms	Share เร็ว = สแปม

```
wait(3000); // wait 3
wait(3000); // Facebook Pattern !
wait(3000);
```

```
wait(random(2500, 4200)); // 2.5 - 4.2
wait(random(1800, 3500)); // 1.8 - 3.5
wait(random(5000, 8000)); // 5.0 - 8.0
```

```
Facebook → wait(3000-5000)
→ wait(2000-4000)
→ wait(1000-3000)
→ wait( 50-150ms)
wait → wait(2000-5000)
→ wait(5000-8000)
→ wait(3000-5000)
```

Account Warm-up:

```
Login → wait(5000-10000)
Scroll Feed → wait(3000-6000) x 3-5
Like 1-2 Posts → wait(2000-5000)
Wait → wait(300000-600000) // 5-10
Scroll → wait(3000-6000)
Logout →
```

ตั้งค่า Global Delay ใน Gemlogin

Settings → Script Settings → Delay

:

- Global Min Delay: 1000ms
- Global Max Delay: 4000ms
- Typing Speed: 100-200ms
- Mouse Movement: Human-like (Bezier curve)
- Scrolling: Smooth (Jump Scroll)

****Tip:**** ถ้าใช้หลายสคริปต์ → ตั้ง Global Delay ให้เผื่อไว้ แล้วปรับใน Script เฉพาะจุดที่ต้องเร็ว/ช้าเป็นพิเศษ

+ การ Warm Facebook อย่างมืออาชีพ

Warm-up Facebook — วิธีที่ดีที่สุด

บัญชีใหม่ (0-7 วัน):

Day 1: Login → Feed 10 → Logout
Day 2: Login → Like 1-2 Posts → Feed 15
Day 3: Login → Like + Comment 1 Post → Feed
Day 4: Login → Add 1 Friend → Feed + Like
Day 5-7: Login → Add 1-2 Friends/day → Like + Comment

บัญชีกลาง (7-30 วัน):

Day 8-14: Add 2-3 Friends/day → 1 Post → Join 1 Group
Day 15-21: Add 3-5 Friends/day → 1-2 Posts → Join 2 Groups
Day 22-30: Automation
→ 1-2 /
→ Comment 2-3 /

บัญชีโตแล้ว (30+ วัน):

Day 31+: Activity
→ 3-5 /
→ Comment 5-10/
→ Add Friend 5-10/
→ + !

สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด

→ 10
50+
100+ 1
Datacenter Proxy
Proxy
IP
Like/Comment/Share
Browser Fingerprint
20
Delay – ""

Tracking — เช็คสุขภาพโปรไฟล์

Daily Checklist:

- ☐ Proxy OK?
- ☐ Login ?
- ☐ Checkpoint/Captcha ?
- ☐ Activity %?
- ☐ Error ?
- ☐ Facebook Trust Score (: verify ?
confirm identity ? ?)

Weekly Review:

- → , Proxy
- →
- Strategy

Recovery — กู้บัญชีเมื่อโดนแบน

ขั้นตอนการกู้บัญชี:

1. —
2. 24-48 . —
3. Proxy — !
4. m.facebook.com ()
5. Checkpoint → :
 -
 - ()
 -
6. → Wait 48 . →

****สำคัญ:**** ถ้าบัญชีโดน Permanently Disabled — แทบกู้ไม่ได้ → เริ่มบัญชีใหม่ดีกว่า

สรุป — 10 กฎทองของ Gemlogin Automation

- 1 1 Proxy 1 Profile —
- 2 Residential/Mobile Proxy
- 3 Delay —
- 4 —
- 5 Warm-up —
- 6 —
- 7 Cookie —
- 8 Captcha/Checkpoint →
- 9 Track & Monitor —
- Content Unique —

Q&A

ถาม-ตอบ / แชร์ประสบการณ์

คำถามที่พบบ่อย:

Q: Warm-up ก็วันถึงจะใช้ Automation ได้?

→ อย่างน้อย 30 วัน — เร็วไป = แบน

Q: Proxy หมดอายุกลางคัน — ทำไง?

→ หยุดโปรไฟล์นั้นทันที → ต่ออายุ Proxy → รอ 1 ชม. → ค่อยกลับมาใหม่

Q: 1 เครื่อง ใช้กี่โปรไฟล์ได้?

→ ไม่จำกัดจำนวนโปรไฟล์ แต่คำนวณ RAM: ~500MB-1GB ต่อโปรไฟล์

Q: ทำไมบางบัญชีโดนแบนทั้งที่ทำถูกทุกอย่าง?

→ Facebook มีปัจจัยหลายอย่าง — IP Reputation, Account Age, Behavior Pattern, Content Quality — ปรับทีละปัจจัย

Q: ใช้ VPN แทน Proxy ได้ไหม?

→ ไม่แนะนำ — VPN IP ถูกแชร์โดยคนจำนวนมาก → Reputation แย่ → Facebook บล็อกง่าย

ติดต่อ / Support

Telegram: [Telegram]
Email: []
Youtube: []
Website: []

ไฟล์เพิ่มเติม:

- เอกสารฉบับนี้ (PDF)
- Checklist รายวัน (Google Sheets)
- ลิงก์วิดีโอสอนแบบ Step-by-Step

ขอบคุณครับ

Gemlogin Training

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2026

"ทำให้ Facebook คิดว่าคุณเป็นมนุษย์ — แล้วคุณจะไม่โดนบล็อก"

Document generated for Gemlogin Training Session. For questions, contact the Gemlogin team.