

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Web4U</title>
```

```
<style>
  body {
    background-image: url(fondoExplicaciones.png);
    color: black;
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  }
  .encabezado {
    display: flex;
    align-items: center;
    background-color: #B0B0B0;
    padding: 30px;
    border-radius: 15px;
    margin-top: 80px;
    margin-bottom: 50px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    max-width: 900px;
    width: 90%;
    box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  }
  .encabezado img {
    margin-right: 30px;
    display: block;
    max-height: 100px;
    border-radius: 8px;
  }
  .encabezado: hover {
    background-color: #D1D1D1;
    transform: translateY(-10px);
  }
  .titulo {
    text-align: center;
  }
  .titulo h1 {
    background-color: #B0B0B0;
    display: inline-block;
    padding: 10px;
    border-radius: 15px;
  }
  .titulo: hover h1 {
    background-color: #D1D1D1;
  }
```

```

.enlaces, .imagenes, .listas, .tablas, .formularios {
    margin-top: 20px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    margin-bottom: 20px;
    padding: 20px;
    background-color: #B0B0B0;
    border-radius: 10px;
    width: 800px;
    box-shadow: 20px 20px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.enlaces:hover, .imagenes:hover, .listas:hover, .tablas:hover,
.formularios:hover {
    background-color: #D1D1D1;
}

pre {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
    color: white;
    padding: 10px;
    border-radius: 8px;
    margin-top: 15px;
}

pre:hover {
    background-color: black;
}

.menúPrincipal{
    display: flex;
    text-decoration: none;
    color: black;
}

.idiomas{
    position: fixed;
    bottom: 20px;
    left: 20px;
    display: flex;
    gap: 10px;
}

.ingles:hover{
    transform: translateY(-10px);
}

.pdf{
    padding: 10px;
    font-size: large;
    text-align: right;
    text-align: right;
    display: flex;
    background-color: #B0B0B0;
    border-radius: 15px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    max-width: 37px;
}

```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="encabezado">
```

```
<a href="mainEspañol.html" target="_self" class="menúPrincipal">
```

```

```

```
<h1>Jacobo Martín Salamanca 1ºDAW</h1>
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="titulo">
```

```
<h1>
```

```
Explicación de 5 etiquetas HTML<br>
```

```
Pulse en el encabezado para volver al<br>
```

```
menú principal
```

```
</h1>
```

```
</div>
```

```
<div class="enlaces">
```

```
<h2>1. Etiqueta <a> - Enlaces</h2>
```

```
<p>La etiqueta <a> se usa para crear enlaces que permiten al usuario  
navegar a otra página, archivo o sección del documento.</p>
```

```
<p><strong>Atributos principales:</strong></p>
```

```
<ul>
```

```
<li><strong>href:</strong> destino del enlace</li>
```

```
<li><strong>target:</strong> controla si se abre en otra pestaña</li>
```

```
<li><strong>title:</strong> texto informativo al pasar el mouse</li>
```

```
</ul>
```

```
<pre><code><a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank" title="Abrir  
Wikipedia">
```

```
Wikipedia
```

```
</code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
```

```
<iframe src="html1.html" title="ejemplo enlaces"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp" target="_blank">Más  
información</a></p>
```

```
</div>
```

```
<div class="imagenes">
```

```
<h2>2. Etiqueta <img> - Imágenes</h2>
```

```
<p>La etiqueta <img> permite insertar imágenes en la página. Es una  
etiqueta vacía, sin cierre.</p>
```

```
<p><strong>Atributos principales:</strong></p>
```

```
<ul>
```

```
<li><strong>src:</strong> ruta de la imagen</li>
```

```
<li><strong>alt:</strong> texto alternativo</li>
<li><strong>width/height:</strong> tamaño de la imagen</li>
</ul>
```

```
<pre><code>&lt;img src="paisaje.jpg" alt="Paisaje natural"
width="350"&gt;</code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
<iframe src="html2.html" title="ejemplo imagenes"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_images.asp" target="_blank">Más
información</a></p>
</div>
```

```
<div class="listas">
<h2>3. Etiquetas &lt;ul>;, &lt;ol> y &lt;li> - Listas</h2>
<p>Las listas desordenadas usan &lt;ul> y cada elemento se define con
&lt;li>.</p>
```

```
<pre><code>&lt;ul>
&lt;li>HTML&lt;/li>
&lt;li>CSS&lt;/li>
&lt;li>JavaScript&lt;/li>
&lt;/ul></code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
<iframe src="html3.html" title="ejemplo listas desordenadas"></iframe>
```

```
<p>Las listas ordenadas usan &lt;ol> y cada elemento se define con
&lt;li>.</p>
```

```
<pre><code>&lt;ol>
&lt;li>HTML&lt;/li>
&lt;li>CSS&lt;/li>
&lt;li>JavaScript&lt;/li>
&lt;/ol></code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
<iframe src="html4.html" title="ejemplo listas ordenadas"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp" target="_blank">Más
información</a></p>
</div>
```

```
<div class="tablas">
<h2>4. Etiqueta &lt;table> - Tablas</h2>
<p>Las tablas permiten organizar información en filas y columnas.</p>
```

```
<p>Elementos principales:</p>
<ul>
<li><strong>&lt;tr>;</strong> fila</li>
```

```
<li><strong>&lt;th&gt;;</strong> encabezado</li>
<li><strong>&lt;td&gt;;</strong> celda de datos</li>
</ul>
```

```
<pre><code>&lt;table border="1"&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;th&gt;Producto&lt;/th&gt;
&lt;th&gt;Precio&lt;/th&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Manzanas&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;$2.00&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;Pan&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;$1.50&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
<iframe src="html5.html" title="ejemplo tablas"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp" target="_blank">Más
información</a></p>
</div>
```

```
<div class="formularios">
<h2>5. Etiqueta &lt;form&gt; - Formularios</h2>
<p>La etiqueta &lt;form&gt; permite capturar información del usuario y enviarla
a un servidor.</p>
```

```
<p><strong>Atributos principales:</strong></p>
<ul>
<li><strong>action:</strong> URL donde se envían los datos</li>
<li><strong>method:</strong> método de envío</li>
<li><strong>id:</strong> Identifica el elemento</li>
<li><strong>name:</strong> Nombre con el que se enviará</li>
</ul>
```

```
<pre><code>&lt;form action="/procesar" method="POST"&gt;
&lt;label for="nombre"&gt;Nombre:&lt;/label&gt;
&lt;input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Escribe tu
nombre"&gt;

&lt;label for="correo"&gt;Correo electrónico:&lt;/label&gt;
&lt;input type="email"&gt;
&lt;/form&gt;</code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
<iframe src="html6.html" title="ejemplo formularios"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp" target="_blank">Más
información</a></p>
</div>
<div class="idiomas">
  <a href="htmlIngles.html" target="_self">
    
  </a>
</div>
<div class="pdf">
  <a href="htmlEspañol.pdf" target="_blank">PDF</a>
</div>
</body>
</html>
```