


SNIJ- & KANTOPDRACHT WIELMODULES

4.0 mm Staal / IJzer | Geen lassen vereist

1. COMPLETE MODULE OVERZICHT



Project: Modulair Chassis Wielunits (4 complete sets)

Materiaal: Staal / IJzer (Dikte: **4.0 mm**)

Bewerkingen: Lasersnijden + Kanten (Lassen is **NIET** nodig)

Max. Afmetingen Module:


228 mm (B) x 240 mm (L) x 380 mm (H)

2. TOTAALOVERZICHT AANTALLEN


Onderdeel	DXF Bestand	Afmeting Uitslag (B x H)	Aantal / Module	Totaal Aantal	Bewerking
Side Plate (Zijplaat)	bracket_side_plate.dxf	240 x 380 mm	2 stuks	8 stuks	Lasersnijden + 2x 90° Kanten (16 zettingen)
Axle Bracket (Asplaatje)	axle_bracket.dxf	110 x 40 mm	2 stuks	8 stuks	Lasersnijden (Plat)
Top Plate (Bovenplaat)	bracket_top_plate.dxf	228 x 240 mm	1 stuk	4 stuks	Lasersnijden (Plat)
TOTAAL	-	-	5 stuks	20 stuks	16 Zettingen totaal

3. INSTRUCTIES SIDE PLATE (ZIJPLAAT)

3.1 Side Plate — 8 stuks (16 zettingen totaal)





1. DXF Uitslag (Plat)



2. Na Kanten (2x 90° omhoog per plaat)


INSTRUCTIE VOOR DE SNIJDER / KANTBANK:

- **Snijden:** Totaal **8 stuks** uit 4.0 mm staalplaat snijden (incl. 8x Ø10.4mm gaten, as-sleuf en nokken).
- **Kanten:** Per plaat 2 flenzen van 40 mm aan de zijkant 90° haaks naar dezelfde kant buigen (**totaal 16 zettingen**). Buiglijnen op exact **40 mm** vanaf de zijkant.
- **Controle:** Binnenmaat tussen flenzen is circa **160 mm** (ruime tolerantie toegestaan, komt niet op een millimeter aan). Nokken bovenaan wijzen haaks omhoog.




4. PLAT SNIJWERK (GEEN KANTEN / GEEN LASSEN)

4.1 Axle Bracket (8 stuks)



DXF Contour



3D Product


Max. Afmetingen:

110 mm (B) x 40 mm (H)


Bewerking:

- Totaal **8 stuks** lasersnijden uit 4.0 mm staal.
- Volledig plat (geen kantwerk en geen lassen).

4.2 Top Plate (4 stuks)



DXF Contour



3D Product

Max. Afmetingen:

228 mm (B) x 240 mm (L)

Bewerking:

- Totaal **4 stuks** lasersnijden uit 4.0 mm staal.
- Volledig plat (geen kantwerk en geen lassen).