POLITECNICO MILANO 1863

Gruppo	Data	Argomento	Numero slide
BitBuilders	17 novembre 2025	Introduzione	1

TASK, STORYBOARD E PRIMI PROTOTIPI

SORTEAT



Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Indice dei contenuti

IL NOSTRO TEAM

PROBLEMA & SOLUZIONE

TASK ANALYSIS

STORYBOARD

ESPLORAZIONE DELLE MODALITÀ

SCELTA DI UN PROTOTIPO

WEBSITE

Il nostro Team

Mariia Sarbash

Sofia Grumelli

Massimiliano Ferretti

Jacopo Ascanio Roncato

Marco Angelo Ruggieri

Anthony Gerardo Giuliano

Problema

Dalla nostra ricerca è emersa una tesi centrale: il vero **dominio del problema** non risiede nell'atto materiale dello spreco, ma nel suo prologo invisibile: il **carico cognitivo**.

Abbiamo mappato i micro-fallimenti quotidiani: la dissonanza tra l'aspirazione a pianificare e la realtà dell'impulso, il divario tra la memoria e l'effettiva disponibilità delle risorse, e l'assenza comunicativa che regna negli spazi condivisi.

La **gestione del cibo** si rivela non come un'attività pratica, ma come un **complesso processo decisionale, gravato da un'incertezza perenne**.

Da questa analisi è scaturito un bisogno che trascende la funzionalità per toccare l'essenza stessa della serenità domestica: il **desiderio di un'unica, incontestabile fonte di consapevolezza**. Un sistema che non si limiti a registrare dati, ma che dissolva l'ambiguità, trasformando l'informazione in azione coordinata.

Soluzione

La nostra risposta a questa esigenza è **sorteat**, una soluzione progettata per mantenere una promessa precisa: ***handling all the thinking, so you can focus on the eating***.

Per farlo, partiamo dal cuore del sistema: un **inventario intelligente**. Non un semplice database, ma uno specchio digitale e sincronizzato della dispensa che si fa carico del "pensare", automatizzando il peso della gestione.

La nostra visione a lungo termine è trasformare questo inventario in un **motore proattivo e predittivo**, capace di generare una lista della spesa che anticipi i bisogni prima ancora di accorgersene.

Abbiamo scelto questo come punto di partenza per tre ragioni strategiche:

- È **innovativo** nella visione, perché traccia un percorso chiaro dalla reazione alla predizione.
- È **fondamentale nella pratica**, perché costruisce oggi le fondamenta intelligenti su cui poggerà l'intero ecosistema di domani.
- È una **scelta focalizzata e ambiziosa**, che risolve un problema primario e pone le basi per rivoluzionare, un passo alla volta, il rapporto con il cibo.

Task Analysis

Per tradurre la nostra visione concettuale in una struttura interattiva, abbiamo condotto un'analisi approfondita dei task, adottando un duplice approccio per mappare sia il "come" che il "cosa" della nostra soluzione.

Attraverso l'**Analisi Gerarchica dei Task (HTA)**, abbiamo scomposto i tre flussi di interazione fondamentali (semplice, moderato e complesso) in una sequenza precisa di azioni. Questo ci ha permesso di definire l'ossatura procedurale dell'applicazione, garantendo che ogni passaggio fosse logico ed efficiente.

Parallelamente, la **Gerarchia Descrittiva dei Task (TDH)** ci ha fornito una lente diversa, permettendoci di costruire una tassonomia della conoscenza del dominio. Classificando oggetti e azioni per attributi e somiglianze, abbiamo illuminato la logica interna del sistema, le sue regole e le relazioni tra i suoi componenti.

L'unione di queste due analisi ci ha fornito un progetto esecutivo per l'interazione, una **mappa chiara che ha guidato la progettazione del nostro prototipo**.

Task semplice

Verificare la necessità di acquisto di un ingrediente.

Questo è il gesto più elementare e frequente, il fondamento su cui si costruisce la fiducia nel sistema. Rappresenta la risposta alla domanda più basilare dei nostri utenti: "Cosa possiedo in questo momento?". È l'atto che combatte l'incertezza della memoria e la frammentazione della comunicazione, fornendo una certezza istantanea. Senza questa funzione, l'intero sistema perderebbe di significato.

Giovanni

Scenario di Giovanni



Leonardo

Scenario di Leonardo



Erica

Scenario di Erica

Elena

Scenario di Elena




0. verificare la necessità di acquisto di un ingrediente
piano 0. in sequenza 1., 2., 3., 4.
l'intero processo dal passo 2 al passo 4 può essere ripetuto (ciclo)
1. consultare l'inventario
piano 1. in sequenza 1.1, 1.2, 1.3.
1.1. prendere il telefono
1.2. accedere alla piattaforma
1.3. navigare alla sezione "inventario"
2. trovare lo stato dell'ingrediente nel sistema
piano 2. 2.1 oppure 2.2
2.1. percorso via ricerca
piano 2.1. in sequenza 2.1.1, 2.1.2
2.1.1. attivare la barra di ricerca
2.1.2. digitare il nome del prodotto
2.2. percorso via navigazione
piano 2.2. in sequenza 2.2.1, 2.2.2
2.2.1. selezionare una categoria di alimenti
2.2.2. scorrere la lista per trovare il prodotto
3. valutare l'esito della ricerca oppure navigazione
piano 3. 3.1 oppure 3.2
3.1. prodotto trovato
piano 3.1. 3.1.1 e (opzionale) 3.1.2
3.1.1. leggere la quantità disponibile
3.1.2. controllare dettagli aggiuntivi
3.2. prodotto non trovato
3.2.1. leggere il messaggio di "Nessun risultato"
4. prendere e registrare una decisione d'acquisto
piano 4. 4.1 oppure 4.2 se 4.2, eseguire 4.2.1 (opzionale)
4.1. se il prodotto è sufficiente: ignorare l'acquisto
4.2. se il prodotto è assente o insufficiente: decidere di acquistare
4.2.1. aggiungere il prodotto alla lista della spesa corrente

Task semplice

piano 0.
in sequenza 1, 2, 3, 4.
l'intero processo dal passo 2 al passo 4 può essere ripetuto (ciclo)

piano 1.
in sequenza 1.1, 1.2, 1.3.

piano 2.
2.1 oppure 2.2
piano 2.1.
in sequenza 2.1.1, 2.1.2
piano 2.2.
in sequenza 2.2.1, 2.2.2

piano 3.
3.1 oppure 3.2
piano 3.1.
3.1.1 e (opzionale) 3.1.2

piano 4.
4.1 oppure 4.2
se 4.2, eseguire 4.2.1 (opzionale)

0. verificare la necessità di acquisto di un ingrediente

1. avviare la consultazione dell'inventario
    - 1.1 prendere il telefono
    - 1.2 accedere alla piattaforma
    - 1.3 navigare alla sezione "inventario"

2. trovare lo stato dell'ingrediente nel sistema
    - 2.1. percorso via ricerca
        - 2.1.1. attivare la barra di ricerca
        - 2.2.2. digitare il nome del prodotto
    - 2.2. percorso via navigazione
        - 2.2.1. selezionare una categoria di alimenti
        - 2.2.2. scorrere la lista per trovare il prodotto

3. valutare l'esito della ricerca oppure navigazione
    - 3.1 caso: prodotto trovato
        - 3.1.1 leggere la quantità disponibile
        - 3.1.2 controllare dettagli aggiuntivi
    - 3.2 caso: prodotto non trovato
        - 3.2.1 leggere il messaggio di "Nessun risultato" - tolta come casistica

4. prendere e registrare una decisione d'acquisto
    - 4.1. se il prodotto è sufficiente: ignorare l'acquisto
    - 4.2. se il prodotto è assente o insufficiente: decidere di acquistare
        - 4.2.1. aggiungere il prodotto alla lista della spesa corrente

Task moderato

Scegliere cosa cucinare.

Questo task è il ponte tra la consapevolezza e l'azione. Non si limita a mostrare cosa l'utente possiede, ma suggerisce cosa può fare con quelle risorse. Incarna il passaggio dalla gestione passiva alla pianificazione attiva, riducendo il carico cognitivo legato alla scelta del pasto. È qui che sorteat inizia a "pensare" per l'utente, trasformando i dati dell'inventario in ispirazione concreta.

Giovanni

Scenario di Giovanni

Leonardo

Scenario di Leonardo



Erica

Scenario di Erica

Elena

Scenario di Elena




0. scegliere cosa cucinare
piano 0. in sequenza 1., 2., 3., 4., 5.
1. avviare la ricerca di ispirazione guidata
2. trovare una ricetta di proprio gradimento
3. analizzare in dettaglio la fattibilità della ricetta scelta
4. formulare il piano d'azione per gli ingredienti mancanti
5. confermare il piano per la cena
piano 1. in sequenza 1.1, 1.2, 1.3.
1.1. prendere il telefono
1.2. accedere alla piattaforma
1.3. navigare alla sezione "ricette"
piano 2. iniziare con 2.1. Ciclo: se dopo 2.1 nessuna ricetta è di gradimento - 2.2., e poi tornare a 2.1 per valutare i nuovi risultati. Ripetere ciclo finché non si trova una ricetta di gradimento. Poi 2.3.
2.1. esplorare i suggerimenti automatici
2.1.1. valutare le ricette proposte
2.1.2. controllare le etichette di supporto
2.2. se nessuna ricetta suggerita è di gradimento, affinare la ricerca
piano 2.2. 2.2.1 OPPURE 2.2.2.
2.2.1. applicare filtri (es. tempo, difficoltà, tipo di cucina)
2.2.2. cercare una ricetta specifica per nome o ingrediente
2.3. selezionare una ricetta promettente
piano 3. 3.1 oppure 3.2
3.1. esaminare la lista completa degli ingredienti
3.1.1. verificare gli ingredienti posseduti
3.1.2. identificare gli ingredienti mancanti o insufficienti
piano 4. ripetere per ogni ingrediente mancante trovato a 3.1.2.
3.1.2. aggiungere ogni ingrediente mancante alla lista della spesa

Task moderato

piano 0.
in sequenza 1, 2, 3, 4, 5.

piano 1.
in sequenza 1.1, 1.2, 1.3.

piano 2.
iniziare con 2.1.
Ciclo: se dopo aver eseguito 2.1 nessuna ricetta è di gradimento, eseguire 2.2, e poi tornare a eseguire 2.1 per valutare i nuovi risultati.
Ripetere questo ciclo finché non si trova una ricetta di gradimento.
Una volta trovata una ricetta, eseguire 2.3.
piano 2.2.
2.2.1 OPPURE 2.2.2, a discrezione dell'utente.

piano 3.
3.1, che include sequenza di 3.1.1 e 3.1.2.

piano 4.
Ciclo: 4.1 per ogni ingrediente identificato come mancante al passo 3.1.2.

0. scegliere cosa cucinare

1. avviare la ricerca di ispirazione guidata
    1.1. prendere il telefono .
    1.2. accedere alla piattaforma
    1.3. navigare alla sezione "Ricette"

2. trovare una ricetta di proprio gradimento
    2.1. esplorare i suggerimenti automatici
        2.1.1. valutare le ricette proposte
        2.1.2. controllare le etichette di supporto
    2.2. se nessuna ricetta suggerita è di gradimento, affinare la ricerca
        2.2.1. applicare filtri (es. tempo, difficoltà, tipo di cucina)
        2.2.2. cercare una ricetta specifica per nome o ingrediente
    2.3. selezionare una ricetta promettente

3. analizzare in dettaglio la fattibilità della ricetta scelta
    3.1. esaminare la lista completa degli ingredienti
        3.1.1. verificare gli ingredienti posseduti.
        3.1.2. identificare gli ingredienti mancanti o insufficienti

4. formulare il piano d'azione per gli ingredienti mancanti
    4.1. aggiungere ogni ingrediente mancante alla lista della spesa

5. confermare il piano per la cena

Task complesso

Aggiornare l'inventario condiviso con la nuova spesa.

Questo è il processo che chiude il ciclo e mantiene il sistema vivo e sincronizzato con il mondo reale. È il task più complesso perché modella l'azione di "aggiornamento" che alimenta l'intelligenza dell'app. Abbiamo incluso percorsi alternativi (scansione e manuale) per testare come rendere questo contributo essenziale il più fluido e meno oneroso possibile. È la funzione che garantisce l'accuratezza e l'affidabilità di sorteat nel tempo.

Giovanni

Scenario di Giovanni

Leonardo

Scenario di Leonardo



Erica

Scenario di Erica



Elena

Scenario di Elena


0. aggiornare l'inventario condiviso con la nuova spesa
piano 0.
in sequenza 1., 2., (3. e 4.) oppure 5., 6.
1. iniziare il processo di registrazione della spesa
2. scegliere un metodo di inserimento dei dati
3. aggiunta tramite scontrino
4. supervisionare e validare i dati interpretati dal sistema
5. inserimento manuale dei prodotti
6. verificare l'esito dell'operazione
piano 1.
in sequenza 1.1, 1.2, 1.3.
prendere il telefono
1.2. accedere alla piattaforma
1.3. selezionare l'azione per aggiungere la spesa
piano 2.
in sequenza 2.1., 2.2.
2.1. valutare le opzioni
2.2. selezionare un metodo
piano 3.
in sequenza 3.1., 3.2., 3.3.
La scansione è andata a buon fine?
→ Sì - proseguire con 4.
→ No - ripartire da 3.1.
3.1. prendere lo scontrino cartaceo
3.2 attivare la funzione di scansione nell'app
3.3 acquisire l'immagine dello scontrino
piano 4.
in sequenza 4.1., (se necessario) 4.2. e 4.3., 4.4.
4.1 esaminare la lista dei prodotti estratti dallo scontrino
4.2 correggere o modificare un prodotto/quantità
4.3 aggiungere manualmente le scadenze
4.4 dare conferma definitiva per l'aggiornamento
piano 4.2.
eseguire in qualsiasi ordine, se necessario
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.
4.2.1 modificare il nome di un prodotto
4.2.2 correggere la quantità di un prodotto
4.2.3 eliminare un prodotto riconosciuto erroneamente
4.2.4 aggiungere voci mancanti
piano 5.
ripetere in sequenza per ogni prodotto 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.
5.1 selezionare "Aggiungi prodotto"
5.2 cercare o digitare il nome del prodotto
5.3 specificare la quantità (e opzionalmente la scadenza)
5.4 confermare l'aggiunta del singolo prodotto
piano 6.
eseguire 6.1.
se l'utente desidera un'ulteriore conferma, eseguire 6.2.
6.1. osservare il messaggio di conferma
6.2. navigare alla sezione "Inventario" per una verifica visiva

Task complesso

piano 0.
in sequenza 1, 2, (3 e 4) oppure 5, 6.

piano 1.
in sequenza 1.1, 1.2, 1.3.

piano 2.
in sequenza 2.1, 2.2.

piano 3.
in sequenza 3.1, 3.2, 3.3.
La scansione è andata a buon fine?
- Si -> proseguire con piano 4
- No -> ripartire da 3.1

piano 4.
in sequenza 4.1., (se necessario) 4.2. e 4.3., 4.4.
piano 4.2.
eseguire, se necessario, in qualsiasi ordine, 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.

piano 5.
ripetere in sequenza per ogni prodotto 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.

piano 6.
eseguire 6.1.
se l'utente desidera un'ulteriore conferma, eseguire 6.2.

0. aggiornare l'inventario condiviso con la nuova spesa

1. iniziare il processo di registrazione della spesa
    - 1.1. prendere il telefono
    - 1.2. accedere alla piattaforma
    - 1.3. selezionare l'azione per aggiungere la spesa

2. scegliere un metodo di inserimento dei dati
    - 2.1. valutare le opzioni
    - 2.2. selezionare un metodo

3. aggiunta tramite scontrino
    - 3.1. prendere lo scontrino cartaceo
    - 3.2. attivare la funzione di scansione nell'app
    - 3.3. acquisire l'immagine dello scontrino

4. supervisionare e validare i dati interpretati dal sistema
    - 4.1. esaminare la lista dei prodotti estratti dallo scontrino
    - 4.2. correggere o modificare un prodotto/quantità
        - 4.2.1. modificare il nome di un prodotto
        - 4.2.2. correggere la quantità di un prodotto
        - 4.2.3. eliminare un prodotto riconosciuto erroneamente
        - 4.2.4. aggiungere voci mancanti
    - 4.3. aggiungere manualmente le scadenze
    - 4.4. dare conferma definitiva per l'aggiornamento

5. inserimento manuale dei prodotti
    - 5.1. selezionare "Aggiungi prodotto"
    - 5.2 cercare o digitare il nome del prodotto
    - 5.3 specificare la quantità (e opzionalmente la scadenza)
    - 5.4. confermare l'aggiunta del singolo prodotto

6.verificare l'esito dell'operazione
    - 6.1. osservare il messaggio di conferma
    - 6.2. navigare alla sezione "Inventario" per una verifica visiva

Tassonomia degli oggetti: "prodotto alimentare"

Prodotto alimentare AND

Categoria XOR
- Frutta: Mela, Banana, Arancia...
- Verdura: Pomodoro, Insalata, Zucchina...
- Latticini: Latte, Yogurt Greco, Formaggio...
- Dispensa: Pasta, Riso, Passata di pomodoro...
- Carne/Pesce: Pollo, Macinato, Salmone...

(ecc...)

Stato XOR
- In Inventario: Disponibile per l'uso.
- In Spesa: Da acquistare.
- Consumato/Utilizzato: Non più disponibile.
- Sprecato/Buttato: Non più disponibile.

Attributi di Stato OR
- In scadenza: La sua data di scadenza è imminente.
- Appena aggiunto: È stato appena inserito dopo una spesa.
- In esaurimento: La sua quantità è sotto una soglia minima.

Regola di unicità: per distinguere "latte (in frigo)" da "latte (da comprare)", usiamo la combinazione [Prodotto.Categoria.Latte] AND [Prodotto.Stato.In Inventario] VS [Prodotto.Categoria.Latte] AND [Prodotto.Stato.In Lista Spesa].

Tassonomia delle azioni: "gestione cibo"

Gestione Cibo XOR

Azione di Consultazione (ricerca di informazioni)
- Verificare disponibilità: "Controllare se ho il latte"
- Cercare ispirazione: "Vedere le ricette suggerite"
- Analizzare fattibilità: "Controllare gli ingredienti di una ricetta"

Azione di Aggiornamento (modifica dello stato del sistema)

- Aggiornamento per aggiunta XOR

→ Da spesa: aggiungere un intero set di prodotti dopo l'acquisto
→ Manuale singolo: aggiungere un singolo prodotto all'inventario

- Aggiornamento per sottrazione XOR

→ Per consumo: Scalare le quantità dopo aver cucinato
→ Per spreco: Rimuovere un prodotto perché buttato

- Aggiornamento di intenzione XOR

→ Aggiunta a lista spesa: Segnalare l'intenzione di acquistare.
→ Rimozione da lista spesa: Segnalare che non serve più.

Azione di Pianificazione
- Creare lista spesa: "Aggiungere i mancanti per la ricetta"
- Salvare ricetta: "Mettere una ricetta tra i preferiti"

POLITECNICO MILANO 1863

Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Gruppo BitBuilders

Data 17 novembre 2025

Argomento Storyboard

Numero slide 18

Storyboard

La narrazione: un giorno con sorteat

Il nostro storyboard intreccia i nostri tre task in una narrazione coerente che segue l'utente attraverso un ciclo completo di bisogno, azione e gratificazione.

La storia inizia nel momento di massima frizione: l'utente si trova al supermercato, paralizzato dall'incertezza. La domanda "Cosa devo comprare?" rappresenta il **fallimento della memoria** e il **carico cognitivo** che abbiamo identificato come problema centrale.

È qui che sorteat interviene come catalizzatore. Il sistema non è un semplice strumento, ma una vera e propria estensione della mente dell'utente. Attraverso una **rapida consultazione dell'inventario (Task 1)**, l'incertezza si dissolve, sostituita da una chiarezza che permette un acquisto mirato e consapevole.

Una volta a casa, il ciclo si chiude con l'**aggiornamento del sistema (Task 3)**. L'utente registra la nuova spesa, un'azione cruciale che mantiene l'ecosistema informativo vivo e affidabile, preparandolo per la sfida successiva.

Questa sfida si presenta a cena, con il classico dilemma "Cosa cucino?". Di nuovo, l'utente si rivolge a sorteat, che questa volta agisce come **motore di ispirazione guidata (Task 2)**. Basandosi sui dati freschi dell'inventario, il sistema propone una soluzione contestuale e immediatamente realizzabile.

La narrazione si conclude con il beneficio finale, il vero scopo del nostro progetto: il ritorno al piacere del cibo, liberato dal peso del pensiero che lo precede.

Punti di forza

Questo flusso narrativo illumina i punti di forza strategici della nostra soluzione:

1) Delega della memoria e riduzione dell'incertezza: la soluzione attacca frontalmente il fallimento della memoria, uno dei dolori più sentiti. Agendo come una "memoria esterna" affidabile, l'inventario intelligente elimina il carico cognitivo di dover ricordare le scorte. La scena al supermercato, in cui l'utente consulta l'app invece di affidarsi a un'ipotesi, mostra come sorteat trasformi l'incertezza in una certezza immediata, rispondendo al bisogno di delegare la gestione delle scorte.

2) Unificazione della comunicazione: sorteat si propone come "fonte unica di verità", un bisogno emerso con forza per superare la frammentazione dei canali attuali. Fornendo uno stato dell'inventario condiviso e sempre aggiornato, il sistema riduce drasticamente la necessità di coordinamento verbale e le frizioni che ne derivano, rispondendo direttamente al bisogno di un sistema di comunicazione centralizzato.

3) Supporto proattivo alla pianificazione: la nostra soluzione non è passiva. Il passaggio dalla consultazione dell'inventario alla proposta di una ricetta dimostra come sorteat trasformi i dati in ispirazione. Risponde al bisogno di ridurre il carico mentale della pianificazione, non limitandosi a dire "cosa hai", ma suggerendo attivamente "cosa puoi fare", guidando l'utente verso una decisione senza sforzo.

Punti di debolezza

Un'analisi onesta rivela anche i limiti di questa narrazione, che sono per noi preziosi spunti di riflessione per lo sviluppo futuro:

1) Dipendenza dall'utente: il punto di maggiore debolezza del sistema è la sua dipendenza dai dati forniti dall'utente. L'intero ecosistema funziona solo se l'inventario è aggiornato con costanza. Se l'azione di registrazione della spesa, per quanto semplificata, viene percepita come un onere eccessivo, l'utente smetterà di alimentare il sistema, rendendolo rapidamente obsoleto e inaffidabile. La nostra sfida principale sarà rendere questo processo non solo facile, ma quasi invisibile.

2) Superficialità delle dinamiche sociali: allo stato attuale, la soluzione offre uno strumento di trasparenza (un inventario condiviso), ma non affronta ancora la complessità delle dinamiche di condivisione: le negoziazioni, il senso di proprietà, i conflitti sulla gestione degli avanzi. Fornire un dato non risolve un'interazione sociale. La sfida futura sarà evolvere sorteat da semplice strumento informativo a vero e proprio mediatore relazionale.

3) Mancata quantificazione del beneficio emotivo ed economico: la nostra soluzione promette di trasformare un'esperienza frustrante in una gratificante e di generare un risparmio. Tuttavia, la soluzuone attuale non rende ancora tangibile questo beneficio. Manca un sistema di feedback che quantifichi il risparmio economico o che celebri i successi dell'utente. Senza questa gratificazione, rischiamo di non agganciare la motivazione a lungo termine dell'utente.

Esplorazione delle modalità

Per tradurre la nostra visione concettuale in una struttura interattiva, abbiamo condotto un'analisi approfondita dei task, adottando un duplice approccio per mappare sia il "come" che il "cosa" della nostra soluzione.

Attraverso l'**Analisi Gerarchica dei Task (HTA)**, abbiamo scomposto i tre flussi di interazione fondamentali (semplice, moderato e complesso) in una sequenza precisa di azioni. Questo ci ha permesso di definire l'ossatura procedurale dell'applicazione, garantendo che ogni passaggio fosse logico ed efficiente.

Parallelamente, la **Gerarchia Descrittiva dei Task (TDH)** ci ha fornito una lente diversa, permettendoci di costruire una tassonomia della conoscenza del dominio. Classificando oggetti e azioni per attributi e somiglianze, abbiamo illuminato la logica interna del sistema, le sue regole e le relazioni tra i suoi componenti.

L'unione di queste due analisi ci ha fornito un progetto esecutivo per l'interazione, una **mappa chiara che ha guidato la progettazione del nostro prototipo**.

Agente conversazionale

L'attrazione iniziale era innegabile: la promessa di un'interazione "hands free" nel cuore della cucina, un dialogo naturale per interrogare l'inventario mentre si hanno le mani occupate. Questa modalità sembrava incarnare l'ideale di un'assistenza invisibile.

La ragione del superamento, tuttavia, è emersa con altrettanta chiarezza. L'assenza di un'interfaccia visiva introduce un limite cognitivo insormontabile. Se la richiesta di un singolo dato ("Quanti limoni abbiamo?") è efficiente, la gestione di informazioni complesse (come una lista della spesa di venti articoli o i passaggi di una ricetta) si trasforma in un esercizio di memoria insostenibile per l'utente. L'informazione cessa di essere "scansionabile" e diventa puramente sequenziale, aumentando il carico mentale anziché ridurlo. L'agente conversazionale si è quindi rivelato un eccellente potenziale complemento per azioni semplici, ma inadeguato a fungere da nucleo dell'esperienza.

Website / Smart Display

L'attrazione iniziale risiedeva nella potenza del grande schermo, ideale per la fase di pianificazione. Abbiamo immaginato l'utente che, comodamente seduto, esplora ricette o analizza l'andamento del proprio inventario settimanale, beneficiando di una visualizzazione ricca e dettagliata.

La ragione del superamento è legata al limite intrinseco della sua staticità. Questa modalità risolve elegantemente i problemi "a casa", ma abbandona l'utente nel momento più critico del ciclo: l'interazione con il mondo esterno. Il dolore primario dell'incertezza al supermercato, la necessità di una consultazione immediata mentre si è in coda alla cassa, la possibilità di aggiornare la lista in tempo reale: tutti scenari in cui una piattaforma non-portatile è, per definizione, assente. Risolverebbe solo una parte del problema, lasciando irrisolta la frattura tra il mondo digitale della pianificazione e quello fisico dell'acquisto.

Smart glasses

L'attrazione iniziale era quella di una visione quasi utopica. La possibilità di "aumentare" la realtà, sovrapponendo informazioni digitali al mondo fisico - scadenze che fluttuano sopra i prodotti, ricette che appaiono accanto ai fornelli - rappresentava l'apice della nostra value proposition: handling all the thinking.

La ragione del superamento è stata un principio di pragmatismo e di design inclusivo. La tecnologia, per quanto affascinante, non ha ancora raggiunto una maturità e una diffusione di massa tali da renderla una soluzione accessibile. Ancorare il nostro servizio a un dispositivo di nicchia significherebbe creare una barriera all'adozione per la stragrande maggioranza dei nostri utenti, tradendo il nostro obiettivo di offrire una soluzione universale a un problema universale. Abbiamo quindi archiviato questa idea come una possibile, affascinante evoluzione futura, ma non come una base solida su cui costruire il presente.

Modalità scelte

Dalla nostra analisi, abbiamo distillato due modalità che rappresentano non solo due dispositivi, ma **due filosofie di interazione distinte**, entrambe capaci di rispondere ai bisogni dei nostri utenti, ma con **approcci e priorità differenti**: un'applicazione mobile nativa e un'applicazione per smartwatch.

POLITECNICO MILANO 1863

Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Gruppo
BitBuilders

Data
17 novembre 2025

Argomento
Prototipo #1

Numero slide
27

Prototipo #1

applicazione mobile

Wireframe #1 su Figma Design

Motivazione
della scelta dell’app mobile

Questa modalità concepisce sorteat come un **centro di controllo ricco e onnicomprensivo**. La sua forza risiede nell'ampiezza dello schermo e nelle capacità avanzate del dispositivo, che permettono di **orchestrare l'intera esperienza utente in un unico luogo**. È la scelta per un'interazione profonda e dettagliata.

Coerenza con i Task: un'applicazione mobile è nativamente attrezzata per gestire la piena complessità di tutti e tre i nostri task:

- può offrire una **consultazione (Task 1) dettagliata** con filtri e opzioni di ricerca avanzate
- permette un'esperienza di **scelta della ricetta (Task 2)** immersiva, con immagini e istruzioni complete
- può gestire il **processo di aggiornamento dell'inventario (Task 3)** attraverso interfacce complesse come la revisione di uno scontrino scansionato

Questa modalità privilegia la completezza e la potenza.



Homepage

L'esperienza ha inizio nella Home. Questa schermata offre all'utente una visione d'insieme immediata e lo indirizza verso le azioni più urgenti e pertinenti.

La card principale, "Aggiorna Inventario", funge da chiamata all'azione, invitando l'utente a mantenere il sistema sincronizzato dopo aver fatto la spesa.

Le due card sottostanti, "Prodotti in scadenza" e "Lista della spesa", offrono un’immediata vista d’insieme e la possibilità di navigare nelle rispettive sezioni.

La Navigation Bar si compone delle 4 sezioni più importanti: Home, Inventario, Ricette, Spesa.



Aggiornare l'inventario

Questo è il flusso più critico, poiché l'affidabilità dell'intero sistema dipende dalla sua efficienza. Abbiamo progettato due percorsi distinti per ridurre al minimo l'attrito.

1) **Scansione dello scontrino**: è il percorso veloce. L'utente scatta una foto e il sistema simula il riconoscimento dei prodotti. Il flusso non termina qui, ma conduce a una schermata di revisione, dove l'utente ha il pieno controllo: può correggere le quantità, aggiungere le date di scadenza e rimuovere articoli errati.

2) **Inserimento manuale**: è il percorso che offre massimo controllo. Il sistema qui dimostra la sua intelligenza: quando l'utente inserisce un prodotto per la prima volta, l'app richiede di associarlo a una categoria. Dalla seconda volta in poi, la categorizzazione sarà automatica. È un sistema che "impara", riducendo lo sforzo richiesto nel tempo.

In entrambi i percorsi, il flusso si conclude con una chiara conferma e l'aggiornamento dell'inventario.

Scansiona scontrino



Inserimento manuale





Inventario

L'Inventario è il cuore pulsante di sorteat, la "fonte unica di verità". È qui che il bisogno di delegare la memoria e ridurre l'incertezza trova la sua risposta più diretta.

L'utente può trovare un prodotto istantaneamente tramite la barra di ricerca o navigare visivamente grazie ai filtri per categoria. Il filtro "In Scadenza" è una funzione proattiva che raggruppa gli articoli che richiedono un'azione imminente, rispondendo a una delle principali ansie emerse dalla nostra ricerca.

Ogni prodotto è presentato con le informazioni essenziali: nome, quantità e una chiara indicazione visiva della scadenza, che usa il colore per comunicare urgenza.

NOTA: Quello per le scadenze è l'unico colore utilizzato nel wireframe diverso dal bianco, nero o grigio. In questo caso riteniamo fondata e necessaria questa scelta perché l'urgenza di una scadenza è un'informazione di stato critico che, per essere efficace, deve essere percepita a livello pre-attentivo. Abbiamo considerato che affidarsi solo al testo o a un'icona avrebbe richiesto uno sforzo cognitivo attivo da parte dell'utente. L'uso mirato del colore, in questo unico caso, non è una scelta estetica, ma un'applicazione funzionale dei principi di prossimità e anomalia, per garantire che l'allerta emerga istantaneamente dal resto dell'interfaccia.

Categorie inventario





Aggiungi prodotto



Ricette

La sezione Ricette è dove sorteat passa dall'essere un gestore passivo a un sistema proattivo, incarnando la promessa di "*handling all the thinking*".

Il sistema non si limita a elencare ricette, ma le contestualizza. La sezione "Le tue preferite" offre un accesso rapido ai piatti ricorrenti, mentre i "Suggerimenti" sono ordinati in base alla compatibilità con l'inventario attuale. Ogni card comunica immediatamente quanti ingredienti sono mancanti, permettendo all'utente di valutare la fattibilità di una ricetta con una sola occhiata.

Una volta entrati nel **“Dettaglio ricetta”** (semplice click sulla ricetta desiderata), l'interfaccia guida l'utente in modo impeccabile. La lista ingredienti distingue visivamente tra ciò che è disponibile e ciò che manca. Se un ingrediente non è presente, può essere aggiunto alla lista della spesa con un singolo tocco. Crucialmente, il pulsante "Cucina ora" si attiva solo quando tutti gli ingredienti sono disponibili, prevenendo l'errore e la frustrazione di iniziare a cucinare per poi scoprire che manca qualcosa.





Spesa

La Lista della Spesa è lo strumento che connette la pianificazione digitale con l'acquisto fisico.

È una lista dinamica che può essere popolata in tre modi: manualmente, per aggiunte estemporanee, automaticamente dalla sezione Ricette, o via scansione dello scontrino.

Durante la spesa, l'utente può spuntare gli articoli acquistati. Tramite "Aggiungi all'inventario" si avvia il flusso di aggiornamento dell'inventario, garantendo che il ciclo informativo si chiuda senza interruzioni.


Lista della Spesa
Inserisci da scontrino
Seleziona tutti
Basilico
20 g
Olio
100 ml
Riso
500 g
Aggiungi all'inventario (0)
Home
Inventario
Ricette
Spesa
Lista della Spesa
Inserisci da scontrino
Deseleziona tutti
Basilico
20 g
Olio
100 ml
Riso
500 g
Aggiungi all'inventario (3)
Home
Inventario
Ricette
Spesa
Controlla i tuoi acquisti
Conferma le quantità e aggiungi le date di scadenza
Basilico
Quantità
20
g
Data di scadenza (opzionale)
Olio
Quantità
100
ml
Data di scadenza (opzionale)
Riso
Quantità
500
g
Data di scadenza (opzionale)
Aggiungi all'inventario
Annulla

Collegamento Storyboard

L'interfaccia segue fedelmente la narrazione dello storyboard, offrendo una soluzione concreta in ogni momento chiave della storia dell'utente.

L'**Incertezza al supermercato** - la confusione iniziale dell'utente trova una risposta immediata nella schermata **Inventario**. La barra di ricerca e i filtri forniscono la chiarezza necessaria per un acquisto informato, agendo come un'estensione affidabile della memoria.

L'**aggiornamento dopo la spesa** - il momento in cui l'utente torna a casa corrisponde al flusso di **"Aggiorna Inventario"**. Il prototipo offre due percorsi, via scansione o manuale, per rendere questo passaggio cruciale il più rapido e meno oneroso possibile, mantenendo il sistema sincronizzato.

Il **dilemma della cena** - il dubbio serale "Cosa cucino?" viene risolto dalla sezione **Ricette**. Qui il prototipo agisce proattivamente, suggerendo opzioni basate sugli ingredienti disponibili e indicando chiaramente cosa manca, guidando l'utente verso una decisione semplice.

Il **completamento del ciclo** - la soddisfazione finale del pasto è rappresentata dal pulsante **"Cucina ora"**. Questa azione non solo conclude il task, ma automatizza anche l'aggiornamento dell'inventario, scalando le quantità utilizzate e preparando il sistema per l'interazione successiva.

Collegamento
Task

Il design del prototipo è stato costruito per guidare l'utente attraverso i tre task fondamentali con efficienza e chiarezza.

Task semplice: verificare la necessità di acquisto di un ingrediente
Questo task si svolge interamente nella schermata “Inventario”. L'interfaccia è ottimizzata per la velocità: l'utente può trovare un prodotto tramite la barra di ricerca o usare i filtri per una visione d'insieme. Le informazioni essenziali, come quantità e scadenze, sono presentate in modo immediato.

Task moderato: scegliere cosa cucinare
Questo task si sviluppa tra le schermate “Ricette” e “Dettaglio ricetta”. Il sistema facilita la scoperta mostrando la compatibilità delle ricette con le scorte disponibili. Una volta scelta una ricetta, l'utente viene guidato nella preparazione, con una chiara distinzione tra ingredienti posseduti e mancanti e la possibilità di aggiungere questi ultimi alla “Lista della Spesa” con un solo gesto.

Task complesso: aggiornare l'Inventario con la nuova spesa
Questo task, il più articolato, è gestito da un flusso dedicato che inizia con la scelta del metodo. Il prototipo offre due percorsi, “Scansiona scontrino” e “Inserimento manuale”, che bilanciano automazione e controllo. La logica di riconoscimento dei prodotti, la categorizzazione automatica e la possibilità di revisione finale sono state progettate per rendere questo processo il più efficiente possibile.

POLITECNICO MILANO 1863

Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Gruppo
BitBuilders

Data
17 novembre 2025

Argomento
Prototipo #2

Numero slide
39

Prototipo #2

app per smartwatch

Wireframe #2 su Figma Design

Motivazione

della scelta dell’app smartwatch

Filosofia di design: questa modalità adotta una filosofia opposta, basata sulla **riduzione della frizione** e sulla **rapidità delle micro-interazioni**. L'obiettivo non è la completezza, ma la **disponibilità istantanea** dell'informazione o dell'azione giusta, nel momento esatto del bisogno. È la scelta che privilegia la leggerezza e l'immediatezza.

Coerenza con i Task: un'applicazione per smartwatch è

- eccezionale nel gestire la **consultazione rapida (Task 1)** in mobilità, come controllare una lista della spesa con un'occhiata al polso
- può gestire la **scelta della ricetta (Task 2) in modo semplificato**, magari proponendo solo le opzioni realizzabili con un "tap"
- affronta l'**aggiornamento (Task 3) scomponendolo in azioni minimaliste**: una notifica per spuntare gli articoli acquistati o un input vocale per aggiungere un singolo prodotto

Questa modalità non punta a replicare la ricchezza dell'app, ma a distillare ogni task nella sua forma più essenziale e veloce.

Schermata iniziale

L'applicazione si apre su una schermata iniziale che funge da centro di navigazione principale. Da qui, l'utente può accedere a tre sezioni fondamentali, ognuna rappresentata da una voce di menu chiara e concisa:

1. Aggiungi spesa
2. Ricette
3. Inventario

Inventario

Questo è il flusso più articolato, progettato per **offrire diversi metodi di consultazione rapida**.

- Accesso: selezionando "Inventario" dalla schermata iniziale. Questa schermata agisce come un sottomenu, offrendo tre percorsi per esplorare le scorte.

- Percorsi di Consultazione:
  a. **Ricerca diretta:** l'utente può cercare un prodotto specifico. L'interfaccia supporta sia l'input testuale che, in modo prominente, l'input vocale, ottimizzando l'interazione per un dispositivo "hands free".
  b. **Visualizzazione per categorie**: Permette una navigazione più strutturata. L'utente sceglie una categoria (es. "Verdure") per visualizzare una lista filtrata dei prodotti corrispondenti. La schermata finale mostra gli articoli con quantità e scadenza, utilizzando una differenziazione visiva (il testo rosso per "12 ore") per comunicare urgenza.
  c. **Visualizzazione cronologica**: selezionando "Aggiunti di recente", l'utente visualizza un elenco degli ultimi articoli inseriti, utile per un controllo rapido.

Ricette

Questo flusso si compone di:

- Esplorazione: la schermata "Ricette" presenta una lista verticale di piatti. Anche qui, la ricerca può essere effettuata tramite testo, filtri o input vocale.
- Verifica: selezionando una ricetta (es: "Carbonara"), l'interfaccia non mostra immediatamente l'elenco completo degli ingredienti. Invece, presenta una schermata intermedia con un'immagine e un unico pulsante: "Verifica ingredienti". Questa scelta di design costringe a un'azione deliberata. Solo dopo il tocco, l'app rivela la lista degli ingredienti necessari, permettendo all'utente di verificare rapidamente la propria disponibilità.

Spesa

Questo flusso è stato ridotto alle sue funzioni più essenziali, riconoscendo i limiti del dispositivo.

- Scelta del metodo: selezionando "Aggiungi spesa", l'utente ha due opzioni: "Inserimento vocale" e "Inserimento manuale". La prima opzione suggerisce un percorso rapido e guidato dalla voce.
- Inserimento manuale: questo percorso porta a un modulo di input minimalista. L'utente può inserire manualmente il nome di un singolo prodotto, la quantità e una data di scadenza. Il pulsante "Aggiungi" completa l'azione. L'intero flusso è ottimizzato per l'aggiunta estemporanea di un solo articolo, non per la gestione di un'intera spesa.

Collegamento Storyboard

Il prototipo per smartwatch non cerca di replicare ogni scena dello storyboard, ma si specializza nell'ottimizzare i momenti di interazione più brevi e critici.

L'**incertezza al supermercato**: questo è il momento in cui il prototipo smartwatch eccelle e supera l'app mobile. La scena dello storyboard in cui l'utente, confuso, consulta il proprio dispositivo viene qui reinterpretata nella sua forma più fluida. L'azione di verificare l'inventario o la lista della spesa al polso è **infinitamente più rapida e meno ingombrante che estrarre il telefono dalla tasca** mentre si manovra un carrello.

L'**aggiornamento dopo la spesa**: qui il prototipo mostra i suoi limiti e la sua filosofia. La scena dello storyboard "Ora aggiungo tutto sull'app" implica un aggiornamento massivo. Il prototipo smartwatch non è progettato per questo. Offre unicamente un **inserimento manuale semplificato**, ideale per aggiungere un singolo articolo al volo, ma inadeguato per registrare un'intera spesa. È un'interfaccia pensata per integrazioni leggere, non per il "data-entry" complesso.

Il **dilemma della cena**: il dubbio serale "Cosa cucino?" viene affrontato in modo essenziale. L'interfaccia non punta a un'esplorazione ricca, ma a fornire una risposta binaria e veloce alla domanda "Posso cucinare questo piatto?".

Collegamento
Task

Il design dello smartwatch costringe a una reinterpretazione radicale di ogni task, privilegiando la velocità sulla completezza.

Task semplice: verificare la necessità di acquisto di un ingrediente
Questo task è il caso d'uso primario del prototipo. È realizzato attraverso un flusso ottimizzato per la rapidità: l'utente accede all'Inventario e può utilizzare la ricerca vocale o testuale per una risposta immediata, oppure navigare per categorie iconografiche per una visione d'insieme. L'intera interazione è progettata per durare pochi secondi.

Task moderato: scegliere cosa cucinare
Il task è stato semplificato al massimo. Il flusso non si concentra sulla scoperta, ma sulla verifica. L'utente può scorrere una lista di ricette e, con un'azione deliberata ("Verifica Ingredienti"), controllare la fattibilità di un piatto. Il prototipo qui non "ispira" attivamente, ma "conferma" rapidamente un'intenzione già esistente.

Task complesso: aggiornare l'Inventario con la nuova spesa
Questo task viene volutamente depotenziato. Riconoscendo l'impossibilità di gestire una revisione complessa, il prototipo offre solo l'inserimento manuale di un singolo prodotto.

POLITECNICO MILANO 1863

Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Gruppo	Data	Argomento	Numero slide
BitBuilders	17 novembre 2025	Scelta prototipo	47

Scelta di un prototipo

La nostra decisione finale è il risultato di un'analisi comparata, dove abbiamo messo a confronto le due filosofie emerse dai prototipi: **la potenza completa dell'app mobile contro l'immediatezza contestuale dello smartwatch**.

Per giungere a una scelta, ci siamo posti tre domande strategiche: (1) **Completezza**: quale modalità è in grado di supportare l'intero ciclo di vita dell'utente, in particolare il task più complesso che alimenta il sistema? (2) **Autosufficienza**: quale prototipo offre un'esperienza coesa e indipendente, anziché frammentata e dipendente da un altro dispositivo? (3) **Visione a lungo termine**: quale scelta pone le fondamenta più solide per lo sviluppo futuro del prodotto e garantisce la massima accessibilità per i nostri utenti?

Pro

- Profondità funzionale e scalabilità: l'architettura dell'app mobile è intrinsecamente robusta. Può **ospitare senza compromessi la complessità** di tutti i flussi, dalla visualizzazione dettagliata alla gestione di input complessi come la scansione, offrendo una **base solida su cui costruire future funzionalità**.

- Coerenza del contesto d'uso: lo smartphone è il **partner digitale onnipresente** che segue l'utente in ogni fase del ciclo: dalla pianificazione sul divano, alla consultazione al supermercato, fino all'utilizzo in cucina. Questo garantisce che sorteat sia **sempre disponibile** nel momento esatto del bisogno.

- Intelligenza progressiva: il prototipo non è statico. Funzionalità come la categorizzazione automatica dimostrano il potenziale di un sistema che **impara dall'uso**, diventando nel tempo sempre più personalizzato e meno faticoso da mantenere.

Contro

- Fatica nelle micro-interazioni: l'interazione con uno smartphone, per quanto ottimizzata, richiede sempre un grado di impegno fisico e cognitivo: estrarre il dispositivo, sbloccarlo, avviare l'app. In **contesti dove le mani sono occupate o il tempo è minimo** (es: spingendo un carrello), anche l'azione più semplice può generare un problema sufficiente a scoraggiarne l'uso.

- Rischio di complessità percepita: la ricchezza funzionale può essere sia un punto di forza, che di debolezza. Se l'architettura dell'informazione non è impeccabile, **l'utente potrebbe sentirsi sopraffatto**. Il prototipo deve costantemente **bilanciare la potenza con la semplicità**, per evitare di sostituire lo sforzo mentale della cucina con quello dell'uso dell'app.

- Inserimento dei dati: nonostante gli sforzi di ottimizzazione (scansione, intelligenza progressiva), l'utilità del sistema è indissolubilmente legata alla **disciplina dell'utente** nell'aggiornarlo. Questo lavoro iniziale di inserimento dati rappresenta la barriera all'adozione più significativa. Se il valore percepito dall'uso dell'app non supera immediatamente lo sforzo richiesto per alimentarla, l'utente potrebbe abbandonare il sistema.

Pro

- Fatica minima nelle micro-interazioni: la forza principale di questo prototipo è la sua **immediatezza**. Per azioni rapide come controllare un ingrediente o spuntare un articolo dalla lista della spesa, l'interazione al polso è imbattibile in termini di **velocità e riduzione del carico fisico e cognitivo**.
- Ottimizzazione per il **contesto "hands free"**: il design privilegia l'input vocale e una consultazione a colpo d'occhio, rendendolo il compagno ideale in contesti dove le mani sono occupate, come in cucina o al supermercato.
- Focus sull'essenziale: i limiti dello schermo costringono a una **disciplina di design rigorosa**. Il prototipo elimina ogni elemento non essenziale, presentando solo le informazioni e le azioni più critiche. Questo porta a un'**interfaccia estremamente pulita e focalizzata**, che minimizza il rischio di confusione per l'utente.

Contro

- Incapacità di **gestire la complessità**: questo è il rovescio della medaglia della semplicità. Il prototipo è inadeguato per gestire task complessi. L'esplorazione dettagliata di ricette, la pianificazione a lungo termine o la revisione di uno scontrino sono impossibili da eseguire in modo efficace su un'**interfaccia così piccola**, rendendo l'esperienza incompleta se non abbinata all'app principale.

- Dipendenza da un ecosistema esterno: lo smartwatch **non può funzionare come un'entità autonoma**. Per quasi ogni azione complessa (come l'aggiornamento massivo dell'inventario o la gestione dettagliata delle impostazioni), l'utente sarebbe costretto a passare al telefono. Questo lo rende un'estensione, non una soluzione autosufficiente.

- Barriera tecnologica e di costo: a differenza dello smartphone, lo smartwatch non è un dispositivo universale. Basare la nostra soluzione su questa modalità significherebbe **escludere una porzione significativa di potenziali utenti** che non possiedono (o non desiderano possedere) tale dispositivo, limitando la portata del nostro impatto.

POLITECNICO MILANO 1863

Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Gruppo	Data	Argomento	Numero slide
BitBuilders	17 novembre 2025	Scelta prototipo	52

Prototipo Finale

POLITECNICO MILANO 1863

Fondamenti di Human Computer Interactions 2025-26

Gruppo	Data	Argomento	Numero slide
BitBuilders	17 novembre 2025	Scelta prototipo	53

sorteat

Applicazione per Smartphone

Motivazione della scelta

Dopo un'attenta analisi comparata dei due prototipi, ognuno rappresentante di una filosofia di design distinta e valida, la nostra scelta è ricaduta con convinzione sul prototipo dell'applicazione per smartphone.

Questa decisione è basata su **quale modalità risponda in modo più completo e strategico ai bisogni fondamentali dei nostri utenti** e alla nostra visione a lungo termine per sorteat. La nostra scelta si fonda su tre pilastri argomentativi.

1) La gestione della complessità

Il nostro Task complesso (aggiornamento dell'inventario dopo la spesa) è il test più severo per qualsiasi prototipo, poiché è l'azione che alimenta l'intero ecosistema. È qui che la differenza tra le due modalità diventa incolmabile.

L'applicazione mobile affronta questo task con **potenza e flessibilità**. Offre **percorsi multipli** (scansione e manuale), interfacce di revisione dettagliate e la capacità di **gestire un input di dati massivo**. Risolve il problema alla radice.

Lo smartwatch, al contrario, è intrinsecamente **inadeguato** a gestire questa complessità. Il suo tentativo di risolvere il task si limita a un inserimento manuale minimalista, una **soluzione parziale** che non può sostenere l'intero modello. Affidare il task più critico a una modalità che non può gestirlo significherebbe progettare un sistema destinato al fallimento.

Motivazione della scelta

2) L'Integrità dell'esperienza utente

Il nostro obiettivo è guidare l'utente attraverso un **ciclo completo**: dalla pianificazione all'acquisto, dalla preparazione al consumo.

L'applicazione mobile è l'unica in grado di orchestrare questo viaggio completo all'interno di un'unica interfaccia coerente. Permette la scoperta immersiva di ricette, la pianificazione dettagliata della spesa e la gestione granulare dell'inventario. Offre un'**esperienza profonda e integrata**.

Lo smartwatch eccelle nel gestire singoli frammenti di questo viaggio ma non può narrare l'intera storia. Un utente sarebbe costantemente costretto a passare dal polso al telefono per completare azioni più complesse, creando un'**esperienza frammentata** e dipendente da un dispositivo esterno.

Scegliamo l'app mobile perché vogliamo offrire un'esperienza olistica e autosufficiente, non un insieme di funzionalità disconnesse.

Motivazione della scelta

3) La visione strategica

Questa decisione di design è anche una decisione strategica sul futuro del prodotto.

L'applicazione mobile si basa su una **piattaforma tecnologica universale**: lo smartphone. Questo garantisce la massima inclusività, permettendoci di **raggiungere il pubblico più ampio** possibile senza imporre barriere tecnologiche o di costo.

Inoltre, l'app mobile funge da **nucleo fondamentale**. Costruendo prima il nucleo centrale, con il suo database e la sua logica complessa, creiamo le fondamenta solide su cui, in futuro, potranno innestarsi estensioni come un'app per smartwatch.

La filosofia dello smartwatch non viene scartata, ma viene strategicamente posposta a una fase successiva, in cui potrà agire come un potente satellite del sistema principale.

In conclusione, la nostra scelta di procedere con il prototipo dell'applicazione mobile è una **decisione pragmatica e strategica**. È l'unica modalità che risolve integralmente i problemi dei nostri utenti, garantisce un'esperienza utente completa e definisce una traiettoria di sviluppo sostenibile e intelligente per il futuro di sorteat.

Integrazione delle feature

Scegliere l'app mobile non significa rinunciare ai punti di forza dello smartwatch. Al contrario, abbiamo deciso di integrare la sua **funzione "rapida e contestuale"** per potenziare il prototipo principale. Di seguito, dettagliamo le modifiche necessarie per ciascuna funzionalità ereditata.

1) Integrazione dell'input vocale

Questa funzionalità richiede sia modifiche all'interfaccia sia un'evoluzione della logica di sistema.

- **Aggiunta di un'icona microfono**: un'icona del microfono verrà inserita strategicamente all'interno di ogni campo di input testuale chiave.
- **Creazione di un'Interfaccia di ascolto**: al tocco dell'icona, verrà attivato un overlay o un indicatore visivo che mostri lo stato di "ascolto" e fornisca un feedback testuale in tempo reale di ciò che il sistema sta trascrivendo.
- **Nuovo flusso per comandi complessi**: per comandi come "Aggiungi 2 litri di latte", l'interfaccia dovrà essere in grado di popolare automaticamente i campi multipli (Nome: "Latte", Quantità: "2", Unità: "litri") dopo aver ricevuto l'input vocale.

2) Widget e live activities

Queste funzionalità vivono al di fuori dell'app principale, ma richiedono una profonda integrazione con essa.

- **Widget per la schermata di blocco / home**: Creeremo un nuovo set di wireframe specifici per un widget della Lista della Spesa. Questo dovrà essere compatto, leggibile e interattivo, permettendo di spuntare gli articoli direttamente dal widget.
- **Live activity**: progetteremo l'interfaccia che mostrerà il passo corrente o il timer di una ricetta, garantendo la massima leggibilità in uno spazio minimo.

sorteat